

原型炉開発に必要な人員数の評価について

課題 番号	課題	小課題	年代					
			2015-2020		2020-2027		2027-2035	
			研究機関	産業界	研究機関	産業界	研究機関	産業界
0	炉設計	炉概念と建設計画	3	2	5	3	8	5
		機器設計	5	2	6	6	8	15
		安全確保指針	2	2	3	3	2	5
		物理・工学・材料	5	2	7	2	8	2
		小合計	15	8	21	14	26	27
		合計	23		35		53	
1	超伝導コイル	SC設計	5	5	10	15	10	30
		超伝導導体・コイル試験	5	5	10	10	10	20
		高強度構造材料・耐放射線 絶縁材料	構造材 5 絶縁材 5	構造材 5 絶縁材 5	構造材 10 絶縁材 10	構造材 10 絶縁材 10	構造材 10 絶縁材 10	構造材 10 絶縁材 10
		関連BOP (冷却系、コイル電源)	冷凍系 5 電源 5	冷凍系 10 電源 10	冷凍系 10 電源 10	冷凍系 10 電源 10	冷凍系 10 電源 10	冷凍系 15 電源 15
		小合計	30	40	60	65	60	100
		合計	70		125		160	
2	ブランケット	固体増殖・水冷却 ブランケット	30	15	38	30	38	45
		先進ブランケット	5	2	10	5	20	10
		小合計	35	17	48	35	58	55
		合計	52		83		113	
3	SOL・ダイ バータ	ダイバータ開発目標の整合 性確認と炉設計への適用	11	0	9	2	11	2
		プラズマ運転シナリオ	21	1	37	3	25	0
		材料・機器開発	17	1	16	2	13	5
		粒子制御	11	1	10	2	10	4
		小合計	60	3	72	9	59	11
		合計	63		81		70	
4	加熱・電流駆 動システム	技術仕様の決定	4	0	4	0	0	0
		原型炉試験用設備整備	0	0	4	0	8	0
		高出力・定常化	32	0	96	0	40	0
		高信頼性	32	0	48	0	84	0
		高効率化	0	0	16	1	56	3
		小合計	68		168	1	188	3
合計	68		169		191			
5	理論・シミュ レーション	炉心プラズマ第1原理系 SMC群	27	2	36	2	39	2
		ダイバータSMC	9	0	12	0	12	0
		炉心プラズマ統合SMC	6	0	12	1	15	2
		核融合炉材料SMC	9	0	12	0	12	0
		原型炉システム統合SMC	4	0	7	0	12	0
		原型炉制御シミュレータ	1	0	3	1	3	3
		小合計	56	2	82	4	93	7
		合計	58		86		100	

6	炉心プラズマ (トカマク・ヘリカル)	プラズマ設計	200	0	250	10	300	30
		ITER						
		JT-60SA						
		LHD、ヘリオトロンJ						
		プラズマ壁相互作用研究						
		モデリング/シミュレーション研究						
		小合計	200	0	250	10	300	30
		合計	200		260		330	
7	燃料システム	燃料循環システム設計	5		10	5		
		燃料循環システム技術開発	10		10	5	20	20
		T安全取扱技術・機器開発	10		10	5	15	10
		T大量取扱施設			5	5	10	10
		Li確保	5	5	10	5	10	10
		初期装荷T	5		5		5	
		小合計	35	5	50	25	60	50
		合計	40		75		110	
8	核融合炉材料 と規格・基準 (1) ブラン ケット構造材	低放射化フェライト鋼	14	9	22	21	28	28
		先進ブランケット材料	2	2	6	10	12	17
		増殖機能材料(中性子増倍 材料及びトリチウム増殖材 料)	5	2	7	5	10	10
	核融合炉材料 と規格・基準 (2) その他 の材料	ダイバータ材料	7	5	12	8	15	21
		計測・制御機器材料	3	0	5	2	5	2
		その他	3	0	0	0	0	0
	核融合炉材料 と規格・基準 (3) 核融合 中性子源	核融合中性子源	25	25	37	50	100	100
		小合計	59	43	89	96	170	178
合計	102		185		348			
9	安全性	安全法令規制	1	1	2	2	5	5
		工学安全課題の整理	1	1	2	4	0	0
		安全性解析・評価	2	2	3	5	5	10
		環境トリチウムの挙動評価	1	1	2	2	3	3
		小合計	5	5	9	13	13	18
		合計	10		22		31	
10	稼働率と保守	原型炉設計	3	5	6	10	10	20
		バックエンド検討	2	5	4	10	5	15
		保守技術開発・蓄積	3	5	10	10	10	10
		新規施設	2	5	5	15	10	30
		小合計	10	20	25	45	35	75
		合計	30		70		110	

11	計測・制御	理論、既存・海外実験による予測、実験による検証	6	0	8	0	3	0
		計測開発	9	0	15	0	23	20
		運転点と裕度評価	1	0	1	0	1	0
		オフライン予測	4	0	4	0	4	0
		実時間制御システム	5	0	8	0	8	0
		小合計	25	0	36	0	39	20
		合計	25		36		59	
12	社会連携	アウトリーチ活動ヘッドクォーター(HQ)設置による活動の推進	5	3	5	3	5	3
		アウトリーチ人材育成	2	0	4	0	8	0
		社会連携活動	5	0	10	0	20	0
		小合計	12	3	19	3	33	3
		合計	15		22		36	