

児童・生徒の健康状態(2-1)

男女別被患率(平成3年)

(単位:%)

区分	裸眼視力				色覚異常	難聴	眼			耳・鼻・いん頭							歯・口腔					結核	
	計	1.0未満 0.7以上	0.7未満 0.3以上	0.3未満			トラコーマ	結膜炎	その疾・異常 の他の	中耳炎	その疾・異常 の他の	慢性副鼻腔炎	アデノイド	へんとう肥大	鼻・いん頭炎	その疾・異常 の他のいん頭	歯			その歯の他の疾	口疾病・異常		
																	むし歯(う歯)						口疾病・異常
																	計	処完了者	未処置者				
幼稚園	計	21.58	15.61	5.39	0.57	-	0.67	0.57	0.50	1.03	0.34	0.09	4.59	2.52	0.60	80.81	29.05	51.76	1.04	0.24	...
	男	20.42	14.89	5.00	0.56	-	0.69	0.57	0.56	0.99	0.42	0.11	5.03	2.89	0.72	80.78	29.02	51.76	1.04	0.22	...
	女	22.76	16.38	5.81	0.58	-	0.65	0.57	0.44	1.08	0.27	0.07	4.13	2.15	0.48	80.84	29.08	51.76	1.04	0.26	...
小学校	計	21.68	8.75	8.00	4.94	1.99	0.87	0.00	1.90	1.29	0.51	2.55	1.01	0.06	2.61	6.74	1.94	89.34	37.16	52.18	8.84	0.39	0.01
	男	19.20	7.85	7.06	4.29	3.71	0.96	0.00	2.04	1.32	0.57	2.71	1.23	0.07	2.73	8.31	2.33	89.22	36.27	52.95	8.91	0.40	0.01
	女	24.28	9.68	8.98	5.62	0.19	0.78	0.00	1.76	1.26	0.43	2.38	0.79	0.04	2.48	5.10	1.53	89.47	38.09	51.38	8.78	0.37	0.02
中学校	計	43.60	10.26	14.29	19.05	2.12	0.63	0.00	1.77	1.11	0.14	1.29	0.54	0.03	1.10	4.55	1.84	89.64	41.40	48.25	7.54	0.52	0.02
	男	40.07	9.60	13.59	16.88	3.98	0.73	0.00	1.98	1.15	0.15	1.59	0.66	0.03	1.20	5.44	2.19	87.98	40.05	47.93	8.01	0.52	0.03
	女	47.31	10.94	15.04	21.33	0.17	0.53	0.00	1.55	1.07	0.13	0.98	0.40	0.02	0.99	3.61	1.47	91.39	42.81	48.58	7.04	0.51	0.02
高等学校	計	57.54	10.34	15.88	31.32	1.88	0.61	0.01	1.05	0.88	0.10	0.61	0.28	0.01	0.82	2.95	1.62	93.01	45.86	47.15	5.51	0.57	0.01
	男	55.91	10.22	16.56	29.13	3.59	0.64	0.00	1.27	0.78	0.12	0.73	0.34	0.02	0.78	3.56	1.63	92.01	42.88	49.12	5.50	0.75	0.01
	女	59.19	10.46	15.20	33.54	0.12	0.58	0.01	0.83	0.97	0.07	0.48	0.21	0.00	0.86	2.33	1.60	94.02	48.85	45.16	5.53	0.39	0.01

区分	蛋白検出の有者	寄生虫卵保有者	栄養状態		せき柱・胸郭			伝染病皮膚疾患	心臓疾患・異常	ぜん息	腎臓疾患	寄生虫病	言語障害	その疾・他異常の常	ツベルクリン反応検査			永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数						
			栄養不良	肥満傾向	計	せ・せき柱側わん	その疾異常の他のせき柱郭								陽性	擬陽性	陰性	計	喪失歯数	むし歯(う歯)				
																				計	処置歯数	未処置歯数		
																							(本)	(本)
幼稚園	計	0.61	1.88	0.06	0.73	0.48	0.10	0.39	0.39	0.34	0.68	0.08	0.02	0.22	0.75
	男	0.60	2.05	0.07	0.72	0.61	0.12	0.49	0.47	0.38	0.88	0.12	0.02	0.30	0.72
	女	0.63	1.71	0.05	0.75	0.35	0.08	0.28	0.31	0.31	0.48	0.03	0.01	0.13	0.77
小学校	計	0.77	2.43	0.08	2.64	0.54	0.22	0.32	0.19	0.51	1.06	0.09	0.04	0.07	0.98	34.03	28.76	37.21
	男	0.61	2.70	0.07	3.11	0.62	0.22	0.40	0.23	0.52	1.26	0.09	0.04	0.09	1.00	31.19	29.50	39.31
	女	0.94	2.14	0.09	2.14	0.46	0.21	0.25	0.14	0.50	0.84	0.10	0.03	0.06	0.96	36.99	28.00	35.01
中学校	計	1.92	...	0.14	1.76	0.72	0.44	0.28	0.03	0.73	1.01	0.20	0.01	0.03	0.66	62.28	17.87	19.85	4.29	0.04	4.25	3.03	1.22	
	男	2.16	...	0.17	1.89	0.70	0.30	0.40	0.04	0.75	1.19	0.18	0.01	0.03	0.59	62.26	18.54	19.20	3.91	0.03	3.87	2.71	1.16	
	女	1.67	...	0.10	1.62	0.73	0.58	0.15	0.02	0.71	0.83	0.22	0.00	0.03	0.74	62.30	17.16	20.54	4.69	0.04	4.64	3.37	1.27	
高等学校	計	1.73	...	0.08	1.21	0.44	0.28	0.17	0.01	0.82	0.53	0.17	0.00	0.01	0.86
	男	1.97	...	0.12	1.33	0.40	0.18	0.22	0.02	0.92	0.53	0.14	-	0.01	0.63
	女	1.47	...	0.04	1.09	0.49	0.38	0.11	0.01	0.71	0.54	0.19	0.01	0.01	1.09

資料 文部省「学校保健統計調査」

(注) 被患率は、被患者数を検査項目別受検者数で除した比率である。