

児童・生徒の健康状態(2-1)

男女別被患率等(平成4年)

(単位:%)

区分	裸眼視力				色覚異常	難聴	眼			耳・鼻・いん頭							歯・口腔					結核	
	計	1.0未満 0.7以上	0.7未満 0.3以上	0.3未満			トラウマ	結膜炎	その他眼疾・異常	中耳炎	その他耳疾・異常	慢性副鼻腔炎	アデノイド	へんと肥う	鼻・いん頭炎	その他鼻疾患・いん頭異常	歯			口腔病・異常			
																	むし歯(う歯)				口		
																	計	処完了者	未処置者				計
幼稚園	計	20.16	14.36	5.17	0.63	-	0.82	0.74	0.64	0.73	0.31	0.06	5.17	1.51	0.71	78.72	28.44	50.28	1.33	0.27	...
	計男	19.44	13.98	4.87	0.59	-	0.82	0.84	0.68	0.76	0.35	0.08	5.90	1.89	0.80	78.84	28.48	50.35	1.18	0.23	...
	計女	20.90	14.75	5.48	0.68	-	0.83	0.64	0.61	0.70	0.27	0.05	4.41	1.12	0.62	78.61	28.41	50.20	1.48	0.31	...
小学校	計	22.50	9.18	8.27	5.05	2.06	0.87	0.01	1.66	1.76	0.47	2.53	0.86	0.06	2.49	5.88	2.64	89.09	37.57	51.52	9.33	0.37	0.02
	計男	20.09	8.30	7.41	4.38	3.82	0.92	0.01	1.79	1.84	0.53	2.65	1.00	0.06	2.60	7.31	3.22	88.91	36.49	52.43	9.38	0.35	0.02
	計女	25.02	10.10	9.17	5.75	0.22	0.81	0.00	1.52	1.68	0.41	2.41	0.70	0.05	2.36	4.39	2.03	89.27	38.71	50.56	9.27	0.38	0.03
中学校	計	45.56	10.27	15.10	20.19	2.18	0.66	0.00	1.29	1.40	0.16	1.30	0.49	0.01	1.26	4.34	3.35	88.93	42.65	46.28	8.39	0.62	0.04
	計男	41.84	9.80	14.35	17.69	4.01	0.69	0.01	1.48	1.52	0.19	1.58	0.60	0.01	1.29	5.24	3.87	87.13	41.06	46.08	8.92	0.62	0.04
	計女	49.46	10.75	15.89	22.82	0.28	0.63	0.00	1.09	1.28	0.13	1.01	0.38	0.01	1.24	3.39	2.81	90.81	44.32	46.50	7.85	0.63	0.04
高等学校	計	59.20	10.45	16.58	32.18	1.95	0.60	0.00	0.91	0.93	0.10	0.64	0.33	0.00	0.68	2.87	1.87	92.56	46.34	46.22	5.69	0.63	0.02
	計男	57.02	10.49	17.44	29.09	3.71	0.60	0.00	1.07	0.97	0.14	0.78	0.46	0.01	0.65	3.45	2.13	91.06	43.76	47.29	5.92	0.67	0.00
	計女	61.40	10.41	15.70	35.29	0.14	0.60	0.00	0.74	0.88	0.07	0.50	0.19	0.00	0.70	2.29	1.60	94.07	48.94	45.13	5.45	0.60	0.03

区分	蛋白検出の者	尿糖検出の者	寄生虫卵保有者	栄養状態		せき柱・胸郭			伝染性皮膚疾患	心臓疾患・異常	ぜん息	腎臓疾患	寄生虫病	言語障害	その他疾病・異常	ツベルクリン反応検査			永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数					
				栄養不良	肥満傾向	計	せき柱側わん症	その他異常せき柱郭								陽性	擬陽性	陰性	計	喪失歯数	むし歯(う歯)			
																					計	処置歯数	未処置歯数	
幼稚園	計	0.76	...	2.02	0.06	0.76	0.42	0.12	0.30	0.38	0.50	0.67	0.02	0.02	0.11	1.26
	計男	0.68	...	2.09	0.06	0.85	0.59	0.15	0.43	0.47	0.50	0.85	0.03	0.02	0.15	1.19
	計女	0.84	...	1.96	0.05	0.67	0.25	0.09	0.16	0.29	0.51	0.47	0.02	0.01	0.08	1.33
小学校	計	0.73	0.08	2.51	0.06	2.63	0.36	0.15	0.21	0.17	0.55	1.16	0.11	0.03	0.08	1.72	32.39	29.34	38.27
	計男	0.58	0.07	2.80	0.06	3.13	0.42	0.15	0.27	0.18	0.55	1.40	0.10	0.03	0.11	1.75	29.76	30.13	40.11
	計女	0.89	0.09	2.21	0.07	2.11	0.30	0.15	0.15	0.16	0.55	0.91	0.12	0.02	0.05	1.68	35.15	28.51	36.35
中学校	計	2.04	0.13	...	0.16	1.73	0.58	0.39	0.19	0.05	0.72	1.12	0.15	0.01	0.03	1.01	60.32	18.99	20.69	4.17	0.04	4.13	3.00	1.13
	計男	2.23	0.10	...	0.18	1.85	0.57	0.30	0.27	0.06	0.77	1.32	0.14	0.01	0.04	0.98	60.16	19.69	20.15	3.80	0.04	3.76	2.69	1.06
	計女	1.85	0.16	...	0.15	1.61	0.59	0.48	0.11	0.04	0.67	0.92	0.16	0.01	0.03	1.04	60.49	18.25	21.26	4.56	0.04	4.52	3.32	1.20
高等学校	計	1.83	0.20	...	0.16	1.33	0.39	0.27	0.12	0.05	0.92	0.63	0.19	-	0.01	1.16
	計男	1.94	0.22	...	0.26	1.34	0.38	0.21	0.16	0.09	0.97	0.61	0.15	-	0.01	0.81
	計女	1.73	0.19	...	0.06	1.33	0.41	0.33	0.08	0.01	0.88	0.66	0.23	-	0.01	1.52

資料 文部省「学校保健統計調査」
 (注) 疾患率は、被患者数を検査項目別受検者数で除した比率である。