

児童・生徒の健康状態(2-1)

男女別被患率(平成5年)

(単位:%)

区分	裸眼視力				色覚異常	難聴	眼			耳・鼻・いん頭							歯・口腔					結核	
	計	1.0未満 0.7以上	0.7未満 0.3以上	0.3未満			トラコーマ	結膜炎	その他眼疾・異常	中耳炎	その他耳疾・異常	慢性副鼻腔炎	アデノイド	へんとう肥大	鼻いん頭炎	鼻疾患・いん頭その他	歯			口腔疾患・異常			
																	むし歯(う歯)				その他歯疾		
																	計	処完了置者	未処置者				
幼稚園	計	20.58	15.02	5.08	0.49	0.00	0.67	0.86	0.63	0.88	0.30	0.03	5.08	1.83	0.88	75.66	27.96	47.70	1.87	0.29	...
	男	19.45	14.54	4.39	0.52	-	0.67	0.97	0.69	0.93	0.35	0.04	5.58	1.99	1.01	76.34	27.94	48.40	1.65	0.29	...
	女	21.75	15.50	5.79	0.46	0.00	0.67	0.75	0.57	0.82	0.25	0.03	4.56	1.66	0.76	74.96	27.97	46.99	2.09	0.28	...
小学校	計	23.78	9.43	8.81	5.54	1.95	0.88	0.00	1.24	2.04	0.51	2.65	0.89	0.07	2.10	5.31	4.10	89.39	38.28	50.11	9.95	0.57	0.01
	男	20.99	8.50	7.80	4.68	3.67	0.89	0.00	1.33	2.13	0.58	2.74	1.04	0.09	2.22	6.53	4.99	88.30	37.32	50.98	9.92	0.55	0.01
	女	26.71	10.41	9.87	6.43	0.16	0.87	0.00	1.15	1.95	0.44	2.55	0.73	0.05	1.97	4.04	3.17	88.50	39.29	49.20	9.98	0.59	0.01
中学校	計	47.27	10.94	15.91	20.42	2.13	0.66	0.02	1.20	1.99	0.19	1.46	0.45	0.01	1.02	3.95	3.86	87.78	42.19	45.58	9.30	0.58	0.03
	男	43.14	10.48	15.17	17.48	3.96	0.71	0.01	1.34	2.17	0.22	1.85	0.55	0.01	1.04	4.78	4.49	86.30	40.84	45.46	10.10	0.60	0.03
	女	51.60	11.41	16.68	23.51	0.22	0.60	0.02	1.05	1.81	0.16	1.06	0.35	0.01	1.00	3.09	3.20	89.33	43.61	45.72	8.45	0.57	0.03
高等学校	計	61.89	11.24	17.18	33.47	2.00	0.53	0.01	0.82	1.22	0.15	0.70	0.27	0.01	0.69	2.28	3.27	91.25	46.56	44.69	5.95	0.66	0.02
	男	59.96	11.53	18.18	30.25	3.76	0.56	0.01	0.98	1.23	0.19	0.85	0.34	0.01	0.61	2.51	3.33	90.01	43.50	46.51	6.06	0.65	0.00
	女	63.83	10.94	16.18	36.71	0.18	0.49	0.00	0.66	1.20	0.11	0.54	0.20	0.02	0.76	2.04	3.21	92.50	49.64	42.86	5.83	0.67	0.03

区分	蛋白検出の者	尿糖検出の者	寄生虫卵保有者	栄養状態		せき	柱・胸郭		伝染性皮膚疾患	心臓疾患・異常	ぜん息	腎疾患	寄生虫病	言語障害	その他疾患	ツベルクリン反応検査			永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数						
				栄養不良	肥満傾向		計	せき柱側わん								その他せき症	陽	疑陽	陰	計	喪失歯数	むし歯(う歯)			
																						計	処置歯数	未処置歯数	
																									計
幼稚園	計	0.51	...	1.75	0.08	0.69	0.24	0.06	0.18	0.36	0.39	0.79	0.02	0.04	0.14	2.24	
	男	0.49	...	1.95	0.08	0.61	0.33	0.08	0.25	0.40	0.29	0.90	0.04	0.04	0.19	2.31	
	女	0.53	...	1.55	0.07	0.76	0.15	0.04	0.11	0.33	0.48	0.68	0.01	0.03	0.09	2.18	
小学校	計	0.68	0.07	2.25	0.10	2.59	0.36	0.16	0.20	0.13	0.52	1.16	0.10	0.03	0.07	2.60	33.91	1.16	29.30	36.78
	男	0.51	0.06	2.53	0.10	3.12	0.42	0.17	0.25	0.15	0.50	1.41	0.10	0.04	0.09	2.57	31.08	0.90	29.86	39.05
	女	0.85	0.09	1.95	0.11	2.04	0.30	0.16	0.14	0.10	0.54	0.90	0.09	0.03	0.05	2.64	36.88	1.43	28.72	34.40
中学校	計	1.84	0.16	...	0.13	1.70	0.54	0.38	0.16	0.07	0.77	1.00	0.15	0.00	0.03	1.77	60.89	5.85	19.20	19.91	4.09	0.04	4.05	2.86	1.19
	男	1.92	0.15	...	0.16	1.83	0.50	0.26	0.24	0.09	0.80	1.19	0.16	0.01	0.04	1.66	61.11	5.34	19.87	19.01	3.75	0.04	3.71	2.56	1.15
	女	1.76	0.18	...	0.10	1.55	0.58	0.50	0.07	0.05	0.73	0.80	0.15	0.00	0.02	1.89	60.66	6.39	18.49	20.85	4.46	0.05	4.41	3.18	1.23
高等学校	計	1.68	0.25	...	0.17	1.57	0.40	0.28	0.12	0.04	0.91	0.71	0.18	0.00	0.01	1.51
	男	1.85	0.27	...	0.22	1.60	0.39	0.21	0.18	0.07	1.00	0.80	0.18	0.00	0.02	1.26
	女	1.51	0.23	...	0.12	1.53	0.41	0.36	0.05	0.02	0.81	0.62	0.19	-	0.01	1.76

資料 文部省「学校保健統計調査報告書」
 (注) 被患率は、被患者数を検査項目別受検者数で除した比率である。