

児童・生徒の健康状態(2-1)

男女別被患率等(平成6年)

(単位:%)

区分	裸眼視力				難聴	眼			耳・鼻・いん頭						歯・口腔				結核			
	計	1.0未満0.7以上	0.7未満0.3以上	0.3未満		トロコマ	結膜炎	そ眼の疾他・の異常	中耳炎	そ耳の疾他・の異常	慢副鼻腔性炎	アデノイド	へんとう肥大	鼻いん頭炎	そ鼻疾の・患他い・のん異頭常	歯むし歯(う歯)	歯の処置者	未処置歯	その他の疾			
															計	完了者	ある歯	の異常				
幼稚園	計	23.83	17.62	5.83	0.38	0.02	0.69	0.85	0.67	0.98	0.48	0.08	4.83	1.79	0.61	76.96	28.21	48.75	1.53	0.19
	男	22.48	16.59	5.50	0.38	0.01	0.72	0.84	0.74	0.96	0.56	0.11	5.35	1.95	0.75	77.44	28.13	49.31	1.31	0.19
	女	25.23	18.68	6.16	0.39	0.03	0.66	0.86	0.59	1.01	0.40	0.05	4.30	1.62	0.47	76.47	28.29	48.18	1.76	0.19
小学校	計	24.72	9.66	9.14	5.91	1.98	0.91	0.01	1.17	2.15	0.51	2.86	0.97	0.07	2.24	5.27	4.02	88.01	39.31	48.70	10.08	0.50
	男	21.85	8.80	8.11	4.94	3.66	0.87	0.01	1.27	2.26	0.60	2.96	1.17	0.07	2.41	6.53	4.93	87.91	38.25	49.67	10.22	0.50
	女	27.72	10.57	10.22	6.93	0.23	0.96	0.00	1.07	2.05	0.42	2.75	0.76	0.07	2.07	3.95	3.07	88.11	40.42	47.70	9.94	0.49
中学校	計	48.81	11.19	16.03	21.60	2.05	0.63	0.00	1.17	1.84	0.17	1.53	0.44	0.02	0.97	3.32	3.96	87.74	42.49	45.25	9.10	0.63
	男	44.32	10.74	15.40	18.19	3.83	0.65	0.01	1.35	2.03	0.18	1.89	0.54	0.02	1.04	3.95	4.63	85.92	40.88	45.04	9.79	0.61
	女	53.51	11.65	16.69	25.17	0.19	0.61	0.00	0.98	1.64	0.15	1.15	0.33	0.01	0.91	2.66	3.26	89.64	44.17	45.47	8.38	0.65
高等学校	計	62.31	10.69	17.12	34.50	1.96	0.53	0.00	0.76	1.30	0.09	0.57	0.29	0.00	0.62	2.07	2.80	91.97	47.46	44.51	6.09	0.74
	男	59.55	11.07	17.72	30.75	3.73	0.60	-	0.97	1.30	0.11	0.63	0.39	0.00	0.53	2.25	3.07	90.03	43.96	46.08	6.05	0.70
	女	65.09	10.31	16.51	38.27	0.13	0.47	0.00	0.54	1.30	0.07	0.52	0.18	0.00	0.71	1.90	2.53	93.92	51.00	42.92	6.14	0.77
区分	蛋白検出の者	尿糖検出の者	寄生虫卵保有者	栄養状態	せき柱・	胸郭	伝染性皮膚疾患	心臓病・異常	ぜん	腎臓疾患	寄生虫病	言語障害	そ疾の病・他異常	ツペルクリン反応検査	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数				結核の対象者の精密検査			
	栄養不良	肥満傾向	計	せき柱・	胸郭	せき柱・	そ疾の病・他異常	ぜん	腎臓疾患	寄生虫病	言語障害	そ疾の病・他異常	陽性	疑陽性	陰性	計	喪失歯数(本)	むし歯(う歯)計(本)	処置歯数(本)	末処置歯数(本)		
	の有者	の有者	の有者	の有者	の有者	の有者	の有者	の有者	の有者	の有者	の有者	の有者	の有者	の有者	の有者	の有者	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	
幼稚園	計	0.71	...	1.85	0.10	0.82	0.45	0.22	0.23	0.29	0.38	0.84	0.02	0.02	0.14	2.03	
	男	0.52	...	1.92	0.12	0.71	0.51	0.20	0.31	0.34	0.37	1.06	0.02	0.03	0.21	2.04	
	女	0.90	...	1.78	0.08	0.93	0.38	0.24	0.14	0.24	0.40	0.61	0.01	0.02	0.07	2.01	
小学校	計	0.78	0.06	2.32	0.13	2.72	0.39	0.17	0.22	0.12	0.53	1.35	0.10	0.03	0.07	2.77	33.91	0.88	29.96	36.60
	男	0.57	0.06	2.60	0.12	3.24	0.44	0.16	0.28	0.15	0.57	1.62	0.10	0.03	0.09	2.76	30.71	0.74	30.60	38.69
	女	1.01	0.07	2.03	0.14	2.16	0.34	0.17	0.16	0.09	0.50	1.05	0.11	0.02	0.05	2.79	37.28	1.02	29.29	34.42
中学校	計	1.91	0.14	...	0.11	1.76	0.62	0.44	0.19	0.02	0.85	1.30	0.17	0.01	0.04	1.73	61.16	5.61	19.61	19.24	4.00	0.04
	男	2.06	0.13	...	0.12	1.86	0.59	0.33	0.27	0.03	0.89	1.57	0.17	0.01	0.04	1.67	61.27	5.10	20.20	18.53	3.69	0.04
	女	1.74	0.15	...	0.10	1.65	0.66	0.56	0.10	0.02	0.82	1.01	0.17	0.00	0.04	1.79	61.04	6.15	18.99	19.99	4.32	0.05
高等学校	計	1.83	0.23	...	0.10	1.34	0.39	0.27	0.12	0.01	0.98	0.77	0.18	-	0.01	1.67
	男	1.97	0.26	...	0.13	1.37	0.34	0.14	0.20	0.01	1.00	0.88	0.16	-	0.01	1.28
	女	1.69	0.20	...	0.08	1.30	0.44	0.40	0.04	0.01	0.96	0.67	0.21	-	0.00	2.05

資料 文部省「学校保健統計調査報告書」

(注) 被患率は、被患者数を検査項目別受検者数で除した比率である。