

7.3 養護教諭

1 調査対象となった養護教諭

(1) 地域別

(%)

	青森県	岩手県	宮城県	福島県	茨城県	栃木県	千葉県
全 体	2.3	14.8	19.5	26.9	20.4	10.3	5.7

(2) 校種別

(%)

	幼稚園	小学校	中学校	高等学校	中等教育学校	特別支援学校
全 体	16.8	47.2	23.4	10.3	0.1	2.2

2 学校再開後、保健室の機能が再開されるまでの期間【問1】

(%)

	学校再開と同時に	1週間以内	2週間以内	1か月以内	1か月以上	現在も再開されていない	不明
全 体	89.3	1.7	0.5	0.9	1.5	0.5	5.6
青 森 県	92.1	3.0	-	-	-	-	4.9
岩 手 県	88.3	1.0	0.3	1.1	2.3	0.1	6.9
宮 城 県	90.2	1.2	0.7	1.1	2.8	0.3	3.7
福 島 県	91.2	0.5	-	0.4	1.9	1.5	4.5
茨 城 県	86.9	2.5	1.4	1.7	0.1	0.1	7.3
栃 木 県	93.8	1.8	0.2	0.4	-	-	3.7
千 葉 県	79.7	7.0	0.4	0.4	0.9	-	11.6
幼 稚 園	86.9	0.4	0.1	-	0.5	-	12.0
小 学 校	90.0	2.2	0.7	0.7	1.4	0.2	4.8
中 学 校	89.6	1.6	0.5	1.6	1.5	1.8	3.4
高 等 学 校	89.3	1.3	0.4	1.6	3.0	0.1	4.3
特 別 支 援 学 校	91.5	1.5	1.0	1.0	1.9	-	3.1

3 現在、震災の影響(地震・津波・放射線)と思われる①～⑦の症状が一つでも見られる子ども【問2】

	いる	いない
全 体	10.6	89.4
青 森 県	5.8	94.2
岩 手 県	10.2	89.8
宮 城 県	19.6	80.4
福 島 県	10.8	89.2
茨 城 県	7.0	93.0
栃 木 県	5.2	94.8
千 葉 県	5.2	94.8
幼 稚 園	0.1	99.9
小 学 校	11.5	88.5
中 学 校	13.8	86.2
高 等 学 校	18.0	82.0
特 別 支 援 学 校	5.2	94.8

- (%)
- | |
|-----------------------------|
| ①食欲の異常(不振または過剰) |
| ②睡眠不足になっている |
| ③頭痛、腹痛、吐き気、下痢や便秘、頻尿のいずれかがある |
| ④持病(ぜん息やアトピー性皮膚炎等)が悪化した |
| ⑤体のだるさ、疲労感を訴える |
| ⑥元気がない、意欲が低下した |
| ⑦あまり話さなくなった |

4 現在、震災の影響(地震・津波・放射線)と思われる①～④の様子が見られる子ども【問3】

	いる	いない
全体	8.8	91.2
青森県	9.7	90.3
岩手県	8.6	91.4
宮城県	16.5	83.5
福島県	7.4	92.6
茨城県	5.9	94.1
栃木県	7.1	92.9
千葉県	3.1	96.9
幼稚園	1.9	98.1
小学校	10.4	89.6
中学校	9.1	90.9
高等学校	12.0	88.0
特別支援学校	9.7	90.3

- ①災害のことを突然思い出して動揺する
 ②災害を連想させる事柄や場面に出会うと、あわてて話題を変えたりその場から立ち去ろうとする
 ③喜怒哀楽がなくなり、無表情になった
 ④些細な音でビクッしたり、過剰に警戒するようになった

5 受診が必要と判断した子ども【問5】

	いる	いない
全体	6.6	93.4
青森県	2.9	97.1
岩手県	5.4	94.6
宮城県	8.9	91.1
福島県	7.7	92.3
茨城県	7.8	92.2
栃木県	1.7	98.3
千葉県	2.5	97.5
幼稚園	6.2	93.8
小学校	5.9	94.1
中学校	7.6	92.4
高等学校	9.4	90.6
特別支援学校	—	100.0

6 今年度新たに、震災の影響(地震・津波・放射線)ではないかと考えられる「保健室登校」になった子ども(1人でもいると回答)【問6】

	いる	いない
全体	0.4	99.6
青森県	—	100.0
岩手県	0.5	99.5
宮城県	0.7	99.3
福島県	0.4	99.6
茨城県	0.3	99.7
栃木県	0.7	99.3
千葉県	—	100.0
幼稚園	0.3	99.7
小学校	0.5	99.5
中学校	0.5	99.5
高等学校	0.2	99.8
特別支援学校	—	100.0

7 子どもの心身の健康問題への指導や支援についての取組【問8】

(a) 学級担任等と連携して組織的な健康観察、健康相談、保健指導を実施する

(%)

	十分取り組んでいる	取り組んでいる	あまり取り組んでいない	取り組んでいない	不明
全体	20.0	69.7	7.1	0.9	2.3
青森県	19.3	65.2	15.5	-	-
岩手県	19.7	66.4	9.3	2.5	2.2
宮城県	16.8	68.6	12.3	0.2	2.0
福島県	17.8	76.2	3.1	0.6	2.3
茨城県	23.0	69.5	5.5	0.8	1.2
栃木県	25.4	66.7	4.7	1.4	1.7
千葉県	21.9	58.5	8.9	0.9	9.8
幼稚園	12.6	73.5	7.8	-	6.0
小学校	23.5	68.4	5.9	0.5	1.7
中学校	19.4	72.2	6.0	1.2	1.3
高等学校	16.1	64.7	13.9	3.6	1.8
特別支援学校	24.0	64.0	8.0	3.1	1.0

(b) 子どもの心身の健康状態を日頃からの確に把握し、問題の早期発見・早期対応をする

(%)

	十分取り組んでいる	取り組んでいる	あまり取り組んでいない	取り組んでいない	不明
全体	23.5	70.6	3.2	0.4	2.3
青森県	27.2	67.9	4.9	-	-
岩手県	20.1	70.6	6.2	0.7	2.4
宮城県	19.8	72.3	5.9	-	2.0
福島県	26.9	69.3	1.4	0.2	2.2
茨城県	24.8	71.8	1.5	0.6	1.3
栃木県	26.0	69.3	2.2	0.8	1.7
千葉県	18.1	69.8	2.2	0.4	9.5
幼稚園	23.2	63.4	7.5	-	6.0
小学校	25.8	70.1	2.3	0.2	1.6
中学校	20.9	75.5	1.5	0.6	1.5
高等学校	19.1	73.7	4.5	0.7	2.0
特別支援学校	23.1	71.5	2.3	2.1	1.0

(c) 子どもが相談しやすい保健室の環境づくりに努める

(%)

	十分取り組んでいる	取り組んでいる	あまり取り組んでいない	取り組んでいない	不明
全体	26.4	64.9	3.8	1.1	3.9
青森県	29.1	64.2	6.8	-	-
岩手県	18.5	72.1	5.3	0.5	3.5
宮城県	22.8	66.7	4.1	3.8	2.5
福島県	27.4	64.7	4.3	0.2	3.4
茨城県	27.3	63.5	2.4	0.4	6.3
栃木県	40.2	54.5	3.0	0.8	1.5
千葉県	24.0	65.2	1.8	-	9.0
幼稚園	30.3	43.7	7.4	4.5	14.2
小学校	24.9	70.6	2.9	0.2	1.5
中学校	25.1	68.5	3.4	0.2	2.7
高等学校	31.4	63.4	2.6	0.9	1.6
特別支援学校	14.9	75.3	6.7	2.1	1.0

(d) 常に情報収集に心がけ、問題の背景要因を把握する

(%)

	十分取り組んでいる	取り組んでいる	あまり取り組んでいない	取り組んでいない	不明
全 体	19.4	72.7	5.2	0.4	2.3
青 森 県	24.1	71.9	4.0	-	-
岩 手 県	16.0	72.1	9.2	0.7	2.0
宮 城 県	20.6	69.9	7.0	0.1	2.5
福 島 県	17.4	75.4	5.0	0.1	2.1
茨 城 県	24.0	72.0	2.1	0.4	1.4
栃 木 県	19.6	74.2	3.9	0.8	1.5
千 葉 県	15.0	71.4	3.4	0.8	9.4
幼稚園	9.4	74.5	10.1	0.1	6.0
小学校	22.0	72.0	4.0	0.4	1.7
中学校	19.7	74.9	3.9	0.2	1.3
高等学校	23.3	67.8	6.3	0.7	2.0
特別支援学校	16.6	78.0	2.3	2.1	1.0

(e) 子どもの個別の支援計画の作成に参画する

(%)

	十分取り組んでいる	取り組んでいる	あまり取り組んでいない	取り組んでいない	不明
全 体	4.5	36.5	37.9	18.3	2.7
青 森 県	5.8	28.2	42.9	23.2	-
岩 手 県	4.5	37.8	39.3	15.9	2.5
宮 城 県	3.7	32.7	42.8	18.2	2.5
福 島 県	3.1	38.0	30.9	25.9	2.2
茨 城 県	5.3	36.8	41.5	14.0	2.4
栃 木 県	9.2	45.8	31.2	11.8	1.9
千 葉 県	2.4	24.8	47.2	15.0	10.5
幼稚園	4.8	37.3	19.6	30.7	7.7
小学校	4.9	38.0	41.8	13.8	1.6
中学校	3.6	38.7	41.2	14.7	1.8
高等学校	4.8	27.7	40.5	24.5	2.6
特別支援学校	2.0	15.8	48.4	32.8	1.0

(f) 校内関係者や関係機関等との連絡調整をする

(%)

	十分取り組んでいる	取り組んでいる	あまり取り組んでいない	取り組んでいない	不明
全 体	12.3	61.6	20.8	2.9	2.3
青 森 県	12.7	59.2	23.4	4.7	-
岩 手 県	9.9	59.6	23.5	4.3	2.7
宮 城 県	12.1	66.2	13.7	5.8	2.1
福 島 県	12.1	60.4	23.9	1.5	2.2
茨 城 県	13.5	64.1	19.5	1.6	1.3
栃 木 県	14.4	58.0	24.7	1.5	1.5
千 葉 県	12.5	55.6	20.3	2.6	9.0
幼稚園	7.4	40.5	41.2	4.8	6.0
小学校	11.7	64.1	20.0	2.6	1.6
中学校	13.0	69.9	13.0	2.5	1.7
高等学校	20.1	63.4	12.5	2.5	1.6
特別支援学校	17.6	72.3	7.0	2.1	1.0

(g) 医学的な情報を教職員に提供する

(%)

	十分取り組んでいる	取り組んでいる	あまり取り組んでいない	取り組んでいない	不明
全 体	7.0	58.3	30.1	2.4	2.2
青 森 県	10.8	51.5	33.9	3.8	-
岩 手 県	4.3	51.7	36.5	5.4	2.0
宮 城 県	8.3	62.2	26.1	1.2	2.1
福 島 県	4.6	52.5	38.7	2.2	2.0
茨 城 県	9.3	61.1	26.3	1.9	1.4
栃 木 県	8.6	68.7	19.8	1.4	1.5
千 葉 県	9.3	62.0	17.2	2.5	9.0
幼稚園	5.3	48.2	40.1	0.4	6.0
小学校	8.2	60.2	27.5	2.6	1.6
中学校	5.8	61.8	28.2	3.0	1.2
高等学校	7.6	55.1	32.5	3.3	1.6
特別支援学校	5.6	72.1	17.9	3.4	1.0

(h) 地域の医療機関や相談機関等の情報を提供する

(%)

	十分取り組んでいる	取り組んでいる	あまり取り組んでいない	取り組んでいない	不明
全 体	5.7	50.5	36.1	4.3	3.4
青 森 県	5.9	50.5	37.9	5.7	-
岩 手 県	3.9	43.3	42.2	8.0	2.7
宮 城 県	6.4	55.6	32.1	3.4	2.6
福 島 県	4.1	49.1	40.1	4.5	2.1
茨 城 県	6.3	49.0	34.5	3.8	6.3
栃 木 県	6.0	62.1	28.5	2.0	1.5
千 葉 県	12.5	41.8	33.3	3.5	9.0
幼稚園	6.1	46.2	35.1	0.7	11.9
小学校	5.3	50.1	37.6	5.2	1.8
中学校	4.2	51.7	37.4	4.9	1.7
高等学校	8.4	54.4	30.2	5.2	1.8
特別支援学校	11.5	60.6	22.4	4.4	1.0

8 子どもの心身の健康問題についての相談相手【問9】(複数回答)

(%)

	管理職	養護教諭	他の教員	学校医	精神科医	スクール カウンセラー	地域の 相談機関	その他	特にいない
全 体	85.1	33.5	84.3	33.4	3.9	51.5	12.0	8.5	0.7
青 森 県	86.2	33.7	83.3	43.4	8.6	28.2	10.7	12.6	-
岩 手 県	86.6	38.9	87.4	34.4	4.9	45.1	17.4	8.7	1.0
宮 城 県	85.7	34.3	84.3	31.6	4.9	67.2	11.6	6.8	0.6
福 島 県	88.7	32.6	86.1	29.4	4.1	46.7	9.8	5.5	0.9
茨 城 県	87.0	33.2	88.2	33.9	2.2	47.3	9.7	7.3	0.8
栃 木 県	73.9	24.6	71.3	40.5	3.0	58.8	13.0	21.5	0.7
千 葉 県	75.6	38.4	78.5	37.3	3.2	47.6	16.4	7.0	-
幼稚園	81.3	10.9	76.6	15.4	3.4	23.2	10.3	12.1	1.6
小学校	90.0	38.1	84.3	35.9	2.2	42.9	11.9	7.5	0.6
中学校	84.3	35.4	88.0	33.4	3.2	79.2	12.8	9.0	0.4
高等学校	70.8	41.3	88.9	42.9	8.7	80.6	12.9	6.4	0.3
特別支援学校	84.2	51.5	85.3	73.3	28.2	18.6	13.6	8.8	1.0

9 子どもの心身の健康問題への対応について、活用している参考資料【問10】(複数回答)

(%)

	「子どもの心のケアのために」	「教職員のための子どもの健康観察の方法と問題への対応」	県や市町等が作成した資料	その他	特になし
全体	74.2	42.8	23.4	16.5	9.5
青森県	72.0	52.4	34.4	11.5	12.4
岩手県	72.8	49.2	24.9	19.0	10.2
宮城県	71.5	35.4	18.9	20.8	13.6
福島県	83.0	37.8	31.1	14.5	6.3
茨城県	74.6	46.1	17.0	19.0	8.9
栃木県	63.9	58.7	18.6	8.8	8.9
千葉県	62.6	30.9	26.8	11.2	10.5
幼稚園	64.6	34.4	23.6	4.8	15.5
小学校	77.1	45.9	22.4	17.5	7.9
中学校	78.3	44.4	24.6	20.6	7.4
高等学校	67.8	37.1	24.8	21.4	12.6
特別支援学校	69.7	48.8	25.8	17.3	3.0

※「子どもの心のケアのために」文部科学省発行(H22)

※「教職員のための子どもの健康観察の方法と問題への対応」文部科学省発行(H21)

10 子どもの心のケアを行う専門機関や震災後開設された相談機関の情報 専門機関【問11-1】

(%)

	所在地や連絡先、機関の活動内容等、具体的な情報を知っている	あることは知っているが、具体的なことは知らない	知らない	不明
全体	40.1	47.9	9.8	2.2
青森県	50.9	39.6	9.5	-
岩手県	39.4	54.7	4.6	1.3
宮城県	47.1	48.6	3.6	0.6
福島県	38.5	40.2	18.0	3.4
茨城県	37.2	51.4	10.3	1.2
栃木県	36.1	54.6	6.9	2.3
千葉県	38.4	42.3	9.9	9.4
幼稚園	24.4	45.7	24.8	5.1
小学校	40.5	51.2	6.8	1.5
中学校	45.0	46.3	6.8	1.9
高等学校	48.8	42.1	7.0	2.2
特別支援学校	55.6	38.0	5.4	1.0

震災後開設された相談機関【問11-2】

(%)

	所在地や連絡先、機関の活動内容等、具体的な情報を知っている	あることは知っているが、具体的なことは知らない	知らない	不明
全体	16.9	55.9	24.7	2.6
青森県	9.8	39.8	45.4	4.9
岩手県	26.4	56.4	15.6	1.6
宮城県	26.1	60.8	12.0	1.1
福島県	18.0	62.1	16.4	3.5
茨城県	9.0	50.0	39.8	1.2
栃木県	6.7	53.4	37.0	2.9
千葉県	4.3	40.5	45.4	9.8
幼稚園	16.0	68.5	10.0	5.5
小学校	15.9	54.3	27.7	2.1
中学校	18.1	54.1	25.3	2.5
高等学校	18.0	49.0	32.1	0.9
特別支援学校	25.0	45.1	28.9	1.0

11 専門的な心のケアが必要な子どもに対する対応【問12】(複数回答)

(%)

	教職員間で情報を共有し、組織で対応している	専門医や相談機関を紹介している	本人・保護者との面談を行っている	集団指導や、学級で心のケアを実施している	その他	心のケアが必要な子どもはいるが、どのように対応したらいいかわからない	心のケアが必要な子どもはいない
全体	76.5	30.7	40.8	10.7	6.4	1.0	19.5
青森県	71.7	34.6	40.5	7.8	-	1.0	24.4
岩手県	72.7	30.8	41.7	13.4	5.1	0.7	23.7
宮城県	75.9	29.0	42.7	8.8	7.9	1.5	20.6
福島県	74.6	24.3	30.5	9.2	6.9	0.8	21.0
茨城県	79.5	34.7	45.0	14.5	7.0	1.3	17.4
栃木県	82.5	34.1	53.4	9.0	6.5	0.7	15.2
千葉県	77.2	44.6	42.3	8.5	3.1	0.9	11.3
幼稚園	63.9	13.0	29.0	14.4	-	-	30.5
小学校	76.6	28.6	37.3	11.1	5.2	1.3	19.4
中学校	82.9	37.8	50.6	9.9	10.3	1.2	14.7
高等学校	84.0	51.7	55.1	5.4	14.1	1.1	11.1
特別支援学校	64.3	37.4	31.3	9.3	5.6	-	29.4

12 心身の健康問題に対応するに当たっての課題【問13】

(a) 子どもの心のケアに関する教職員の基礎知識が不十分である

(%)

	そう思う	どちらかと言えばそう思う	どちらかと言えばそう思わない	そう思わない	不明
全体	3.7	28.1	50.8	15.5	1.9
青森県	2.0	42.7	46.5	8.8	-
岩手県	3.4	35.8	48.9	11.2	0.8
宮城県	7.0	23.5	52.6	15.7	1.2
福島県	1.9	18.1	56.0	21.4	2.5
茨城県	3.0	31.3	51.7	12.9	1.1
栃木県	3.3	40.8	41.9	13.2	0.9
千葉県	5.7	31.0	39.4	15.0	9.0
幼稚園	4.7	20.9	53.4	15.9	5.1
小学校	2.9	28.8	49.8	17.0	1.4
中学校	3.8	28.4	53.8	13.0	1.0
高等学校	5.7	34.9	44.8	13.8	0.9
特別支援学校	1.8	33.1	47.0	16.1	2.0

(b) 緊急対応や子どもの心のケアに関する教職員間の意識に違いがあり、対応にばらつきがみられる

(%)

	そう思う	どちらかと言えばそう思う	どちらかと言えばそう思わない	そう思わない	不明
全体	4.8	25.8	49.0	18.4	2.0
青森県	2.9	37.8	46.6	11.6	1.0
岩手県	3.7	26.5	51.8	17.0	1.0
宮城県	9.2	23.6	45.8	20.1	1.3
福島県	3.2	17.3	55.6	21.4	2.6
茨城県	3.5	35.4	43.3	16.8	1.0
栃木県	3.9	24.5	55.1	15.6	0.9
千葉県	6.6	35.8	32.2	15.7	9.8
幼稚園	4.0	13.2	59.0	18.7	5.1
小学校	3.6	25.2	48.5	21.2	1.5
中学校	5.2	30.3	48.3	15.2	1.0
高等学校	11.3	38.7	37.0	12.0	1.1
特別支援学校	1.8	26.9	48.7	20.5	2.0

(c) 家庭との連携や状況把握が十分にできていない

(%)

	そう思う	どちらかと言えばそう思う	どちらかと言えばそう思わない	そう思わない	不明
全 体	1.0	11.8	50.0	35.3	1.8
青 森 県	-	14.7	53.5	30.8	1.0
岩 手 県	0.8	13.4	55.1	29.7	1.0
宮 城 県	0.9	13.2	50.7	34.0	1.2
福 島 県	0.8	9.1	46.8	41.1	2.2
茨 城 県	1.0	12.1	47.7	38.2	1.0
栃 木 県	1.5	9.8	57.4	30.2	1.1
千 葉 県	1.6	17.2	44.0	28.2	9.0
幼 稚 園	0.6	3.0	45.9	45.4	5.1
小 学 校	0.6	12.0	50.3	35.7	1.4
中 学 校	0.9	12.7	54.2	31.3	0.9
高等学校	3.3	22.6	47.8	25.7	0.6
特別支援学校	-	15.1	43.8	39.1	2.0

(d) 関係機関等との連携が十分に図られていない

(%)

	そう思う	どちらかと言えばそう思う	どちらかと言えばそう思わない	そう思わない	不明
全 体	3.0	27.8	49.0	18.3	1.9
青 森 県	4.0	23.1	50.5	21.4	1.0
岩 手 県	2.4	25.5	55.2	15.6	1.3
宮 城 県	4.8	22.8	50.5	20.6	1.4
福 島 県	2.2	37.2	38.9	19.4	2.4
茨 城 県	3.2	27.6	51.2	17.0	1.0
栃 木 県	1.1	20.4	59.3	18.2	0.9
千 葉 県	3.9	22.6	47.3	17.1	9.0
幼 稚 園	4.0	45.0	31.3	14.5	5.1
小 学 校	2.5	23.6	52.5	19.8	1.5
中 学 校	2.8	24.3	53.5	18.4	1.0
高等学校	4.7	29.5	49.4	15.7	0.6
特別支援学校	-	15.2	56.0	26.8	2.0

(e) 教職員の心のケアが十分にできていない

(%)

	そう思う	どちらかと言えばそう思う	どちらかと言えばそう思わない	そう思わない	不明
全 体	5.4	29.6	46.5	16.5	2.0
青 森 県	4.8	31.1	48.6	14.5	1.0
岩 手 県	5.3	27.6	53.1	12.9	1.1
宮 城 県	9.4	33.8	38.6	16.7	1.4
福 島 県	5.0	32.7	46.3	13.6	2.5
茨 城 県	3.5	26.4	47.3	21.7	1.1
栃 木 県	3.7	20.7	55.7	19.0	0.9
千 葉 県	4.5	32.2	36.5	17.4	9.4
幼 稚 園	0.5	29.8	49.2	15.4	5.1
小 学 校	5.2	29.7	44.7	18.7	1.7
中 学 校	5.9	27.6	50.7	15.0	0.8
高等学校	13.6	32.1	41.1	12.3	0.9
特別支援学校	6.0	33.1	46.3	12.6	2.0

13 障害のある子どもの対応に当たっての課題【問14】

(a) 発達障害のある子どもへの支援が十分にできていない

(%)

	そう思う	どちらかと言えば そう思う	どちらかと言えば そう思わない	そう思わない	該当する子どもは いない	不明
全 体	2.1	12.0	21.7	48.1	11.8	4.2
青 森 県	5.9	10.8	23.3	44.6	15.4	-
岩 手 県	3.4	10.8	24.6	41.1	18.4	1.7
宮 城 県	2.6	14.7	20.3	45.6	15.1	1.7
福 島 県	1.4	9.3	18.2	46.1	14.6	10.4
茨 城 県	1.7	13.4	24.2	54.0	5.5	1.1
栃 木 県	1.1	11.5	23.5	58.0	5.0	0.9
千 葉 県	2.0	15.9	22.8	47.2	2.7	9.4
幼 稚 園	0.5	3.0	4.3	55.4	19.4	17.3
小 学 校	1.8	12.0	22.6	52.0	9.9	1.7
中 学 校	2.4	14.4	29.4	43.2	9.5	1.2
高等学校	4.6	22.5	30.1	26.4	14.1	2.3
特別支援学校	5.4	6.1	17.2	63.7	6.7	1.0

(b) 知的障害のある子どもへの支援が十分にできていない

(%)

	そう思う	どちらかと言えば そう思う	どちらかと言えば そう思わない	そう思わない	該当する子どもは いない	不明
全 体	1.1	6.8	16.8	40.6	29.0	5.8
青 森 県	2.9	8.8	14.7	33.2	40.3	-
岩 手 県	2.2	5.1	18.5	36.2	35.7	2.2
宮 城 県	1.0	7.7	15.8	44.9	28.1	2.5
福 島 県	0.8	5.7	12.3	28.4	38.2	14.5
茨 城 県	0.8	8.7	20.1	50.3	18.8	1.4
栃 木 県	0.6	5.5	18.6	53.2	20.8	1.3
千 葉 県	0.8	7.9	21.5	40.0	18.7	11.2
幼 稚 園	0.1	2.8	2.6	30.4	40.0	24.1
小 学 校	1.2	6.9	19.7	47.4	22.4	2.3
中 学 校	0.7	9.1	23.9	45.1	19.7	1.5
高等学校	2.4	7.7	11.2	9.1	67.1	2.5
特別支援学校	4.5	5.0	12.1	70.7	6.7	1.0

(c) 肢体不自由のある子どもへの支援が十分にできていない

(%)

	そう思う	どちらかと言えば そう思う	どちらかと言えば そう思わない	そう思わない	該当する子どもは いない	不明
全 体	0.5	3.3	8.3	20.8	61.0	6.0
青 森 県	2.8	2.8	7.8	11.6	74.0	1.0
岩 手 県	0.7	4.0	8.2	17.7	66.7	2.7
宮 城 県	0.6	3.2	8.6	22.4	62.0	3.2
福 島 県	0.2	1.7	5.3	13.6	64.8	14.4
茨 城 県	0.7	5.2	9.8	24.3	58.5	1.5
栃 木 県	0.2	3.0	10.2	36.1	49.2	1.2
千 葉 県	0.6	3.4	12.7	21.2	51.0	11.0
幼 稚 園	0.2	3.7	1.1	24.4	46.6	24.0
小 学 校	0.5	3.0	9.0	20.3	64.6	2.7
中 学 校	0.1	3.2	9.8	19.2	65.6	2.1
高等学校	1.8	2.8	12.5	13.7	67.2	2.0
特別支援学校	4.0	10.2	12.9	53.8	18.1	1.0

(d) 視覚・聴覚障害のある子どもへの支援が十分にできていない

(%)

	そう思う	どちらかと言えば そう思う	どちらかと言えば そう思わない	そう思わない	該当する子どもは いない	不明
全 体	0.3	3.9	9.8	21.4	58.7	5.9
青 森 県	1.0	2.8	11.7	17.2	66.3	1.0
岩 手 県	0.3	5.1	12.0	17.6	62.2	2.7
宮 城 県	0.5	4.1	8.2	21.6	62.7	3.0
福 島 県	0.2	1.9	7.1	17.3	58.8	14.6
茨 城 県	0.4	5.5	11.3	22.8	58.9	1.0
栃 木 県	0.2	3.7	11.2	33.6	50.1	1.3
千 葉 県	0.4	4.3	13.2	24.6	46.4	11.0
幼 稚 園	0.1	4.2	2.4	16.7	53.0	23.7
小 学 校	0.4	3.1	10.0	21.8	62.1	2.6
中 学 校	0.1	3.9	11.7	21.0	61.4	1.9
高等学校	0.9	5.8	16.0	21.3	53.8	2.2
特別支援学校	2.0	9.8	12.7	51.5	23.0	1.0

(e) 病弱・身体虚弱のある子どもへの支援が十分にできていない

(%)

	そう思う	どちらかと言えば そう思う	どちらかと言えば そう思わない	そう思わない	該当する子どもは いない	不明
全 体	0.4	3.4	10.9	25.9	53.7	5.8
青 森 県	1.0	1.8	14.6	15.4	66.3	1.0
岩 手 県	0.6	3.6	12.8	21.3	59.0	2.7
宮 城 県	0.5	4.2	8.5	28.0	56.2	2.5
福 島 県	0.3	2.0	8.2	18.6	56.4	14.5
茨 城 県	0.2	4.6	13.2	30.1	50.6	1.1
栃 木 県	0.2	2.6	10.8	38.3	46.6	1.5
千 葉 県	-	3.6	16.4	31.1	37.7	11.2
幼 稚 園	0.1	2.2	2.8	25.8	45.4	23.7
小 学 校	0.3	3.1	10.8	25.1	58.1	2.5
中 学 校	0.3	3.1	13.6	24.9	56.2	1.9
高等学校	0.5	5.2	18.0	25.3	49.0	2.0
特別支援学校	2.0	11.2	10.8	54.4	20.6	1.0

14 性別【問16】

(%)

	男	女	不明
全 体	0.1	98.5	1.4
青 森 県	-	96.2	3.8
岩 手 県	-	99.3	0.7
宮 城 県	-	98.6	1.4
福 島 県	0.1	99.0	0.9
茨 城 県	0.4	98.8	0.9
栃 木 県	-	99.3	0.7
千 葉 県	-	92.4	7.6
幼 稚 園	0.3	96.1	3.6
小 学 校	-	99.0	1.0
中 学 校	0.1	98.9	1.0
高等学校	-	99.2	0.8
特別支援学校	1.3	97.7	1.0

15 養護教諭としての経験年数【問17】

(%)

	5年以下	10年以下	20年以下	30年以下	31年以上	不明
全 体	13.3	9.4	20.0	32.1	21.8	3.4
青 森 県	15.6	6.8	23.0	26.4	24.3	3.9
岩 手 県	4.1	6.1	18.6	34.0	34.3	2.8
宮 城 県	15.2	8.8	27.0	28.1	17.7	3.1
福 島 県	11.0	9.1	14.6	39.8	22.6	2.9
茨 城 県	19.6	13.9	23.8	23.6	16.3	2.8
栃 木 県	12.8	7.4	16.4	37.1	22.6	3.7
千 葉 県	18.6	8.6	16.8	28.7	17.3	10.0
幼 稚 園	6.5	9.8	15.4	51.2	10.2	6.9
小 学 校	15.6	7.4	21.0	27.6	25.7	2.7
中 学 校	12.3	11.1	18.7	30.9	24.9	2.1
高等学校	14.3	13.9	24.1	27.1	16.9	3.7
特別支援学校	17.9	5.8	30.1	24.3	19.0	2.9

16 震災前、子どもの心身の健康問題に関連した研修(校内研修を含む)の参加【問18】

(%)

	参加したことがある	参加したことがない	不明
全 体	87.8	10.5	1.7
青 森 県	82.5	14.5	2.9
岩 手 県	89.6	9.5	0.9
宮 城 県	88.6	10.0	1.4
福 島 県	91.9	7.1	1.0
茨 城 県	81.8	16.8	1.4
栃 木 県	87.6	11.5	0.9
千 葉 県	84.5	4.8	10.7
幼 稚 園	76.8	19.1	4.2
小 学 校	90.0	8.7	1.3
中 学 校	91.0	7.9	1.1
高等学校	87.4	11.7	0.8
特別支援学校	91.4	6.7	2.0

17 震災前、心身の健康問題のある子どもに対する指導や支援を行った経験【問19】

(%)

	経験はある	経験はない	不明
全 体	83.6	15.0	1.3
青 森 県	82.3	13.8	3.9
岩 手 県	89.7	9.7	0.7
宮 城 県	84.8	14.4	0.8
福 島 県	85.9	13.0	1.1
茨 城 県	75.1	24.0	0.9
栃 木 県	88.8	10.5	0.7
千 葉 県	74.8	17.5	7.6
幼 稚 園	72.3	24.5	3.1
小 学 校	84.0	14.9	1.1
中 学 校	87.5	11.6	0.8
高等学校	89.7	9.5	0.8
特別支援学校	91.4	7.7	1.0

18 自身の現在の、震災の影響(地震・津波・放射線)と思われる健康不安【問20】

(%)

	健康不安がどちらかといえばある	健康不安がどちらかといえばない	不明
全 体	30.4	68.0	1.5
青 森 県	7.8	89.3	2.9
岩 手 県	25.8	73.5	0.7
宮 城 県	27.7	71.1	1.2
福 島 県	42.8	55.9	1.3
茨 城 県	26.4	72.5	1.1
栃 木 県	32.6	66.1	1.2
千 葉 県	13.6	78.8	7.6
幼 稚 園	45.3	51.6	3.1
小 学 校	28.7	70.1	1.3
中 学 校	24.8	74.1	1.1
高等学校	26.9	71.8	1.3
特別支援学校	31.8	67.2	1.0

7.4 スクールカウンセラー

1 所属校種【問1】

(%)

	幼稚園	小学校	中学校	高等学校	中等教育学校	特別支援学校	不明
全 体	1.3	29.4	45.6	19.6	0.5	0.4	3.3
青 森 県	-	22.2	59.3	14.8	-	-	3.7
岩 手 県	1.3	14.4	55.1	25.8	0.4	0.8	2.1
宮 城 県	0.6	38.9	40.0	17.6	0.2	0.6	2.1
福 島 県	2.3	32.6	41.7	18.2	0.4	0.2	4.5
茨 城 県	0.3	15.8	51.9	27.5	1.2	0.3	3.0
栃 木 県	1.6	39.0	44.4	11.2	-	-	3.7
千 葉 県	2.3	33.7	46.5	10.5	1.2	-	5.8

2 支援の開始時期【問2】

(%)

	震災前から支援に入っていた	震災後支援に入った	その他	不明
全 体	43.9	49.9	2.1	4.0
青 森 県	77.8	14.8	3.7	3.7
岩 手 県	47.9	47.0	2.5	2.5
宮 城 県	38.5	57.6	2.1	1.9
福 島 県	43.6	50.2	1.9	4.3
茨 城 県	47.8	45.7	1.5	5.1
栃 木 県	36.4	51.9	3.2	8.6
千 葉 県	55.8	37.2	2.3	4.7
幼 稚 園	24.1	44.8	10.3	20.7
小 学 校	29.0	63.9	1.9	5.3
中 学 校	50.5	45.5	1.9	2.1
高 等 学 校	54.6	38.6	2.2	4.6
特 別 支 援 学 校	30.0	40.0	10.0	20.0

3 どの程度来校しているか【問3】

(%)

	週に1回	週に2回	週に3回	週に4回	週に5回	その他	不明
全 体	47.1	3.5	1.5	1.5	0.7	42.5	3.2
青 森 県	7.4	-	7.4	-	7.4	74.1	3.7
岩 手 県	59.3	1.3	-	0.8	1.3	34.3	3.0
宮 城 県	47.2	2.9	1.4	0.2	0.4	45.8	2.1
福 島 県	65.1	2.7	0.4	-	-	28.1	3.7
茨 城 県	22.4	3.6	2.1	2.1	0.6	65.4	3.9
栃 木 県	36.4	3.2	2.1	-	2.1	52.4	3.7
千 葉 県	44.2	18.6	5.8	20.9	-	7.0	3.5
幼 稚 園	13.8	-	-	-	24.1	41.4	20.7
小 学 校	31.7	2.9	1.5	3.1	0.5	56.2	4.1
中 学 校	65.0	3.2	1.0	0.8	0.1	28.1	1.8
高 等 学 校	34.2	5.4	2.4	0.5	0.5	53.5	3.3
特 別 支 援 学 校	20.0	-	-	-	-	60.0	20.0

4 支援が必要な子どもや保護者、教職員等【問4】(1人でもいると回答)

(%)

	子ども	保護者	教職員	その他
全 体	21.9	11.6	5.3	0.8
青 森 県	11.1	—	—	—
岩 手 県	20.3	8.1	5.5	0.4
宮 城 県	30.6	16.4	9.3	0.8
福 島 県	28.7	18.0	6.8	1.7
茨 城 県	10.7	3.6	1.2	0.3
栃 木 県	11.2	7.5	1.1	—
千 葉 県	8.1	3.5	1.2	—
幼 稚 園	17.2	20.7	3.4	3.4
小 学 校	26.1	16.4	6.5	0.9
中 学 校	18.6	10.6	4.2	0.7
高等学校	23.4	6.0	6.5	0.5
特別支援学校	10.0	10.0	—	—

5 震災後の活動内容【問6】(複数回答)

(%)

	子どもへの心ケアの緊急対応や早期介入を行った	子どもの個別面接を行った	学級担任が行う子どもの集団指導を支援した	保護者の個別面接を行った	保護者対象の研修会を行った	教職員への助言を行った	教職員対象の研修会を行った	心のケアの必要な教職員の個別面接を行った	関係機関との連携に関するつながり役になった	校内の関係委員会に参加し、共通理解を図った	その他
全 体	19.5	58.4	11.5	42.8	3.7	57.5	13.4	11.3	10.9	13.2	18.3
青 森 県	3.7	33.3	11.1	33.3	—	29.6	11.1	7.4	14.8	11.1	22.2
岩 手 県	15.3	56.4	14.4	33.1	3.8	58.5	11.4	8.1	13.1	15.7	19.1
宮 城 県	21.5	55.7	13.0	43.7	6.0	59.6	17.6	14.7	10.1	14.3	21.7
福 島 県	27.7	71.3	13.2	48.6	3.7	59.7	12.6	15.5	16.1	14.9	14.9
茨 城 県	11.3	66.6	5.7	44.8	2.7	62.7	15.8	8.4	5.7	7.8	12.5
栃 木 県	12.3	33.7	11.2	41.7	1.6	46.5	5.9	3.7	8.0	11.8	24.1
千 葉 県	26.7	37.2	9.3	30.2	—	41.9	7.0	5.8	4.7	16.3	25.6
幼 稚 園	27.6	24.1	37.9	34.5	13.8	37.9	13.8	6.9	24.1	6.9	13.8
小 学 校	19.1	51.4	15.8	49.9	5.6	55.4	14.0	10.1	10.4	8.2	17.9
中 学 校	19.2	59.9	10.2	41.7	2.1	57.0	10.4	9.8	11.1	17.9	20.1
高等学校	20.9	69.3	6.0	35.3	3.5	63.9	19.6	16.8	10.6	11.7	14.9
特別支援学校	—	40.0	—	30.0	—	30.0	10.0	10.0	—	—	30.0

7.5 保護者

1 調査対象となった保護者

(1)地域別

(%)

	青森県	岩手県	宮城県	福島県	茨城県	栃木県	千葉県
全 体	2.7	12.1	21.7	18.8	24.8	11.6	8.3

(2)校種別

(%)

	幼稚園	小学校	中学校	高等学校	中等教育学校	特別支援学校
全 体	4.4	46.1	24.7	23.6	0.2	1.0

2 子どもの性別【問1】

(%)

	男	女
全 体	51.3	48.7
青 森 県	51.1	48.9
岩 手 県	51.2	48.8
宮 城 県	51.2	48.8
福 島 県	51.2	48.8
茨 城 県	51.3	48.7
栃 木 県	51.2	48.8
千 葉 県	51.7	48.3
幼 稚 園	50.7	49.3
小 学 校	51.2	48.8
中 学 校	51.4	48.6
高等学校	50.9	49.1
特別支援学校	65.3	34.7

3 学校種・学年【問2】

(%)

	幼稚園	小学校						中学校			高等学校			特別支援学校			
	5歳	1年	2年	3年	4年	5年	6年	1年	2年	3年	1年	2年	3年	幼稚部	小学部	中学部	高等部
全 体	4.4	7.1	7.4	7.7	7.8	8.0	8.1	8.1	8.3	8.2	8.0	7.8	7.9	0.0	0.3	0.2	0.4
青 森 県	2.5	6.5	6.9	7.3	7.6	7.8	8.1	8.0	8.3	8.1	9.2	9.1	9.1	0.0	0.6	0.4	0.6
岩 手 県	3.1	6.9	7.3	7.6	7.7	8.1	8.2	8.2	8.5	8.4	8.2	8.2	8.4	0.0	0.3	0.2	0.6
宮 城 県	4.9	7.2	7.5	7.8	7.9	8.1	8.2	8.1	8.2	8.1	7.8	7.5	7.5	0.0	0.2	0.2	0.5
福 島 県	4.5	6.8	7.1	7.4	7.6	8.0	8.2	8.2	8.6	8.4	8.1	8.0	8.2	0.0	0.3	0.2	0.4
茨 城 県	4.3	7.1	7.5	7.7	7.8	8.0	8.1	8.2	8.2	8.3	7.9	7.5	7.7	0.0	0.4	0.3	0.4
栃 木 県	4.8	7.7	7.7	7.9	8.0	8.1	8.1	7.9	8.0	8.1	7.7	7.4	7.5	0.0	0.4	0.2	0.4
千 葉 県	4.7	7.2	7.4	7.8	7.9	8.0	7.9	8.2	8.3	8.0	8.3	8.0	8.0	-	0.1	0.0	0.1

4 震災の影響(地震・津波・放射線)による転校【問3】

(%)

	震災後転校したが、現在はもとの学校に通っている	転校した	転校しなかった	その他	不明
全 体	1.1	1.4	94.8	1.7	1.0
青 森 県	0.3	0.4	96.4	1.7	1.2
岩 手 県	0.6	1.0	95.3	1.8	1.3
宮 城 県	1.2	2.1	93.6	2.0	1.0
福 島 県	2.2	3.3	91.7	1.9	0.9
茨 城 県	0.8	0.4	96.5	1.3	1.0
栃 木 県	0.6	0.5	96.2	1.7	1.1
千 葉 県	0.7	0.2	96.5	1.7	0.8
幼 稚 園	1.3	2.7	91.7	3.5	0.7
小 学 校	1.1	1.7	94.6	1.7	0.9
中 学 校	1.3	1.2	95.1	1.4	1.0
高等学校	0.9	0.7	95.3	1.8	1.3
特別支援学校	1.3	0.8	95.2	1.6	1.1

※転校しなかったは、震災の影響によらない転校を含む

5 震災前と比べて、現在の子どもの様子【問4】

(%)

	低元気がなくなり、意欲が	あまり話さなくなった	睡眠が十分とれなくなっ	が食欲や体重に大きな変化	頭痛、腹痛、心臓の動悸、	災害のことがあり、思い出し	災害を思い出すような話題	無表情でぼんやりするこ	たイヤイヤするようになった	よく甘えるようになった	以前は一人で出来ていた	た外出を怖がるようになった	学校を休みがちになった
全 体	2.1	1.3	3.0	2.2	3.0	3.0	6.2	1.5	9.1	10.7	4.4	1.5	0.8
青 森 県	0.5	0.4	1.2	0.5	1.5	1.0	2.7	0.6	4.7	5.3	1.7	0.5	0.5
岩 手 県	1.2	0.9	2.0	1.1	1.8	2.0	5.3	0.9	6.9	7.7	2.9	0.8	0.4
宮 城 県	2.2	1.6	3.4	2.7	3.8	3.5	9.5	1.8	11.4	13.7	5.4	1.8	1.0
福 島 県	5.4	3.2	6.5	5.8	6.4	5.2	8.9	3.6	16.5	17.4	7.1	2.5	1.5
茨 城 県	1.0	0.6	1.9	0.9	1.8	2.3	4.1	0.8	6.4	8.3	3.5	1.2	0.5
栃 木 県	0.9	0.5	1.6	0.6	1.4	1.9	3.4	0.5	5.3	6.7	3.0	0.8	0.5
千 葉 県	0.8	0.5	1.4	0.6	1.3	2.0	4.0	0.6	4.5	6.7	2.9	1.2	0.3
幼 稚 園	1.2	0.5	1.9	1.4	1.4	7.1	7.7	0.8	13.1	25.2	10.8	1.4	0.7
小 学 校	1.8	0.8	2.7	2.3	2.9	4.3	8.0	1.3	11.2	16.9	7.2	2.1	0.7
中 学 校	2.4	1.7	3.4	1.9	3.3	1.4	4.8	1.8	7.8	4.6	1.7	1.1	1.0
高等学校	2.4	1.9	3.3	2.2	3.2	0.9	3.7	1.7	5.7	2.4	0.6	0.7	0.7
特別支援学校	3.3	2.5	5.6	4.3	2.8	9.1	8.2	2.3	12.6	12.0	4.6	2.3	2.4

6 震災(地震・津波・放射線)による心身の健康への不安についての相談相手【問5】(複数回答)

(%)

	学校の先生に相談している	かかりつけの医師(学校医以外)に相談している	精神科の医師に相談している	スクールカウンセラーに相談している	心の健康に関する相談している	電話相談を利用している	その他	特に相談していない
全体	2.1	1.3	0.3	0.3	0.2	0.3	2.5	93.1
青森県	0.9	0.5	0.0	0.0	0.1	0.1	0.9	96.6
岩手県	1.6	0.5	0.2	0.3	0.2	0.1	1.4	94.9
宮城県	2.5	1.3	0.3	0.5	0.3	0.2	2.5	92.9
福島県	4.0	3.4	0.5	0.7	0.5	0.7	5.0	86.8
茨城県	1.4	0.8	0.1	0.2	0.1	0.2	1.9	95.2
栃木県	1.2	1.0	0.2	0.2	0.2	0.2	1.9	94.8
千葉県	1.0	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	1.9	95.7
幼稚園	5.0	2.6	0.2	0.2	0.4	0.5	4.9	87.8
小学校	2.6	1.6	0.2	0.4	0.3	0.3	3.3	91.8
中学校	1.4	1.1	0.2	0.3	0.2	0.2	1.9	94.4
高等学校	0.7	0.8	0.3	0.2	0.2	0.2	1.3	95.8
特別支援学校	10.6	5.0	3.2	0.4	0.5	0.1	2.4	82.2

7 問5で「特に相談していない」を選んだ理由【問5-1】(複数回答)

(%)

	変わりがなかつた子に	様子をつまみただけでよい	誰かに相談した方がいい	震災後の生活が余裕がなくなつた	相談できなかった場所が近く	その他	今回初めに答えた子に
全体	80.8	20.2	4.8	2.7	1.6	3.9	0.6
青森県	89.9	12.3	1.1	0.8	0.3	2.0	0.6
岩手県	85.5	16.4	2.8	1.3	0.9	2.6	0.6
宮城県	77.8	23.3	3.7	3.4	1.3	4.2	0.6
福島県	69.5	26.5	10.6	7.0	3.9	6.6	0.9
茨城県	84.0	18.7	4.1	1.4	1.4	3.1	0.6
栃木県	85.9	16.5	3.6	0.9	1.0	3.1	0.5
千葉県	85.3	17.2	3.3	0.7	0.9	3.2	0.5
幼稚園	70.2	29.7	8.5	3.2	2.6	6.0	0.6
小学校	76.0	24.7	5.9	2.9	1.8	4.7	0.8
中学校	84.5	17.1	3.7	2.4	1.4	3.3	0.5
高等学校	87.9	13.4	3.1	2.4	1.3	2.6	0.4
特別支援学校	79.0	22.6	5.0	3.4	1.9	2.2	1.9

8 震災(地震・津波・放射線)による子どもの心身の健康問題への対応について、
さらに学校に望むこと【問6】(複数回答)

(%)

	把子を子どもに握らせてほしき心の細かい状況	ほし保護者との連絡強化・協	いをぐ専門の相談機関とす	ほで学校内で体制を整え相談	いさラスク「」に時ルカをウんかけして	て修心のケアに関する研	を障害に配慮してほし支援	その他	特に望むことはない
全 体	19.3	29.8	13.8	18.9	2.9	4.3	1.7	4.6	40.7
青 森 県	10.8	25.5	7.8	14.8	1.6	2.9	0.8	1.5	55.4
岩 手 県	14.7	25.7	10.8	18.1	2.8	4.3	1.5	3.5	46.7
宮 城 県	19.4	28.9	11.3	17.7	2.5	4.5	1.4	4.8	42.3
福 島 県	28.6	28.1	21.6	23.6	4.7	6.5	3.5	6.8	30.3
茨 城 県	17.3	32.7	13.1	18.4	2.5	3.5	1.3	3.9	41.0
栃 木 県	17.1	30.2	12.8	18.0	2.2	3.4	1.2	3.7	44.1
千 葉 県	16.9	33.8	13.2	17.5	2.3	3.3	1.0	4.9	41.2
幼 稚 園	23.7	36.3	17.4	17.4	2.2	5.0	1.9	5.9	33.9
小 学 校	21.7	32.7	14.4	19.9	3.0	4.3	1.7	5.6	36.5
中 学 校	18.8	29.1	13.2	18.3	2.8	4.1	1.5	4.0	41.9
高等学校	14.7	23.7	12.8	18.2	2.8	4.5	1.3	3.2	49.1
特別支援学校	18.4	28.3	13.3	16.5	2.3	3.9	19.8	3.6	37.8

9 回答者【問7】

(%)

	父親	母親	祖父母	その他	不明
全 体	7.3	91.1	0.8	0.2	0.5
青 森 県	8.3	89.9	1.0	0.2	0.5
岩 手 県	9.3	89.2	0.9	0.2	0.4
宮 城 県	6.5	91.9	0.8	0.3	0.5
福 島 県	8.9	89.3	1.0	0.3	0.5
茨 城 県	6.8	91.7	0.8	0.3	0.5
栃 木 県	7.0	91.6	0.7	0.2	0.5
千 葉 県	5.0	93.9	0.5	0.2	0.4
幼 稚 園	4.0	95.0	0.5	0.2	0.4
小 学 校	6.2	92.2	0.8	0.2	0.5
中 学 校	7.8	90.5	1.0	0.2	0.5
高等学校	9.7	88.8	0.7	0.3	0.5
特別支援学校	6.9	89.5	0.9	2.0	0.7

10 年齢【問8】

(%)

	~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60歳~	不明
全 体	2.3	36.5	52.2	7.7	0.8	0.4
青 森 県	2.0	33.9	53.3	9.4	1.1	0.3
岩 手 県	2.3	37.0	50.7	8.7	1.0	0.4
宮 城 県	2.4	37.3	51.6	7.5	0.8	0.4
福 島 県	2.9	38.0	49.6	8.1	1.1	0.4
茨 城 県	2.2	36.2	53.0	7.4	0.8	0.4
栃 木 県	2.3	37.5	52.5	6.5	0.8	0.4
千 葉 県	1.4	30.5	59.2	7.9	0.6	0.4
幼稚園	10.1	68.3	20.5	0.7	0.2	0.2
小学校	3.8	54.1	38.9	2.2	0.6	0.4
中学校	0.2	25.7	65.0	7.5	1.0	0.5
高等学校	0.2	8.3	70.3	19.6	1.2	0.4
特別支援学校	1.5	23.6	55.8	16.5	1.8	0.8

11 性別【問9】

(%)

	男	女	不明
全 体	7.6	91.9	0.5
青 森 県	8.6	91.0	0.5
岩 手 県	9.6	90.0	0.5
宮 城 県	6.8	92.7	0.5
福 島 県	9.2	90.2	0.6
茨 城 県	7.1	92.4	0.5
栃 木 県	7.2	92.3	0.5
千 葉 県	5.3	94.1	0.5
幼稚園	4.1	95.5	0.4
小学校	6.5	93.0	0.5
中学校	8.1	91.4	0.5
高等学校	10.1	89.4	0.5
特別支援学校	7.7	91.8	0.5

12 震災(地震・津波・放射線)によって、現在不安になったり、心配に思ったりしていること【問10】(複数回答)

(%)

	家計のこと	住居のこと	家族のけがや病気のこと	家族の心の健康のこと	お子様の将来のこと	仕事のこと	自分のまちの将来のこと	その他	不安なことや心配に思っていること
全 体	23.2	26.9	25.1	22.2	56.8	14.9	23.3	14.4	15.8
青 森 県	21.2	15.5	15.6	12.8	36.0	15.8	15.3	10.6	32.8
岩 手 県	21.5	14.9	16.8	17.4	47.1	16.7	18.8	14.2	22.6
宮 城 県	26.4	24.8	19.3	21.9	50.1	16.2	21.0	15.3	17.2
福 島 県	29.2	32.5	36.5	33.7	82.8	21.1	39.0	12.7	5.6
茨 城 県	21.0	30.9	26.6	20.0	54.4	11.6	18.9	14.1	15.8
栃 木 県	19.4	23.2	24.0	19.0	54.4	11.7	15.5	14.8	18.7
千 葉 県	16.0	34.4	26.4	18.3	47.2	8.8	27.9	18.2	15.9
幼 稚 園	21.4	31.5	31.1	26.2	66.7	10.6	26.1	16.9	10.8
小 学 校	22.1	27.6	26.5	24.1	59.6	13.5	23.8	15.4	13.7
中 学 校	24.3	27.1	24.0	21.0	54.4	15.8	22.9	13.4	16.8
高等学校	24.4	24.7	22.2	19.1	52.4	17.5	22.4	13.0	19.8
特別支援学校	27.1	26.8	26.2	25.5	55.1	15.1	24.8	17.3	14.8