

福島県学校等屋外プールの放射線モニタリング調査結果について（確定値）

平成23年10月13日
原子力災害現地対策本部（放射線班）
福島県災害対策本部（原子力班）

平成23年6月16日付け「福島県学校等屋外プールの放射線モニタリング調査計画」に基づき実施した、プール水の水質の調査結果は以下のとおりです。

1 調査の目的

県内の学校等において、屋外プールの利用時期を迎えることから、プール水の放射性核種測定を実施し、児童・生徒の学校生活の安全・安心を確保する。

2 調査対象

当初計画では、県内の学校の屋外プール（警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域内を除く。）のうち、6月14日現在で使用を開始し又は使用の準備ができていた76施設を調査対象としたが、その後、公設プール及び保育施設等からの調査要望があったことから、要望があった公設プール及び保育施設等の屋外プールを含め、228か所の屋外プールを調査対象とした。

屋外プールの区分及び方部別対象数

（単位：件）

区 分	計	方 部 別 内 訳						
		県 北	県 中	県 南	会 津	南会津	相 双	いわき
保育園・保育所	49	18	5	0	24	2	0	0
幼稚園	6	1	0	0	5	0	0	0
小学校	89	10	0	1	67	11	0	0
中学校	36	1	0	0	30	5	0	0
高等学校	14	0	2	5	7	0	0	0
特別支援学校	1	0	0	1	0	0	0	0
公設プール	33	12	5	0	10	4	2	0
合 計	228	42	12	7	143	22	2	0

3 調査時期及び頻度

平成23年6月16日～9月14日

調査は使用するプール毎に、原則として、プール使用開始前(直後)から使用終了まで2週間に1回の頻度で実施した。

4 測定方法

屋外プール毎に1カ所からプール水を採取し、放射性核種分析を行った。

5 調査結果

〔調査結果総括表〕

方 部	調査施設数	放射線 ヨウ素	放射線セシウム		
			I-131	Cs-134	Cs-137
県 北	42 〔延調査施設数〕 107	全ての 施設で 不検出	最大値：4.66 B q / L 7月22日 福島市 飯野あおぞら保育所	最大値：5.95 B q / L 7月22日 福島市 飯野あおぞら保育所	最大値：10.61 B q / L 7月22日 福島市 飯野あおぞら保育所
			検出数 12 施設 (延べ 23 施設)	検出数 20 施設 (延べ 34 施設)	検出数 20 施設 (延べ 36 施設)
県 中	12 〔延調査施設数〕 29	全ての 施設で 不検出	最大値：1.18 B q / L 7月26日 玉川村 泉保育所	最大値：1.46 B q / L 8月9日 玉川村 泉保育所	最大値：2.36 B q / L 8月1日 須賀川市 福島県立清陵情報高等学校
			検出数 3 施設 (延べ 3 施設)	検出数 3 施設 (延べ 3 施設)	検出数 4 施設 (延べ 5 施設)
県 南	7 〔延調査施設数〕 37	全ての 施設で 不検出	全ての施設で不検出	全ての施設で不検出	全ての施設で不検出
会 津	143 〔延調査施設数〕 636	全ての 施設で 不検出	最大値：1.08 B q / L 7月25日 喜多方市 塩川保育所	最大値：1.45 B q / L 7月25日 喜多方市 塩川保育所	最大値：2.53 B q / L 7月25日 喜多方市 塩川保育所
			検出数 6 施設 (延べ 6 施設)	検出数 14 施設 (延べ 15 施設)	検出数 16 施設 (延べ 17 施設)
南会津	22 〔延調査施設数〕 102	全ての 施設で 不検出	全ての施設で不検出	全ての施設で不検出	全ての施設で不検出
相 双	2 〔延調査施設数〕 6	全ての 施設で 不検出	全ての施設で不検出	最大値：1.06 B q / L 7月8日 相馬市 相馬市市民プール・幼児用	最大値：1.06 B q / L 7月8日 相馬市 相馬市市民プール・幼児用
				検出数 1 施設 (延べ 1 施設)	検出数 1 施設 (延べ 1 施設)
いわき	0 〔延調査施設数〕 0	-	-	-	-
計	228 〔延調査施設数〕 917	全ての 施設で 不検出	最大値：4.66 B q / L 7月22日 福島市 飯野あおぞら保育所	最大値：5.95 B q / L 7月22日 福島市 飯野あおぞら保育所	最大値：10.61 B q / L 7月22日 福島市 飯野あおぞら保育所
			検出数 21 施設 (延べ 32 施設)	検出数 38 施設 (延べ 53 施設)	検出数 41 施設 (延べ 59 施設)

(1) 放射性ヨウ素

全ての調査施設 228 施設 (延べ 917 施設) で不検出であった。

(2) 放射性セシウム

全ての調査施設 228 施設 (延べ 917 施設) のうち、セシウム 134 については 21 施設 (延べ 32 施設) で検出され、最大値は 4.66 Bq/L、セシウム 137 については 38 施設 (延べ 53 施設) で検出され、最大値は 5.95 Bq/L であった。

また、検出された放射性セシウム (セシウム 134 及びセシウム 137 の合計量) の最大値は 10.61 Bq/L であった。

プール水の放射性物質に関する基準値の定めがないことから、参考までに、環境省が示した水浴場開設の判断を行う際に考慮する水浴場の放射性物質に係る水質の目安 () と比較すると、今回検出された放射線セシウムは、目安の値を大幅に下回っていた。

6 調査結果の取扱い

セシウム 134 とセシウム 137 が検出された保育施設、小学校、中学校及び高等学校については、「福島県内の学校の屋外プールの使用について」(平成 23 年 6 月 16 日、文部科学省科学技術・学術政策局原子力安全課、スポーツ・青少年局学校健康教育課) 及び「福島県内の学校の屋外プールの利用について (通知)」(平成 23 年 6 月 21 日、福島県教育委員会教育長) を参考に、また、セシウム 134 とセシウム 137 が検出された公設プールについては、利用形態が水浴場に近いと考えられることから、環境省が示す水質の目安を参考に、地域の実情を踏まえ、設置者がその利用制限の要否を判断するよう要請した。

() 「水浴場の放射性物質に関する指針について」(平成 23 年 6 月 24 日環水大発第 110624001 号環境省水・大気環境局水環境課長通知)

水浴場開設の判断を行う際に考慮する水浴場の放射性物質に係る水質の目安
(今夏の暫定的な値)

- ・放射性セシウム (放射線セシウム 134 及び放射性セシウム 137
の合計量) 50 Bq/L
- ・放射性ヨウ素 131 30 Bq/L

(問い合わせ先 原子力班モニタリングチーム 電話 024 - 521 - 6938)

福島県学校等屋外プールの放射線モニタリング調査結果

平成23年10月13日

原子力災害現地対策本部（放射線班）
 福島県災害対策本部（原子力班）
 福島県総務部私学・法人課
 福島県文化スポーツ局スポーツ課
 福島県保健福祉部子育て支援課
 福島県教育庁学校生活健康課
 (単位: Bq/L)

方部	市町村	採取地点	種類	調査月日	測定結果			
					放射線ヨウ素		放射線セシウム	
					I-131	Cs-134	Cs-137	計
県北	福島市	笹谷保育所	プール水	7月23日	ND	LTD	1.02	1.02
				8月6日	ND	ND	ND	ND
				8月27日	ND	ND	ND	ND
		余目保育所	プール水	7月23日	ND	ND	ND	ND
				8月6日	ND	ND	ND	ND
				8月27日	ND	ND	ND	ND
		平野保育所	プール水	7月22日	ND	0.96	LTD	0.96
				8月5日	ND	2.93	2.98	5.91
				8月27日	ND	ND	ND	ND
		東浜保育所	プール水	7月23日	ND	ND	ND	ND
				8月5日	ND	ND	0.77	0.77
				8月27日	ND	ND	ND	ND
		蓬萊保育所	プール水	7月23日	ND	ND	ND	ND
				8月6日	ND	ND	ND	ND
				8月27日	ND	ND	ND	ND
		野田保育所	プール水	7月23日	ND	ND	ND	ND
				8月6日	ND	ND	ND	ND
		蓬萊第二保育所	プール水	7月23日	ND	ND	ND	ND
				8月8日	ND	ND	ND	ND
				8月27日	ND	ND	ND	ND
				9月10日	ND	ND	ND	ND
		飯野あおぞら保育所	プール水	7月22日	ND	4.66	5.95	10.61
				8月8日	ND	ND	ND	ND
				8月26日	ND	ND	ND	ND
				9月9日	ND	ND	ND	ND
		福島保育所 (外水道より給水) (プール給水口より給水)	プール水	7月22日	ND	ND	1.07	1.07
				8月5日	ND	1.68	1.74	3.42
				8月26日	ND	ND	ND	ND
		福島隣保館保育所	プール水	7月23日	ND	ND	LTD	LTD
				8月27日	ND	ND	LTD	LTD
		瀬上保育所	プール水	7月23日	ND	1.13	1.66	2.79
				8月5日	ND	ND	ND	ND
		飯坂保育所	プール水	8月26日	ND	ND	LTD	LTD
				7月23日	ND	ND	ND	ND
		福島敬香保育所	プール水	8月5日	ND	ND	ND	ND
				8月27日	ND	ND	ND	ND
		さくらみなみ保育園	プール水	7月25日	ND	ND	ND	ND
				7月23日	ND	ND	ND	ND
		さくら保育園	プール水	8月5日	ND	ND	ND	ND
				8月26日	ND	ND	ND	ND
		うめぐ保育園	プール水	7月27日	ND	ND	ND	ND
				8月9日	ND	ND	ND	ND
8月31日	ND			ND	ND	ND		
ベビーホーム24H 南福島保育園	プール水	9月14日	ND	ND	ND	ND		
		7月25日	ND	ND	ND	ND		
		8月9日	ND	ND	ND	ND		
		8月30日	ND	ND	ND	ND		
エミール幼稚園	プール水	9月13日	ND	ND	ND	ND		
		7月26日	ND	ND	LTD	LTD		
		8月9日	ND	ND	ND	ND		
福島市中央市民プール(50m)	プール水	6月28日	ND	LTD	1.14	1.14		
		7月12日	ND	LTD	LTD	LTD		
		7月26日	ND	1.87	1.59	3.46		
		8月9日	ND	1.73	1.63	3.36		
				8月30日	ND	ND	ND	ND

福島県学校等屋外プールの放射線モニタリング調査結果

(単位: Bq / L)

方部	市町村	採取地点	種類	調査月日	測定結果			
					放射線ヨウ素	放射線セシウム		
						I-131	Cs-134	Cs-137
県北	福島市	福島市中央市民プール(25m)	プール水	6月28日	ND	ND	0.84	0.84
				7月12日	ND	ND	ND	ND
				7月26日	ND	ND	ND	ND
				8月9日	ND	ND	ND	ND
				8月30日	ND	ND	ND	ND
		福島市中央市民プール(徒渉プール)	プール水	6月28日	ND	ND	ND	ND
				7月12日	ND	LTD	1.67	1.67
				7月26日	ND	2.60	2.01	4.61
				8月9日	ND	2.44	2.26	4.70
				8月30日	ND	ND	ND	ND
	伊達市	伊達市立伊達小学校	プール水	8月8日	ND	ND	ND	ND
				8月29日	ND	ND	ND	ND
		伊達市立上保原小学校	プール水	7月25日	ND	LTD	1.73	1.73
				8月8日	ND	2.57	3.07	5.64
		伊達市立富成小学校	プール水	8月29日	ND	3.15	3.99	7.14
				7月15日	ND	ND	ND	ND
				7月29日	ND	ND	LTD	LTD
		伊達市立小手小学校	プール水	8月19日	ND	ND	LTD	LTD
				8月19日	ND	2.94	4.09	7.03
				9月2日	ND	3.10	3.44	6.54
		伊達市立山舟生小学校	プール水	9月1日	ND	ND	0.96	0.96
				9月1日	ND	1.76	2.26	4.02
		伊達市立大田小学校	プール水	7月21日	ND	1.47	1.69	3.16
				8月4日	ND	1.61	2.18	3.79
				8月25日	ND	1.40	1.45	2.85
		伊達市立桃陵中学校	プール水	9月8日	ND	1.53	2.07	3.60
				7月13日	ND	1.11	LTD	1.11
		保原プール(50m)	プール水	7月26日	ND	1.68	1.07	2.75
				8月9日	ND	LTD	2.14	2.14
				7月13日	ND	LTD	0.73	0.73
	保原プール(25m)	プール水	7月26日	ND	ND	LTD	LTD	
			8月9日	ND	ND	0.85	0.85	
	保原プール(幼児)	プール水	7月13日	ND	ND	LTD	LTD	
			7月26日	ND	LTD	1.39	1.39	
			8月9日	ND	0.83	1.30	2.13	
	梁川プール(50m)	プール水	8月9日	ND	ND	LTD	LTD	
			8月9日	ND	ND	ND	ND	
			8月9日	ND	ND	ND	ND	
	桑折町	醸芳保育所	プール水	7月27日	ND	LTD	0.75	0.75
				8月9日	ND	ND	ND	ND
				8月30日	ND	ND	ND	ND
	川俣町	川俣町立福田小学校	プール水	9月8日	ND	ND	ND	ND
				9月13日	ND	1.36	1.40	2.76
		川俣町立富田小学校	プール水	9月8日	ND	ND	ND	ND
				9月13日	ND	1.50	2.14	3.64
		川俣町立飯坂小学校	プール水	7月25日	ND	ND	ND	ND
				8月8日	ND	ND	ND	ND
7月25日				ND	ND	ND	ND	
川俣プール(25m)	プール水	7月25日	ND	ND	ND	ND		
		7月25日	ND	LTD	LTD	LTD		
郡山市	郡山カルチャーパーク(50m)	プール水	7月25日	ND	0.92	ND	0.92	
			8月8日	ND	ND	ND	ND	
	郡山カルチャーパーク(25m)	プール水	7月25日	ND	ND	0.91	0.91	
			8月8日	ND	ND	LTD	LTD	
	郡山カルチャーパーク(流水)	プール水	7月25日	ND	ND	ND	ND	
			8月8日	ND	ND	LTD	LTD	
	郡山カルチャーパーク(飛込)	プール水	7月25日	ND	ND	ND	ND	
			8月8日	ND	ND	ND	ND	
	須賀川市	福島県立清陵情報高等学校	プール水	7月4日	ND	ND	ND	ND
				7月19日	ND	ND	LTD	LTD
8月1日				ND	0.96	1.40	2.36	
石川町	第一保育所	プール水	7月25日	ND	ND	ND	ND	
			8月9日	ND	ND	ND	ND	

福島県学校等屋外プールの放射線モニタリング調査結果

(単位: Bq / L)

方部	市町村	採取地点	種類	調査月日	測定結果			
					放射線ヨウ素	放射線セシウム		
						I-131	Cs-134	Cs-137
県中	石川町	第二保育所	プール水	7月26日	ND	ND	ND	ND
				8月9日	ND	ND	ND	ND
		野木沢保育所	プール水	7月26日	ND	ND	ND	ND
				8月8日	ND	ND	ND	ND
		沢田児童館	プール水	7月26日	ND	ND	ND	ND
				8月9日	ND	ND	ND	ND
	玉川村	泉保育所	プール水	7月26日	ND	1.18	LTD	1.18
				8月9日	ND	LTD	1.46	1.46
				8月30日	ND	ND	ND	ND
	三春町	福島県立田村高等学校	プール水	6月20日	ND	ND	ND	ND
				7月4日	ND	ND	ND	ND
				7月19日	ND	ND	ND	ND
				8月1日	ND	ND	ND	ND
				8月22日	ND	ND	ND	ND
				9月5日	ND	ND	ND	ND
三春町菅貝山プール	プール水	8月10日	ND	ND	ND	ND		
県南	白河市	福島県立白河高等学校	プール水	6月20日	ND	ND	ND	ND
				7月4日	ND	ND	ND	ND
				7月19日	ND	ND	ND	ND
				8月1日	ND	ND	ND	ND
				8月22日	ND	ND	LTD	LTD
				9月5日	ND	ND	LTD	LTD
		福島県立白河旭高等学校	プール水	6月20日	ND	ND	ND	ND
				7月4日	ND	ND	ND	ND
				7月19日	ND	ND	ND	ND
				8月1日	ND	ND	ND	ND
				8月22日	ND	ND	ND	ND
				9月5日	ND	ND	ND	ND
		福島県立白河実業高等学校	プール水	6月20日	ND	ND	ND	ND
				7月4日	ND	ND	ND	ND
				7月19日	ND	ND	ND	ND
	西郷村	福島県立西郷養護学校	プール水	8月1日	ND	ND	ND	ND
				8月22日	ND	ND	ND	ND
				9月5日	ND	ND	ND	ND
	棚倉町	福島県立修明高等学校	プール水	6月20日	ND	ND	ND	ND
				7月4日	ND	ND	ND	ND
				7月19日	ND	ND	ND	ND
				8月1日	ND	ND	ND	ND
				8月22日	ND	ND	ND	ND
				9月5日	ND	ND	ND	ND
塙町		塙町立片貝小学校	プール水	6月20日	ND	ND	ND	ND
				7月4日	ND	ND	ND	ND
				7月19日	ND	ND	ND	ND
		福島県立塙工業高等学校	プール水	8月1日	ND	ND	ND	ND
				8月22日	ND	ND	ND	ND
				9月5日	ND	ND	ND	ND
会津	会津若松市	荒館保育所	プール水	7月26日	ND	ND	ND	ND
				8月4日	ND	ND	ND	ND
		広田保育所	プール水	7月25日	ND	ND	ND	ND
		広田保育所分園八田保育所	プール水	8月8日	ND	ND	ND	ND
		つるが保育所	プール水	7月25日	ND	ND	ND	ND
				8月8日	ND	ND	ND	ND
		会津中央病院附属保育園 プリスクール水輝	プール水	7月22日	ND	ND	ND	ND
8月5日	ND			ND	ND	ND		
川南保育所	プール水	8月8日	ND	ND	ND	ND		

福島県学校等屋外プールの放射線モニタリング調査結果

(単位: Bq / L)

方部	市町村	採取地点	種類	調査月日	測定結果			
					放射線ヨウ素	放射線セシウム		
						I-131	Cs-134	Cs-137
会津	会津若松市	会津若松市立荒館幼稚園	プール水	6月30日	ND	ND	ND	ND
				7月5日	ND	ND	ND	ND
				7月19日	ND	ND	ND	ND
				8月2日	ND	ND	ND	ND
				8月23日	ND	ND	ND	ND
		会津若松市立川南幼稚園	プール水	6月24日	ND	ND	ND	ND
				7月5日	ND	ND	ND	ND
				7月19日	ND	ND	ND	ND
				8月2日	ND	ND	ND	ND
				8月23日	ND	ND	ND	ND
		会津若松ザベリオ学園小学校	プール水	6月28日	ND	ND	ND	ND
				7月12日	ND	ND	ND	ND
				7月22日	ND	ND	ND	ND
		会津若松市立鶴城小学校	プール水	7月6日	ND	ND	ND	ND
				7月20日	ND	ND	ND	ND
				8月3日	ND	ND	ND	ND
				8月24日	ND	ND	LTD	LTD
		会津若松市立城北小学校	プール水	6月22日	ND	ND	ND	ND
				7月6日	ND	ND	ND	ND
				7月20日	ND	ND	ND	ND
				8月3日	ND	ND	ND	ND
				8月24日	ND	ND	ND	ND
		会津若松市立行仁小学校	プール水	6月22日	ND	ND	ND	ND
				7月6日	ND	ND	ND	ND
				7月20日	ND	ND	ND	ND
				8月3日	ND	ND	ND	ND
				8月24日	ND	ND	ND	ND
		会津若松市立城西小学校	プール水	6月22日	ND	ND	ND	ND
				7月6日	ND	ND	0.78	0.78
				8月3日	ND	ND	ND	ND
				8月24日	ND	ND	ND	ND
				8月24日	ND	ND	ND	ND
		会津若松市立謹教小学校	プール水	6月22日	ND	ND	ND	ND
				7月6日	ND	ND	ND	ND
				7月20日	ND	ND	ND	ND
				8月3日	ND	ND	ND	ND
				8月24日	ND	ND	ND	ND
		会津若松市立日新小学校	プール水	6月22日	ND	ND	ND	ND
				7月6日	ND	ND	ND	ND
				7月20日	ND	ND	ND	ND
				8月3日	ND	ND	ND	ND
				8月24日	ND	ND	LTD	LTD
		会津若松市立湊小学校	プール水	6月22日	ND	ND	ND	ND
				7月6日	ND	ND	ND	ND
				7月20日	ND	ND	ND	ND
				8月3日	ND	ND	ND	ND
				8月24日	ND	ND	ND	ND
		会津若松市立一箕小学校	プール水	6月22日	ND	ND	ND	ND
7月6日	ND			ND	ND	ND		
7月20日	ND			ND	ND	ND		
8月3日	ND			ND	LTD	LTD		
8月24日	ND			ND	ND	ND		
会津若松市立松長小学校	プール水	6月22日	ND	ND	ND	ND		
		7月6日	ND	ND	ND	ND		
		7月20日	ND	ND	ND	ND		
		8月3日	ND	ND	ND	ND		
		8月24日	ND	ND	ND	ND		

福島県学校等屋外プールの放射線モニタリング調査結果

(単位: Bq / L)

方部	市町村	採取地点	種類	調査月日	測定結果			
					放射線ヨウ素	放射線セシウム		
						I-131	Cs-134	Cs-137
会津	会津若松市	会津若松市立永和小学校	プール水	6月22日	ND	ND	ND	ND
				7月6日	ND	ND	ND	ND
				7月20日	ND	ND	ND	ND
				8月3日	ND	ND	ND	ND
				8月24日	ND	ND	ND	ND
		会津若松市立神指小学校	プール水	6月22日	ND	ND	ND	ND
				7月6日	ND	ND	ND	ND
				7月20日	ND	ND	ND	ND
				8月3日	ND	ND	ND	ND
				8月24日	ND	ND	ND	ND
		会津若松市立門田小学校	プール水	6月22日	ND	ND	ND	ND
				7月6日	ND	ND	ND	ND
				7月20日	ND	ND	ND	ND
				8月3日	ND	ND	ND	ND
				8月24日	ND	ND	ND	ND
		会津若松市立城南小学校	プール水	6月22日	ND	ND	ND	ND
				7月6日	ND	ND	ND	ND
				7月20日	ND	ND	ND	ND
				8月3日	ND	ND	ND	ND
				8月24日	ND	ND	ND	ND
		会津若松市立大戸小学校	プール水	6月22日	ND	ND	ND	ND
				7月6日	ND	ND	ND	ND
				7月20日	ND	ND	ND	ND
				8月3日	ND	ND	ND	ND
				8月24日	ND	ND	ND	ND
		会津若松市立東山小学校	プール水	6月22日	ND	ND	ND	ND
				7月6日	ND	ND	ND	ND
				7月20日	ND	ND	ND	ND
				8月3日	ND	ND	ND	ND
				8月24日	ND	ND	ND	ND
		会津若松市立小金井小学校	プール水	6月22日	ND	ND	ND	ND
				7月6日	ND	ND	ND	ND
				7月20日	ND	ND	ND	ND
				8月3日	ND	ND	ND	ND
				8月24日	ND	ND	ND	ND
		会津若松市立荒館小学校	プール水	6月22日	ND	ND	ND	ND
				7月6日	ND	ND	ND	ND
				7月20日	ND	ND	ND	ND
				8月3日	ND	ND	ND	ND
				8月24日	ND	ND	ND	ND
		会津若松市立川南小学校	プール水	6月22日	ND	ND	LTD	LTD
				7月6日	ND	LTD	1.36	1.36
				8月3日	ND	ND	ND	ND
				8月24日	ND	ND	ND	ND
				9月7日	ND	ND	ND	ND
		会津若松市立第一中学校	プール水	6月21日	ND	LTD	ND	ND
				7月5日	ND	ND	ND	ND
				7月19日	ND	ND	ND	ND
8月2日	ND			ND	ND	ND		
8月23日	ND			ND	LTD	LTD		
会津若松市立第二中学校	プール水	9月6日	ND	ND	LTD	LTD		
		7月5日	ND	ND	ND	ND		
		7月19日	ND	ND	ND	ND		
		8月2日	ND	ND	ND	ND		
		8月23日	ND	ND	ND	ND		
				9月6日	ND	ND	ND	ND

福島県学校等屋外プールの放射線モニタリング調査結果

(単位: Bq / L)

方部	市町村	採取地点	種類	調査月日	測定結果			
					放射線ヨウ素	放射線セシウム		
					I-131	Cs-134	Cs-137	計
会津	会津若松市	会津若松市立第三中学校	プール水	6月21日	ND	ND	ND	ND
				7月5日	ND	ND	ND	ND
				7月19日	ND	ND	ND	ND
				8月2日	ND	ND	ND	ND
				8月23日	ND	ND	ND	ND
		会津若松市立第四中学校	プール水	6月21日	ND	ND	ND	ND
				7月5日	ND	ND	ND	ND
				7月19日	ND	0.90	ND	0.90
				8月2日	ND	ND	ND	ND
				8月23日	ND	ND	ND	ND
		会津若松市立第五中学校	プール水	6月21日	ND	ND	ND	ND
				7月5日	ND	ND	ND	ND
				7月19日	ND	ND	ND	ND
				8月2日	ND	ND	ND	ND
				8月23日	ND	ND	ND	ND
		会津若松市立第六中学校	プール水	6月21日	ND	ND	ND	ND
				7月5日	ND	ND	ND	ND
				7月19日	ND	LTD	ND	ND
				8月2日	ND	ND	ND	ND
				8月23日	ND	ND	ND	ND
		会津若松市立湊中学校	プール水	6月21日	ND	ND	LTD	LTD
				7月5日	ND	ND	ND	ND
				7月19日	ND	ND	ND	ND
				8月2日	ND	ND	ND	ND
				8月23日	ND	ND	ND	ND
		会津若松市立大戸中学校	プール水	6月21日	ND	ND	ND	ND
				7月5日	ND	ND	ND	ND
				7月19日	ND	ND	ND	ND
				8月2日	ND	ND	ND	ND
				8月23日	ND	ND	ND	ND
		会津若松市立北会津中学校	プール水	6月21日	ND	ND	ND	ND
				7月5日	ND	ND	ND	ND
				7月19日	ND	ND	ND	ND
				8月2日	ND	ND	0.67	0.67
				8月23日	ND	ND	ND	ND
		会津若松市立河東中学校	プール水	6月21日	ND	ND	ND	ND
				7月5日	ND	ND	ND	ND
				7月19日	ND	ND	0.95	0.95
				8月2日	ND	ND	ND	ND
				8月23日	ND	ND	ND	ND
		福島県立会津高等学校	プール水	6月20日	ND	ND	ND	ND
				7月4日	ND	ND	ND	ND
				7月19日	ND	ND	ND	ND
				8月2日	ND	ND	ND	ND
				8月22日	ND	ND	ND	ND
		福島県立会津工業高等学校	プール水	6月20日	ND	ND	ND	ND
				7月4日	ND	ND	ND	ND
				7月19日	ND	ND	ND	ND
8月2日	ND			ND	ND	ND		
8月22日	ND			ND	ND	ND		
福島県立会津学鳳高等学校	プール水	6月20日	ND	ND	ND	ND		
		7月4日	ND	ND	ND	ND		
		7月19日	ND	ND	ND	ND		
		8月2日	ND	ND	ND	ND		
		8月22日	ND	ND	ND	ND		
福島県立会津学鳳高等学校	プール水	6月20日	ND	ND	ND	ND		
		7月4日	ND	ND	ND	ND		
		7月19日	ND	ND	ND	ND		
		8月2日	ND	ND	ND	ND		
		8月22日	ND	ND	ND	ND		
福島県立会津学鳳高等学校	プール水	6月20日	ND	ND	ND	ND		
		7月4日	ND	ND	ND	ND		
		7月19日	ND	ND	ND	ND		
		8月2日	ND	ND	ND	ND		
		8月22日	ND	ND	ND	ND		

福島県学校等屋外プールの放射線モニタリング調査結果

(単位: Bq / L)

方部	市町村	採取地点	種類	調査月日	測定結果			
					放射線ヨウ素	放射線セシウム		
						I-131	Cs-134	Cs-137
会津	会津若松市	会津水泳場(幼児)	プール水	6月28日	ND	ND	ND	ND
		会津水泳場(2.5m)	プール水	6月28日	ND	ND	ND	ND
		会津水泳場(5.0m)	プール水	6月28日	ND	ND	ND	ND
	喜多方市	第一保育所	プール水	7月26日	ND	ND	ND	ND
				8月8日	ND	ND	ND	ND
				8月29日	ND	ND	ND	ND
		第二保育所	プール水	7月26日	ND	ND	ND	ND
				8月8日	ND	ND	ND	ND
				8月29日	ND	ND	ND	ND
		第四保育所	プール水	7月25日	ND	ND	ND	ND
				8月8日	ND	ND	ND	ND
		塩川保育所	プール水	7月25日	ND	1.08	1.45	2.53
				8月8日	ND	ND	ND	ND
		駒形保育所	プール水	7月26日	ND	0.85	1.28	2.13
				8月8日	ND	ND	ND	ND
		堂島保育所	プール水	7月25日	ND	ND	0.91	0.91
				8月8日	ND	ND	ND	ND
		姥堂保育所	プール水	7月25日	ND	ND	ND	ND
				8月8日	ND	ND	ND	ND
		山都保育所	プール水	7月25日	ND	ND	ND	ND
				8月8日	ND	ND	ND	ND
				8月29日	ND	ND	ND	ND
		荻野保育所	プール水	7月25日	ND	ND	ND	ND
				8月8日	ND	ND	ND	ND
		西羽賀保育所	プール水	7月25日	ND	ND	ND	ND
				8月8日	ND	ND	ND	ND
		喜多方市立第一小学校	プール水	6月17日	ND	ND	ND	ND
				7月1日	ND	ND	ND	ND
				7月15日	ND	ND	ND	ND
				7月29日	ND	ND	ND	ND
				8月19日	ND	ND	ND	ND
	喜多方市立第二小学校	プール水	6月17日	ND	ND	ND	ND	
			7月1日	ND	ND	ND	ND	
			7月15日	ND	ND	ND	ND	
			7月29日	ND	ND	ND	ND	
	喜多方市立松山小学校	プール水	6月17日	ND	ND	ND	ND	
			7月1日	ND	ND	ND	ND	
			7月15日	ND	ND	ND	ND	
			7月29日	ND	ND	ND	ND	
	喜多方市立上三宮小学校	プール水	6月17日	ND	ND	ND	ND	
			7月1日	ND	ND	ND	ND	
			7月15日	ND	ND	ND	ND	
			7月29日	ND	ND	ND	ND	
	喜多方市立第三小学校	プール水	6月17日	ND	ND	ND	ND	
			7月1日	ND	ND	ND	ND	
			7月15日	ND	ND	ND	ND	
			7月29日	ND	ND	ND	ND	
	喜多方市立関柴小学校	プール水	6月17日	ND	ND	ND	ND	
			7月1日	ND	ND	ND	ND	
			7月15日	ND	ND	ND	ND	
7月29日			ND	ND	ND	ND		
喜多方市立熊倉小学校	プール水	6月21日	ND	ND	ND	ND		
		7月1日	ND	ND	ND	ND		
		7月15日	ND	ND	ND	ND		
		7月29日	ND	ND	LTD	LTD		
				8月19日	ND	ND	ND	ND

福島県学校等屋外プールの放射線モニタリング調査結果

(単位: Bq / L)

方部	市町村	採取地点	種類	調査月日	測定結果			
					放射線ヨウ素	放射線セシウム		
					I-131	Cs-134	Cs-137	計
会津	喜多方市	喜多方市立豊川小学校	プール水	6月17日	ND	ND	ND	ND
				7月1日	ND	ND	ND	ND
				7月15日	ND	ND	ND	ND
				7月29日	ND	ND	ND	ND
		喜多方市立慶徳小学校	プール水	6月17日	ND	ND	ND	ND
				7月1日	ND	ND	ND	ND
				7月15日	ND	ND	ND	ND
				7月29日	ND	ND	ND	ND
		喜多方市立塩川小学校	プール水	6月17日	ND	ND	ND	ND
				7月1日	ND	ND	ND	ND
				7月15日	ND	ND	ND	ND
				7月29日	ND	ND	ND	ND
		喜多方市立堂島小学校	プール水	6月17日	ND	ND	ND	ND
				7月1日	ND	ND	LTD	LTD
				7月15日	ND	LTD	LTD	LTD
				7月29日	ND	ND	ND	ND
		喜多方市立姥堂小学校	プール水	6月17日	ND	LTD	LTD	LTD
				7月1日	ND	LTD	1.21	1.21
				7月15日	ND	ND	ND	ND
				7月29日	ND	1.06	1.12	2.18
		喜多方市立駒形小学校	プール水	6月17日	ND	ND	ND	ND
				7月1日	ND	ND	ND	ND
				7月15日	ND	ND	ND	ND
				7月29日	ND	ND	ND	ND
		喜多方市立山都小学校	プール水	6月17日	ND	ND	ND	ND
				7月1日	ND	ND	ND	ND
				7月15日	ND	ND	ND	ND
				7月29日	ND	ND	ND	ND
		喜多方市立高郷小学校	プール水	6月17日	ND	ND	ND	ND
				7月1日	ND	ND	ND	ND
				7月15日	ND	ND	LTD	LTD
				7月29日	ND	ND	LTD	LTD
		喜多方市立熱塩小学校	プール水	6月17日	ND	ND	ND	ND
				7月1日	ND	ND	ND	ND
				7月15日	ND	ND	ND	ND
				7月29日	ND	ND	ND	ND
		喜多方市立加納小学校	プール水	6月17日	ND	ND	ND	ND
				7月1日	ND	ND	ND	ND
				7月15日	ND	ND	ND	ND
				7月29日	ND	ND	ND	ND
		喜多方市立第一中学校	プール水	7月5日	ND	ND	ND	ND
				7月19日	ND	ND	ND	ND
				8月2日	ND	ND	ND	ND
				8月23日	ND	ND	ND	ND
		喜多方市立第二中学校	プール水	6月21日	ND	ND	ND	ND
				7月5日	ND	ND	ND	ND
				7月19日	ND	ND	ND	ND
		喜多方市立第三中学校	プール水	7月5日	ND	ND	ND	ND
7月19日	ND			ND	ND	ND		
8月2日	ND			ND	ND	ND		
8月23日	ND			ND	ND	ND		
喜多方市立会北中学校	プール水	7月5日	ND	ND	ND	ND		
		7月19日	ND	ND	ND	ND		
		8月2日	ND	ND	ND	ND		
		8月23日	ND	ND	ND	ND		

福島県学校等屋外プールの放射線モニタリング調査結果

(単位: Bq / L)

方部	市町村	採取地点	種類	調査月日	測定結果			
					放射線ヨウ素	放射線セシウム		
					I-131	Cs-134	Cs-137	計
会津	喜多方市	喜多方市立塩川中学校	プール水	6月21日	ND	ND	LTD	LTD
				7月5日	ND	ND	ND	ND
				7月19日	ND	ND	ND	ND
				8月2日	ND	ND	ND	ND
				8月23日	ND	ND	0.92	0.92
		喜多方市立山都中学校	プール水	6月21日	ND	ND	ND	ND
				7月5日	ND	ND	ND	ND
				7月19日	ND	ND	LTD	LTD
				8月2日	ND	ND	ND	ND
				8月23日	ND	ND	ND	ND
		喜多方市立高郷中学校	プール水	6月21日	ND	ND	ND	ND
				7月5日	ND	ND	ND	ND
				7月19日	ND	ND	ND	ND
		福島県立喜多方高等学校	プール水	6月20日	ND	ND	ND	ND
				7月4日	ND	ND	ND	ND
				7月19日	ND	ND	ND	ND
				8月2日	ND	ND	ND	ND
				8月22日	ND	ND	ND	ND
		福島県立喜多方桐桜高等学校	プール水	6月20日	ND	ND	ND	ND
				7月4日	ND	ND	ND	ND
				7月19日	ND	ND	ND	ND
				8月2日	ND	ND	ND	ND
				8月22日	ND	ND	ND	ND
		福島県立喜多方東高等学校	プール水	6月27日	ND	ND	ND	ND
				7月4日	ND	ND	ND	ND
				7月19日	ND	ND	ND	ND
				8月2日	ND	ND	ND	ND
				8月22日	ND	ND	ND	ND
		市民プール(50m)	プール水	7月26日	ND	ND	ND	ND
				8月9日	ND	ND	ND	ND
				8月30日	ND	ND	ND	ND
				9月13日	ND	ND	ND	ND
				9月13日	ND	ND	ND	ND
		市民プール(25m)	プール水	7月11日	ND	ND	ND	ND
				7月26日	ND	ND	ND	ND
				8月9日	ND	ND	ND	ND
				8月30日	ND	ND	ND	ND
				9月13日	ND	ND	ND	ND
		市民プール(幼児)	プール水	7月26日	ND	ND	ND	ND
				8月9日	ND	ND	ND	ND
				8月30日	ND	ND	ND	ND
				9月13日	ND	ND	ND	ND
				9月13日	ND	ND	ND	ND
		市民プール(徒渉)	プール水	7月26日	ND	ND	ND	ND
				8月9日	ND	ND	ND	ND
				8月30日	ND	ND	ND	ND
				9月13日	ND	ND	ND	ND
				9月13日	ND	ND	ND	ND
北塩原村	北塩原村立さくら小学校	プール水	6月27日	ND	ND	ND	ND	
			7月11日	ND	ND	LTD	LTD	
			7月25日	ND	ND	ND	ND	
			8月8日	ND	ND	ND	ND	
			8月29日	ND	ND	ND	ND	
	北塩原村立裏磐梯小学校	プール水	7月11日	ND	ND	ND	ND	
			7月25日	ND	ND	ND	ND	
			8月8日	ND	ND	ND	ND	
	北塩原村立第一中学校	プール水	7月11日	ND	ND	ND	ND	
7月25日			ND	ND	ND	ND		
8月8日			ND	ND	ND	ND		
				8月29日	ND	ND	ND	ND

福島県学校等屋外プールの放射線モニタリング調査結果

(単位: Bq / L)

方部	市町村	採取地点	種類	調査月日	測定結果			
					放射線ヨウ素	放射線セシウム		
						I-131	Cs-134	Cs-137
会津	西会津町	西会津町立新郷小学校	プール水	6月16日	ND	ND	ND	ND
				6月30日	ND	ND	ND	ND
				7月14日	ND	ND	ND	ND
				7月28日	ND	ND	ND	ND
				8月18日	ND	ND	ND	ND
				9月1日	ND	ND	ND	ND
		西会津町立奥川小学校	プール水	6月16日	ND	ND	ND	ND
				6月30日	ND	ND	ND	ND
				7月14日	ND	ND	ND	ND
				7月28日	ND	ND	ND	ND
				8月18日	ND	ND	ND	ND
				9月1日	ND	ND	ND	ND
		西会津町立野沢小学校	プール水	6月16日	ND	ND	ND	ND
				6月30日	ND	ND	ND	ND
				7月14日	ND	ND	ND	ND
				7月28日	ND	ND	ND	ND
				8月18日	ND	ND	ND	ND
				9月1日	ND	ND	ND	ND
		西会津町立尾野本小学校	プール水	6月16日	ND	ND	ND	ND
				6月30日	ND	ND	ND	ND
				7月14日	ND	ND	ND	ND
				7月28日	ND	ND	ND	ND
				8月18日	ND	ND	ND	ND
				9月1日	ND	ND	ND	ND
	西会津町立群岡小学校	プール水	6月16日	ND	ND	ND	ND	
			6月30日	ND	ND	ND	ND	
			7月14日	ND	ND	ND	ND	
			7月28日	ND	ND	ND	ND	
			8月18日	ND	ND	ND	ND	
			9月1日	ND	ND	ND	ND	
	さゆり公園50mプール(屋外)	プール水	6月27日	ND	ND	ND	ND	
			7月14日	ND	ND	ND	ND	
			7月28日	ND	ND	ND	ND	
			8月9日	ND	ND	ND	ND	
			6月27日	ND	ND	ND	ND	
			7月11日	ND	ND	ND	ND	
	磐梯町	磐梯町立磐梯第一小学校	プール水	7月25日	ND	ND	ND	ND
				8月8日	ND	ND	ND	ND
				8月29日	ND	ND	ND	ND
				6月27日	ND	ND	ND	ND
				7月11日	ND	ND	ND	ND
				7月25日	ND	ND	ND	ND
		磐梯町立磐梯第二小学校	プール水	8月8日	ND	ND	ND	ND
				8月29日	ND	ND	ND	ND
				6月27日	ND	ND	ND	ND
				7月11日	ND	ND	ND	ND
				7月25日	ND	ND	ND	ND
				8月8日	ND	ND	ND	ND
磐梯町立磐梯中学校	プール水	8月29日	ND	ND	ND	ND		
		6月27日	ND	ND	ND	ND		
		7月11日	ND	ND	ND	ND		
		7月25日	ND	ND	ND	ND		
		8月8日	ND	ND	ND	ND		
		8月29日	ND	ND	ND	ND		
猪苗代町	猪苗代町立翁島小学校	プール水	6月27日	ND	ND	ND	ND	
			7月11日	ND	ND	ND	ND	
			7月25日	ND	ND	ND	ND	
			8月8日	ND	ND	ND	ND	
			8月29日	ND	ND	ND	ND	
			6月27日	ND	ND	ND	ND	
	猪苗代町立千里小学校	プール水	7月11日	ND	ND	ND	ND	
			7月25日	ND	ND	ND	ND	
			8月8日	ND	ND	ND	ND	
			8月29日	ND	ND	ND	ND	

福島県学校等屋外プールの放射線モニタリング調査結果

(単位: Bq / L)

方部	市町村	採取地点	種類	調査月日	測定結果			
					放射線ヨウ素	放射線セシウム		
						I-131	Cs-134	Cs-137
会津	猪苗代町	猪苗代町立猪苗代小学校	プール水	6月27日	ND	ND	ND	ND
				7月11日	ND	ND	ND	ND
				7月25日	ND	ND	ND	ND
				8月8日	ND	ND	ND	ND
				8月29日	ND	ND	ND	ND
		猪苗代町立吾妻小学校	プール水	6月27日	ND	ND	ND	ND
				7月11日	ND	ND	ND	ND
				7月25日	ND	ND	ND	ND
				8月8日	ND	ND	ND	ND
				8月29日	ND	ND	ND	ND
		猪苗代町立緑小学校	プール水	6月27日	ND	ND	ND	ND
				7月11日	ND	ND	ND	ND
				7月25日	ND	ND	ND	ND
				8月8日	ND	ND	ND	ND
				8月29日	ND	ND	ND	ND
		猪苗代町立長瀬小学校	プール水	6月27日	ND	ND	ND	ND
				7月11日	ND	ND	ND	ND
				7月25日	ND	ND	ND	ND
				8月8日	ND	ND	ND	ND
				8月29日	ND	ND	ND	ND
		猪苗代町立猪苗代中学校	プール水	6月27日	ND	ND	ND	ND
				7月11日	ND	ND	0.98	0.98
				7月25日	ND	ND	ND	ND
				8月8日	ND	ND	ND	ND
	8月29日			ND	ND	ND	ND	
	猪苗代町立吾妻中学校	プール水	6月27日	ND	ND	ND	ND	
			7月11日	ND	ND	ND	ND	
			7月25日	ND	ND	ND	ND	
			8月8日	ND	ND	ND	ND	
			8月29日	ND	ND	ND	ND	
	猪苗代町立東中学校	プール水	6月27日	ND	ND	ND	ND	
			7月11日	ND	ND	ND	ND	
			7月25日	ND	ND	0.98	0.98	
			8月8日	ND	ND	ND	ND	
			8月29日	ND	ND	ND	ND	
	会津坂下町	ばんげ保育所	プール水	7月25日	ND	ND	ND	ND
				8月8日	ND	ND	ND	ND
				8月29日	ND	ND	ND	ND
		会津坂下町立坂下小学校	プール水	6月24日	ND	ND	ND	ND
				7月8日	ND	ND	LTD	LTD
				7月21日	ND	ND	ND	ND
		会津坂下町立若宮小学校	プール水	6月24日	ND	ND	ND	ND
				7月8日	ND	ND	ND	ND
				7月22日	ND	ND	ND	ND
		会津坂下町立金上小学校	プール水	6月24日	ND	ND	LTD	LTD
				7月8日	ND	ND	ND	ND
				7月22日	ND	ND	ND	ND
	会津坂下町立広瀬小学校	プール水	6月24日	ND	ND	ND	ND	
7月8日			ND	ND	ND	ND		
7月22日			ND	ND	ND	ND		
会津坂下町立第一中学校	プール水	6月24日	ND	ND	ND	ND		
		7月8日	ND	ND	LTD	LTD		
		7月22日	ND	ND	ND	ND		
湯川村	湯川村立ゆがわ幼稚園	プール水	6月24日	ND	ND	ND	ND	
			7月8日	ND	ND	ND	ND	
			7月22日	ND	ND	ND	ND	
			8月5日	ND	ND	ND	ND	
			8月26日	ND	ND	ND	ND	
	湯川村立笈川小学校	プール水	6月24日	ND	ND	ND	ND	
			7月8日	ND	ND	ND	ND	
			7月22日	ND	ND	ND	ND	
			8月5日	ND	ND	ND	ND	
			8月26日	ND	ND	ND	ND	

福島県学校等屋外プールの放射線モニタリング調査結果

(単位: Bq / L)

方部	市町村	採取地点	種類	調査月日	測定結果			
					放射線ヨウ素	放射線セシウム		
						I-131	Cs-134	Cs-137
会津	湯川村	湯川村立勝常小学校	プール水	6月24日	ND	1.04	1.29	2.33
				7月8日	ND	ND	ND	ND
				7月22日	ND	ND	ND	ND
				8月5日	ND	ND	ND	ND
				8月26日	ND	ND	ND	ND
		湯川村立湯川中学校	プール水	6月24日	ND	ND	ND	ND
				7月8日	ND	ND	ND	ND
				7月22日	ND	ND	ND	ND
				8月5日	ND	ND	ND	ND
				8月26日	ND	ND	ND	ND
	柳津町	柳津保育所	プール水	7月25日	ND	ND	ND	ND
				8月8日	ND	ND	ND	ND
		柳津町立柳津小学校	プール水	6月24日	ND	ND	ND	ND
				7月8日	ND	ND	ND	ND
				7月22日	ND	ND	ND	ND
				8月5日	ND	ND	ND	ND
				8月26日	ND	ND	ND	ND
		柳津町立西山中学校	プール水	6月24日	ND	ND	ND	ND
				7月8日	ND	ND	ND	ND
				7月22日	ND	ND	ND	ND
				8月5日	ND	ND	ND	ND
				8月26日	ND	ND	ND	ND
		柳津町立柳津中学校	プール水	7月8日	ND	ND	ND	ND
				7月22日	ND	ND	ND	ND
				8月5日	ND	ND	ND	ND
				8月26日	ND	ND	ND	ND
				9月9日	ND	ND	ND	ND
				9月9日	ND	ND	ND	ND
	三島町	三島保育所	プール水	7月25日	ND	1.03	ND	1.03
				8月8日	ND	ND	ND	ND
		三島町立三島小学校	プール水	6月24日	ND	ND	ND	ND
				7月8日	ND	ND	ND	ND
				7月22日	ND	ND	ND	ND
				8月5日	ND	ND	ND	ND
				8月26日	ND	ND	ND	ND
		三島町立三島中学校	プール水	6月24日	ND	ND	ND	ND
				7月8日	ND	ND	ND	ND
				7月22日	ND	ND	ND	ND
				8月5日	ND	ND	ND	ND
		生涯学習センター(幼児)	プール水	7月25日	ND	ND	ND	ND
				8月8日	ND	ND	LTD	LTD
		生涯学習センター(大)	プール水	7月25日	ND	LTD	1.09	1.09
	8月8日			ND	ND	LTD	LTD	
	金山町	川口保育所	プール水	7月25日	ND	ND	ND	ND
				8月8日	ND	ND	ND	ND
		金山町立金山小学校	プール水	6月24日	ND	ND	ND	ND
				7月8日	ND	ND	ND	ND
				7月22日	ND	ND	ND	ND
				8月5日	ND	ND	ND	ND
		金山町立横田小学校	プール水	8月26日	ND	ND	ND	ND
				6月24日	ND	ND	ND	ND
				7月8日	ND	ND	ND	ND
7月22日				ND	ND	LTD	LTD	
昭和村	昭和村立昭和小学校	プール水	8月5日	ND	ND	ND	ND	
			8月26日	ND	ND	ND	ND	
			6月16日	ND	ND	ND	ND	
			6月24日	ND	ND	ND	ND	
			7月8日	ND	ND	ND	ND	
			7月22日	ND	ND	ND	ND	

福島県学校等屋外プールの放射線モニタリング調査結果

(単位: Bq / L)

方部	市町村	採取地点	種類	調査月日	測定結果			
					放射線ヨウ素	放射線セシウム		
						I-131	Cs-134	Cs-137
会津	会津美里町	さくら保育所	プール水	7月26日	ND	ND	ND	ND
				8月9日	ND	ND	ND	ND
				8月30日	ND	ND	ND	ND
		ひまわり保育所	プール水	7月26日	ND	ND	ND	ND
				8月9日	ND	ND	ND	ND
				8月30日	ND	ND	ND	ND
		本郷保育所	プール水	7月26日	ND	ND	ND	ND
				8月9日	ND	ND	ND	ND
				8月30日	ND	ND	ND	ND
		新鶴保育所	プール水	7月25日	ND	ND	ND	ND
				8月9日	ND	ND	ND	ND
				8月30日	ND	ND	ND	ND
		会津美里町立本郷幼稚園	プール水	6月24日	ND	ND	ND	ND
				6月30日	ND	ND	ND	ND
				7月14日	ND	ND	ND	ND
				7月28日	ND	ND	ND	ND
				8月18日	ND	ND	ND	ND
		ひかり幼稚園	プール水	6月28日	ND	ND	ND	ND
				7月12日	ND	ND	ND	ND
				8月18日	ND	ND	ND	ND
		会津美里町立高田小学校	プール水	6月16日	ND	ND	ND	ND
				6月30日	ND	ND	ND	ND
				7月14日	ND	ND	ND	ND
				7月28日	ND	ND	ND	ND
				8月18日	ND	ND	ND	ND
		会津美里町立宮川小学校	プール水	6月16日	ND	ND	ND	ND
				6月30日	ND	ND	ND	ND
				7月14日	ND	ND	ND	ND
				7月28日	ND	ND	ND	ND
				8月18日	ND	ND	ND	ND
		会津美里町立本郷第一小学校	プール水	6月16日	ND	ND	ND	ND
				6月30日	ND	ND	ND	ND
				7月14日	ND	ND	ND	ND
				7月28日	ND	ND	ND	ND
				8月18日	ND	ND	ND	ND
		会津美里町立本郷第二小学校	プール水	6月16日	ND	ND	ND	ND
				6月30日	ND	ND	ND	ND
				7月14日	ND	ND	ND	ND
				7月28日	ND	ND	ND	ND
				8月18日	ND	ND	ND	ND
		会津美里町立新鶴小学校	プール水	6月16日	ND	ND	ND	ND
				6月30日	ND	ND	ND	ND
				7月14日	ND	ND	ND	ND
				7月28日	ND	ND	ND	ND
				8月18日	ND	ND	ND	ND
		会津美里町立高田中学校	プール水	6月16日	ND	ND	ND	ND
				6月30日	ND	ND	ND	ND
				7月14日	ND	ND	ND	ND
7月28日	ND			ND	ND	ND		
8月18日	ND			ND	ND	ND		
会津美里町立新鶴中学校	プール水	6月30日	ND	ND	ND	ND		
		7月14日	ND	ND	ND	ND		
		7月28日	ND	ND	ND	ND		
		8月18日	ND	ND	ND	ND		
会津美里町立本郷中学校	プール水	6月30日	ND	ND	ND	ND		
		7月14日	ND	ND	ND	ND		

福島県学校等屋外プールの放射線モニタリング調査結果

(単位: Bq / L)

方部	市町村	採取地点	種類	調査月日	測定結果			
					放射線ヨウ素	放射線セシウム		
						I-131	Cs-134	Cs-137
会津	会津美里町	福島県立大沼高等学校	プール水	6月20日	ND	ND	ND	ND
				7月4日	ND	ND	ND	ND
				7月19日	ND	ND	ND	ND
				8月2日	ND	ND	ND	ND
				8月22日	ND	ND	ND	ND
				9月5日	ND	ND	ND	ND
南会津	下郷町	湯野上保育所	プール水	7月25日	ND	ND	ND	ND
				8月9日	ND	ND	ND	ND
				8月30日	ND	ND	ND	ND
		しもごう保育所	プール水	7月26日	ND	ND	ND	ND
				8月9日	ND	ND	ND	ND
		下郷町立旭田小学校	プール水	6月23日	ND	ND	ND	ND
				7月7日	ND	ND	ND	ND
				7月21日	ND	ND	ND	ND
		下郷町立江川小学校	プール水	8月4日	ND	ND	ND	ND
				8月25日	ND	ND	ND	ND
				6月23日	ND	ND	ND	ND
		下郷町立江川小学校	プール水	7月7日	ND	ND	ND	ND
	7月21日			ND	ND	ND	ND	
	8月4日			ND	ND	ND	ND	
	下郷町立榎原小学校	プール水	6月23日	ND	ND	ND	ND	
			7月7日	ND	ND	ND	ND	
			7月21日	ND	ND	ND	ND	
			8月4日	ND	ND	ND	ND	
			8月25日	ND	ND	ND	ND	
	下郷町立下郷中学校	プール水	9月8日	ND	ND	ND	ND	
			6月23日	ND	ND	ND	ND	
			7月7日	ND	ND	ND	ND	
			7月21日	ND	ND	ND	ND	
			8月4日	ND	ND	ND	ND	
	只見町	只見町立只見小学校	プール水	8月25日	ND	ND	ND	ND
				9月8日	ND	ND	ND	ND
				6月23日	ND	ND	ND	ND
				7月7日	ND	ND	ND	ND
		只見町立朝日小学校	プール水	7月21日	ND	ND	ND	ND
				8月25日	ND	ND	ND	ND
9月8日				ND	ND	ND	ND	
6月23日				ND	ND	ND	ND	
只見町立明和小学校		プール水	7月7日	ND	ND	ND	ND	
			7月21日	ND	ND	ND	ND	
			8月25日	ND	ND	ND	ND	
			9月8日	ND	ND	ND	ND	
只見町立只見中学校	プール水	7月7日	ND	ND	ND	ND		
		7月21日	ND	ND	ND	ND		
		8月25日	ND	ND	ND	ND		
		9月8日	ND	ND	ND	ND		
南会津町	南会津町立田島小学校	プール水	6月23日	ND	ND	ND	ND	
			7月7日	ND	ND	ND	ND	
			7月21日	ND	ND	ND	ND	
			8月25日	ND	ND	ND	ND	
	南会津町立田島第二小学校	プール水	9月8日	ND	ND	ND	ND	
			6月23日	ND	ND	ND	ND	
			7月7日	ND	ND	ND	ND	
			7月21日	ND	ND	ND	ND	
			8月4日	ND	ND	ND	ND	
			8月25日	ND	ND	ND	ND	

福島県学校等屋外プールの放射線モニタリング調査結果

(単位: Bq / L)

方部	市町村	採取地点	種類	調査月日	測定結果			
					放射線ヨウ素	放射線セシウム		
						I-131	Cs-134	Cs-137
南会津	南会津町	南会津町立檜沢小学校	プール水	6月23日	ND	ND	ND	ND
				7月7日	ND	ND	ND	ND
				7月21日	ND	ND	ND	ND
				8月4日	ND	ND	ND	ND
				8月25日	ND	ND	ND	ND
		南会津町立荒海小学校	プール水	6月23日	ND	ND	ND	ND
				7月7日	ND	ND	ND	ND
				7月21日	ND	ND	ND	ND
				8月4日	ND	ND	ND	ND
				8月25日	ND	ND	ND	ND
		南会津町立南郷第一小学校	プール水	6月23日	ND	ND	ND	ND
				7月7日	ND	ND	ND	ND
				7月21日	ND	ND	ND	ND
				8月4日	ND	ND	ND	ND
				8月25日	ND	ND	ND	ND
		南会津町立田島中学校	プール水	6月23日	ND	ND	ND	ND
				7月7日	ND	ND	ND	ND
				7月21日	ND	ND	ND	ND
				8月4日	ND	ND	ND	ND
				8月25日	ND	ND	ND	ND
		南会津町立館岩中学校	プール水	6月23日	ND	ND	ND	ND
				7月7日	ND	ND	ND	ND
				7月21日	ND	ND	ND	ND
				8月4日	ND	ND	ND	ND
				8月25日	ND	ND	ND	ND
		南会津町立南郷中学校	プール水	6月23日	ND	ND	ND	ND
				7月7日	ND	ND	ND	ND
				7月21日	ND	ND	ND	ND
				8月4日	ND	ND	ND	ND
				8月25日	ND	ND	ND	ND
		伊南町民プール	プール水	6月27日	ND	ND	ND	ND
				7月7日	ND	ND	ND	ND
				7月21日	ND	ND	ND	ND
				8月4日	ND	ND	ND	ND
				8月25日	ND	ND	ND	ND
		館岩町民プール	プール水	6月27日	ND	ND	ND	ND
				7月7日	ND	ND	ND	ND
				7月21日	ND	ND	ND	ND
				8月4日	ND	ND	ND	ND
				8月25日	ND	ND	ND	ND
		南郷町民プール	プール水	6月28日	ND	ND	ND	ND
				7月7日	ND	ND	ND	ND
				7月21日	ND	ND	ND	ND
				8月4日	ND	ND	ND	ND
				8月25日	ND	ND	ND	ND
		びわのかけ水泳場	プール水	6月28日	ND	ND	ND	ND
				7月7日	ND	ND	ND	ND
				7月21日	ND	ND	ND	ND
8月4日	ND			ND	ND	ND		
8月25日	ND			ND	ND	ND		
相双	相馬市	相馬市民プール(一般)	プール水	7月8日	ND	ND	ND	ND
				7月25日	ND	ND	ND	ND
				8月8日	ND	ND	ND	ND
		相馬市民プール(幼児)	プール水	7月8日	ND	ND	1.06	1.06
				7月25日	ND	ND	ND	ND
				8月8日	ND	ND	ND	ND

ND: 検出せず LTD: 検出限界未満