

福島県学校等屋外プールの放射線モニタリング結果について（速報）

平成25年 6月21日
原子力災害現地対策本部（放射線班）
福島県災害対策本部（原子力班）

1 調査年月
平成25年5月から9月（予定）まで

2 調査対象

調査対象施設	今回速報数 (6月6日～6月13日調査分)
	施設数
県内の学校、保育園及び幼稚園等に設置されたプール、ならびに公設プール	99

※ 調査実施施設のうち、分析が済んだものから公表する。

3 調査結果（速報）

放射性セシウムの調査結果		施設数
不検出		99
検出	管理目標値未満	0
	管理目標値以上	0

(参考)

福島県内の学校の屋外プールの利用については、文部科学省は平成24年4月10日付けで、水道水の管理目標値（放射性セシウム10Bq/kg）で管理されている水道水を学校プールで利用することは問題ないこと、管理目標値を少し超えることがあっても、屋外プールの利用を制限する必要がないこと等を示している。

なお、本モニタリングでは水中の放射能濃度の単位表記について、Bq/kgをBq/Lと同等として扱う。

問い合わせ先：
放射線監視室
電話 024-521-1917

福島県学校等屋外プールの放射線モニタリング調査結果（速報）

（単位：Bq/L）

No.	方部	市町村	採取地点	採取月日	測定結果（放射性セシウム）		
					Cs-134	Cs-137	計
1	県北	福島市	福島市さくらんぼ保育園	6月10日	不検出(<0.91)	不検出(<0.72)	不検出
2	県北	福島市	福島市さくらんぼ森合保育園	6月12日	不検出(<0.96)	不検出(<0.71)	不検出
3	県北	福島市	福島市東浜保育所	6月13日	不検出(<0.76)	不検出(<0.87)	不検出
4	県北	福島市	福島市わかば幼稚園	6月13日	不検出(<1.06)	不検出(<0.95)	不検出
5	県北	福島市	福島学院大学付属幼稚園	6月13日	不検出(<0.99)	不検出(<1.01)	不検出
6	県北	二本松市	二本松市立石井小学校	6月10日	不検出(<1.20)	不検出(<1.07)	不検出
7	県北	二本松市	二本松市立油井小学校	6月10日	不検出(<0.86)	不検出(<0.86)	不検出
8	県北	二本松市	二本松市立新殿小学校	6月11日	不検出(<0.83)	不検出(<0.81)	不検出
9	県北	二本松市	二本松市立塩沢小学校	6月13日	不検出(<0.80)	不検出(<0.69)	不検出
10	県北	二本松市	二本松市立大平小学校	6月13日	不検出(<0.90)	不検出(<0.79)	不検出
11	県北	本宮市	本宮市立岩根小学校	6月11日	不検出(<1.06)	不検出(<0.81)	不検出
12	県北	本宮市	本宮市立和田小学校（小プール）	6月13日	不検出(<0.96)	不検出(<0.97)	不検出
13	県北	本宮市	本宮市立和田小学校（大プール）	6月13日	不検出(<0.85)	不検出(<0.96)	不検出
14	県北	桑折町	桑折町醸芳保育所	6月13日	不検出(<0.83)	不検出(<0.81)	不検出
15	県北	国見町	国見町立藤田保育所	6月12日	不検出(<0.76)	不検出(<0.71)	不検出
16	県北	川俣町	川俣町川俣プール	6月10日	不検出(<0.97)	不検出(<0.87)	不検出
17	県中	郡山市	福島県立郡山北工業高等学校	6月10日	不検出(<0.86)	不検出(<0.81)	不検出
18	県中	須賀川市	福島県立清陵情報高等学校	6月7日	不検出(<0.83)	不検出(<0.81)	不検出
19	県中	須賀川市	福島県立須賀川高等学校	6月10日	不検出(<0.88)	不検出(<0.84)	不検出
20	県中	鏡石町	鏡石町立第二小学校	6月12日	不検出(<0.96)	不検出(<0.86)	不検出
21	県中	天栄村	天栄村立牧本小学校	6月11日	不検出(<0.92)	不検出(<0.76)	不検出
22	県中	天栄村	天栄村立湯本小学校	6月13日	不検出(<0.72)	不検出(<0.91)	不検出
23	県中	古殿町	古殿町立古殿中学校	6月12日	不検出(<1.06)	不検出(<1.06)	不検出
24	県中	三春町	福島県立田村高等学校	6月12日	不検出(<1.20)	不検出(<0.79)	不検出
25	県中	小野町	小野町立夏井第一小学校	6月10日	不検出(<0.90)	不検出(<0.74)	不検出
26	県中	小野町	福島県立小野高等学校	6月10日	不検出(<0.95)	不検出(<0.78)	不検出
27	県中	小野町	小野町立小野新町小学校	6月12日	不検出(<1.10)	不検出(<0.90)	不検出
28	県南	西郷村	西郷村まきば保育園	6月13日	不検出(<0.96)	不検出(<0.71)	不検出
29	県南	泉崎村	泉崎村立泉崎幼稚園	6月11日	不検出(<0.86)	不検出(<0.77)	不検出
30	県南	中島村	中島村立中島中学校	6月7日	不検出(<1.12)	不検出(<1.06)	不検出
31	県南	矢吹町	矢吹町立三神小学校	6月7日	不検出(<0.92)	不検出(<1.06)	不検出
32	県南	矢吹町	福島県立光南高等学校	6月11日	不検出(<0.72)	不検出(<0.81)	不検出
33	県南	塙町	塙町立塙小学校	6月11日	不検出(<0.72)	不検出(<0.81)	不検出
34	県南	塙町	塙町立笹原小学校	6月13日	不検出(<1.06)	不検出(<1.01)	不検出
35	会津	喜多方市	喜多方市民プール（50mプール）	6月7日	不検出(<0.96)	不検出(<0.71)	不検出
36	会津	喜多方市	喜多方市民プール（25mプール）	6月7日	不検出(<1.20)	不検出(<0.86)	不検出
37	会津	喜多方市	喜多方市民プール（幼児プール）	6月7日	不検出(<0.72)	不検出(<0.72)	不検出
38	会津	喜多方市	喜多方市民プール（徒歩プール）	6月7日	不検出(<0.83)	不検出(<0.95)	不検出
39	会津	喜多方市	福島県立喜多方東高等学校	6月10日	不検出(<1.06)	不検出(<0.72)	不検出
40	会津	猪苗代町	猪苗代町立長瀬小学校	6月11日	不検出(<0.93)	不検出(<0.84)	不検出
41	会津	猪苗代町	猪苗代町立猪苗代小学校	6月13日	不検出(<0.86)	不検出(<0.71)	不検出
42	会津	会津坂下町	会津坂下町立坂下南小学校	6月10日	不検出(<0.83)	不検出(<0.72)	不検出
43	会津	湯川村	湯川村立湯川中学校	6月10日	不検出(<0.86)	不検出(<0.84)	不検出
44	会津	湯川村	湯川村立勝常小学校	6月13日	不検出(<0.73)	不検出(<0.78)	不検出
45	会津	金山町	金山町立横田小学校	6月6日	不検出(<1.06)	不検出(<1.01)	不検出
46	会津	会津美里町	会津美里町立高田中学校	6月11日	不検出(<0.91)	不検出(<0.88)	不検出
47	会津	会津美里町	会津美里町立新鶴中学校	6月11日	不検出(<0.79)	不検出(<0.74)	不検出
48	会津	会津美里町	会津美里町立本郷中学校	6月11日	不検出(<0.91)	不検出(<0.81)	不検出
49	南会津	只見町	只見町立朝日小学校	6月12日	不検出(<1.20)	不検出(<0.89)	不検出
50	南会津	只見町	只見町立只見小学校	6月13日	不検出(<1.05)	不検出(<1.12)	不検出

(単位：Bq/L)

No.	方部	市町村	採取地点	採取月日	測定結果 (放射性セシウム)		
					Cs-134	Cs-137	計
51	南会津	南会津町	南会津町伊南町民プール	6月10日	不検出(<1.13)	不検出(<0.92)	不検出
52	南会津	南会津町	南会津町館岩町民プール	6月10日	不検出(<0.96)	不検出(<0.98)	不検出
53	南会津	南会津町	南会津町立荒海小学校	6月13日	不検出(<1.05)	不検出(<0.79)	不検出
54	相双	南相馬市	南相馬市立高平小学校	6月10日	不検出(<0.83)	不検出(<0.80)	不検出
55	相双	広野町	広野町立広野小学校	6月11日	不検出(<1.07)	不検出(<0.79)	不検出
56	いわき	いわき市	いわき市立小名浜東小学校	6月6日	不検出(<0.92)	不検出(<0.81)	不検出
57	いわき	いわき市	いわき市立勿来第三小学校	6月7日	不検出(<0.86)	不検出(<0.71)	不検出
58	いわき	いわき市	いわき市立湯本第三小学校	6月7日	不検出(<0.96)	不検出(<0.79)	不検出
59	いわき	いわき市	いわき市立湯本第一小学校	6月7日	不検出(<1.33)	不検出(<0.61)	不検出
60	いわき	いわき市	いわき市立平第二小学校	6月7日	不検出(<0.99)	不検出(<0.72)	不検出
61	いわき	いわき市	いわき市立鹿島小学校	6月7日	不検出(<0.83)	不検出(<0.81)	不検出
62	いわき	いわき市	いわき市立四倉小学校	6月7日	不検出(<1.13)	不検出(<0.79)	不検出
63	いわき	いわき市	いわき市立宮小学校	6月7日	不検出(<0.99)	不検出(<0.81)	不検出
64	いわき	いわき市	いわき市立郷ヶ丘小学校	6月7日	不検出(<0.92)	不検出(<0.81)	不検出
65	いわき	いわき市	いわき市立小名浜西小学校	6月10日	不検出(<0.78)	不検出(<1.10)	不検出
66	いわき	いわき市	いわき市立平第五小学校	6月10日	不検出(<0.91)	不検出(<1.01)	不検出
67	いわき	いわき市	いわき市立平第三小学校	6月10日	不検出(<0.83)	不検出(<0.95)	不検出
68	いわき	いわき市	いわき市立植田東中学校	6月10日	不検出(<0.91)	不検出(<0.76)	不検出
69	いわき	いわき市	いわき市立久之浜第一小学校	6月10日	不検出(<0.78)	不検出(<1.05)	不検出
70	いわき	いわき市	いわき市立大野第一小学校	6月10日	不検出(<1.18)	不検出(<0.92)	不検出
71	いわき	いわき市	いわき市立小川小学校	6月10日	不検出(<0.72)	不検出(<1.01)	不検出
72	いわき	いわき市	いわき市立小玉小学校	6月11日	不検出(<0.79)	不検出(<0.64)	不検出
73	いわき	いわき市	いわき市立内郷第二中学校	6月11日	不検出(<0.83)	不検出(<0.95)	不検出
74	いわき	いわき市	いわき市立湯本第二小学校	6月11日	不検出(<0.80)	不検出(<0.84)	不検出
75	いわき	いわき市	いわき市立田人第一小学校	6月11日	不検出(<0.83)	不検出(<0.81)	不検出
76	いわき	いわき市	いわき市立大野第二小学校	6月11日	不検出(<0.91)	不検出(<0.81)	不検出
77	いわき	いわき市	いわき市立平第一中学校	6月11日	不検出(<0.83)	不検出(<0.72)	不検出
78	いわき	いわき市	いわき市立赤井小学校	6月11日	不検出(<0.83)	不検出(<0.95)	不検出
79	いわき	いわき市	いわき市立高野小学校	6月12日	不検出(<0.97)	不検出(<0.87)	不検出
80	いわき	いわき市	いわき市立勿来第一小学校	6月12日	不検出(<1.13)	不検出(<1.03)	不検出
81	いわき	いわき市	いわき市立御厩小学校	6月12日	不検出(<0.83)	不検出(<0.66)	不検出
82	いわき	いわき市	いわき市立永崎小学校	6月12日	不検出(<0.96)	不検出(<0.98)	不検出
83	いわき	いわき市	いわき市立永井小学校	6月12日	不検出(<0.76)	不検出(<0.91)	不検出
84	いわき	いわき市	いわき市立桶売中学校	6月12日	不検出(<0.91)	不検出(<0.72)	不検出
85	いわき	いわき市	いわき市立川部中学校	6月12日	不検出(<1.06)	不検出(<0.96)	不検出
86	いわき	いわき市	いわき市立三阪小・中学校	6月12日	不検出(<1.23)	不検出(<1.19)	不検出
87	いわき	いわき市	いわき市立夏井小学校	6月12日	不検出(<0.91)	不検出(<0.72)	不検出
88	いわき	いわき市	いわき市立綴小学校	6月12日	不検出(<0.97)	不検出(<0.90)	不検出
89	いわき	いわき市	いわき市立久之浜第二小学校	6月12日	不検出(<1.17)	不検出(<0.95)	不検出
90	いわき	いわき市	いわき市立石住小・中学校	6月12日	不検出(<1.05)	不検出(<0.71)	不検出
91	いわき	いわき市	いわき市立平第三中学校	6月13日	不検出(<0.83)	不検出(<0.94)	不検出
92	いわき	いわき市	いわき市立高坂小学校	6月13日	不検出(<0.99)	不検出(<0.88)	不検出
93	いわき	いわき市	いわき市立小名浜第二小学校	6月13日	不検出(<0.80)	不検出(<0.84)	不検出
94	いわき	いわき市	いわき市立泉中学校	6月13日	不検出(<0.80)	不検出(<0.93)	不検出
95	いわき	いわき市	いわき市立中央台北中学校	6月13日	不検出(<0.96)	不検出(<0.71)	不検出
96	いわき	いわき市	いわき市立錦小学校	6月13日	不検出(<0.91)	不検出(<0.72)	不検出
97	いわき	いわき市	いわき市立田人第二小学校	6月13日	不検出(<0.99)	不検出(<0.72)	不検出
98	いわき	いわき市	いわき市立錦東小学校	6月13日	不検出(<0.83)	不検出(<0.76)	不検出
99	いわき	いわき市	福島県立磐城桜が丘高等学校	6月13日	不検出(<0.88)	不検出(<0.80)	不検出

※ 「不検出(<〇〇)」とは、検出限界値である〇〇を下回っており、不検出であることを示す。