

福島県学校等屋外プールの放射線モニタリング結果について（速報）

平成25年7月12日
原子力災害現地対策本部（放射線班）
福島県災害対策本部（原子力班）

（報告の概要）

今回報告分の全ての施設において、放射性セシウムの濃度は管理目標値を下回っていました。

- 1 調査年月
平成25年5月から9月（予定）まで

2 調査対象

調査対象施設	今回速報数 (6月27日～7月5日調査分)
	施設数
県内の学校、保育園及び幼稚園等に設置されたプール、ならびに公設プール	126

※ 調査実施施設のうち、分析が済んだものから公表します。

3 調査結果（速報）

放射性セシウムの調査結果	施設数
管理目標値未満	126
管理目標値以上	0

（参考）

福島県内の学校の屋外プールの利用については、文部科学省は平成24年4月10日付けで、水道水の管理目標値（放射性セシウム10Bq/kg）で管理されている水道水を学校プールで利用することは問題ないこと、管理目標値を少し超えることがあっても、屋外プールの利用を制限する必要がないこと等を示しています。

なお、本モニタリングでは水中の放射能濃度の単位表記について、Bq/kgをBq/Lと同等として扱っています。

問い合わせ先：
放射線監視室
電話 024-521-1917

福島県学校等屋外プールの放射線モニタリング調査結果（速報）

No.	方部	市町村	採取地点	採取月日	放射性セシウム濃度 [Bq/L]			結果
					Cs-134	Cs-137	計	
1	県北	福島市	福島市若草保育園	6月28日	不検出(0.88)	1.08 (0.71)	1.08	管理目標値未満
2	県北	福島市	福島市余目保育所	7月1日	不検出(0.92)	不検出(0.88)	不検出	管理目標値未満
3	県北	福島市	福島市南福島保育園	7月1日	不検出(0.69)	不検出(0.82)	不検出	管理目標値未満
4	県北	福島市	私立うめぐ保育園(福島市)	7月1日	不検出(0.96)	不検出(0.85)	不検出	管理目標値未満
5	県北	二本松市	二本松市立二本松第三中学校	7月1日	不検出(1.07)	不検出(0.77)	不検出	管理目標値未満
6	県北	二本松市	二本松市立二本松第一中学校	7月1日	不検出(0.84)	不検出(0.85)	不検出	管理目標値未満
7	県北	二本松市	二本松市民プール(徒渉プール)	7月1日	不検出(0.91)	不検出(0.81)	不検出	管理目標値未満
8	県北	二本松市	二本松市民プール(幼児プール)	7月1日	不検出(1.06)	不検出(0.81)	不検出	管理目標値未満
9	県北	二本松市	二本松市民プール(50mプール)	7月1日	不検出(0.83)	不検出(0.81)	不検出	管理目標値未満
10	県北	二本松市	二本松市立原瀬小学校	7月2日	不検出(0.90)	不検出(0.70)	不検出	管理目標値未満
11	県北	二本松市	二本松市立岳下小学校	7月3日	不検出(0.82)	不検出(0.63)	不検出	管理目標値未満
12	県北	二本松市	二本松市立東和小学校	7月3日	不検出(0.90)	不検出(0.82)	不検出	管理目標値未満
13	県北	二本松市	二本松市立二本松南小学校	7月4日	不検出(1.12)	不検出(0.86)	不検出	管理目標値未満
14	県北	伊達市	伊達市立掛田小学校	7月1日	不検出(1.06)	不検出(0.88)	不検出	管理目標値未満
15	県北	伊達市	伊達市立月館中学校	7月1日	不検出(0.92)	不検出(0.72)	不検出	管理目標値未満
16	県北	伊達市	伊達市立大石小学校	7月2日	不検出(1.12)	不検出(0.81)	不検出	管理目標値未満
17	県北	伊達市	伊達市立伊達小学校	7月2日	不検出(1.06)	不検出(0.95)	不検出	管理目標値未満
18	県北	伊達市	伊達市立富野小学校	7月2日	不検出(0.84)	不検出(0.94)	不検出	管理目標値未満
19	県北	伊達市	伊達市梁川プール(幼児用プール)	7月2日	不検出(0.83)	不検出(0.67)	不検出	管理目標値未満
20	県北	伊達市	伊達市梁川プール(50mプール)	7月2日	不検出(0.69)	不検出(0.79)	不検出	管理目標値未満
21	県北	伊達市	伊達市立五十沢小学校	7月3日	不検出(0.67)	不検出(0.78)	不検出	管理目標値未満
22	県北	伊達市	伊達市立堰本小学校	7月4日	不検出(1.02)	不検出(0.85)	不検出	管理目標値未満
23	県北	国見町	国見町立国見小学校	7月3日	不検出(0.90)	不検出(0.81)	不検出	管理目標値未満
24	県中	郡山市	郡山市緑ヶ丘保育園	7月1日	不検出(1.08)	不検出(0.85)	不検出	管理目標値未満
25	県中	郡山市	福島県立豊学校	7月2日	不検出(0.90)	不検出(0.70)	不検出	管理目標値未満
26	県中	郡山市	郡山市ひまわり保育園	7月2日	不検出(0.70)	不検出(0.63)	不検出	管理目標値未満
27	県中	郡山市	郡山カルチャーパーク(幼児プール)	7月3日	不検出(0.73)	不検出(0.78)	不検出	管理目標値未満
28	県中	郡山市	郡山カルチャーパーク(流水プール)	7月3日	不検出(0.92)	不検出(1.07)	不検出	管理目標値未満
29	県中	郡山市	郡山カルチャーパーク(25mプール)	7月3日	不検出(0.84)	不検出(0.73)	不検出	管理目標値未満
30	県中	郡山市	郡山カルチャーパーク(50mプール)	7月3日	不検出(0.90)	不検出(0.78)	不検出	管理目標値未満
31	県中	郡山市	郡山カルチャーパーク(飛込プール)	7月3日	不検出(0.88)	不検出(0.67)	不検出	管理目標値未満
32	県中	須賀川市	福島県立須賀川桐陽高等学校	7月4日	不検出(0.90)	不検出(0.82)	不検出	管理目標値未満
33	県中	鏡石町	鏡石町立鏡石保育所	7月3日	不検出(0.90)	不検出(0.74)	不検出	管理目標値未満
34	県中	天栄村	天栄村立広戸小学校	7月2日	不検出(1.12)	不検出(0.88)	不検出	管理目標値未満
35	県中	石川町	石川町立第二保育所	7月2日	不検出(1.08)	不検出(0.66)	不検出	管理目標値未満
36	県南	白河市	白河市こどもの園保育園	7月1日	不検出(1.12)	不検出(1.11)	不検出	管理目標値未満
37	県南	泉崎村	泉崎村立泉崎第一小学校	7月1日	不検出(0.96)	不検出(0.78)	不検出	管理目標値未満
38	県南	泉崎村	泉崎村立泉崎第二小学校	7月3日	不検出(0.83)	不検出(0.73)	不検出	管理目標値未満
39	県南	中島村	中島村立滑津小学校	7月2日	不検出(0.97)	不検出(0.81)	不検出	管理目標値未満
40	県南	矢吹町	矢吹町立善郷小学校	7月3日	不検出(0.95)	不検出(0.87)	不検出	管理目標値未満
41	県南	矢吹町	矢吹町立中畑小学校	7月4日	不検出(0.99)	不検出(0.87)	不検出	管理目標値未満
42	県南	矢祭町	矢祭町立下関河内小学校	7月2日	不検出(1.00)	不検出(0.97)	不検出	管理目標値未満
43	県南	矢祭町	矢祭町 スインピア矢祭(50mプール)	7月2日	不検出(1.15)	不検出(0.74)	不検出	管理目標値未満
44	県南	矢祭町	矢祭町 スインピア矢祭(25mプール)	7月2日	不検出(0.90)	不検出(0.78)	不検出	管理目標値未満
45	県南	矢祭町	矢祭町 スインピア矢祭(幼児用プール)	7月2日	不検出(0.88)	不検出(0.74)	不検出	管理目標値未満
46	県南	矢祭町	矢祭町 スインピア矢祭(流水プール)	7月2日	不検出(0.73)	不検出(0.70)	不検出	管理目標値未満
47	県南	塙町	塙町立常豊小学校	7月2日	不検出(0.76)	不検出(0.73)	不検出	管理目標値未満
48	会津	会津若松市	会津若松市荒館保育所	6月28日	不検出(0.90)	不検出(0.81)	不検出	管理目標値未満
49	会津	会津若松市	福島県立会津高等学校	7月2日	不検出(0.83)	不検出(0.88)	不検出	管理目標値未満
50	会津	喜多方市	喜多方市立関柴小学校	6月27日	不検出(1.02)	不検出(0.63)	不検出	管理目標値未満

No.	方部	市町村	採取地点	採取月日	放射性セシウム濃度 [Bq/L]			結果
					Cs-134	Cs-137	計	
51	会津	喜多方市	喜多方市立第二小学校	6月28日	不検出(0.90)	不検出(0.69)	不検出	管理目標値未満
52	会津	喜多方市	喜多方市立熊倉小学校	6月28日	不検出(1.12)	不検出(1.01)	不検出	管理目標値未満
53	会津	喜多方市	喜多方市立第三小学校	6月28日	不検出(0.83)	不検出(0.87)	不検出	管理目標値未満
54	会津	喜多方市	喜多方市立慶徳小学校	6月28日	不検出(1.02)	不検出(0.83)	不検出	管理目標値未満
55	会津	喜多方市	喜多方市立上三宮小学校	6月28日	不検出(1.17)	不検出(0.81)	不検出	管理目標値未満
56	会津	喜多方市	喜多方市立豊川小学校	6月28日	不検出(0.95)	不検出(0.62)	不検出	管理目標値未満
57	会津	喜多方市	喜多方市立第一中学校	6月28日	不検出(0.83)	不検出(0.69)	不検出	管理目標値未満
58	会津	喜多方市	喜多方市立堂島小学校	6月28日	不検出(0.95)	不検出(0.88)	不検出	管理目標値未満
59	会津	喜多方市	喜多方市立第一小学校	6月28日	不検出(1.02)	不検出(0.83)	不検出	管理目標値未満
60	会津	喜多方市	喜多方市立熱塩小学校	6月28日	不検出(0.85)	不検出(0.66)	不検出	管理目標値未満
61	会津	喜多方市	喜多方市立加納小学校	6月28日	不検出(0.83)	不検出(0.90)	不検出	管理目標値未満
62	会津	喜多方市	喜多方市荻野保育所	6月29日	不検出(0.90)	不検出(1.00)	不検出	管理目標値未満
63	会津	喜多方市	喜多方市立第二中学校	7月1日	不検出(0.92)	不検出(0.85)	不検出	管理目標値未満
64	会津	喜多方市	喜多方市立高郷小学校	7月1日	不検出(1.08)	不検出(0.78)	不検出	管理目標値未満
65	会津	喜多方市	喜多方市立山都小学校	7月1日	不検出(1.08)	不検出(0.69)	不検出	管理目標値未満
66	会津	喜多方市	喜多方市立山都中学校	7月1日	不検出(0.80)	不検出(0.78)	不検出	管理目標値未満
67	会津	喜多方市	喜多方市立塩川小学校	7月1日	不検出(0.70)	不検出(0.78)	不検出	管理目標値未満
68	会津	喜多方市	喜多方市立塩川中学校	7月1日	不検出(0.91)	不検出(0.72)	不検出	管理目標値未満
69	会津	喜多方市	喜多方市立駒形小学校	7月1日	不検出(0.96)	不検出(1.03)	不検出	管理目標値未満
70	会津	喜多方市	喜多方市立高郷中学校	7月1日	不検出(0.99)	不検出(0.95)	不検出	管理目標値未満
71	会津	喜多方市	喜多方市立会北中学校	7月1日	不検出(0.62)	不検出(0.77)	不検出	管理目標値未満
72	会津	喜多方市	喜多方市立第三中学校	7月1日	不検出(0.92)	不検出(0.73)	不検出	管理目標値未満
73	会津	喜多方市	喜多方市立姥堂小学校	7月1日	不検出(0.78)	不検出(0.91)	不検出	管理目標値未満
74	会津	喜多方市	喜多方市立松山小学校	7月2日	不検出(0.88)	不検出(0.92)	不検出	管理目標値未満
75	会津	喜多方市	喜多方市堂島保育所	7月2日	不検出(0.80)	不検出(0.81)	不検出	管理目標値未満
76	会津	喜多方市	喜多方市立姥堂保育所	7月2日	不検出(1.02)	不検出(0.69)	不検出	管理目標値未満
77	会津	喜多方市	喜多方市立第四保育所	7月2日	不検出(0.76)	不検出(0.67)	不検出	管理目標値未満
78	会津	喜多方市	喜多方市駒形保育所	7月4日	不検出(0.73)	不検出(0.84)	不検出	管理目標値未満
79	会津	北塩原村	北塩原村立裏磐梯小学校	6月28日	不検出(0.94)	不検出(0.86)	不検出	管理目標値未満
80	会津	西会津町	西会津町立西会津小学校	7月4日	不検出(1.02)	不検出(0.86)	不検出	管理目標値未満
81	会津	磐梯町	磐梯町立磐梯第一小学校	7月4日	不検出(0.96)	不検出(0.82)	不検出	管理目標値未満
82	会津	磐梯町	磐梯町立磐梯第二小学校	7月4日	不検出(0.85)	不検出(0.74)	不検出	管理目標値未満
83	会津	猪苗代町	猪苗代町立東中学校	7月1日	不検出(0.96)	不検出(0.69)	不検出	管理目標値未満
84	会津	猪苗代町	猪苗代町立吾妻小学校	7月2日	不検出(0.70)	不検出(0.60)	不検出	管理目標値未満
85	会津	猪苗代町	猪苗代町立千里小学校	7月5日	不検出(0.82)	不検出(0.73)	不検出	管理目標値未満
86	会津	会津坂下町	会津坂下町立ばんげ保育所	7月2日	不検出(0.70)	不検出(0.70)	不検出	管理目標値未満
87	会津	柳津町	柳津町立柳津小学校	7月3日	不検出(0.97)	不検出(0.95)	不検出	管理目標値未満
88	会津	金山町	金山町立横田小学校	7月4日	不検出(0.84)	不検出(0.90)	不検出	管理目標値未満
89	会津	会津美里町	会津美里町立新鶴小学校	7月2日	不検出(0.66)	不検出(0.78)	不検出	管理目標値未満
90	会津	会津美里町	会津美里町立宮川小学校	7月2日	不検出(0.79)	不検出(0.73)	不検出	管理目標値未満
91	会津	会津美里町	会津美里町立本郷小学校	7月2日	不検出(0.85)	不検出(0.67)	不検出	管理目標値未満
92	会津	会津美里町	会津美里町立高田小学校	7月2日	不検出(0.90)	不検出(0.78)	不検出	管理目標値未満
93	南会津	下郷町	下郷町立榎原小学校	7月2日	不検出(1.02)	不検出(0.69)	不検出	管理目標値未満
94	南会津	下郷町	下郷町立江川小学校	7月2日	不検出(0.88)	不検出(0.78)	不検出	管理目標値未満
95	南会津	下郷町	下郷町立旭田小学校	7月2日	不検出(0.80)	不検出(0.69)	不検出	管理目標値未満
96	南会津	下郷町	下郷町立下郷中学校	7月2日	不検出(0.96)	不検出(0.85)	不検出	管理目標値未満
97	南会津	只見町	只見町民プール	6月28日	不検出(0.95)	不検出(0.66)	不検出	管理目標値未満
98	南会津	只見町	只見町立明和小学校	7月4日	不検出(0.79)	不検出(0.74)	不検出	管理目標値未満
99	南会津	南会津町	南会津町立南郷小学校	7月4日	不検出(0.90)	不検出(0.81)	不検出	管理目標値未満
100	相双	相馬市	相馬市立大野小学校	6月28日	不検出(0.90)	不検出(0.88)	不検出	管理目標値未満

No.	方部	市町村	採取地点	採取月日	放射性セシウム濃度 [Bq/L]			結果
					Cs-134	Cs-137	計	
101	相双	南相馬市	南相馬市立原町第一中学校	7月1日	不検出(0.97)	不検出(0.85)	不検出	管理目標値未満
102	相双	南相馬市	南相馬市立八沢小学校	7月1日	不検出(0.78)	不検出(0.74)	不検出	管理目標値未満
103	相双	南相馬市	南相馬市立鹿島中学校	7月1日	不検出(1.06)	不検出(0.72)	不検出	管理目標値未満
104	いわき	いわき市	いわき市立平第六小学校	6月28日	不検出(0.73)	不検出(0.85)	不検出	管理目標値未満
105	いわき	いわき市	いわき市立小白井小・中学校	6月28日	不検出(0.79)	不検出(0.78)	不検出	管理目標値未満
106	いわき	いわき市	いわき市立三和中学校	6月28日	不検出(1.02)	不検出(0.94)	不検出	管理目標値未満
107	いわき	いわき市	いわき市立玉川中学校	7月1日	不検出(0.95)	不検出(0.88)	不検出	管理目標値未満
108	いわき	いわき市	いわき市若葉台保育園	7月1日	不検出(0.95)	不検出(0.93)	不検出	管理目標値未満
109	いわき	いわき市	いわき市立永井中学校	7月1日	不検出(0.80)	不検出(0.85)	不検出	管理目標値未満
110	いわき	いわき市	いわき市平幼稚園	7月1日	不検出(1.11)	不検出(0.88)	不検出	管理目標値未満
111	いわき	いわき市	いわき市立中央台南小学校	7月1日	不検出(0.89)	不検出(0.92)	不検出	管理目標値未満
112	いわき	いわき市	いわき市立藤間中学校	7月2日	不検出(0.95)	不検出(0.78)	不検出	管理目標値未満
113	いわき	いわき市	いわき市立草野中学校	7月2日	不検出(0.96)	不検出(0.69)	不検出	管理目標値未満
114	いわき	いわき市	いわき市いわき・さくらんぼ保育園	7月2日	不検出(0.92)	不検出(0.67)	不検出	管理目標値未満
115	いわき	いわき市	いわき市立上遠野小学校	7月3日	不検出(0.96)	不検出(0.86)	不検出	管理目標値未満
116	いわき	いわき市	いわき市立植田中学校	7月3日	不検出(0.63)	不検出(0.74)	不検出	管理目標値未満
117	いわき	いわき市	いわき市立高久小学校	7月3日	不検出(0.84)	不検出(0.68)	不検出	管理目標値未満
118	いわき	いわき市	いわき市船尾保育園	7月3日	不検出(1.07)	不検出(0.77)	不検出	管理目標値未満
119	いわき	いわき市	いわき市愛宕保育園	7月3日	不検出(0.97)	不検出(0.88)	不検出	管理目標値未満
120	いわき	いわき市	いわき市好間保育所	7月3日	不検出(0.97)	不検出(0.63)	不検出	管理目標値未満
121	いわき	いわき市	いわき市小島保育園	7月3日	不検出(0.73)	不検出(0.66)	不検出	管理目標値未満
122	いわき	いわき市	いわき市立勿来第二小学校	7月4日	不検出(0.86)	不検出(0.85)	不検出	管理目標値未満
123	いわき	いわき市	いわき市立好間第一小学校	7月4日	不検出(0.76)	不検出(0.82)	不検出	管理目標値未満
124	いわき	いわき市	いわき市立川部小学校	7月4日	不検出(0.65)	不検出(0.60)	不検出	管理目標値未満
125	いわき	いわき市	いわき市九品寺附属幼稚園	7月4日	不検出(0.96)	不検出(0.94)	不検出	管理目標値未満
126	いわき	いわき市	いわき市立小名浜第二中学校	7月4日	不検出(0.97)	不検出(0.85)	不検出	管理目標値未満

※ 括弧内の数字は検出限界値を示しています。
「不検出」とはプール水中の放射性物質濃度が検出限界値未満であることを示しています。