

福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第10回）結果について（速報）第12報

平成28年11月7日
原子力災害現地対策本部（放射線班）
福島県災害対策本部（原子力班）

1 調査結果概要

10月17日に実施した調査の結果、前回の調査結果と比較して、概ね横ばい又は減少傾向でした。

2 調査結果（10月17日調査分速報）

10月17日調査結果

（単位： $\mu\text{Sv/h}$ ）

| 施設区分 | 今回調査結果 | 前回調査結果 |
|--------|-----------|-----------|
| 正門 | 0.05～0.24 | 0.05～0.27 |
| 昇降口 | 0.05～0.13 | 0.05～0.15 |
| 校庭・園庭等 | 0.06～0.14 | 0.06～0.16 |

※前回（第9回）調査は平成27年10月5日から11月5日に実施。

※前回調査結果は、今回調査地点と同一地点の最大値、最小値とした。

【測定方法】

学校等の正門1地点、昇降口1地点、校庭・園庭等の中心部及び4隅の5地点において空間線量率を測定した。

3 調査対象

| 調査対象施設数 | 今回速報公表施設数 （10月17日調査分） | 今回までの累計 調査済み施設数 |
|---------|--------------------------|--------------------|
| 1666 | 94 | 1192 |

問い合わせ先：
放射線監視室
電話 024-521-8498

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月17日調査分速報)

平成28年11月7日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | | |
|-----|------|------|---------------|----------|-----------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------|---------------------------|------|------|------|--------------|------|-----------|-------------|
| | | | | | 測定高さ | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | |
| | | | | | 50cm or 1m | 第10回 調査結果 | 第9回 調査結果 | 第10回 調査結果 | 第9回 調査結果 | ① 中央 | ② | ③ | ④ | ⑤ | | | 全体 平均値 | 第9回 調査結果 |
| 1 | 二本松市 | こども園 | いわしろさくらこども園 | 10月17日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | | |
| 2 | 二本松市 | 小学校 | 二本松市立東和小学校 | 10月17日 | 50cm | 0.24 | 0.24 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.18 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.24 | 0.27 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.17 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | | |
| 3 | 二本松市 | 中学校 | 浪江中学校(旧針道小学校) | 10月17日 | 50cm | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.14 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | | |
| 4 | 桑折町 | 幼稚園 | 桑折町立釀芳幼稚園 | 10月17日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | | |
| 5 | 桑折町 | 幼稚園 | 桑折町立睦合幼稚園 | 10月17日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | | |
| 6 | 桑折町 | 小学校 | 桑折町立釀芳小学校 | 10月17日 | 50cm | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | | |
| 7 | 桑折町 | 小学校 | 桑折町立睦合小学校 | 10月17日 | 50cm | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | | |
| 8 | 国見町 | 保育園 | 藤田保育所 | 10月17日 | 50cm | 0.09 | 0.12 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.11 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月17日調査分速報)

平成28年11月7日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | |
|-----|-----|-----|----------------|----------|------|-----------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|----|----------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | |
| | | | | | | 第10回 調査結果 | 第9回 調査結果 | 第10回 調査結果 | 第9回 調査結果 | ① 中央 | ② | ③ | ④ | ⑤ | 全体 平均値 | | | 第9回 調査結果 |
| 9 | 国見町 | 幼稚園 | 国見町立くにみ幼稚園 | 10月17日 | 50cm | 0.11 | 0.14 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.13 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | |
| 10 | 郡山市 | 保育園 | 西田保育所 | 10月17日 | 50cm | 0.11 | 0.14 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.14 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.15 | | |
| 11 | 郡山市 | 幼稚園 | 大谷幼稚園 | 10月17日 | 50cm | 0.12 | 0.15 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | ○ | [校庭・園庭等] 園庭 |
| | | | | | 1m | 0.12 | 0.16 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | | |
| | | | | | 50cm | | | | | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | ○ | [校庭・園庭等] グラウンド |
| | | | | | 1m | | | | | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | | |
| 12 | 郡山市 | 幼稚園 | 多田野幼稚園 | 10月17日 | 50cm | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | | |
| 13 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立安積第二小学校 | 10月17日 | 50cm | 0.12 | 0.16 | 0.08 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.12 | 0.15 | 0.09 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | | |
| 14 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立三和小学校 | 10月17日 | 50cm | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | | |
| 15 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立多田野小学校堀口分校 | 10月17日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月17日調査分速報)

平成28年11月7日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | | |
|-----|------|--------|-------------|----------|-----------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------|---------------------------|------|------|------|-----------|--------------|----|-------------|--|
| | | | | | 測定高さ | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | |
| | | | | | 50cm or 1m | 第10回 調査結果 | 第9回 調査結果 | 第10回 調査結果 | 第9回 調査結果 | ① 中央 | ② | ③ | ④ | ⑤ | 全体 平均値 | | | 第9回 調査結果 | |
| 16 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立多田野小学校 | 10月17日 | 50cm | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | | | |
| 17 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立白岩小学校 | 10月17日 | 50cm | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | | | |
| 18 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立根木屋小学校 | 10月17日 | 50cm | 0.21 | 0.23 | 0.12 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.14 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.20 | 0.22 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | | | |
| 19 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立鬼生田小学校 | 10月17日 | 50cm | 0.11 | 0.14 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.12 | 0.14 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | | | |
| 20 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立三町目小学校 | 10月17日 | 50cm | 0.14 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | | | |
| 21 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立西田中学校 | 10月17日 | 50cm | 0.14 | 0.18 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.13 | 0.18 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | | | |
| 22 | 須賀川市 | 保育園 | 第一保育所 | 10月17日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | | | |
| 23 | 須賀川市 | 特別支援学校 | 福島県立須賀川養護学校 | 10月17日 | 50cm | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | | | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月17日調査分速報)

平成28年11月7日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | | |
|-----|-----|------|--------------------------|----------|------|-----------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|----|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 第10回 調査結果 | 第9回 調査結果 | 第10回 調査結果 | 第9回 調査結果 | ① 中央 | ② | ③ | ④ | ⑤ | 全体 平均値 | | | 第9回 調査結果 | |
| 24 | 田村市 | 保育園 | 郡山ヤクルト販売(株)船引センター保 育室 | 10月17日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | / | / | / | / | / | / | / | — | [校庭・園庭等] 無し | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | / | / | / | / | / | / | / | | | |
| 25 | 田村市 | 保育園 | たんぼぼ託児所 | 10月17日 | 50cm | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | | | |
| 26 | 田村市 | 保育園 | アミーゴ保育会 | 10月17日 | 50cm | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | | | |
| 27 | 田村市 | こども園 | 認定こども園わかかさ | 10月17日 | 50cm | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | ○ | [正門] 西側正門 [昇降口] わかかさ幼稚園年少組 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | | | |
| | | | | | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | / | / | / | / | / | / | / | / | | [正門] 東側正門 [昇降口] わかかさ幼稚園年長組 |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | / | / | / | / | / | / | / | / | | |
| | | | | | 50cm | / | / | 0.10 | 0.10 | / | / | / | / | / | / | / | / | | [昇降口] わかかさ保育園 |
| | | | | | 1m | / | / | 0.09 | 0.11 | / | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 28 | 田村市 | 小学校 | 田村市立船引小学校 | 10月17日 | 50cm | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | | | |
| 29 | 田村市 | 中学校 | 田村市立船引中学校 | 10月17日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月17日調査分速報)

平成28年11月7日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | | |
|-----|-----|------|-------------|----------|-----------------------|------------------|--------------|-------------|--------------|---------------------------|---------|------|------|------|--------------|------|---|-----------|
| | | | | | 測定高さ | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | |
| | | | | | | 50cm or 1m | 第10回 調査結果 | 第9回 調査結果 | 第10回 調査結果 | 第9回 調査結果 | ① 中央 | ② | ③ | ④ | | | ⑤ | 全体 平均値 |
| 30 | 田村市 | 中学校 | 田村市立都路中学校 | 10月17日 | 50cm | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | | |
| 31 | 鏡石町 | 幼稚園 | 鏡石町立鏡石幼稚園 | 10月17日 | 50cm | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | | |
| 32 | 鏡石町 | 小学校 | 鏡石町立第一小学校 | 10月17日 | 50cm | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | | |
| 33 | 鏡石町 | 小学校 | 鏡石町立第二小学校 | 10月17日 | 50cm | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | | |
| 34 | 鏡石町 | 中学校 | 鏡石町立鏡石中学校 | 10月17日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | | |
| 35 | 三春町 | 保育園 | 三春町第二保育所 | 10月17日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | | |
| 36 | 三春町 | こども園 | 認定こども園三春幼保園 | 10月17日 | 50cm | 0.10 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | | |
| 37 | 三春町 | 幼稚園 | 三春町立中郷幼稚園 | 10月17日 | 50cm | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月17日調査分速報)

平成28年11月7日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | |
|-----|-----|-----|-------------------|----------|--------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|----|--------------------|
| | | | | | 測定高さ 50cm or 1m | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | |
| | | | | | | 第10回 調査結果 | 第9回 調査結果 | 第10回 調査結果 | 第9回 調査結果 | ① 中央 | ② | ③ | ④ | ⑤ | 全体 平均値 | | | 第9回 調査結果 |
| 38 | 三春町 | 幼稚園 | 三春町立岩江幼稚園 | 10月17日 | 50cm | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.12 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | | |
| 39 | 三春町 | 幼稚園 | 富岡町幼稚園(曙ブレーキ工場跡地) | 10月17日 | 50cm | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | ○ | 富岡町小学校、富岡町中学校と同一施設 |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | | |
| 40 | 三春町 | 幼稚園 | 葛尾村幼稚園三春分園 | 10月17日 | 50cm | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | | |
| 41 | 三春町 | 幼稚園 | 葛尾村中学校三春分園 | 10月17日 | 50cm | 0.13 | / | 0.10 | / | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.11 | / | ○ | 新規調査のため、第9回調査結果無し |
| | | | | | 1m | 0.13 | / | 0.10 | / | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | / | | |
| 42 | 三春町 | 小学校 | 三春町立中郷小学校 | 10月17日 | 50cm | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | | |
| 43 | 三春町 | 小学校 | 三春町立中妻小学校 | 10月17日 | 50cm | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | | |
| 44 | 三春町 | 小学校 | 三春町立岩江小学校 | 10月17日 | 50cm | 0.15 | 0.18 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.15 | 0.19 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | | |
| 45 | 三春町 | 小学校 | 富岡町小学校(曙ブレーキ工場跡地) | 10月17日 | 50cm | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | ○ | 富岡町幼稚園、富岡町中学校と同一施設 |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月17日調査分速報)

平成28年11月7日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | |
|-----|------|------|-------------------|----------|-----------------------|------------------|--------------|-------------|--------------|---------------------------|---------|------|------|------|------|--------------|----|-----------------------------|
| | | | | | 測定高さ | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | |
| | | | | | | 50cm or 1m | 第10回 調査結果 | 第9回 調査結果 | 第10回 調査結果 | 第9回 調査結果 | ① 中央 | ② | ③ | ④ | ⑤ | | | 全体 平均値 |
| 46 | 三春町 | 中学校 | 三春町立三春中学校 | 10月17日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | | |
| 47 | 三春町 | 中学校 | 富岡町中学校(曙ブレーキ工場跡地) | 10月17日 | 50cm | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | ○ | 富岡町幼稚園、富岡町小学校と同一施設 |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | | |
| 48 | 三春町 | 専修学校 | 福島県理工専門学校 | 10月17日 | 50cm | 0.09 | 0.12 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 一 | [昇降口] 事務室入口 [校庭・園庭等] 駐車場 |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | | |
| 49 | 只見町 | 保育園 | 朝日保育所 | 10月17日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | | |
| 50 | 只見町 | 小学校 | 只見町立朝日小学校 | 10月17日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | | |
| 51 | 只見町 | 小学校 | 只見町立明和小学校 | 10月17日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | | |
| 52 | 只見町 | 中学校 | 只見町立只見中学校 | 10月17日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | | |
| 53 | 南会津町 | 保育園 | 田島保育園 | 10月17日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月17日調査分速報)

平成28年11月7日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | |
|-----|------|-----|---------------|----------|-----------------------|------------------|--------------|-------------|--------------|---------------------------|---------|------|------|------|------|--------------|----|-----------|
| | | | | | 測定高さ | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | |
| | | | | | | 50cm or 1m | 第10回 調査結果 | 第9回 調査結果 | 第10回 調査結果 | 第9回 調査結果 | ① 中央 | ② | ③ | ④ | ⑤ | | | 全体 平均値 |
| 54 | 南会津町 | 保育園 | 田部原保育所 | 10月17日 | 50cm | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | |
| 55 | 南会津町 | 保育園 | びわのかげ保育所 | 10月17日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | | |
| 56 | 南会津町 | 幼稚園 | 田島カトリック暁の星幼稚園 | 10月17日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | | |
| 57 | 南会津町 | 小学校 | 南会津町立田島第二小学校 | 10月17日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | |
| 58 | 南会津町 | 小学校 | 南会津町立田島小学校 | 10月17日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | |
| 59 | 南会津町 | 小学校 | 南会津町立荒海小学校 | 10月17日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | | |
| 60 | 南会津町 | 小学校 | 南会津町立桧沢小学校 | 10月17日 | 50cm | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | |
| 61 | 南会津町 | 中学校 | 南会津町立田島中学校 | 10月17日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月17日調査分速報)

平成28年11月7日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | | |
|-----|------|------|------------|----------|-----------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------|---------------------------|------|------|------|--------------|------|-----------|-----------------------|
| | | | | | 測定高さ | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | |
| | | | | | 50cm or 1m | 第10回 調査結果 | 第9回 調査結果 | 第10回 調査結果 | 第9回 調査結果 | ① 中央 | ② | ③ | ④ | ⑤ | | | 全体 平均値 | 第9回 調査結果 |
| 62 | 南会津町 | 中学校 | 南会津町立荒海中学校 | 10月17日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | |
| 63 | 南会津町 | 中学校 | 南会津町立檜沢中学校 | 10月17日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | |
| 64 | 南会津町 | 高等学校 | 田島高校 | 10月17日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | | [昇降口] 西側昇降口 |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | |
| 65 | 相馬市 | 保育園 | 中村報徳保育園 | 10月17日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | ○ | [正門] みどり幼稚園と共用 |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | | |
| 66 | 相馬市 | 幼稚園 | 相馬市立山上幼稚園 | 10月17日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | ○ | [校庭・園庭等] 相馬市立山上小学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | | |
| 67 | 相馬市 | 幼稚園 | 相馬市立八幡幼稚園 | 10月17日 | 50cm | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | |
| 68 | 相馬市 | 幼稚園 | みどり幼稚園 | 10月17日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | ○ | [正門] 中村報徳保育園と共用 |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | |
| 69 | 相馬市 | 小学校 | 相馬市立山上小学校 | 10月17日 | 50cm | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | ○ | [校庭・園庭等] 相馬市立山上幼稚園と共用 |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月17日調査分速報)

平成28年11月7日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | | |
|-----|------|-----|----------------------|----------|-----------------------|------------------|--------------|-------------|--------------|---------------------------|---------|------|------|------|------|--------------|----|-----------|-------------|
| | | | | | 測定高さ | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 50cm or 1m | 第10回 調査結果 | 第9回 調査結果 | 第10回 調査結果 | 第9回 調査結果 | ① 中央 | ② | ③ | ④ | ⑤ | | | 全体 平均値 | 第9回 調査結果 |
| 70 | 相馬市 | 小学校 | 相馬市立八幡小学校 | 10月17日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | | | |
| 71 | いわき市 | 保育園 | さかえ保育園 | 10月17日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | | | |
| 72 | いわき市 | 保育園 | 綴保育所 | 10月17日 | 50cm | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | | |
| 73 | いわき市 | 保育園 | 久之浜保育所 | 10月17日 | 50cm | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | | | |
| 74 | いわき市 | 保育園 | 全労済福島支部福島労災病院内あゆみ保育園 | 10月17日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | | | |
| 75 | いわき市 | 幼稚園 | かなや幼稚園 | 10月17日 | 50cm | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | | |
| 76 | いわき市 | 幼稚園 | 千鳥幼稚園 | 10月17日 | 50cm | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | | | |
| 77 | いわき市 | 幼稚園 | 勿来リズム学園幼稚園 | 10月17日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月17日調査分速報)

平成28年11月7日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | | |
|-----|------|-----|---------------|----------|-----------------------|------------------|--------------|-------------|--------------|---------------------------|---------|------|------|------|--------------|------|---|-----------|
| | | | | | 測定高さ | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | |
| | | | | | | 50cm or 1m | 第10回 調査結果 | 第9回 調査結果 | 第10回 調査結果 | 第9回 調査結果 | ① 中央 | ② | ③ | ④ | | | ⑤ | 全体 平均値 |
| 78 | いわき市 | 幼稚園 | あざみ野幼稚園 | 10月17日 | 50cm | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | | |
| 79 | いわき市 | 小学校 | いわき市立湯本第二小学校 | 10月17日 | 50cm | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | △ | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | | |
| 80 | いわき市 | 小学校 | いわき市立長倉小学校 | 10月17日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | △ | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | | |
| 81 | いわき市 | 小学校 | いわき市立綴小学校 | 10月17日 | 50cm | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | | |
| 82 | いわき市 | 小学校 | いわき市立勿来第二小学校 | 10月17日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | △ | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | | |
| 83 | いわき市 | 小学校 | いわき市立川部小学校 | 10月17日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | | |
| 84 | いわき市 | 小学校 | いわき市立久之浜第一小学校 | 10月17日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | | |
| 85 | いわき市 | 小学校 | いわき市立久之浜第二小学校 | 10月17日 | 50cm | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月17日調査分速報)

平成28年11月7日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | | |
|-----|------|------|--------------|----------|-----------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------|---------------------------|------|------|------|--------------|------|-----------|-------------|
| | | | | | 測定高さ | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | |
| | | | | | 50cm or 1m | 第10回 調査結果 | 第9回 調査結果 | 第10回 調査結果 | 第9回 調査結果 | ① 中央 | ② | ③ | ④ | ⑤ | | | 全体 平均値 | 第9回 調査結果 |
| 86 | いわき市 | 中学校 | いわき市立入遠野中学校 | 10月17日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | △ | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | | |
| 87 | いわき市 | 中学校 | いわき市立湯本第一中学校 | 10月17日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | △ | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | | |
| 88 | いわき市 | 中学校 | いわき市立湯本第二中学校 | 10月17日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | | |
| 89 | いわき市 | 中学校 | いわき市立湯本第三中学校 | 10月17日 | 50cm | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | | |
| 90 | いわき市 | 中学校 | いわき市立勿来第二中学校 | 10月17日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | △ | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | | |
| 91 | いわき市 | 中学校 | いわき市立川部中学校 | 10月17日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | | |
| 92 | いわき市 | 中学校 | いわき市立久之浜中学校 | 10月17日 | 50cm | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | | |
| 93 | いわき市 | 高等学校 | いわき翠の杜高校 | 10月17日 | 50cm | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月17日調査分速報)

平成28年11月7日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$) | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | | |
|-----|------|------|---------------|----------|------------------|------------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|---|---|---|---|-----------|--------------|----|-------------|--------------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 第10回 調査結果 | 第9回 調査結果 | 第10回 調査結果 | 第9回 調査結果 | ① 中央 | ② | ③ | ④ | ⑤ | 全体 平均値 | | | 第9回 調査結果 | |
| 94 | いわき市 | 専修学校 | いわき市医師会附属看護学校 | 10月17日 | 50cm or 1m | 0.06 | △ | 0.06 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | — | 施設移転により新規調査のため、第9回調査結果無し |
| | | | | | 1m | 0.06 | △ | 0.06 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | | | |

※ 「第9回調査結果」とは、平成27年10月5日から11月5日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。