

福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第10回）結果について（速報）第13報

平成28年11月8日
原子力災害現地対策本部（放射線班）
福島県災害対策本部（原子力班）

1 調査結果概要

10月18日に実施した調査の結果、前回の調査結果と比較して、概ね横ばい又は減少傾向でした。

2 調査結果（10月18日調査分速報）

10月18日調査結果

（単位： $\mu\text{Sv/h}$ ）

| 施設区分 | 今回調査結果 | 前回調査結果 |
|--------|-----------|-----------|
| 正門 | 0.05～0.26 | 0.07～0.27 |
| 昇降口 | 0.06～0.17 | 0.06～0.27 |
| 校庭・園庭等 | 0.06～0.22 | 0.07～0.20 |

※前回（第9回）調査は平成27年10月5日から11月5日に実施。

※前回調査結果は、今回調査地点と同一地点の最大値、最小値とした。

【測定方法】

学校等の正門1地点、昇降口1地点、校庭・園庭等の中心部及び4隅の5地点において空間線量率を測定した。

3 調査対象

| 調査対象施設数 | 今回速報公表施設数 （10月18日調査分） | 今回までの累計 調査済み施設数 |
|---------|--------------------------|--------------------|
| 1666 | 76 | 1268 |

問い合わせ先：
放射線監視室
電話 024-521-8498

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月18日調査分速報)

平成28年11月8日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | |
|-----|------|-----|-------------|----------|--------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|----|-------------|
| | | | | | 測定高さ 50cm or 1m | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | |
| | | | | | | 第10回 調査結果 | 第9回 調査結果 | 第10回 調査結果 | 第9回 調査結果 | ① 中央 | ② | ③ | ④ | ⑤ | 全体 平均値 | | | 第9回 調査結果 |
| 1 | 二本松市 | 保育園 | あだたら保育所 | 10月18日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | | |
| 2 | 二本松市 | 保育園 | 小浜保育所 | 10月18日 | 50cm | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.12 | 0.22 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.14 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.12 | 0.22 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | | |
| 3 | 二本松市 | 保育園 | きらきら保育園 | 10月18日 | 50cm | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.19 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.15 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.19 | | |
| 4 | 二本松市 | 幼稚園 | 二本松市立はらせ幼稚園 | 10月18日 | 50cm | 0.11 | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | | |
| 5 | 二本松市 | 幼稚園 | 二本松市立小浜幼稚園 | 10月18日 | 50cm | 0.14 | 0.18 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.14 | 0.18 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | | |
| 6 | 二本松市 | 幼稚園 | 二本松市立塩沢幼稚園 | 10月18日 | 50cm | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | | |
| 7 | 二本松市 | 幼稚園 | 岩代幼稚園 | 10月18日 | 50cm | 0.18 | 0.22 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.17 | 0.22 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | | |
| 8 | 二本松市 | 小学校 | 二本松市立原瀬小学校 | 10月18日 | 50cm | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月18日調査分速報)

平成28年11月8日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | |
|-----|------|-----|--------------|----------|------|-----------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|----|---------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | |
| | | | | | | 第10回 調査結果 | 第9回 調査結果 | 第10回 調査結果 | 第9回 調査結果 | ① 中央 | ② | ③ | ④ | ⑤ | 全体 平均値 | | | 第9回 調査結果 |
| 9 | 二本松市 | 小学校 | 二本松市立安達太良小学校 | 10月18日 | 50cm | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | | |
| 10 | 二本松市 | 小学校 | 二本松市立小浜小学校 | 10月18日 | 50cm | 0.13 | 0.17 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.09 | 0.13 | 0.16 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.13 | 0.18 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | | |
| 11 | 二本松市 | 小学校 | 二本松市立旭小学校 | 10月18日 | 50cm | 0.15 | 0.16 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.15 | 0.17 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | |
| 12 | 二本松市 | 小学校 | 二本松市立岳下小学校 | 10月18日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | ○ | [校庭・園庭等] 第1校庭 |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | | |
| | | | | | 50cm | | | | | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | ○ | [校庭・園庭等] 第2校庭 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | | |
| 13 | 二本松市 | 小学校 | 二本松市立塩沢小学校 | 10月18日 | 50cm | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.14 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | |
| 14 | 二本松市 | 中学校 | 二本松市立小浜中学校 | 10月18日 | 50cm | 0.14 | 0.18 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.14 | 0.18 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月18日調査分速報)

平成28年11月8日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$) | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | | |
|-----|------|------|------------|----------|------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------|---------------------------|------|------|------|--------------|------|-----------|--------------------|
| | | | | | 測定高さ | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | |
| | | | | | 50cm or 1m | 第10回 調査結果 | 第9回 調査結果 | 第10回 調査結果 | 第9回 調査結果 | ① 中央 | ② | ③ | ④ | ⑤ | | | 全体 平均値 | 第9回 調査結果 |
| 15 | 二本松市 | 高等学校 | 安達東高校 | 10月18日 | 50cm | 0.21 | 0.26 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | ○ | [校庭・園庭等] 校庭 |
| | | | | | 1m | 0.22 | 0.27 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | | |
| | | | | | 50cm | / | / | / | / | 0.14 | 0.19 | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | ○ | [校庭・園庭等] 投の場 |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.15 | 0.20 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | | |
| 16 | 伊達市 | 保育園 | 梁川保育園 | 10月18日 | 50cm | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.14 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | | |
| 17 | 伊達市 | 幼稚園 | 伊達市立伊達幼稚園 | 10月18日 | 50cm | 0.07 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | ○ | [正門] 伊達市立伊達小学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | | |
| 18 | 伊達市 | 幼稚園 | 伊達市立伏黒幼稚園 | 10月18日 | 50cm | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | ○ | [正門] 伊達市立伊達東小学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | | |
| 19 | 伊達市 | 幼稚園 | 伊達市立栗野幼稚園 | 10月18日 | 50cm | 0.07 | 0.10 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | ○ | [正門] 伊達市立栗野小学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.10 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | | |
| 20 | 伊達市 | 小学校 | 伊達市立伊達小学校 | 10月18日 | 50cm | 0.07 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | ○ | [正門] 伊達市立伊達幼稚園と共用 |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.14 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | | |
| 21 | 伊達市 | 小学校 | 伊達市立伊達東小学校 | 10月18日 | 50cm | 0.11 | 0.12 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | ○ | [正門] 伊達市立伏黒幼稚園と共用 |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.13 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月18日調査分速報)

平成28年11月8日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | | |
|-----|-----|------|---------------------------|----------|-----------------------|------------------|--------------|-------------|--------------|---------------------------|---------|------|------|------|------|--------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | | | | 測定高さ | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 50cm or 1m | 第10回 調査結果 | 第9回 調査結果 | 第10回 調査結果 | 第9回 調査結果 | ① 中央 | ② | ③ | ④ | ⑤ | | | 全体 平均値 | 第9回 調査結果 |
| 22 | 伊達市 | 小学校 | 伊達市立栗野小学校 | 10月18日 | 50cm | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | ○ | [正門] 伊達市立栗野幼稚園と共用 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | | | |
| 23 | 伊達市 | 中学校 | 伊達市立桃陵中学校 | 10月18日 | 50cm | 0.26 | 0.25 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.22 | 0.23 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | | | |
| 24 | 伊達市 | 高等学校 | 梁川高校 | 10月18日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.24 | 0.15 | 0.30 | 0.16 | 0.23 | 0.22 | 0.19 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.22 | 0.14 | 0.29 | 0.15 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | | | |
| 25 | 伊達市 | 高等学校 | 聖光学院高校 | 10月18日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | | | |
| 26 | 郡山市 | 保育園 | 食育保育園豆の木ハウス安積 | 10月18日 | 50cm | 0.09 | 0.17 | 0.06 | 0.12 | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.13 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.17 | 0.06 | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.13 | | | |
| 27 | 郡山市 | 保育園 | 郡山ヤクルト販売(株)コスモセン ター保育室 | 10月18日 | 50cm | 0.06 | 0.12 | 0.07 | 0.14 | / | / | / | / | / | / | 一 | [校庭・園庭等] 無し | | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.12 | 0.07 | 0.13 | / | / | / | / | / | / | | | / | |
| 28 | 郡山市 | 幼稚園 | 安積町つつみ幼稚園 | 10月18日 | 50cm | 0.06 | 0.10 | 0.06 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.10 | 0.06 | 0.10 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | | | |
| 29 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立穂積小学校 | 10月18日 | 50cm | 0.13 | 0.16 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月18日調査分速報)

平成28年11月8日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | | |
|-----|-----|--------|--------------|----------|-----------------------|------------------|--------------|-------------|--------------|---------------------------|---------|------|------|------|------|--------------|----|-----------|-------------|
| | | | | | 測定高さ | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 50cm or 1m | 第10回 調査結果 | 第9回 調査結果 | 第10回 調査結果 | 第9回 調査結果 | ① 中央 | ② | ③ | ④ | ⑤ | | | 全体 平均値 | 第9回 調査結果 |
| 30 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立海老根小学校 | 10月18日 | 50cm | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | | | |
| 31 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立宮城小学校 | 10月18日 | 50cm | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | | | |
| 32 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立高野小学校 | 10月18日 | 50cm | 0.16 | 0.20 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.15 | 0.19 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | | | |
| 33 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立大田小学校 | 10月18日 | 50cm | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | | | |
| 34 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立安積中学校 | 10月18日 | 50cm | 0.06 | 0.13 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.08 | 0.12 | 0.07 | 0.10 | 0.19 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.13 | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.18 | | | |
| 35 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立三穂田中学校 | 10月18日 | 50cm | 0.09 | 0.16 | 0.12 | 0.27 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.14 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.16 | 0.11 | 0.25 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | | | |
| 36 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立宮城中学校 | 10月18日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | | | |
| 37 | 郡山市 | 特別支援学校 | 福島県立あぶくま養護学校 | 10月18日 | 50cm | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | ※ | | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月18日調査分速報)

平成28年11月8日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | |
|-----|------|------|-----------------------------|----------|------|-----------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|----|-------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | |
| | | | | | | 第10回 調査結果 | 第9回 調査結果 | 第10回 調査結果 | 第9回 調査結果 | ① 中央 | ② | ③ | ④ | ⑤ | 全体 平均値 | | | 第9回 調査結果 |
| 38 | 須賀川市 | 保育園 | 独立行政法人国立病院機構福島病院 たんぼぼ保育園 | 10月18日 | 50cm | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | | |
| 39 | 須賀川市 | 専修学校 | 独立行政法人国立病院機構福島病院 附属看護学校 | 10月18日 | 50cm | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | / | / | / | / | / | / | / | — | [校庭・園庭等]無し |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 40 | 鏡石町 | 保育園 | 岡ノ内保育園 | 10月18日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | | | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | | | 0.09 |
| 41 | 鏡石町 | こども園 | 認定こども園ぶどうの木 | 10月18日 | 50cm | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | ○ | 鏡石栄光幼稚園 |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | | |
| 42 | 鏡石町 | 幼稚園 | 岡ノ内幼稚園 | 10月18日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | | |
| 43 | 鏡石町 | 高等学校 | 岩瀬農業高校 | 10月18日 | 50cm | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | | |
| 44 | 天栄村 | 保育園 | 天栄保育所 | 10月18日 | 50cm | 0.18 | 0.22 | 0.11 | 0.16 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.17 | 0.22 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | | |
| 45 | 天栄村 | 小学校 | 天栄村立牧本小学校 | 10月18日 | 50cm | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.14 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月18日調査分速報)

平成28年11月8日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | | |
|-----|-----|------|------------|----------|-----------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------|---------------------------|------|------|------|-----------|--------------|----|-------------|--|
| | | | | | 測定高さ | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | |
| | | | | | 50cm or 1m | 第10回 調査結果 | 第9回 調査結果 | 第10回 調査結果 | 第9回 調査結果 | ① 中央 | ② | ③ | ④ | ⑤ | 全体 平均値 | | | 第9回 調査結果 | |
| 46 | 三春町 | 保育園 | 三春町第一保育所 | 10月18日 | 50cm | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | | | |
| 47 | 三春町 | 保育園 | 三春町北保育所 | 10月18日 | 50cm | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.14 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | | | |
| 48 | 三春町 | 小学校 | 三春町立三春小学校 | 10月18日 | 50cm | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | | | |
| 49 | 三春町 | 小学校 | 三春町立御木沢小学校 | 10月18日 | 50cm | 0.14 | 0.19 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.16 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.14 | 0.17 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.13 | 0.14 | 0.10 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | | | |
| 50 | 三春町 | 小学校 | 三春町立沢石小学校 | 10月18日 | 50cm | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | | | |
| 51 | 三春町 | 中学校 | 三春町立岩江中学校 | 10月18日 | 50cm | 0.15 | 0.19 | 0.12 | 0.16 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.14 | 0.18 | 0.11 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | | | |
| 52 | 三春町 | 高等学校 | 田村高校 | 10月18日 | 50cm | 0.14 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | 0.25 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.17 | 0.20 | | | |
| | | | | | 1m | 0.14 | 0.17 | 0.11 | 0.11 | 0.25 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.16 | 0.20 | | | |
| 53 | 泉崎村 | 保育園 | 泉崎村保育所 | 10月18日 | 50cm | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月18日調査分速報)

平成28年11月8日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | |
|-----|------|-----|-------------|----------|------|-----------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|----|-----------------------------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | |
| | | | | | | 第10回 調査結果 | 第9回 調査結果 | 第10回 調査結果 | 第9回 調査結果 | ① 中央 | ② | ③ | ④ | ⑤ | 全体 平均値 | | | 第9回 調査結果 |
| 54 | 泉崎村 | 幼稚園 | 泉崎村立泉崎幼稚園 | 10月18日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | | |
| 55 | 泉崎村 | 小学校 | 泉崎村立泉崎第一小学校 | 10月18日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | |
| 56 | 泉崎村 | 小学校 | 泉崎村立泉崎第二小学校 | 10月18日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | | |
| 57 | 泉崎村 | 中学校 | 泉崎村立泉崎中学校 | 10月18日 | 50cm | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | | |
| 58 | いわき市 | 保育園 | 白水のぞみ保育園 | 10月18日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | | |
| 59 | いわき市 | 保育園 | はと保育園 | 10月18日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | | |
| 60 | いわき市 | 保育園 | 桶売保育所 | 10月18日 | 50cm | 0.14 | 0.18 | 0.09 | 0.12 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.15 | 0.17 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | | |
| 61 | いわき市 | 保育園 | キャンディきつず | 10月18日 | 50cm | 0.07 | / | 0.06 | / | 0.09 | / | / | / | / | 0.09 | / | ○ | 新規調査のため、第9回調査結果無し [校庭・園庭等] 中央1地点のみ測定 |
| | | | | | 1m | 0.06 | / | 0.06 | / | 0.10 | / | / | / | / | 0.10 | / | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月18日調査分速報)

平成28年11月8日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検附中) 一…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | | |
|-----|------|-----|------------------|----------|-----------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------|---------------------------|------|------|------|--------------|------|-----------------------------|---------------------------------|
| | | | | | 測定高さ | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | |
| | | | | | 50cm or 1m | 第10回 調査結果 | 第9回 調査結果 | 第10回 調査結果 | 第9回 調査結果 | ① 中央 | ② | ③ | ④ | ⑤ | | | 全体 平均値 | 第9回 調査結果 |
| 62 | いわき市 | 保育園 | つばさ幼稚園(湯本病院内託児室) | 10月18日 | 50cm | 0.06 | / | 0.06 | / | / | / | / | / | / | / | / | — | 新規調査のため、第9回調査結果無し [校庭・園庭等]無し |
| | | | | | 1m | 0.07 | / | 0.06 | / | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 63 | いわき市 | 保育園 | 母親支援室バンダさん | 10月18日 | 50cm | 0.08 | / | 0.08 | / | / | / | / | / | / | / | / | — | 新規調査のため、第9回調査結果無し [校庭・園庭等]無し |
| | | | | | 1m | 0.08 | / | 0.09 | / | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 64 | いわき市 | 幼稚園 | あかい幼稚園 | 10月18日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | | | 0.08 |
| 65 | いわき市 | 小学校 | いわき市立白水小学校 | 10月18日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | | |
| 66 | いわき市 | 小学校 | いわき市立高野小学校 | 10月18日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ○ | [正門][校庭・園庭等]いわき市立内郷第三中学校と共用 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | | | 0.08 |
| 67 | いわき市 | 小学校 | いわき市立赤井小学校 | 10月18日 | 50cm | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | △ | | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | | | 0.10 |
| 68 | いわき市 | 小学校 | いわき市立川前小学校 | 10月18日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | △ | [正門][校庭・園庭等]いわき市立川前中学校と共用 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | | | 0.11 |
| 69 | いわき市 | 小学校 | いわき市立桶売小学校 | 10月18日 | 50cm | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | ○ | [正門][校庭・園庭等]いわき市立桶売中学校と共用 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | | 0.10 |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月18日調査分速報)

平成28年11月8日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μSv/h) | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | |
|-----|------|------|--------------|----------|------|-----------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | |
| | | | | | | 第10回 調査結果 | 第9回 調査結果 | 第10回 調査結果 | 第9回 調査結果 | ① 中央 | ② | ③ | ④ | ⑤ | 全体 平均値 | | | 第9回 調査結果 |
| 70 | いわき市 | 小学校 | いわき市立小白井小学校 | 10月18日 | 50cm | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | ○ | いわき市立小白井中学校と同一施設 |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | | |
| 71 | いわき市 | 中学校 | いわき市立内郷第三中学校 | 10月18日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ○ | [正門][校庭・園庭等] いわき市立高野小学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | |
| 72 | いわき市 | 中学校 | いわき市立赤井中学校 | 10月18日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | △ | | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | | | 0.10 |
| 73 | いわき市 | 中学校 | いわき市立川前中学校 | 10月18日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | △ | [正門][校庭・園庭等] いわき市立川前小学校と共用 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | | | 0.11 |
| 74 | いわき市 | 中学校 | いわき市立桶売中学校 | 10月18日 | 50cm | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | ○ | [正門][校庭・園庭等] いわき市立桶売小学校と共用 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | | 0.10 |
| 75 | いわき市 | 中学校 | いわき市立小白井中学校 | 10月18日 | 50cm | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | ○ | いわき市立小白井小学校と同一施設 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | | | 0.09 |
| 76 | いわき市 | 高等学校 | いわき総合高校 | 10月18日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.13 | 0.07 | 0.10 | | | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.13 | 0.07 | 0.10 | | | 0.11 |

※ 「第9回調査結果」とは、平成27年10月5日から11月5日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。