

私立学校施設の耐震改修状況調査結果の概要(幼稚園～高等学校)

1. 調査内容

(1) 集計対象

私立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校における2階建て以上または延べ床面積が200㎡以上の校舎(園舎)、屋内運動場、寄宿舎(いずれも非木造のものに限る。)

(2) 調査時期

平成26年4月1日現在

(3) 調査項目

私立学校施設の耐震診断実施率(注1)、耐震化率(注2)等

(注1) 旧耐震基準(昭和56年以前建築)建物のうち耐震診断実施済棟数の割合

(注2) 全建物のうち、耐震性がある棟数(昭和57年以降建築の棟及び昭和56年以前建築で耐震化済の棟)の割合

2. 調査結果(総表)

| | 全棟数 A | 昭和57年 以降建築 の棟数 B | 昭和56年 以前建築 の棟数 C | 全棟数 に占める 割合 D=C/A | 耐震診断 実施済の 棟数 E | 耐震診断 実施率 F=E/C | 耐震性 がある棟数 G | 耐震性が ある棟数 H=B+G | 耐震化率 I=H/A |
|--------|----------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|
| | | | | | | | | | |
| 幼稚園 | 10,725 | 6,237 | 4,488 | 41.8% | 3,153 | 70.3% | 2,452 | 8,689 | 81.0% (77.8%) |
| 小学校 | 416 | 280 | 136 | 32.7% | 125 | 91.9% | 113 | 393 | 94.5% (93.4%) |
| 中学校 | 849 | 570 | 279 | 32.9% | 244 | 87.5% | 203 | 773 | 91.0% (89.2%) |
| 高等学校 | 7,630 | 4,347 | 3,283 | 43.0% | 2,333 | 71.1% | 1,596 | 5,943 | 77.9% (75.5%) |
| 中等教育学校 | 61 | 53 | 8 | 13.1% | 6 | 75.0% | 6 | 59 | 96.7% (98.3%) |
| 特別支援学校 | 37 | 20 | 17 | 45.9% | 16 | 94.1% | 15 | 35 | 94.6% (86.5%) |
| 合計 | 19,718 | 11,507 | 8,211 | 41.6% | 5,877 | 71.6% (65.6%) | 4,385 | 15,892 | 80.6% (77.8%) |

※1 幼稚園については、学校法人立のほかに宗教法人立等を含む。

※2 昭和57年以降の建物については耐震性があるものと推定。

※3 下段の()は前回調査時の数値(平成25年4月1日現在)。

3. 調査結果のポイント

- ・耐震化率は前年度より2.8ポイント増加しており、80%を超えた。
- ・耐震化の可否を判定する上で必要な耐震診断の実施率は6.0ポイント増加しており、70%を超えた。