

2011.4.26 13:00

(Bq/kg)

| | | () | | | |
|----|-----------|---------|----------|----------|---|
| | | I - 131 | Cs - 134 | Cs - 137 | |
| 1 | () | | | | |
| 2 | () | | | | |
| 3 | () | | | | |
| 4 | | - | - | - | () http://www.pref.miyagi.jp/gentai/Press/PressH230315.html |
| 5 | () | | | | |
| 6 | 가 (가) | | | | |
| 7 | | | | | () http://www.pref.fukushima.jp/j/index.htm |
| 8 | () | 0.38 | | | |
| 9 | () | 0.92 | | | |
| 10 | () | 0.15 | | | |
| 11 | () | 0.32 | | 0.15 | |
| 12 | () | | | | |
| 13 | () | 0.24 | 0.32 | | |
| 14 | 가 가 (가) | | | | |
| 15 | 가 (가) | | | | |
| 16 | () | | | | |
| 17 | (가) | | | | |
| 18 | () | | | | |
| 19 | () | | | | |
| 20 | 가 (가) | | | | |
| 21 | (가 가) | | | | |
| 22 | () | | | | |
| 23 | () | | | | |
| 24 | () | | | | |
| 25 | 가 () | | | | |
| 26 | () | | | | |
| 27 | () | | | | |
| 28 | () | | | | |
| 29 | () | | | | |
| 30 | () | | | | |
| 31 | () | | | | |
| 32 | () | | | | |
| 33 | () | | | | |
| 34 | () | | | | |
| 35 | () | | | | |
| 36 | () | | | | |
| 37 | 가가 () | | | | |
| 38 | () | | | | |
| 39 | () | | | | |
| 40 | () | | | | |
| 41 | 가 (가) | | | | |
| 42 | 가 () | | | | |
| 43 | () | | | | |
| 44 | () | | | | |
| 45 | () | | | | |
| 46 | 가 (가) | | | | |
| 47 | () | | | | |

* , 1Bq/L 1Bq/kg

* ()

* : 200 Bq/kg

- 131 : 300 Bq/kg