프레스 발표자료

주:본 자료는 일본어로 작성한 자료의 잠정적 번역임.

후쿠시마 제1원자력발전소에서 20km 떨어진 곳에서의 모니터링 결과에 관하여

2011년5월11일19시00분현재
문 부 과 학 성

○문부과학성이 집계한 결과

주) 굵게 밑줄친 데이터가 이번 추가분

*1 GM(가이거-뮐러 계수기)의 수치
*2 전리 상자의 수치
*3 NaI(옥화-나트륨)신치레이터의 수치
*4 측정 시간내의 측정치 변동범위

장소(후쿠시마 제1발전소에서의 거리)		측정일시	수치(마이크로시버트/시간) (기재가 없는 한 옥외)	날씨	실시자
측정장소 【1】	**후쿠시마시 스기쓰마초 (62km북서)**	**5월11일15시36분**	**1.2 *3**	**강우 있음**	**일본원자력연구개발기구**
측정장소 【1】	후쿠시마시 스기쓰마초 (62km북서)	5월11일8시11분	1.2 *3	강우 없음	일본원자력연구개발기구
측정장소 【2】	후쿠시마시 오나미 다키노이리 (56km북서)	5월11일8시48분	2.2 *3	강우 없음	일본원자력연구개발기구
측정장소 【3】	다테시 료젠마치 이시다 히코헤이 (46km북서)	5월11일9시34분	2.3 *3	강우 없음	일본원자력연구개발기구
측정장소 【4】	**다테군 가와마타마치 오아자 쓰루사와 아자 가와바타 (47km북서)**	**5월11일14시20분**	**1.0 *3**	**강우 있음**	**일본원자력연구개발기구**
측정장소 【5】	소마시 나카노 데라마에 (42km북북서)	5월11일10시15분	0.5 *3	강우 없음	일본원자력연구개발기구
측정장소 【6】	미나미소마시 가시마구 니시마치 (32km북쪽)	5월11일10시35분	0.8 *3	강우 없음	일본원자력연구개발기구
측정장소 【7】	미나미소마시 가시마구 데라우치 모토야시키 (32km북북서)	5월11일10시40분	0.8 *3	강우 없음	일본원자력연구개발기구
측정장소 【10】	**니혼마쓰시 하리미치 나카지마 (44km서북서)**	**5월11일14시04분**	**0.8 *3**	**강우 있음**	**일본원자력연구개발기구**
측정장소 【11】	니혼마쓰시 오타 아자 시모다 (43km서북서)	5월11일13시23분	1.1 *3	강우 없음	일본원자력연구개발기구
측정장소 【12】	다무라시 후네히키마치 후네히키 아자 오자와카와시로 (39km서쪽)	5월11일12시28분	0.3 *3	강우 없음	일본원자력연구개발기구
측정장소 【13】	다무라시 도키와마치 니시무키 야카타 (37km서쪽)	5월11일12시17분	0.3 *3	강우 없음	일본원자력연구개발기구
측정장소 【14】	다무라시 도키와마치 도키와 우치마치 (34km서쪽)	5월11일12시09분	0.3 *3	강우 없음	일본원자력연구개발기구
측정장소 【15】	다무라시 도키와마치 야마네 가시마 (32km서쪽)	5월11일11시55분	0.8 *3	강우 없음	일본원자력연구개발기구
측정장소 【20】	다무라시 후네히키마치 니이타테시타 (41km서쪽)	5월11일12시43분	0.5 *3	강우 없음	일본원자력연구개발기구
측정장소 【21】	후타바군 가츠라오무라 가미노가와 (32km서북서)	5월11일11시39분	2.7 *3	강우 없음	문부과학성
측정장소 【22】	다무라시 후네히키마치 가미우쓰시 아자 우시로다 (35km서북서)	5월11일13시01분	0.4 *3	강우 없음	일본원자력연구개발기구
측정장소 【23】	다무라시 후네히키마치 미나미우쓰시 수중내 (37km서북서)	5월11일12시53분	0.7 *3	강우 없음	일본원자력연구개발기구
측정장소 【31】	후타바군 나미에마치 쓰시마 나카오키 (30km서북서)	5월11일10시02분	7.6 *3	강우 없음	문부과학성
측정장소 【32】	후타바군 나미에마치 아코기 데시치로 (31km북서)	5월11일9시50분	19.3 *3	강우 없음	문부과학성
측정장소 【33】	소우마군 이타테무라 나가도로 (33km북서)	5월11일9시36분	14.3 *3	강우 없음	문부과학성
측정장소 【34】	후타바군 나미에마치 쓰시마 오다카기 (30km서북서)	5월11일10시49분	5.1 *3	강우 없음	문부과학성
측정장소 【36】	다테군 가와마타마치 야마키야 대 홍 (40km서북서)	5월11일9시17분	2.8 *3	강우 없음	문부과학성
측정장소 【37】	다테시 료젠마치 이시다 호지자와 (48km북서)	5월11일9시24분	3.9 *3	강우 없음	일본원자력연구개발기구
측정장소 【38】	이와키시 요쓰쿠라마치 시라이와 호키타 (34km남남서)	5월11일11시11분	0.3 *3	강우 없음	문부과학성

*1 GM(가이거-뮐러 계수기)의 수치
*2 전리 상자의 수치
*3 NaI(옥화-나트륨)신치레이터의 수치
*4 측정 시간내의 측정치 변동범위

장소(후쿠시마 제1발전소에서의 거리)	측정일시	수치(마이크로시버트/시간) (기재가 없는 한 옥외)	날씨	실시자
측정장소 [39] 소마시 야마카미 가미나미키 (41km북북서)	5월11일9시53분	0.6 *3	강우 없음	일본원자력연구개발기구
측정장소 [41] 다무라시 미야코지마치 후루미치 (21km서쪽)	5월11일11시37분	1.4 *3	강우 없음	일본원자력연구개발기구
측정장소 [43] 후타바군 가와우치무라 시모카와우치 미야와타리 (22km서남서)	5월11일10시02분	0.5 *3	강우 없음	일본원자력연구개발기구
측정장소 [71] 후타바군 히로노마치 시모키타바 나와시로가에 (주) (23km남쪽)	5월11일12시20분	0.3 *3	강우 없음	문부과학성
측정장소 [71] 후타바군 히로노마치 시모키타바 나와시로가에 (주) (23km남쪽)	5월11일8시07분	0.2 *2	강우 없음	경찰(NBC대책부대)
측정장소 [72] 이와키시 히사노하마마치 히사노하마 아자 기타아라마키 (31km남쪽)	5월11일11시55분	0.3 *3	강우 없음	문부과학성
측정장소 [72] 이와키시 히사노하마마치 히사노하마 아자 기타아라마키 (31km남쪽)	5월11일8시31분	0.3 *2	강우 없음	경찰(NBC대책부대)
측정장소 [73] 이와키시 요쓰쿠라마치 (35km남쪽)	5월11일11시32분	0.4 *3	강우 없음	문부과학성
측정장소 [73] 이와키시 요쓰쿠라마치 (35km남쪽)	5월11일8시42분	0.2 *2	강우 없음	경찰(NBC대책부대)
측정장소 [74] 이와키시 오가와마치 다카하기 (36km남남서)	5월11일10시45분	0.1 *3	강우 없음	문부과학성
측정장소 [75] 이와키시 우치고미마야마치 (43km남남서)	5월11일10시20분	0.2 *3	강우 없음	문부과학성
측정장소 [75] 이와키시 우치고미마야마치 (43km남남서)	5월11일9시45분	0.0 *2	강우 없음	경찰(NBC대책부대)
측정장소 [76] 후타바군 가와우치무라 가미카와우치 하야와타 (22km서남서)	5월11일10시09분	0.3 *3	강우 없음	일본원자력연구개발기구
측정장소 [79] 후타바군 나미에마치 시모쓰시마 가야부카 (29km서북서)	5월11일10시20분	10.6 *2	강우 있음	경찰(NBC대책부대)
측정장소 [79] 후타바군 나미에마치 시모쓰시마 가야부카 (29km서북서)	5월11일10시12분	10.3 *3	강우 없음	문부과학성
측정장소 [80] 미나미소마시 하라마치구 다카미초 (24km북쪽)	5월11일11시06분	0.5 *3	강우 없음	일본원자력연구개발기구
측정장소 [80] 미나미소마시 하라마치구 다카미초 (24km북쪽)	5월11일7시35분	0.3 *2	강우 있음	경찰(NBC대책부대)
측정장소 [81] 후타바군 나미에마치 아코기 이시코야 (31km북서)	5월11일9시15분	16.7 *2	강우 있음	경찰(NBC대책부대)
측정장소 [83] 후타바군 나미에마치 아코기 구누기다이라 (24km북서)	5월11일10시31분	41.8 *2	강우 없음 (확인중)	문부과학성
측정장소 [83] 후타바군 나미에마치 아코기 구누기다이라 (24km북서)	5월11일10시30분	39.8 *2	강우 있음 (확인중)	경찰(NBC대책부대)
측정장소 [84] 이와키시 미와마치 사이소 (39km남서)	5월11일9시37분	0.2 *3	강우 없음	문부과학성
측정장소 [85] 후쿠시마시 아라이 하라주쿠 (66km서북서)	**5월11일14시00분**	**0.5 *2**	**강우 있음**	**방위성**
측정장소 [85] 후쿠시마시 아라이 하라주쿠 (66km서북서)	5월11일6시00분	0.5 *2	강우 없음	방위성
측정장소 [86] 고오리야마시 오쓰키마치 조우에몬바야시 (63km서쪽)	**5월11일14시00분**	**0.7 *2**	**강우 있음**	**방위성**
측정장소 [86] 고오리야마시 오쓰키마치 조우에몬바야시 (63km서쪽)	5월11일6시00분	0.5 *2	강우 있음	방위성
측정장소 [87] 후타바군 가와우치무라 가미카와우치 하나노우치 (29km서남서)	**5월11일14시00분**	**0.7 *2**	**강우 없음**	**방위성**
측정장소 [87] 후타바군 가와우치무라 가미카와우치 하나노우치 (29km서남서)	5월11일10시46분	0.9 *3	강우 없음	일본원자력연구개발기구
측정장소 [87] 후타바군 가와우치무라 가미카와우치 하나노우치 (29km서남서)	5월11일6시00분	0.6 *2	강우 없음	방위성
측정장소 [88] 후쿠시마시 히카리가오카 (58km서북서)	**5월10일17시00분**	**1.7 *2**	**강우 없음**	**방위성**
측정장소 [88] 후쿠시마시 히카리가오카 (58km서북서)	**5월9일17시00분**	**2.2 *2**	**강우 없음**	**방위성**

*1 GM(가이거-뮐러 계수기)의 수치
*2 전리 상자의 수치
*3 NaI(옥화-나트륨)신치레이터의 수치
*4 측정 시간내의 측정치 변동범위

장소(후쿠시마 제1발전소에서의 거리)		측정일시	수치(마이크로시버트/시간) (기재가 없는 한 옥외)	날씨	실시자
측정장소 【89】	**고오리야마시 도요타마치 (60km서쪽)**	**5월10일17시00분**	**1.0 *2**	**강우 없음**	**방위성**
측정장소 【89】	**고오리야마시 도요타마치 (60km서쪽)**	**5월9일17시00분**	**0.7 *2**	**강우 없음**	**방위성**
측정장소 【102】	**다테시 쓰키다테마치 쓰키다테 아자 마치 (50km북서)**	**5월11일14시43분**	**1.3 *3**	**강우 있음**	**일본원자력연구개발기구**
측정장소 【101】	다테시 료젠마치 오이시 아자 미노와 (55km북서)	5월11일9시05분	1.1 *3	강우 없음	일본원자력연구개발기구
측정장소 【103】	미나미소마시 하라마치구 다카 아자 마메가라우치 (20km북쪽)	5월11일12시22분	0.5 *3	강우 없음	일본원자력연구개발기구
측정장소 【104】	후타바군 가쓰라오무라 오아자 오치아이 아자 오치아이 (25km서북서)	5월11일11시05분	1.3 *3	강우 없음	문부과학성
측정장소 【105】	다무라시 미야코지마치 후루미치 아자 데라노마에 (21km서쪽)	5월11일11시24분	0.3 *3	강우 없음	일본원자력연구개발기구
측정장소 【106】	이와키시 가와마에마치 오지로이 아자 쇼칸고야 (32km서남서)	5월11일9시37분	0.3 *3	강우 없음	일본원자력연구개발기구
측정장소 【107】	미나미소마시 하라마치구 바바 아자 나카우치 (23km북북서)	5월11일12시35분	2.1 *3	강우 없음	일본원자력연구개발기구
측정장소 【108】	미나미소마시 하라마치구 오하라 다이하타 (30km북북서)	5월11일12시50분	2.8 *3	강우 없음	일본원자력연구개발기구

(주) 【71】:동일한 지역이지만, 수백미터 떨어진 지점이다.

후쿠시마 제1원자력발전소 주변 모니터링 결과



단위:마이크로 시버트 매시

엔은 범위의 개략을 나타낸다

《 일상생활과 방사선 》

주:본 자료는 일본어로 작성한 자료의 잠정적 번역임.



※ Sv【시버트】=방사선 종류에 의한 생물효과의 정수（※）× Gy【그레이】

※X선、γ선에서는 1

자원에너지청 “원자력 2002”를 문부과학성에서 작성