

## 福岛第一原子能发电站20km以外的监控结果 20km

1

2011年5月31日 10点00分至今  
2011 5 31 10 00  
文 部 科 学 省

○ 文部科学省收集的结果

○

注)粗下划线的数据是这次追加部分  
) 가 가

- \* 1 GM(盖革-米勒计数管)测量值 GM(가 - )
- \* 2 电离室测量值
- \* 3 NaI(碘化钠)闪烁体测量值 NaI( - )
- \* 4 在测量时间内的测量值的变动范围
- \* 5 半导体探测器测定的值

场所(离福岛第1发电厂的距离) ( 1 )		测量时间	数值(微西弗/小时) ( / )	气候	实施者
磐城市	【38】 磐城市四仓町白岩保木田 (34km西南南) (34km )	2011/5/30 11:43	0.4 *3	有下雨	文部科学省
	【44】 磐城市大久町大久之目泽 (28km西南南) (28km )	<u>2011/5/30 13:00</u>	<u>0.3</u> *3	<u>有下雨</u>	<u>电力公司</u>
		<u>2011/5/30 10:10</u>	<u>0.3</u> *3	<u>有下雨</u>	<u>电力公司</u>
	【72】 磐城市久之浜町久之浜字北荒蒔 (31km南) (31km )	2011/5/30 12:14	0.4 *3	有下雨	文部科学省
		2011/5/30 11:43	0.6 *2	有下雨	警察 (NBC防护部队) (NBC )
	【73】 磐城市四仓町 (35km南) (35km )	2011/5/30 11:59	0.5 *3	有下雨	文部科学省
	【74】 磐城市小川町高萩 (36km西南南) 가 (36km )	2011/5/30 11:21	0.2 *3	没下雨	文部科学省
	【75】 磐城市内乡御厩町 (43km西南南) (43km )	<u>2011/5/30 16:12</u>	<u>0.2</u> *2	<u>有下雨</u>	<u>警察 (NBC防护部队)</u> <u>(NBC )</u>
		2011/5/30 10:52	0.2 *3	没下雨	文部科学省
	【84】 磐城市三和町差盐 (39km西南) (39km )	2011/5/30 10:08	0.3 *3	有下雨	文部科学省
	【106】 磐城市川前町小白井字将监小屋 (32km西南偏西) 가 (32km )	2011/5/30 13:51	0.3 *3	有下雨	日本原子能研究开发机构
	【114】 磐城市小川町上小川 (26km西南) 가 (26km )	2011/5/30 12:36	1.5 *3	有下雨	日本原子能研究开发机构
【115】 <u>磐城市川前町藪 (28km西南)</u> <u>가 (28km )</u>	<u>2011/5/30 13:23</u>	<u>2.5</u> *3	<u>有下雨</u>	<u>日本原子能研究开发机构</u>	
【174】 磐城市小川町高萩 (36km西南南) (36km )	2011/5/30 10:31	0.1 *2	有下雨	警察 (NBC防护部队) (NBC )	
郡山市	【86】 郡山市大槻町长右卫门林 (63km西) (63km )	2011/5/30 6:00	0.6 *5	没下雨	防卫省
相马市	【5】 相马市中野寺前 (42km西北偏北) (42km )	2011/5/30 13:42	0.4 *3	有下雨	日本原子能研究开发机构
	【39】 相马市山上上並木 (41km西北偏北) 가 (41km )	2011/5/30 13:57	0.6 *3	有下雨	日本原子能研究开发机构

- \* 1 GM(盖革-米勒计数管)测量值 GM(가 - )
- \* 2 电离室测量值
- \* 3 NaI(碘化钠)闪烁体测量值 NaI( - )
- \* 4 在测量时间内的测量值的变动范围
- \* 5 半导体探测器测定的值

场所(离福岛第1发电厂的距离) ( )		测量时间	数值(微西弗/小时) ( / )	气候	实施者	
相马郡饭馆村	[33]	相马郡饭馆村长泥 (33km西北) 가 (33km )	2011/5/30 10:02	13.0 *3	有下雨	文部科学省
	[61]	相马郡饭馆村八木泽 (36km西北) (36km )	2011/5/30 13:58	3.9 *3	有下雨	福岛县
			2011/5/30 12:25	3.9 *3	有下雨	福岛县
	[62]	相马郡饭馆村草野大师堂 (40km西北) (40km )	2011/5/30 14:05	4.8 *3	有下雨	福岛县
			2011/5/30 12:00	4.6 *3	有下雨	福岛县
	[63]	相马郡饭馆村二枚桥 (44km西北) (44km )	2011/5/30 14:31	1.4 *3	有下雨	福岛县
			2011/5/30 11:05	1.3 *3	有下雨	福岛县
	伊达市	[3]	伊达市灵山町石田彦平 (46km西北) (46km )	2011/5/30 14:20	1.9 *3	有下雨
[37]		伊达市灵山町石田宝司泽 (48km西北) (48km )	2011/5/30 14:28	2.9 *3	有下雨	日本原子能研究开发机构
[101]		伊达市灵山町大石字三之轮 (55km西北) (55km )	2011/5/30 14:51	0.7 *3	有下雨	日本原子能研究开发机构
[102]		伊达市月馆町月馆字町 (51km西北) (51km )	2011/5/30 9:31	1.0 *3	有下雨	日本原子能研究开发机构
伊达郡川俣町 가	[4]	伊达郡川俣町大字鹤泽字川端 (47km西北) 가 (47km )	2011/5/30 9:05	1.2 *3	有下雨	日本原子能研究开发机构
	[36]	伊达郡川俣町山木屋大洪 (39km西北偏西) 가 (39km )	2011/5/30 9:40	1.9 *3	有下雨	文部科学省
	[46]	伊达郡川俣町山木屋向出山 (34km西北偏西) 가 (34km )	2011/5/30 13:00	3.1 *3	有下雨	电力公司
			2011/5/30 10:00	3.1 *3	有下雨	电力公司
	[78]	伊达郡川俣町鹤泽 (48km西北) 가 (48km )	2011/5/30 10:40	0.5 *2	有下雨	警察 (NBC防护部队) (NBC )

- \* 1 GM(盖革-米勒计数管)测量值 GM(가 - )
- \* 2 电离室测量值
- \* 3 NaI(碘化钠)闪烁体测量值 NaI(가 - )
- \* 4 在测量时间内的测量值的变动范围
- \* 5 半导体探测器测定的值

场所(离福岛第1发电厂的距离) ( )		测量时间	数值(微西弗/小时) ( / )	气候	实施者	
田村市	【13】	田村市常叶町西向屋形 (37km西) (37km )	2011/5/30 10:11	0.3 *3	有下雨	日本原子能研究开发机构
	【14】	田村市常叶町常叶内町 (34km西) (34km )	2011/5/30 9:21	0.3 *3	有下雨	日本原子能研究开发机构
	【15】	田村市常叶町山根鹿岛 (32km西) 가 (32km )	2011/5/30 10:36	0.7 *3	有下雨	日本原子能研究开发机构
	【20】	田村市船引町新馆下 (41km西) (41km )	2011/5/30 9:54	0.5 *3	有下雨	日本原子能研究开发机构
	【22】	田村市船引町上移字后田 (35km西北偏西) 가 (35km )	2011/5/30 13:45	0.4 *3	有下雨	文部科学省
	【23】	田村市船引町南移水中内 (37km西北偏西) (37km )	2011/5/30 13:53	0.7 *3	有下雨	文部科学省
	【41】	田村市都路町旧道 (21km西) (21km )	2011/5/30 12:44	0.4 *3	有下雨	电力公司
			2011/5/30 9:40	0.4 *3	有下雨	电力公司
	【42】	田村市常叶町山根富冈 (33km西) (33km )	2011/5/30 13:15	0.6 *3	有下雨	电力公司
			2011/5/30 10:10	0.6 *3	有下雨	电力公司
	【52】	田村市船引町船引马场川原 (41km西) 가 (41km )	2011/5/30 15:42	0.2 *3	有下雨	福岛县
			2011/5/30 11:50	0.2 *3	有下雨	福岛县
【105】	田村市都路町旧道字寺之前 (21km西) (21km )	2011/5/30 10:59	0.4 *3	有下雨	日本原子能研究开发机构	
【113】	田村市都路町岩井泽 (25km西) (25km )	2011/5/30 10:50	1.3 *3	有下雨	日本原子能研究开发机构	
【110】	田村市都路町旧道 (25km西) (25km )	2011/5/30 11:14	0.9 *3	有下雨	日本原子能研究开发机构	
田村郡小野町	【51】	田村郡小野町小野新町馆通 (39km西南偏西) (39km )	2011/5/30 14:51	0.2 *3	有下雨	福岛县
			2011/5/30 11:32	0.2 *3	没下雨	福岛县
二本松市	【10】	二本松市针道中岛 (44km西北偏西) (44km )	2011/5/30 9:24	0.7 *3	有下雨	日本原子能研究开发机构
	【11】	二本松市太田字下田 (44km西北偏西) (44km )	2011/5/30 9:36	1.2 *3	有下雨	日本原子能研究开发机构
福岛市	【1】	福岛市杉妻町 (62km西北) (62km )	2011/5/30 16:01	1.1 *3	有下雨	日本原子能研究开发机构
			2011/5/30 8:25	1.1 *3	有下雨	日本原子能研究开发机构
	【2】	福岛市大波波之入 (56km西北) (56km )	2011/5/30 9:12	1.8 *3	有下雨	日本原子能研究开发机构
	【85】	福岛市荒井原宿 (66km西北偏西) (66km )	2011/5/30 6:00	0.2 *5	没下雨	防卫省
【88】	福岛市光丘 (58km西北偏西) 가 (58km )	2011/5/29 17:00	0.9 *5	没下雨	防卫省	

- \* 1 GM(盖革-米勒计数管)测量值 GM(가 - )
- \* 2 电离室测量值
- \* 3 NaI(碘化钠)闪烁体测量值 NaI( - )
- \* 4 在测量时间内的测量值的变动范围
- \* 5 半导体探测器测定的值

场所(离福岛第1发电厂的距离) ( )		测量时间	数值(微西弗/小时) ( / )	气候	实施者	
双叶郡葛尾村 가	【21】	双叶郡葛尾村上野川 (31km西北偏西) 가 가 가 (31km )	2011/5/30 13:30	2.3 *3	有下雨	文部科学省
	【104】	双叶郡葛尾村大字落合字落合 (26km西北偏西) 가 (26km )	2011/5/30 12:45	1.3 *3	有下雨	文部科学省
双叶郡川内村 가	【43】	双叶郡川内村上川内宫渡 (22km西南偏西) 가 (22km )	<u>2011/5/30 13:30</u>	<u>0.3</u> *3	<u>有下雨</u>	<u>电力公司</u>
			2011/5/30 12:13	0.5 *3	有下雨	日本原子能研究开发机构
			<u>2011/5/30 9:30</u>	<u>0.3</u> *3	<u>有下雨</u>	<u>电力公司</u>
	【76】	双叶郡川内村上川内早渡 (注) (22km西南偏西) 가 가 ( ) (22km )	2011/5/30 12:00	0.4 *3	有下雨	日本原子能研究开发机构
			2011/5/30 9:28	0.3 *2	有下雨	警察 (NBC防护部队) (NBC )
	【177】	双叶郡川内村上川内 (25km西南) 가 (25km )	2011/5/30 9:48	0.7 *2	有下雨	警察 (NBC防护部队) (NBC )
	【87】	双叶郡川内村上川内花之内 (29km西南偏西) 가 가 (29km )	2011/5/30 6:00	0.9 *2	有下雨	防卫省
	【111】	双叶郡川内村上川内 (28km西南偏西) 가 가 (28km )	2011/5/30 13:36	0.7 *3	有下雨	日本原子能研究开发机构
【181】	双叶郡川内村上川内 (25km西南偏西) 가 가 (25km )	2011/5/30 11:45	0.5 *3	有下雨	日本原子能研究开发机构	
双叶郡浪江町	【31】	双叶郡浪江町津岛仲冲 (30km西北偏西) (30km )	2011/5/30 10:41	5.5 *3	有下雨	文部科学省
	【32】	双叶郡浪江町赤字木手七郎 (31km西北) (31km )	2011/5/30 10:21	13.9 *3	有下雨	文部科学省
	【34】	双叶郡浪江町津岛大高木 (30km西北偏西) (30km )	2011/5/30 12:20	5.2 *3	有下雨	文部科学省
	【79】	双叶郡浪江町下津岛萱深 (29km西北偏西) 가 (29km )	<u>2011/5/30 14:35</u>	<u>7.8</u> *2	<u>有下雨</u>	<u>警察 (NBC防护部队)</u> <u>(NBC )</u>
			2011/5/30 10:54	7.4 *3	有下雨	文部科学省
	【81】	双叶郡浪江町赤字木石小屋 (30km西北) (30km )	<u>2011/5/30 14:25</u>	<u>16.5</u> *2	<u>有下雨</u>	<u>警察 (NBC防护部队)</u> <u>(NBC )</u>
	【83】	双叶郡浪江町赤字木柵平 (24km西北) (24km )	<u>2011/5/30 15:00</u>	<u>28.9</u> *2	<u>有下雨</u>	<u>警察 (NBC防护部队)</u> <u>(NBC )</u>
2011/5/30 11:20			32.0 *2	有下雨	文部科学省	
双叶郡榺叶町	【45】	双叶郡榺叶町山田冈美森 (20km南) (20km )	<u>2011/5/30 12:50</u>	<u>0.5</u> *3	<u>有下雨</u>	<u>电力公司</u>
			<u>2011/5/30 9:44</u>	<u>0.5</u> *3	<u>有下雨</u>	<u>电力公司</u>

- \* 1 GM(盖革-米勒计数管)测量值 GM(가 - )
- \* 2 电离室测量值
- \* 3 NaI(碘化钠)闪烁体测量值 NaI( - )
- \* 4 在测量时间内的测量值的变动范围
- \* 5 半导体探测器测定的值


场所(离福岛第1发电厂的距离) ( 1 )		测量时间	数值(微西弗/小时) ( / )	气候	实施者	
双叶郡广野町	【71】	双叶郡广野町下北迫苗代替(注)(23km南) 가 ( ) (23km )	<u>2011/5/30 14:28</u>	<u>0.5</u> *2	有下雨	警察(NBC防护部队) (NBC)
			2011/5/30 12:31	0.6 *3	有下雨	文部科学省
	【112】	双叶郡广野町上浅见川(23km西南南) 가 가 (23km )	2011/5/30 12:50	0.6 *3	有下雨	文部科学省
南相马市	【7】	南相马市鹿岛区寺内本屋敷(32km西北偏北) 가 (32km )	2011/5/30 13:16	0.7 *3	有下雨	日本原子能研究开发机构
	【80】	南相马市原町区高见町(25km北) (25km )	2011/5/30 12:33	0.5 *3	有下雨	日本原子能研究开发机构
			2011/5/30 8:40	0.2 *2	有下雨	警察(NBC防护部队) (NBC)
	【103】	南相马市原町区高字大豆柄内(21km北) 가 (21km )	2011/5/30 12:20	0.4 *3	有下雨	日本原子能研究开发机构
	【107】	南相马市原町区马场字中内(23km西北偏北) (23km )	2011/5/30 12:05	1.5 *3	有下雨	日本原子能研究开发机构
	【108】	南相马市原町区大原台畑(30km西北偏北) (30km )	2011/5/30 11:51	2.3 *3	有下雨	日本原子能研究开发机构

(注) 【71】【76】:在同一地区,但相距数百米。

( ) 【71】【76】:

# 福岛第一原子能发电厂周边监测结果

1



# 《日常生活与辐射》



※ Sv【西弗】= 辐射种类产生的生物效应常数 (※) × Gy【格雷】

※ X射线、γ射线为 1



# 《 일상생활과 방사선 》

주:본 자료는 일본어로 작성한 자료의 잠정적 번역임.



※ Sv【시버트】=방사선 종류에 의한 생물효과의 정수 (※) × Gy【그레이】

※ X선, γ선에서는 1