

便携式核辐射检测仪进行的监控结果(4)(概要)

1. 2011年6月6日(星期一)至6月19日(星期日)的检测结果

检测结果,教职员遭受的核辐射量(小时平均)在0.03至0.3 $\mu\text{Sv/h}$ 之间推移,55所学校、幼儿园的平均值为0.1 $\mu\text{Sv/h}$ 。假定每天在学校逗留8小时,一年以200天计算,这55所学校、幼儿园平均一年遭受的辐射量估算为大约0.2mSv(大约为0.05至0.5mSv)。


注)这55所学校、幼儿园,是在4月上旬福岛县实施的调查中,检测到的校园等高度1m的空气吸收剂量率在3.7 $\mu\text{Sv/h}$ 以上(最高值为5.4 $\mu\text{Sv/h}$ 、平均值为4.1 $\mu\text{Sv/h}$)的学校等。之后对其中41所学校、幼儿园,采取了去除表土的措施,于6月16日文部科学省实施的调查中,这55所学校、幼儿园的校园等高度1m的空气吸收剂量率降低到了平均0.6 $\mu\text{Sv/h}$ (0.2 $\mu\text{Sv/h}$ ~2.2 $\mu\text{Sv/h}$)。

【学校的辐射量估算(年)】

不到0.5mSv:53所学校、幼儿园、不到0.5~1mSv:2所学校、幼儿园、
超过1mSv:0所学校、幼儿园

考虑到4月27日至6月19日的检测结果,教职员遭受的辐射量(小时平均)在0.07至0.4 $\mu\text{Sv/h}$ 之间推移,这55所学校、幼儿园的平均值为0.2 $\mu\text{Sv/h}$ 。假定每天在学校逗留8小时,一年以200天计算,这55所学校、幼儿园平均一年遭受的辐射量估算为大约0.3mSv(大约为0.1至0.7mSv)。

2. 累计辐射量(小时平均及年预测值平均)的推移



3. 便携式核辐射检测仪实施监控结果(汇总表)

		第1次汇报	第2次汇报	第3次汇报	第4次汇报	总计
期间		4月27日~ 5月8日	5月9日~ 5月22日	5月23日~ 6月5日	6月6日~ 6月19日	4月27日~ 6月19日
汇报学校幼儿园数		54 学校幼儿园	55 学校幼儿园	55 学校幼儿园	55 学校幼儿园	-
累计辐射量(小时平均)($\mu\text{Sv/h}$)	平均	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2
	最小	0.03	0.05	0.06	0.03	0.07
	最大	0.9	0.6	0.8	0.3	0.4
累计辐射量(年预测值平均)(mSv) (假定1天8小时,1年以200天计算)(mSv)	平均	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3
	最小	0.05	0.08	0.09	0.05	0.1
	最大	1.5	0.9	1.3	0.5	0.7
限制户外活动	限制在1至3小时左右	13 学校幼儿园	23 学校幼儿园	25 学校幼儿园	29 学校幼儿园	-
	取消所有户外活动	41 学校幼儿园	33 学校幼儿园	30 学校幼儿园	26 学校幼儿园	-

4 . 估算累计辐射量（小时平均）与实测累计辐射量（小时平均）的比较

在 55 所学校幼儿园的校舍内和校园里检测到了空气吸收剂量率，可以采用下列表达式估算累计辐射量（小时平均）。

$$\begin{aligned} & \text{“估算累计辐射量（小时平均）”} \\ & = \left(\text{“校舍内空气吸收剂量率（高度 1 m）”} \times \text{“逗留室内时间”} \right. \\ & \quad \left. + \text{“校园空气吸收剂量率（高度 1 m）”} \times \text{“逗留户外时间”} \right) \div \text{“整个检测时间”} \end{aligned}$$

（注 1）把便携式核辐射检测仪挂在教职员的腰上，是利用了校舍内与校园高度 1 m 的空气吸收剂量率。

（注 2）对校舍内空气吸收剂量率，有校舍中心和窗边的两组检测值，按这两组数据进行了计算。从检测结果看，基本上是校舍中心要比窗边的空气吸收剂量率的值小。

6 月 6 日至 6 月 19 日期间，对各学校、幼儿园的估算累计辐射量（小时平均）与实测累计辐射量（小时平均）进行了比较，比较结果如资料 1（校舍中心）、资料 2（窗边）的表，以及资料 3（校舍中心）、资料 4（窗边）的图所示。

估算累计辐射量（小时平均）与实测累计辐射量（小时平均）大致上呈比例关系，从整体上说，实测累计辐射量（小时平均）要比估算累计辐射量（小时平均）小。

仅从这次分析结果看，实测值至少要比各地点的空气吸收剂量率乘以逗留时间估算出的值小（校舍中心的平均估算值的 0.8 倍）。

（注）这次调查的累积辐射量值的有效数字为一位数。

福岛县内学校等简易型累积辐射仪的监控结果一览表

调查实施期间：2011年6月1日（星期一）至6月19日（星期日）

所在地	调查对象学校名称	科目	6月6日	6月7日	6月8日	6月9日	6月10日	6月11日	6月12日	6月13日	6月14日	6月15日	6月16日	6月17日	6月18日	6月19日	总计辐射 总计时间 (μSv/小时)	6/16校舍内空 气吸收剂量率 (剂量50cm) (μSv/小时)	6/16校舍外空 气吸收剂量率 (剂量50cm) 中高1m) (μSv/小时)	备注
			(星期一)	(星期二)	(星期三)	(星期四)	(星期五)	(星期六)	(星期日)	(星期一)	(星期二)	(星期三)	(星期四)	(星期五)	(星期六)	(星期日)				
1	郡山市 郡山市立郡山第二初中	累积辐射(μSv)	1	1	1	0	1			1	1	1	1	0			8	0.1	0.6	有一部分户外活动 检测人员没有户外活动实绩
		累积时间(小时)	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00			9:00	9:00	9:00	9:00	9:00			90:00			
		辐射量(μSv/小时)	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1			0.1	0.1	0.1	0.1	0.0			0.1			
		天候	晴	晴	晴	晴	晴天			晴	晴天	晴	晴天	一时雨						
2	郡山市 SaintPaul幼稚园	累积辐射(μSv)	1	1	2	2	2			1	1	1	2	1			14	0.5	0.9	没有户外活动
		累积时间(小时)	5:00	5:00	5:00	5:00	5:00			5:00	5:00	5:00	5:00	5:00			50:00			
		辐射量(μSv/小时)	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4			0.2	0.2	0.2	0.4	0.2			0.3			
		天候	晴	晴	晴	晴	晴天			晴天	雨	晴	晴	雨						
3	郡山市 郡山市立薰小学	累积辐射(μSv)		1	1	1	1			1	2		1	2			10	0.1	0.8	有一部分户外活动 户外活动总计10小时 6/6调休 6/15因检测仪损坏不能检测 从6/16起改变检测仪
		累积时间(小时)		6:40	7:10	8:10	9:30			9:00	9:20		9:30	9:30			68:50			
		辐射量(μSv/小时)		0.2	0.1	0.1	0.1			0.1	0.2		0.1	0.2			0.1			
		天候		晴天	晴	晴	晴天			晴天	一时雨	晴	晴天	雨						
4	郡山市 郡山市立郡山第一初中	累积辐射(μSv)	0	1	1	0	1			3	1	0	1	1			9	0.2	0.8	有一部分户外活动 检测人员没有户外活动实绩
		累积时间(小时)	10:00	10:30	9:05	9:35	7:35			12:00	9:10	8:30	8:48	9:20			94:33			
		辐射量(μSv/小时)	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1			0.3	0.1	0.0	0.1	0.1			0.1			
		天候	晴	晴	晴	晴	晴			晴	晴	晴	晴	晴天	晴天					
5	郡山市 郡山市立郡山第三初中	累积辐射(μSv)	1	1	1	1	0			1	1	1	1	0			8	0.1	0.6	有一部分户外活动 户外活动总计4小时
		累积时间(小时)	8:35	8:40	8:40	9:10	5:20			9:35	9:20	9:10	8:45	8:50			86:05			
		辐射量(μSv/小时)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0			0.1	0.1	0.1	0.1	0.0			0.1			
		天候	晴	晴	晴	晴	晴			晴天	晴	晴	晴天	晴天						
6	本宫市 本宫市立五百川小学	累积辐射(μSv)	1	2	1	2	1			2	1	2	1	1			14	0.1	0.5	有一部分户外活动 户外活动总计14小时
		累积时间(小时)	9:10	8:40	8:30	8:30	8:30			10:00	8:30	8:40	8:40	9:00			88:10			
		辐射量(μSv/小时)	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1			0.2	0.1	0.2	0.1	0.1			0.2			
		天候	晴天	晴天	晴	晴	晴			晴天	晴天	晴	晴	晴天	晴天					
7	本宫市 本宫第四保育所	累积辐射(μSv)	2	3	3	3	3			3	4	2	2	3			28	0.4	0.5	有一部分户外活动 户外活动总计2小时30分 钟
		累积时间(小时)	12:05	12:10	12:00	12:00	12:10			11:50	12:05	11:50	12:10	12:00			120:20			
		辐射量(μSv/小时)	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2			0.3	0.3	0.2	0.2	0.3			0.2			
		天候	晴	晴	晴	晴	晴天			晴天	晴天	晴	晴天	雨						
8	本宫市 本宫市立和田幼稚园	累积辐射(μSv)	2	2	2	2	1			2	1	2	1	1			16	0.4	0.5	有一部分户外活动 户外活动总计5小时
		累积时间(小时)	5:15	5:15	5:15	5:15	5:15			5:15	5:15	5:15	5:15	5:15			52:30			
		辐射量(μSv/小时)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2			0.4	0.2	0.4	0.2	0.2			0.3			
		天候	晴	晴	晴	晴	晴			晴	晴	晴	晴	雨						
9	本宫市 本宫市立和田小学	累积辐射(μSv)	2	2	2	3	2			1	2	2	2	2			20	0.1	0.5	有一部分户外活动 户外活动总计2小时
		累积时间(小时)	7:00	8:00	8:30	8:00	7:00			7:00	8:00	8:30	8:00	7:00			77:00			
		辐射量(μSv/小时)	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3			0.1	0.3	0.2	0.3	0.3			0.3			
		天候	晴	晴	晴	晴	晴天			晴	晴天	晴	晴	一时雨						
10	二本松市 二本松市立石井幼稚园	累积辐射(μSv)	1	1	1	1	0			1	0	0	1	0			6	0.3	0.6	没有户外活动
		累积时间(小时)	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00			6:00	6:00	6:00	6:00	6:00			60:00			
		辐射量(μSv/小时)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0			0.2	0.0	0.0	0.2	0.0			0.1			
		天候	晴	晴	晴	晴	晴			晴	晴天	晴	晴	晴天						
11	二本松市 二本松市立石井小学	累积辐射(μSv)	0	0	1	1	2			0	1	1	1	1			8	0.2	0.6	有一部分户外活动 户外活动总计1小时25分 钟
		累积时间(小时)	6:20	6:20	6:20	8:10	7:20			8:20	8:30	8:20	8:20	7:10			75:10			
		辐射量(μSv/小时)	0.0	0.0	0.2	0.1	0.3			0.0	0.1	0.1	0.1	0.1			0.1			
		天候	晴	晴	晴	晴	晴			晴	晴	晴	晴	晴						
12	二本松市 二本松市立岳下小学	累积辐射(μSv)	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			10	0.1	0.4	有一部分户外活动 户外活动总计4小时
		累积时间(小时)	8:50	8:50	8:50	8:50	8:50			8:20	8:20	8:20	8:20	8:20			85:50			
		辐射量(μSv/小时)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			0.1			
		天候	晴	晴	晴	晴	晴			晴天	晴	晴	晴	雨						
13	二本松市 Matsugaoka保育所	累积辐射(μSv)	2	1	1	1	1	1			1	1	1	1	0		12	0.3	0.5	没有户外活动
		累积时间(小时)	12:00	11:52	12:02	11:40	11:25	11:10			11:50	11:54	12:00	12:00	12:00	11:30	141:23			
		辐射量(μSv/小时)	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			0.1	0.1	0.1	0.1	0.0		0.1			
		天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴天			晴	晴天	晴	晴	雨	一时雨				
14	二本松市 二本松市立杉田小学	累积辐射(μSv)	0	1	0	2	1			1	1	0	1	0			7	0.2	0.5	没有户外活动
		累积时间(小时)	5:20	5:50	5:30	7:30	7:30			8:20	8:20	8:20	7:30	6:20			70:30			
		辐射量(μSv/小时)	0.0	0.2	0.0	0.3	0.1			0.1	0.1	0.0	0.1	0.0			0.1			
		天候	晴	一时雨	晴天	晴	晴天			晴	晴	晴	晴天	晴天						
15	二本松市 二本松市立杉田幼稚园	累积辐射(μSv)	1	1	1	1	0			0	1	1	1	1			9	0.2	0.5	没有户外活动 6/19星期日参观日
		累积时间(小时)	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00			6:00	6:00	6:00	6:00	6:00			3:30			
		辐射量(μSv/小时)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0			0.0	0.2	0.2	0.2	0.2			0.3			
		天候	晴	晴	晴	晴	晴			晴	晴天	晴	晴	雨			0.1			

所在地	调查对象学校名称	科目	6月6日	6月7日	6月8日	6月9日	6月10日	6月11日	6月12日	6月13日	6月14日	6月15日	6月16日	6月17日	6月18日	6月19日	总计辐射 总计时间 (μSv/小时)	6/16校舍内空 气吸收剂量率 (窗边50cm) (μSv/小时)	6/16校舍外空 气吸收剂量率 (幼保小50cm, 中高1m) (μSv/小时)	备注	
			(星期一)	(星期二)	(星期三)	(星期四)	(星期五)	(星期六)	(星期日)	(星期一)	(星期二)	(星期三)	(星期四)	(星期五)	(星期六)	(星期日)					
16	二本松市 二本松市立二本松第二初中	累积辐射(μSv)	1	2	1	2	2				2	2	1	1	2			16	0.5	0.6	有一部分户外活动 户外活动总计20時間
		累积时间(小时)	10:10	10:10	10:10	10:10	10:10					10:10	10:10	10:10	10:10	10:10		101:40			
		辐射量(μSv/小时)	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2					0.2	0.2	0.1	0.1	0.2		0.2			
		天候	晴	晴	晴	晴	晴	阴天				阴天	一时雨	阴天	晴	晴					
17	二本松市 二本松市立小浜初中	累积辐射(μSv)	3	2	1	1	3				2	1	2	2	2			19	0.4	0.5	有一部分户外活动 户外活动总计11小时
		累积时间(小时)	11:00	11:00	11:00	11:10	10:50					11:00	10:40	11:00	11:00	11:00		109:40			
		辐射量(μSv/小时)	0.3	0.2	0.1	0.1	0.3					0.2	0.1	0.2	0.2	0.2		0.2			
		天候	晴	晴	晴	晴	晴					阴天	晴	晴	晴	阴天					
18	福岛市 福岛市立下川崎小学	累积辐射(μSv)	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1			10	0.3	0.5	没有户外活动 6/13郊游(猪苗代方面)
		累积时间(小时)	7:15	8:15	7:15	8:15	7:15					7:45	8:15	7:15	8:15	8:15		78:00			
		辐射量(μSv/小时)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1					0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1			
		天候	晴	阴天	晴	晴	晴	阴天				晴	雨	晴	晴	雨					
19	福岛市 福岛市立大久保小学	累积辐射(μSv)	2	1	1	1	0				0	1	0	0	0			6	0.2	0.4	有一部分户外活动 检测人员没有户外活动实绩 6/6郊游(宫城县)
		累积时间(小时)	8:00	7:50	7:20	6:50	7:25					6:55	7:50	6:55	7:50	6:55		73:50			
		辐射量(μSv/小时)	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0					0.0	0.1	0.0	0.0	0.0		0.1			
		天候	晴	晴	晴	晴	晴					晴	阴天	晴	晴	阴天					
20	福岛市 福岛市立南向台小学	累积辐射(μSv)	1	1	1	1	1				1	1	1	1	2			11	0.3	0.4	没有户外活动 6/13郊游(宫城县) 6/17参观学习(福岛市)
		累积时间(小时)	8:01	7:30	7:32	7:30	7:30					7:30	7:28	7:11	7:35	7:00		74:47			
		辐射量(μSv/小时)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1					0.1	0.1	0.1	0.1	0.3		0.1			
		天候	晴	晴	晴	晴	晴	一时雨				晴	晴	晴	阴天	一时雨					
21	福岛市 福岛市立大波小学	累积辐射(μSv)	1	8	0	1	1				2	1	1	1	1			17	0.2	0.5	没有户外活动 由于6/7检测出与其他学校、幼儿 园趋向不同的检测值,从6/8起, 由预备的辐射检测仪进行备份 6/13校外学习(会津方面)
		累积时间(小时)	5:30	7:45	6:40	6:30	6:30					9:20	8:10	8:15	8:10	6:55		73:45			
		辐射量(μSv/小时)	0.2	1.0	0.0	0.2	0.2					0.2	0.1	0.1	0.1	0.1		0.2			
		天候	晴	晴	晴	晴	晴					阴天	阴天	晴	阴天	一时雨					
22	伊达市 伊达市立小国小学	累积辐射(μSv)	1	1	1	1	0				1	1	1	1	1			9	0.5	0.4	没有户外活动
		累积时间(小时)	8:30	8:30	8:30	8:30	7:30					7:00	8:00	8:00	8:30	7:30		80:30			
		辐射量(μSv/小时)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0					0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1			
		天候	晴	晴	晴	晴	晴					晴	晴	晴	晴	阴天					
23	相马市 相马市立玉野幼儿园	累积辐射(μSv)	1	1	0	1	1				1	1	1	1	1			9	0.4	0.6	有一部分户外活动 检测人员没有户外活动实绩
		累积时间(小时)	5:30	5:35	5:25	5:30	5:30					5:28	5:32	5:30	5:35	5:35		55:10			
		辐射量(μSv/小时)	0.2	0.2	0.0	0.2	0.2					0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		0.2			
		天候	晴	晴	晴	晴	晴					阴天	晴	阴天	阴天	阴天					
24	相马市 相马市立玉野初中	累积辐射(μSv)	2	2	1	1	1				1	2	2	2	1			15	0.4	0.8	有一部分户外活动 户外活动总计4 0分钟
		累积时间(小时)	11:05	11:10	8:30	8:30	8:30					8:40	10:30	10:40	10:30	8:30		96:35			
		辐射量(μSv/小时)	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1					0.1	0.2	0.2	0.2	0.1		0.2			
		天候	晴	晴	晴	晴天	晴天					晴天	一时雨	晴	晴天	晴天					
25	相马市 相马市立玉野小学	累积辐射(μSv)	2	3	2	2	2				3	2	1	2	2			21	0.4	不可检测	有一部分户外活动 户外活动总计4 0分钟
		累积时间(小时)	9:10	9:25	9:25	8:30	7:45					9:50	9:30	9:25	9:35	8:00		90:35			
		辐射量(μSv/小时)	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3					0.3	0.2	0.1	0.2	0.3		0.2			
		天候	晴	晴	晴天	晴	晴					晴天	晴	晴天	晴天	晴天					
26	福岛市 福岛市立冈山小学	累积辐射(μSv)	0	1	0	0	1				0	0	0	0	0			2	0.1	0.2	没有户外活动
		累积时间(小时)	5:30	8:30	8:20	8:20	8:20					7:30	7:30	7:30	7:30	7:30		76:30			
		辐射量(μSv/小时)	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.03			
		天候	晴	晴	晴	晴天	晴天					晴	晴	晴	晴	一时雨					
27	福岛市 圣心三育保育园	累积辐射(μSv)	4	2	2	1	1				2	1	1	2	1	2		20	0.4	0.5	没有户外活动 6/6在三育幼儿园上课 由于5/24检测出与其他学校、幼儿 园趋向不同的检测值,从5/25起, 由预备的辐射检测仪进行备份
		累积时间(小时)	7:30	9:00	9:00	9:00	9:00					9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	106:30			
		辐射量(μSv/小时)	0.5	0.2	0.2	0.1	0.1					0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2			
		天候	雨	晴	雨	晴天	晴					晴	一时雨	晴	晴	一时雨	一时雨				
28	福岛市 三育幼儿园	累积辐射(μSv)	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1			10	0.4	0.7	没有户外活动 6/10园外上课 6/13~17园外上课
		累积时间(小时)	5:30	5:30	3:00	5:30	5:30					5:30	5:30	3:00	5:30	5:30		50:00			
		辐射量(μSv/小时)	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2					0.2	0.2	0.3	0.2	0.2		0.2			
		天候	晴	晴	晴	晴	晴					晴	晴	晴	晴	晴					
29	伊达市 伊达市立富成小学校	累积辐射(μSv)	1	2	0	2	1				1	1	1	1	1			11	0.2	0.5	没有户外活动
		累积时间(小时)	7:40	8:10	7:40	8:20	8:20					8:20	8:30	8:20	8:20	7:40		81:20			
		辐射量(μSv/小时)	0.1	0.3	0.0	0.2	0.1					0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1			
		天候	晴	晴	晴	晴	晴天					晴	晴天	晴	晴	晴天					
30	福岛市 福岛市立福岛养护学校	累积辐射(μSv)	1	1	1	1					0	1	0	1				6	0.2	1.3	没有户外活动 6/10因去除校园表土施工临时放假 6/16校外学习(山形县) 6/17因去除校园表土施工临时放假
		累积时间(小时)	6:15	6:15	6:15	6:15						6:15	6:15	6:15	6:20			50:05			
		辐射量(μSv/小时)	0.2	0.2	0.2	0.2						0.0	0.2	0.0	0.2			0.1			
		天候	晴	晴	晴	晴						晴	一时雨	晴	晴						

所在地	调查对象学校名称	科目	6月6日	6月7日	6月8日	6月9日	6月10日	6月11日	6月12日	6月13日	6月14日	6月15日	6月16日	6月17日	6月18日	6月19日	总计辐射 总计时间 (μSv/小时)	6/16校舍内空 气吸收剂量率 (剂量50cm (μSv/小时)	6/16校舍外空 气吸收剂量率 (剂量150cm, 中50m) (μSv/小时)	备注		
			(星期一)	(星期二)	(星期三)	(星期四)	(星期五)	(星期六)	(星期日)	(星期一)	(星期二)	(星期三)	(星期四)	(星期五)	(星期六)	(星期日)						
31	福岛市 御山保育所	累积辐射(μSv)	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0			6	0.2	0.4	没有户外活动	
		累积时间(小时)	8:45	8:45	8:45	8:45	8:45	8:45	8:45	8:45	8:45	8:45	8:45	8:45	8:45	8:45		105:00				
		辐射量(μSv/小时)	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0		0.1				
		天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴天	晴	晴	晴	晴	晴天						
32	福岛市 福岛市立御山小学	累积辐射(μSv)		1	1	0	1			0	1	1	1	1	1			7	0.2	0.4	没有户外活动 6/6因去除校园表土施工临时放假日	
		累积时间(小时)		8:00	8:00	8:00	8:00			8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00			72:00				
		辐射量(μSv/小时)		0.1	0.1	0.0	0.1			0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			0.1				
		天候		晴	晴	晴	晴天			晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴				
33	福岛市 福岛市立信陵初中	累积辐射(μSv)		3	2	1	1			1	1	1	1	1	2			13	0.1	0.3	有一部分户外活动 户外活动总计11小时 6/6因去除校园表土施工临时放假日	
		累积时间(小时)		10:25	10:30	9:35	10:20			10:20	10:30	10:25	9:15	10:25				91:45				
		辐射量(μSv/小时)		0.3	0.2	0.1	0.1			0.1	0.1	0.1	0.1	0.2				0.1				
		天候		晴	晴	晴	晴			晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴天						
34	福岛市 福岛市立平野初中	累积辐射(μSv)		2	2	1	1			2	2	1	1	1				13	0.1	0.4	有一部分户外活动 户外活动总计6小时 6/6因去除校园表土施工临时放假日	
		累积时间(小时)		11:00	10:30	10:00	10:00			10:30	10:30	10:30	10:00	10:00				93:00				
		辐射量(μSv/小时)		0.2	0.2	0.1	0.1			0.2	0.2	0.1	0.1	0.1				0.1				
		天候		晴	晴	晴	晴			晴天	晴天	晴	晴天	晴天				0.1				
35	福岛市 福岛市立福岛第二初中	累积辐射(μSv)	2	2	3	3	2			3	2	4	2	2				25	0.1	0.8	有一部分户外活动 户外活动总计24小时	
		累积时间(小时)	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00			11:00	11:00	11:00	11:00	11:00				110:00				
		辐射量(μSv/小时)	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2			0.3	0.2	0.4	0.2	0.2				0.2				
		天候	晴	晴	晴	晴	晴天			晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴				
36	福岛市 福岛大学附属幼稚园	累积辐射(μSv)		1	1	1	0			1	1	1	1	1				8	0.2	0.3	没有户外活动 6/6调休	
		累积时间(小时)		6:00	1:30	6:30	6:00			4:00	6:00	4:00	6:30	6:00				46:30				
		辐射量(μSv/小时)		0.2	0.7	0.2	0.0			0.3	0.2	0.3	0.2	0.2				0.2				
		天候		晴	晴	晴	晴天			晴天	晴	晴	晴天	晴天				0.2				
37	福岛市 福岛大学附属初中	累积辐射(μSv)	1	1	1	2	1			2	2	2	1	1				14	0.2	0.3	有一部分户外活动 户外活动总计8小时40分钟	
		累积时间(小时)	12:00	11:50	11:50	11:50	11:50			11:50	12:00	12:00	10:00	10:00				115:10				
		辐射量(μSv/小时)	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1			0.2	0.2	0.2	0.1	0.1				0.1				
		天候	雨	晴	一时雨	晴天	晴			晴	晴	晴	晴天	晴天				0.1				
38	福岛市 福岛成蹊初中	累积辐射(μSv)	1	1	0	1	1			1	1	0		1	1			8	不可入室	1.1	没有户外活动 6/11因清洗校舍临时放假 6/16校庆放假	
		累积时间(小时)	10:50	10:50	10:50	10:50	10:50			10:50	11:00	11:00		10:50	7:20			105:10				
		辐射量(μSv/小时)	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1			0.1	0.1	0.0		0.1	0.1			0.1				
		天候	晴	晴	晴	一时雨	晴天			晴	一时雨	晴天		一时雨	一时雨			0.1				
39	福岛市 福岛市立岳阳初中	累积辐射(μSv)	1	0	1	1	1			1	1	1	0	1				8	0.1	不可检测	有一部分户外活动 检测人员没有户外活动实绩 从6/6起开始去除校园表土	
		累积时间(小时)	10:50	10:40	11:00	10:35	10:05			10:45	10:40	10:40	9:15	10:45				105:15				
		辐射量(μSv/小时)	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1			0.1	0.1	0.1	0.0	0.1				0.1				
		天候	晴	晴	晴	一时雨	晴天			晴	晴	晴	晴	晴天				0.1				
40	福岛市 福岛市立福岛第一初中	累积辐射(μSv)	1	1	4	1	1			0	0	1	1	1				11	0.2	0.3	有一部分户外活动 户外活动总计1小时30分钟 6/13因去除校园表土施工临时放假 6/15校外学习(宫城县)	
		累积时间(小时)	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00				10:00	8:00	10:00	10:00				88:00				
		辐射量(μSv/小时)	0.1	0.1	0.4	0.1	0.1				0.0	0.1	0.1	0.1				0.1				
		天候	晴	晴	晴	一时雨	晴天			晴	晴	晴	一时雨	一时雨				0.1				
41	福岛市 福岛市立福岛第三小学	累积辐射(μSv)		1	1	0	0			0	0	0	0	1				3	0.1	0.4	没有户外活动 6/6因去除校园表土施工临时放假 6/7郊游(宫城县)	
		累积时间(小时)		7:50	7:40	7:40	7:40			6:50	8:10	7:40	7:40	7:40				68:50				
		辐射量(μSv/小时)		0.1	0.1	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.1				0.04				
		天候		晴	晴	晴	晴天			晴	晴	晴	晴	晴天				0.04				
42	福岛市 福岛市立福岛第二小学	累积辐射(μSv)	1	1	1	0	0			1	1	1	1	1				8	0.1	0.3	没有户外活动 6/19星期日参观日	
		累积时间(小时)	8:15	8:30	7:25	8:35	7:40			7:55	8:20	8:00	8:00	7:35				84:45				
		辐射量(μSv/小时)	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				0.1				
		天候	晴	晴	晴天	晴	晴			晴	晴	晴	晴天	晴天				0.1				
43	福岛市 樱之圣母学院幼稚园	累积辐射(μSv)					1			1	0				1			3	不可入室	不可检测	6/6调休 6/7-9因改善校园表土施工幼儿园放假 6/15-17因改善校园表土施工幼儿园放假	
		累积时间(小时)					6:30			6:30	6:30				4:30			24:00				
		辐射量(μSv/小时)					0.2			0.2	0.0				0.2			0.1				
		天候					晴			晴天	晴天				晴天			0.1				
44	福岛市 樱之圣母学院小学	累积辐射(μSv)		1	1	1	0			0	1	2	1	1	0			8	0.1	0.2	没有户外活动 6/6调休	
		累积时间(小时)		8:30	8:00	8:00	8:30			8:00	8:00	6:30	8:30	8:30	5:00							77:30
		辐射量(μSv/小时)		0.1	0.1	0.1	0.0			0.0	0.1	0.3	0.1	0.1	0.0							0.1
		天候		晴	晴天	晴天	晴			晴	晴天	晴	晴	晴天	晴天							0.1
45	福岛市 福岛大学附属小学	累积辐射(μSv)	3	2	4	3	2			2	1	0	1	2	1			21	0.2	2.0	没有户外活动 6/9校外学习(里磐梯LA VIA SPA) 6/13检测者进行1小时校外辅导 6/14校外学习(里磐梯LA VIA SPA)	
		累积时间(小时)	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00			8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00							88:00
		辐射量(μSv/小时)	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3			0.3	0.1	0.0	0.1	0.3	0.1							0.2
		天候	晴天	晴	晴	晴天	一时雨			晴天	晴	晴	晴	一时雨	晴天							0.2

所在地	调查对象学校名称	科目	6月6日	6月7日	6月8日	6月9日	6月10日	6月11日	6月12日	6月13日	6月14日	6月15日	6月16日	6月17日	6月18日	6月19日	总计辐射 总计时间 (μSv/小时)	6/16校舍内空 气吸收剂量率 (靠窗50cm) (μSv/小时)	6/16校舍外空 气吸收剂量率 (幼保小50cm, 中高1m) (μSv/小时)	备注	
			(星期一)	(星期二)	(星期三)	(星期四)	(星期五)	(星期六)	(星期日)	(星期一)	(星期二)	(星期三)	(星期四)	(星期五)	(星期六)	(星期日)					
46	福岛市 福岛县立盲人学校	累积辐射(μSv)	1	0	2	1	1				1	1	1	1	0			9	0.3	2.0	· 各学校的户外活动制限情况 · 检测人员的户外活动实绩 · 学校活动等
		累积时间(小时)	7:35	7:00	7:45	7:50	7:25				7:25	7:30	7:50	7:15	7:25			75:00			
		辐射量(μSv/小时)	0.1	0.0	0.3	0.1	0.1				0.1	0.1	0.1	0.1	0.0			0.1			
		天候	晴	晴	晴	阴天	晴				阴天	晴	晴	晴天	一时雨						
47	福岛市 渡利保育所	累积辐射(μSv)	2	2	2	3	3	2			2	2	3	2	2	2		27	0.4	0.5	没有户外活动
		累积时间(小时)	8:30	8:30	8:30	8:30	8:30	8:30	8:30	8:30	8:30	8:30	8:30	8:30	8:30	8:30		102:00			
		辐射量(μSv/小时)	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.2			0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2		0.3			
		天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴天			晴	晴	晴	晴	一时雨	阴天					
48	福岛市 孩子的家蚕豆	累积辐射(μSv)	2	2	1	1	2				2	2	1	1	1			15	0.5	0.6	· 有一部分户外活动 6/6~8因去除辐射施工园 外活动(郊游等) 户外活动总计3小时
		累积时间(小时)	7:50	5:30	5:00	5:30	5:00				5:30	5:30	5:30	5:00	5:00			55:20			
		辐射量(μSv/小时)	0.3	0.4	0.2	0.2	0.4				0.4	0.4	0.2	0.2	0.2			0.3			
		天候	晴	晴	晴	晴	晴				晴	晴	晴	晴	晴天						
49	福岛市 福岛市立渡利初中	累积辐射(μSv)	1	1	1	1	1				1	2	0	1	1			10	0.1	0.5	没有户外活动
		累积时间(小时)	9:30	10:00	9:30	8:30	8:30				9:00	10:00	9:30	9:30	10:00			94:00			
		辐射量(μSv/小时)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				0.1	0.2	0.0	0.1	0.1			0.1			
		天候	晴	晴	晴	晴	晴				晴	一时雨	晴	晴	雨						
50	福岛市 福岛市立渡利幼稚园	累积辐射(μSv)	1	2	1	1	1				1	1	1	1	1			11	0.3	0.4	没有户外活动
		累积时间(小时)	5:50	5:58	6:06	5:55	5:45				5:40	6:25	3:24	5:39	6:06			56:48			
		辐射量(μSv/小时)	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2				0.2	0.2	0.3	0.2	0.2			0.2			
		天候	晴	晴	晴	晴	晴				晴	晴	晴	晴	雨						
51	福岛市 樱花保育园	累积辐射(μSv)	1	0	0	1	1				1	1	1	1	1	1		10	0.2	0.5	· 有一部分户外活动 户外活动总计30分钟
		累积时间(小时)	8:50	9:00	9:00	7:45	10:00	9:00				8:45	8:45	8:50	9:00	8:50	9:00	106:45			
		辐射量(μSv/小时)	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1				0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			
		天候	晴	晴天	晴	晴	晴	晴天				晴	晴	晴	晴	晴天	晴天				
52	福岛市 福岛市立渡利小学	累积辐射(μSv)	1	0	1	0	1				1	0	1	1	0			6	0.1	0.3	· 有一部分户外活动 户外活动总计4小时30 分钟
		累积时间(小时)	9:05	7:45	8:10	8:20	8:50				7:50	8:50	8:00	8:20	7:20			82:30			
		辐射量(μSv/小时)	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1				0.1	0.0	0.1	0.1	0.0			0.1			
		天候	晴	晴	晴	晴	晴天				晴	一时雨	晴	晴	雨						
53	福岛市 福岛东稜高中	累积辐射(μSv)	1	1	2	1	0				1	2	1	2	2			13	0.1	1.3	· 有一部分户外活动 户外活动总计14小时 6/15~因开始去除校园表土 施工,暂停兴趣小组活动
		累积时间(小时)	8:45	8:45	8:45	8:45	8:45				8:45	8:45	8:45	8:45	8:15			87:00			
		辐射量(μSv/小时)	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0				0.1	0.2	0.1	0.2	0.2			0.1			
		天候	晴	晴	晴	晴	晴				晴	一时雨	晴	晴	雨						
54	福岛市 福岛成蹊高中	累积辐射(μSv)	5	3	3	-	4				3	5	2	4	4			33	0.1	不可检测	· 有一部分户外活动 户外活动总计18小时 6/9因检测者出差没有检测 6/16校庆放假,兴趣小组活动照常 进行
		累积时间(小时)	12:00	12:00	12:00	-	10:00				12:00	12:00	6:00	12:00	12:00			100:00			
		辐射量(μSv/小时)	0.4	0.3	0.3	-	0.4				0.3	0.4	0.3	0.3	0.3			0.3			
		天候	晴	晴	晴	晴	晴				晴	晴天	晴	晴	晴天						
55	福岛市 福岛县立橘高中	累积辐射(μSv)	1	1	1	1	1				2	3	4	2	4			20	0.3	2.2	· 有一部分户外活动 检测人员没有户外活动实绩
		累积时间(小时)	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00				12:00	12:00	12:00	12:00	12:00			120:00			
		辐射量(μSv/小时)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				0.2	0.3	0.3	0.2	0.3			0.2			
		天候	晴	晴	晴	晴	晴				晴	晴天	晴	晴	一时雨						
整体平均																	0.1	0.2	0.6		

**根据福岛县内学校等便携式核辐射检测仪的监控结果进行的估算值和实测值的比较
(校舍内中心)**

调查实施期间：2011年6月6日（星期一）至6月19日（星期日）

	所在地	调查对象学校名称	6/16校舍内空气吸收剂量率 (中心 1m) ($\mu\text{Sv}/\text{小时}$)	6/16校舍外空气吸收剂量率 (1m) ($\mu\text{Sv}/\text{小时}$)	室内活动时间	户外活动时间	估算累计辐射量 (小时平均) ($\mu\text{Sv}/\text{小时}$)	实测累计辐射量 (小时平均) ($\mu\text{Sv}/\text{小时}$)	估算累计辐射量 与实测累计辐射 量之比	备注
1	郡山市	郡山市立郡山第二初中	0.1	0.6	90:00	0:00	0.1	0.1	1.1	
2	郡山市	SaintPaul幼稚园	0.4	0.8	50:00	0:00	0.4	0.3	1.4	
3	郡山市	郡山市立薰小学	0.1	0.8	58:50	10:00	0.2	0.1	1.4	
4	郡山市	郡山市立郡山第一初中	0.1	0.8	94:33	0:00	0.1	0.1	1.1	
5	郡山市	郡山市立郡山第三初中	0.1	0.6	82:05	4:00	0.1	0.1	1.3	
6	本宫市	本宫市立五百川小学	0.1	0.5	74:10	14:00	0.2	0.2	1.0	
7	本宫市	本宫第四保育所	0.4	0.5	117:50	2:30	0.4	0.2	1.7	
8	本宫市	本宫市立和田幼稚园	0.4	0.6	47:30	5:00	0.4	0.3	1.4	
9	本宫市	本宫市立和田小学	0.1	0.6	75:00	2:00	0.1	0.3	0.4	
10	二本松市	二本松市立石井幼稚园	0.2	0.6	60:00	0:00	0.2	0.1	2.0	
11	二本松市	二本松市立石井小学	0.1	0.7	73:45	1:25	0.1	0.1	1.0	
12	二本松市	二本松市立岳下小学	0.1	0.4	81:50	4:00	0.1	0.1	1.0	
13	二本松市	Matsugaoka保育所	0.2	0.5	141:23	0:00	0.2	0.1	2.4	
14	二本松市	二本松市立杉田小学	0.1	0.6	70:30	0:00	0.1	0.1	1.0	
15	二本松市	二本松市立杉田幼稚园	0.1	0.5	63:30	0:00	0.1	0.1	0.7	
16	二本松市	二本松市立二本松第二初中	0.2	0.6	81:40	20:00	0.3	0.2	1.8	
17	二本松市	二本松市立小浜初中	0.1	0.5	98:40	11:00	0.1	0.2	0.8	
18	福岛市	福岛市立下川崎小学	0.1	0.5	78:00	0:00	0.1	0.1	0.8	
19	福岛市	福岛市立大久保小学	0.1	0.4	73:50	0:00	0.1	0.1	1.2	
20	福岛市	福岛市立南向台小学	0.1	0.4	74:47	0:00	0.1	0.1	0.7	
21	福岛市	福岛市立大波小学	0.2	0.5	73:45	0:00	0.2	0.2	0.9	
22	伊达市	伊达市立小国小学	0.2	0.5	80:30	0:00	0.2	0.1	1.8	
23	相马市	相马市立玉野幼稚园	0.2	0.6	55:10	0:00	0.2	0.2	1.2	
24	相马市	相马市立玉野初中	0.2	0.8	95:55	0:40	0.2	0.2	1.3	
25	相马市	相马市立玉野小学	0.2	-	89:55	0:40	-	-	-	因校外活动
26	福岛市	福岛市立冈山小学	0.1	0.3	76:30	0:00	0.1	0.03	3.8	
27	福岛市	圣心三育保育园	0.2	0.6	106:30	0:00	0.2	0.2	1.1	
28	福岛市	三育幼稚园	0.3	0.8	50:00	0:00	0.3	0.2	1.5	
29	伊达市	伊达市立富成小学	0.2	0.6	81:20	0:00	0.2	0.1	1.5	
30	福岛市	福岛市立福岛养护学校	0.2	1.2	50:05	0:00	0.2	0.1	1.7	
31	福岛市	御山保育所	0.1	0.5	105:00	0:00	0.1	0.1	1.8	
32	福岛市	福岛市立御山小学	0.1	0.5	72:00	0:00	0.1	0.1	1.0	
33	福岛市	福岛市立信陵初中	0.1	0.3	80:45	11:00	0.1	0.1	0.9	
34	福岛市	福岛市立平野初中	0.1	0.4	87:00	6:00	0.1	0.1	0.9	
35	福岛市	福岛市立福岛第二初中	0.1	0.8	86:00	24:00	0.3	0.2	1.1	
36	福岛市	福岛大学付属幼稚园	0.2	0.3	46:30	0:00	0.2	0.2	1.2	
37	福岛市	福岛大学付属初中	0.1	0.3	106:30	8:40	0.1	0.1	0.9	
38	福岛市	福岛成蹊初中	-	1.1	105:10	0:00	-	-	-	由于是校庆，没能检测教室等
39	福岛市	福岛市立岳阳初中	0.1	-	105:15	0:00	-	-	-	因施工校舍外不能检测
40	福岛市	福岛市立福岛第一初中	0.1	0.3	88:00	0:00	0.1	0.1	0.8	
41	福岛市	福岛市立福岛第三小学	0.1	0.4	67:20	1:30	0.1	0.04	2.4	
42	福岛市	福岛市立福岛第二小学	0.1	0.3	84:45	0:00	0.1	0.1	1.1	
43	福岛市	樱的圣母学院幼稚园	-	-	24:00	0:00	-	-	-	因施工不能检测
44	福岛市	樱的圣母学院小学	0.1	0.2	77:30	0:00	0.1	0.1	1.0	
45	福岛市	福岛大学付属小学	0.1	2.0	88:00	0:00	0.1	0.2	0.4	
46	福岛市	福岛县立盲人学校	0.2	1.7	74:00	1:00	0.2	0.1	1.8	
47	福岛市	渡利保育所	0.5	0.5	102:00	0:00	0.5	0.3	1.9	
48	福岛市	孩子的家蚕豆	0.5	0.6	52:20	3:00	0.5	0.3	1.9	
49	福岛市	福岛市立渡利初中	0.1	0.5	94:00	0:00	0.1	0.1	0.9	
50	福岛市	福岛市立渡利幼稚园	0.3	0.4	56:48	0:00	0.3	0.2	1.5	
51	福岛市	樱花保育园	0.1	0.5	106:15	0:30	0.1	0.1	1.1	
52	福岛市	福岛市立渡利小学	0.1	0.3	78:00	4:30	0.1	0.1	1.5	
53	福岛市	福岛东稜高中	0.1	1.3	73:00	14:00	0.3	0.1	2.0	
54	福岛市	福岛成蹊高中	0.1	-	82:00	18:00	-	-	-	由于是校庆，没能检测教室等
55	福岛市	福岛县立橘高中	0.2	2.2	120:00	0:00	0.2	0.2	1.2	
		平均	0.2	0.6	80:10	3:02	0.2	0.1	1.3	


根据福岛县内学校等便携式核辐射检测仪的监控结果进行的估算值和实测值的比较
(校舍内靠窗一侧)

调查实施期间：2011年6月6日(星期一)至6月19日(星期日)

	所在地	调查对象学校名称	6/16校舍内空气吸收剂量率 (靠窗一侧 1m) ($\mu\text{Sv}/\text{小时}$)	6/16校舍外空气吸收剂量率 (1m) ($\mu\text{Sv}/\text{小时}$)	室内活动时间	户外活动时间	估算累计辐射量 (小时平均) ($\mu\text{Sv}/\text{小时}$)	实测累计辐射量 (小时平均) ($\mu\text{Sv}/\text{小时}$)	估算累计辐射量与实测累计辐射量之比	备注
1	郡山市	郡山市立郡山第二初中	0.2	0.6	90:00	0:00	0.2	0.1	2.3	
2	郡山市	SaintPaul幼稚园	0.5	0.8	50:00	0:00	0.5	0.3	1.8	
3	郡山市	郡山市立薰小学	0.2	0.8	58:50	10:00	0.3	0.1	2.0	
4	郡山市	郡山市立郡山第一初中	0.2	0.8	94:33	0:00	0.2	0.1	2.1	
5	郡山市	郡山市立郡山第三初中	0.2	0.6	82:05	4:00	0.2	0.1	2.4	
6	本宫市	本宫市立五百川小学	0.2	0.5	74:10	14:00	0.2	0.2	1.6	
7	本宫市	本宫第四保育所	0.4	0.5	117:50	2:30	0.4	0.2	1.7	
8	本宫市	本宫市立和田幼稚园	0.5	0.6	47:30	5:00	0.5	0.3	1.7	
9	本宫市	本宫市立和田小学	0.2	0.6	75:00	2:00	0.2	0.3	0.8	
10	二本松市	二本松市立石井幼稚园	0.3	0.6	60:00	0:00	0.3	0.1	3.0	
11	二本松市	二本松市立石井小学	0.3	0.7	73:45	1:25	0.3	0.1	2.9	
12	二本松市	二本松市立岳下小学	0.2	0.4	81:50	4:00	0.2	0.1	1.8	
13	二本松市	Matsugaoka保育所	0.4	0.5	141:23	0:00	0.4	0.1	4.7	
14	二本松市	二本松市立杉田小学	0.3	0.6	70:30	0:00	0.3	0.1	3.0	
15	二本松市	二本松市立杉田幼稚园	0.2	0.5	63:30	0:00	0.2	0.1	1.4	
16	二本松市	二本松市立二本松第二初中	0.5	0.6	81:40	20:00	0.5	0.2	3.3	
17	二本松市	二本松市立小浜初中	0.5	0.5	98:40	11:00	0.5	0.2	2.9	
18	福岛市	福岛市立下川崎小学	0.3	0.5	78:00	0:00	0.3	0.1	2.3	
19	福岛市	福岛市立大久保小学	0.2	0.4	73:50	0:00	0.2	0.1	2.5	
20	福岛市	福岛市立南向台小学	0.4	0.4	74:47	0:00	0.4	0.1	2.7	
21	福岛市	福岛市立大波小学	0.3	0.5	73:45	0:00	0.3	0.2	1.3	
22	伊达市	伊达市立小国小学	0.6	0.5	80:30	0:00	0.6	0.1	5.4	
23	相马市	相马市立玉野幼稚园	0.4	0.6	55:10	0:00	0.4	0.2	2.5	
24	相马市	相马市立玉野初中	0.4	0.8	95:55	0:40	0.4	0.2	2.6	
25	相马市	相马市立玉野小学	0.4	-	89:55	0:40	-	-	-	因校外活动
26	福岛市	福岛市立冈山小学	0.2	0.3	76:30	0:00	0.2	0.03	7.7	
27	福岛市	圣心三育保育园	0.4	0.6	106:30	0:00	0.4	0.2	2.1	
28	福岛市	三育幼稚园	0.4	0.8	50:00	0:00	0.4	0.2	2.0	
29	伊达市	伊达市立富成小学	0.3	0.6	81:20	0:00	0.3	0.1	2.2	
30	福岛市	福岛市立福岛养护学校	0.2	1.2	50:05	0:00	0.2	0.1	1.7	
31	福岛市	御山保育所	0.2	0.5	105:00	0:00	0.2	0.1	3.5	
32	福岛市	福岛市立御山小学	0.2	0.5	72:00	0:00	0.2	0.1	2.1	
33	福岛市	福岛市立信陵初中	0.1	0.3	80:45	11:00	0.1	0.1	0.9	
34	福岛市	福岛市立平野初中	0.1	0.4	87:00	6:00	0.1	0.1	0.9	
35	福岛市	福岛市立福岛第二初中	0.2	0.8	86:00	24:00	0.3	0.2	1.5	
36	福岛市	福岛大学付属幼稚园	0.2	0.3	46:30	0:00	0.2	0.2	1.2	
37	福岛市	福岛大学付属初中	0.2	0.3	106:30	8:40	0.2	0.1	1.7	
38	福岛市	福岛成蹊初中	-	1.1	105:10	0:00	-	-	-	由于是校庆，没能检测教室等
39	福岛市	福岛市立岳阳初中	0.2	-	105:15	0:00	-	-	-	因施工校舍外不能检测
40	福岛市	福岛市立福岛第一初中	0.2	0.3	88:00	0:00	0.2	0.1	1.6	
41	福岛市	福岛市立福岛第三小学	0.1	0.4	67:20	1:30	0.1	0.04	2.4	
42	福岛市	福岛市立福岛第二小学	0.1	0.3	84:45	0:00	0.1	0.1	1.1	
43	福岛市	樱的圣母学院幼稚园	-	-	24:00	0:00	-	-	-	因施工不能检测
44	福岛市	樱的圣母学院小学	0.1	0.2	77:30	0:00	0.1	0.1	1.0	
45	福岛市	福岛大学付属小学	0.3	2.0	88:00	0:00	0.3	0.2	1.3	
46	福岛市	福岛县立盲人学校	0.3	1.7	74:00	1:00	0.3	0.1	2.7	
47	福岛市	渡利保育所	0.5	0.5	102:00	0:00	0.5	0.3	1.9	
48	福岛市	孩子的家蚕豆	0.6	0.6	52:20	3:00	0.6	0.3	2.2	
49	福岛市	福岛市立渡利初中	0.1	0.5	94:00	0:00	0.1	0.1	0.9	
50	福岛市	福岛市立渡利幼稚园	0.4	0.4	56:48	0:00	0.4	0.2	2.1	
51	福岛市	樱花保育园	0.1	0.5	106:15	0:30	0.1	0.1	1.1	
52	福岛市	福岛市立渡利小学	0.2	0.3	78:00	4:30	0.2	0.1	2.8	
53	福岛市	福岛东陵高中	0.2	1.3	73:00	14:00	0.4	0.1	2.5	
54	福岛市	福岛成蹊高中	0.2	-	82:00	18:00	-	-	-	由于是校庆，没能检测教室等
55	福岛市	福岛县立橘高中	0.4	2.2	120:00	0:00	0.4	0.2	2.4	
		平均	0.3	0.6	80:10	3:02	0.3	0.1	2.2	

估算累计辐射量（小时平均：校舍内中心）与实测累计辐射量（小时平均）的比较（2011年6月6日至6月19日）

参考3



估算累计辐射量（小时平均：校舍内窗边）与实测累计辐射量（小时平均）的比较（2011年6月6日至6月19日）

参考4

