

# 福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第15回）結果について（速報）第16報

令和3年10月11日  
原子力災害現地対策本部（放射線班）  
福島県災害対策本部（原子力班）

## 1 調査結果概要

9月6日に実施した調査の結果、前回の調査結果と比較して、概ね横ばい傾向でした。

## 2 調査結果

今回調査結果	前回調査結果
0.05～0.15	0.05～0.18

(単位： $\mu$ Sv/h)

※前回調査は令和2年8月26日から10月6日に実施しました。

※前回調査結果は、今回調査と同一地点での調査結果の最大値、最小値を示しています。

### 【測定方法及び測定地点】

測定方法	地表面から高さ50cm及び1mの空間線量率を測定した。	
測定地点	正門	1地点
	昇降口	1地点
	校庭・園庭等	中心部及び4隅の5地点の平均値

## 3 調査対象

調査対象地点数（施設数）	今回速報公表地点数（施設数） （9月6日調査分）
4,757（1,649）	191（71）

担当：放射線監視室

室長 三浦 俊二 電話 024-521-8491 内線 5322  
副課長兼主任主査 狗飼 大介 電話 024-521-8492 内線 5323

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第15回)結果  
(令和3年9月6日調査分速報)

令和3年10月11日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第14回 調査結果	今回 調査結果	第14回 調査結果	今回 調査結果	第14回 調査結果	
1	福島市	保育園	蓬莱第二保育所	9月6日	50cm	0.09	0.09	0.07	0.07	0.12	0.12	
					1m	0.09	0.09	0.08	0.08	0.12	0.12	
2	福島市	保育園	こじか保育園	9月6日	50cm			0.06	0.06	0.07	0.07	正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定
					1m			0.06	0.06	0.07	0.07	
3	福島市	保育園	敬愛きらり保育園	9月6日	50cm	0.09	0.09	0.07	0.07	0.10	0.10	
					1m	0.10	0.10	0.08	0.08	0.10	0.10	
4	福島市	保育園	そっりーぞ園	9月6日	50cm	0.09	0.10	0.06	0.08	0.10	0.13	
					1m	0.09	0.10	0.07	0.07	0.11	0.13	
5	福島市	保育園	若枝幼児園	9月6日	50cm			0.09	0.09	0.12	0.14	正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定
					1m			0.08	0.08	0.13	0.13	
6	福島市	保育園	てぞーろ保育園	9月6日	50cm	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	
					1m	0.07	0.08	0.06	0.07	0.06	0.07	
7	福島市	こども園	のぞみの花こども園	9月6日	50cm	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	
					1m	0.06	0.08	0.06	0.07	0.06	0.07	
8	福島市	幼稚園	福島大学附属幼稚園	9月6日	50cm	0.12	0.10	0.06	0.08	0.09	0.08	
					1m	0.10	0.11	0.07	0.07	0.09	0.08	
9	福島市	幼稚園	蓬莱もみじ幼稚園	9月6日	50cm	0.07	0.07	0.06	0.06	0.09	0.10	
					1m	0.07	0.08	0.07	0.07	0.10	0.10	
10	福島市	小学校	福島大学附属小学校	9月6日	50cm	0.12	0.13	0.08	0.09	0.08	0.08	
					1m	0.12	0.13	0.08	0.08	0.08	0.08	
11	福島市	小学校	福島市立蓬莱小学校	9月6日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	
					1m	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	
12	福島市	小学校	福島市立蓬莱東小学校	9月6日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.07	0.09	0.09	
					1m	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第15回)結果  
(令和3年9月6日調査分速報)

令和3年10月11日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第14回 調査結果	今回 調査結果	第14回 調査結果	今回 調査結果	第14回 調査結果	
13	福島市	中学校	福島大学附属中学校	9月6日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.07	0.09	0.10	
					1m	0.07	0.09	0.07	0.07	0.09	0.10	
14	福島市	中学校	福島市立蓬萊中学校	9月6日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	
					1m	0.08	0.08	0.07	0.07	0.09	0.09	
15	福島市	専修学校	福島県立総合衛生学院	9月6日	50cm	0.14	0.18	0.11	0.10			[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.13	0.17	0.10	0.10			
16	郡山市	保育園	梅の木保育園	9月6日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.08	0.08	0.08	
					1m	0.09	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	
17	郡山市	保育園	赤木保育所	9月6日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	
					1m	0.09	0.09	0.07	0.07	0.08	0.08	
18	郡山市	保育園	エムポリウム並木保育園	9月6日	50cm			0.07	0.08	0.11	0.10	正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定
					1m			0.07	0.07	0.10	0.10	
19	郡山市	保育園	富田保育所	9月6日	50cm	0.11	0.07	0.09	0.06	0.09	0.06	
					1m	0.10	0.08	0.08	0.07	0.10	0.06	
20	郡山市	保育園	(一財)慈山会医学研究所附属坪井病院院内託児所	9月6日	50cm	0.09	0.10	0.10	0.12	0.08	0.10	
					1m	0.09	0.10	0.09	0.12	0.08	0.09	
21	郡山市	保育園	(一財)太田総合病院附属桔梗保育園	9月6日	50cm			0.11	0.09	0.14	0.14	正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定
					1m			0.11	0.11	0.13	0.14	
22	郡山市	保育園	カンガルーチャイルドクラブ	9月6日	50cm			0.07		0.08		移転により新規地点 正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定
					1m			0.07		0.09		
23	郡山市	保育園	ナーサリールームまんまびあ	9月6日	50cm	0.10	0.09	0.08	0.08	0.10	0.09	
					1m	0.10	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	
24	郡山市	保育園	ニチキッズ郡山とみた保育園	9月6日	50cm			0.08	0.07			正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 無し
					1m			0.09	0.07			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第15回)結果  
(令和3年9月6日調査分速報)

令和3年10月11日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第14回 調査結果	今回 調査結果	第14回 調査結果	今回 調査結果	第14回 調査結果	
25	郡山市	保育園	こばと保育園	9月6日	50cm	0.10	0.09	0.11	0.10	0.10	0.09	
					1m	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	
26	郡山市	保育園	チャイルドハウスとみた	9月6日	50cm			0.09	0.09	0.10	0.10	正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定
					1m			0.09	0.09	0.09	0.10	
27	郡山市	保育園	ニチイキッズ郡山あさか保育園	9月6日	50cm			0.08	0.09	0.07	0.09	正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定
					1m			0.08	0.09	0.07	0.08	
28	郡山市	保育園	まるみつ☆ひかり保育園	9月6日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.09	
					1m	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.09	
29	郡山市	保育園	なみきッズ保育園	9月6日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.08	0.09	0.09	
					1m	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.09	
30	郡山市	こども園	希望ヶ丘こども園	9月6日	50cm	0.09	0.08	0.10	0.08	0.09	0.09	
					1m	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	
31	郡山市	幼稚園	安積町つつみ幼稚園	9月6日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.10	
					1m	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.10	
32	郡山市	幼稚園	並木幼稚園	9月6日	50cm	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	
					1m	0.10	0.09	0.08	0.09	0.10	0.09	
33	郡山市	小学校	郡山市立安積第二小学校	9月6日	50cm	0.09	0.11	0.07	0.08	0.10	0.12	
					1m	0.09	0.11	0.08	0.08	0.10	0.12	
34	郡山市	小学校	郡山市立安積第三小学校	9月6日	50cm	0.09	0.10	0.08	0.09	0.11	0.11	
					1m	0.09	0.09	0.08	0.09	0.11	0.11	
35	郡山市	小学校	郡山市立赤木小学校	9月6日	50cm	0.11	0.07	0.08	0.08	0.10	0.10	[ 正門 ][ 昇降口 ] 工事等により測定地点変更
					1m	0.11	0.07	0.08	0.08	0.10	0.10	
36	郡山市	小学校	郡山市立大島小学校	9月6日	50cm	0.08	0.07	0.07	0.07	0.11	0.11	
					1m	0.06	0.08	0.06	0.07	0.10	0.11	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第15回)結果  
(令和3年9月6日調査分速報)

令和3年10月11日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第14回 調査結果	今回 調査結果	第14回 調査結果	今回 調査結果	第14回 調査結果	
37	郡山市	小学校	郡山市立富田小学校	9月6日	50cm	0.09	0.09	0.15	0.12	0.10	0.10	
					1m	0.09	0.09	0.14	0.12	0.10	0.10	
38	郡山市	中学校	郡山市立安積中学校	9月6日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.09	0.12	0.13	
					1m	0.09	0.09	0.07	0.09	0.12	0.13	
39	郡山市	中学校	郡山市立安積第二中学校	9月6日	50cm	0.10	0.11	0.09	0.10	0.11	0.12	
					1m	0.10	0.11	0.09	0.09	0.10	0.12	
40	郡山市	中学校	郡山市立郡山第二中学校	9月6日	50cm	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12	
					1m	0.12	0.12	0.11	0.11	0.13	0.13	
41	郡山市	中学校	郡山市立郡山第五中学校	9月6日	50cm	0.08	0.07	0.08	0.08	0.12	0.12	
					1m	0.07	0.07	0.07	0.08	0.12	0.12	
42	郡山市	特別支援学校	須賀川支援学校郡山校	9月6日	50cm	0.12	0.12	0.11	0.11			[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.12	0.12	0.11	0.11			
43	郡山市	専修学校	太田看護専門学校	9月6日	50cm	0.11	0.10	0.09	0.09			[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.12	0.12	0.10	0.10			
44	郡山市	専修学校	福島医療専門学校	9月6日	50cm			0.09	0.10			正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 無し
					1m			0.08	0.11			
45	会津若松市	保育園	若松第一保育園	9月6日	50cm	0.08	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	
					1m	0.09	0.06	0.08	0.07	0.08	0.07	
46	会津若松市	保育園	若松第三保育園	9月6日	50cm	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	
					1m	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	
47	会津若松市	保育園	会津報徳保育園	9月6日	50cm	0.08	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	
					1m	0.07	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	
48	会津若松市	保育園	さくらんぼ保育園	9月6日	50cm	0.10	0.08	0.09	0.07			[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.09	0.08	0.08	0.07			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第15回)結果  
(令和3年9月6日調査分速報)

令和3年10月11日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第14回 調査結果	今回 調査結果	第14回 調査結果	今回 調査結果	第14回 調査結果	
49	会津若松市	保育園	まな児遊園 幸くるルーム	9月6日	50cm			0.08	0.06			正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 無し
					1m			0.08	0.06			
50	会津若松市	保育園	たけのこキッズルーム	9月6日	50cm			0.07		0.05		第14回施設等名称: 一般財団法人 竹田健康財 団 竹田総合病院 院内 保育所 移転により新規地点 正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定
					1m			0.07		0.05		
51	会津若松市	保育園	リトルスターほいくえん	9月6日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.06	0.09	0.08	[正門][校庭・園庭等] No.55富岡幼稚園あ いづキッズケアセン ターと共用
					1m	0.09	0.08	0.07	0.05	0.09	0.08	
52	会津若松市	こども園	菅原若葉こども園	9月6日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.06	0.05	0.07	
					1m	0.07	0.07	0.06	0.06	0.05	0.06	
53	会津若松市	こども園	認定こども園若松第二幼稚園	9月6日	50cm	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	
					1m	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	
54	会津若松市	こども園	認定こども園こぼとらんど	9月6日	50cm	0.07	0.06	0.06	0.06	0.08	0.08	[正門][昇降口] ちゅんちゅんくらぶ [校庭・園庭等] ちゅんちゅんくらぶ、こぼと幼稚園
					1m	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.08	
					50cm	0.08	0.07	0.07	0.07			[正門][昇降口] こぼと幼稚園
					1m	0.07	0.07	0.07	0.07			
					50cm	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.06	こぼとひなちゃん保育園
					1m	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	
55	会津若松市	幼稚園	富岡幼稚園あいづキッズケアセンター	9月6日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	[正門][校庭・園庭等] No.51リトルスターほ いくえんと共用
					1m	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	
56	会津若松市	小学校	会津若松市立神指小学校	9月6日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.09	0.13	0.12	
					1m	0.09	0.09	0.09	0.09	0.12	0.12	
57	会津若松市	小学校	会津若松市立永和小学校	9月6日	50cm	0.06	0.08	0.09	0.10	0.10	0.11	
					1m	0.06	0.08	0.09	0.09	0.10	0.11	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第15回)結果  
(令和3年9月6日調査分速報)

令和3年10月11日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第14回 調査結果	今回 調査結果	第14回 調査結果	今回 調査結果	第14回 調査結果	
58	会津若松市	小学校	会津若松市立日新小学校	9月6日	50cm	0.09	0.09	0.10	0.11	0.08	0.08	
					1m	0.09	0.08	0.10	0.10	0.08	0.08	
59	会津若松市	小学校	会津若松市立謹教小学校	9月6日	50cm	0.09	0.08	0.10	0.10	0.09	0.07	
					1m	0.09	0.07	0.09	0.10	0.09	0.07	
60	会津若松市	中学校	会津若松市立第四中学校	9月6日	50cm	0.07	0.07	0.09	0.09	0.07	0.07	
					1m	0.09	0.07	0.10	0.09	0.07	0.07	
61	会津若松市	中学校	会津若松市立第六中学校	9月6日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.07	0.10	0.11	
					1m	0.07	0.06	0.07	0.07	0.10	0.11	
62	いわき市	保育園	むつみ保育所	9月6日	50cm	0.06	0.05	0.06	0.07	0.07	0.08	
					1m	0.05	0.06	0.06	0.08	0.08	0.07	
63	いわき市	保育園	ひなた保育園	9月6日	50cm	0.07	0.06	0.05	0.06			[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.06	0.05	0.06	0.05			
64	いわき市	保育園	正月町うち保育園®	9月6日	50cm			0.07	0.05			正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 無し
					1m			0.07	0.05			
65	いわき市	保育園	アカシヤ保育園	9月6日	50cm	0.07		0.07		0.06		新規地点 [校庭・園庭等] 狭小により3地点の平均値
					1m	0.08		0.07		0.06		
66	いわき市	保育園	たねまき第二保育園	9月6日	50cm			0.07				新規地点 正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 無し
					1m			0.07				
67	いわき市	幼稚園	いわき市立すずかけ幼稚園	9月6日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.10	0.08	0.08	
					1m	0.07	0.09	0.07	0.08	0.08	0.08	
68	いわき市	小学校	いわき市立平第一小学校	9月6日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	
					1m	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	
69	いわき市	専修学校	いわき市医療センター看護専門学校	9月6日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.08			[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.08	0.09	0.07	0.09			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第15回)結果  
(令和3年9月6日調査分速報)

令和3年10月11日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第14回 調査結果	今回 調査結果	第14回 調査結果	今回 調査結果	第14回 調査結果	
70	いわき市	専修学校	松村看護専門学校	9月6日	50cm	0.09	0.07	0.09	0.09			[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.08	0.07	0.09	0.11			
71	いわき市	高等専門学校	福島工業高等専門学校	9月6日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	
					1m	0.08	0.07	0.09	0.08	0.09	0.07	

※ 「第14回調査結果」とは、令和2年8月26日から10月6日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第14回)」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。