脂肪酸整理表

(15:0 antペンタデカン酸、16:0isoパルミチン酸、17:0ヘプタデカン酸は非表示)

食品番号	食品名	脂肪酸の推計方法(案)	収載値(紫字は新値)			脂質1gあたりの脂肪酸量(mg)																																										
			水分	たんぱく質	脂質	4:0 酪酸	6:0 ヘキサン酸	7:0 ヘプタン酸	8:0 オクタン酸	10:0 デカン酸	12:0 ラウリン酸	13:0 トリデカン酸	14:0 ミリスチン酸	15:0 ペンタデカン	16:0 パルミチン酸	17:0 ヘプタデカン	18:0 ステアリン酸	20:0 アラキジン酸	22:0 ベヘン酸	24:0 リグノセリン酸	10:1 デセン酸	14:1 ミリストレイン酸	15:1 ペンタデセン	16:1 パルミトレイン	17:1 ヘプタデセン	18:1 オレイン酸	20:1 イコセン酸	22:1 ドコセン酸	24:1 テトラコセン酸	16:2 ヘキサデカジ	16:3 ヘキサデカトリ	16:4 ヘキサデカテト	18:2 n−6 リノール酸	18:3 n−3 α－リノレ	18:3 n−6 γ－リノレ	18:4 n−3 オクタデ	20:2 n−6 イコサジ	20:3 n−6 イコサトリ	20:4 n−3 イコサテ	20:4 n−6 アラキド	20:5 n−3 イコサペ	21:5 n−3 ヘンイコ	22:2 ドコサジエン	22:4 n−6 ドコサテ	22:5 n−3 ドコサペ	22:5 n−6 ドコサペ	22:6 n−3 ドコサヘ	未同定
11060	うし,輸入牛肉,かた,脂身つき,生	収載済み(計算)	69.4	19.0	10.6																																											
11061	うし,輸入牛肉,かた,皮下脂肪なし,生	収載済み(計算)	71.5	19.6	7.8																																											
11062	うし,輸入牛肉,かた,赤肉,生	収載済み(分析値)	73.9	20.4	4.6					0	1		19	4	188	9	124	1	0	0	0	4	0	24	7	319	2	0	0	0	0	0	19	8	0	0	1	2	1	5	3	0	0	0	5	0	1	–
11063	うし,輸入牛肉,かた,脂身,生	収載済み(分析値)	32.0	7.1	60.5					0	1		29	5	238	11	165	1	0	0	0	8	0	33	8	370	3	0	0	0	0	0	10	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	–
11064	うし,輸入牛肉,かたロース,脂身つき,生	収載済み(計算)	63.8	17.9	17.4																																											
11065	うし,輸入牛肉,かたロース,皮下脂肪なし,生	収載済み(計算)	64.0	18.0	17.1																																											
11066	うし,輸入牛肉,かたロース,赤肉,生	収載済み(分析値)	69.8	19.7	9.5					0	1		25	5	223	13	125	1	0	0	0	6	0	29	10	387	2	0	0	0	0	0	29	4	0	0	1	1	0	3	1	0	0	0	2	0	0	–
11067	うし,輸入牛肉,リブロース,脂身つき,生	H25分析値(差替え)	63.8	19.4	16.1					1	1		31	7	227	17	178	2	0	0	0	4	0	19	7	356	3	0	0	0	0	0	18	3	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	
新規	うし,輸入牛肉,リブロース,脂身つき,焼き	H25分析値	49.8	24.2	24.9					1	1		33	7	230	17	173	1	0	0	0	4	0	19	8	356	2	0	0	0	0	0	17	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
新規	うし,輸入牛肉,リブロース,脂身つき,ゆで	H25分析値	50.2	24.9	25.0					1	1		33	7	228	17	173	2	0	0	0	4	0	20	8	355	3	0	0	0	0	0	18	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
11068	うし,輸入牛肉,リブロース,皮下脂肪なし,生	収載済み(計算)	64.7	19.7	14.9																																											
11069	うし,輸入牛肉,リブロース,赤肉,生	収載済み(分析値)	69.4	21.1	8.9					0	1		27	5	233	12	140	1	0	0	0	5	0	27	8	367	2	0	0	0	0	0	26	3	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2	0	0	–
11070	うし,輸入牛肉,リブロース,脂身,生	収載済み(分析値)	19.9	5.7	73.1					0	1		27	6	230	13	191	2	0	0	0	4	0	24	7	347	3	0	0	0	0	0	9	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	–
11071	うし,輸入牛肉,サーロイン,脂身つき,生	収載済み(計算)	57.7	17.4	23.7																																											
11072	うし,輸入牛肉,サーロイン,皮下脂肪なし,生	収載済み(計算)	63.1	19.1	16.5																																											
11073	うし,輸入牛肉,サーロイン,赤肉,生	収載済み(分析値)	72.1	22.0	4.4					0	0		21	3	228	8	113	1	0	0	0	6	0	32	7	376	2	0	0	0	0	0	14	6	0	0	1	1	1	3	2	0	0	0	3	0	0	–
11074	うし,輸入牛肉,ばら,脂身つき,生	収載済み(分析値)	51.8	14.4	32.9					0	1		29	4	230	9	122	1	0	0	0	12	0	45	10	418	3	0	0	0	0	0	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	–
11075	うし,輸入牛肉,もも,脂身つき,生	収載済み(計算)→一般成分変更に伴い再計算	71.3	18.8	9.4																																											
11076	うし,輸入牛肉,もも,皮下脂肪なし,生	H25分析値(差替)	73.0	19.3	7.3					0	1		22	5	201	12	124	1	0	0	0	5	0	27	9	358	3	0	0	0	0	0	27	6	0	0	1	2	1	7	3	0	0	1	5	0	1	
新規	うし,輸入牛肉,もも,皮下脂肪なし,焼き	H25分析値	60.4	27.1	15.5					1	1		24	5	201	12	136	1	0	0	0	5	0	24	8	344	2	0	0	0	0	0	25	5	0	0	1	2	1	5	2	0	0	0	3	0	0	
新規	うし,輸入牛肉,もも,皮下脂肪なし,ゆで	H25分析値	60.0	29.0	12.1					0	1		21	5	194	12	123	1	0	0	0	4	0	25	9	350	2	0	0	0	0	0	29	5	0	0	1	2	1	6	2	0	0	1	4	0	0	
11077	うし,輸入牛肉,もも,赤肉,生	収載済み(分析値)	75.5	20.1	4.1					0	1		22	4	205	9	101	1	0	0	0	7	0	31	8	351	2	0	0	0	0	0	29	3	0	0	1	2	0	6	1	0	0	1	2	0	0	–
11078	うし,輸入牛肉,もも,脂身,生	収載済み(分析値)	28.4	6.3	64.0					0	1		29	5	224	10	129	1	0	0	0	11	0	38	9	394	3	0	0	0	0	0	11	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	–
11079	うし,輸入牛肉,そともも,脂身つき,生	収載済み(計算)	65.8	18.7	14.3																																											
11080	うし,輸入牛肉,そともも,皮下脂肪なし,生	収載済み(計算)	67.6	19.3	11.9																																											
11081	うし,輸入牛肉,そともも,赤肉,生	収載済み(分析値)	73.6	21.2	3.9					0	0		18	4	195	9	109	1	0	0	0	6	0	34	8	349	2	0	0	0	0	0	15	7	0	0	0	1	1	3	2	0	0	0	3	0	0	–
11082	うし,輸入牛肉,ランプ,脂身つき,生	収載済み(計算)	63.8	18.4	16.4																																											
11083	うし,輸入牛肉,ランプ,皮下脂肪なし,生	収載済み(計算)	67.7	19.7	11.1																																											
11084	うし,輸入牛肉,ランプ,赤肉,生	収載済み(分析値)	73.8	21.6	3.0					0	1		17	4	190	10	142	1	0	0	0	4	0	20	7	315	2	0	0	0	0	1	25	10	0	0	1	2	1	6	4	0	0	0	6	0	0	–
11085	うし,輸入牛肉,ヒレ,赤肉,生	収載済み(分析値)	73.3	20.5	4.8					0	1		21	5	213	12	161	1	0	0	0	4	0	20	6	340	2	0	0	0	0	0	22	9	0	0	1	2	1	4	2	0	0	0	4	0	0	–
	BEEF,SHLDR POT RST OR STK,BNLS,LN & FAT,0" FAT,ALL GRDS,R		72.58	21.39	4.97	0	0		0	0	0		26		220	11	136	0		1		6		33	9	436	1	0					104	1		0	0				0				0		0	
	BEEF,CHUCK EYE RST,BNLESS,A BF RST,LN & FAT,0",ALL G,RAW		68.8	19.18	11.48	0	0		0	0	0		28		227	12	156	1		1		5		29	8	447	2	0					73	2		0	0				0				0		0	
11086	うし,子牛肉,リブロース,皮下脂肪なし,生	収載済み(分析値)	76.0	21.7	0.9					0	0		6	2	96	6	97	1	0	0	0	1	0	8	3	171	1	0	0	0	0	0	94	2	0	0	2	7	0	36	1	0	0	4	4	0	0	–
11087	うし,子牛肉,ばら,皮下脂肪なし,生	収載済み(分析値)	74.5	20.9	3.6					0	1		14	4	150	11	181	2	0	0	0	2	0	14	5	325	2	0	0	0	0	0	52	2	0	0	1	2	0	10	0	0	0	2	1	0	0	–
11088	うし,子牛肉,もも,皮下脂肪なし,生	収載済み(分析値)	74.8	21.2	2.7					0	1		15	4	148	12	154	1	0	0	0	2	0	13	5	308	1	0	0	0	0	0	57	3	0	0	1	3	0	11	0	0	0	1	2	0	0	–
	VEAL,RIB,LN,RAW		75.18	19.97	3.89					0	0		15		172		105							33		285							75	3														
	VEAL,RIB,LN&FAT,RAW		71.15	18.86	9.01	0	0		0	1	2		39		218		137							43		327	0	0					53	7		0					0				0		0	
11089	うし,ひき肉,生 (五訂)	収載済み(計算)	64.5	19.0	15.1																																											
11089	うし,ひき肉,生	H25分析値(差替え)	61.4	17.1	21.1					0	1		21	4	218	10	90	1	0	0	0	10	0	46	11	453	5	0	0	0	0	0	16	4	0	0	1	1	1	1	2	0	0	1	1	0	4	
新規	うし,ひき肉,焼き	H25分析値	52.2	25.9	21.3					0	0		19	4	201	8	78	1	0	0	0	9	0	43	10	441	5	0	0	0	0	0	18	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
	BEEF,GROUND,85% LN MEAT / 15% FAT,RAW		65.66	18.59	15	0	0		0	0	1		29	5	213	11	122	1	0			8	0	36	8	57	3	0					22	3	1	0	0	0			0				1		0	
11090	うし,副生物,舌,生	H26分析値(今後差替)	62.1	15.2	21.7					–	1		24	4	221	9	85	–	–	–	–	10	–	46	11	440	4	–	–	–	–	–	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12
新規	うし,副生物,舌,焼き	H26分析値	H26	H26	H26																																											
11108	うし,加工品,スモークタン	収載済み(分析値)	55.9	18.1	23.0					0	1		30	5	216	14	121	1	0	0	0	8	0	32	11	389	3	0	0	5	0	0	26	5	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	1	0	0	–
	BEEF,VAR MEATS&BY-PRODUCTS, TONGUE, RAW		64.53	14.9	16.09	0	0		0	1	6		35		262		131							34		407	9	0					36	0		0					0				0		0	
11091	うし,副生物,心臓,生	収載済み(分析値)	74.8	16.5	7.6					0	0		23	4	185	14	181	1	–	–	–	2	–	14	5	304	3	–	–	–	–	–	38	0	–	–	–	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	16
	BEEF,VAR MEATS&BY-PRODUCTS, HEART, RAW		77.11	17.72	3.94	0	0		0	0	0		17	4	158	13	158	1	0			2	0	15		269	3	0					100	3	1	0	2	0			0				0		0	
11092	うし,副生物,肝臓,生	収載済み(分析値)	71.5	19.6	3.7					–	–		7	6	89	7	142	2	–	–	–	–	–	13	4	110	2	–	–	–	–	–	55	2	–	3	–	35	–	45	3	–	–	–	9	–	2	10
	BEEF,VAR MEATS&BY-PRODUCTS, LIVER, RAW		70.81	20.36	3.63	0	0		0	0	0		4	2	86	8	237	0	2			0	0	10	4	117	2	0					82	2	2	0	3	0			0				0		0	
11093	うし,副生物,じん臓,生	収載済み(分析値)	75.7	16.7	6.4					–	–		17	7	184	11	184	2	–	–	–	4	–	21	4	246	4	–	–	–	–	–	35	2	–	1	1	4	–	24	0	–	–	2	2	–	–	5
11094	うし,副生物,第一胃,ゆで	収載済み(分析値)	66.6	24.5	8.4					0	0		14	3	156	11	139	2	0	0	0	3	0	19	10	363	5	0	0	6	0	0	28	3	0	0	0	3	0	15	0	0	0	0	6	0	0	–
11095	うし,副生物,第二胃,ゆで	収載済み(分析値)	71.6	12.4	15.7					0	0		15	3	184	14	145	1	0	0	0	3	0	18	11	461	6	0	0	6	0	0	20	2	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	1	0	0	–
11096	うし,副生物,第三胃,生	収載済み(分析値)	86.6	11.7	1.3					0	0		12	3	154	10	108	1	1	0	0	2	0	13	7	290	4	0	0	5	0	0	43	2	0	0	1	5	0	19	0	0	0	0	2	0	0	–
11097	うし,副生物,第四胃,ゆで	収載済み(分析値)	58.5	11.1	30.0					0	0		19	2	221	10	172	1	0	0	0	3	0	18	6	427	4	0	0	5	0	0	19	2	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	–
11098	うし,副生物,小腸,生	収載済み(分析値)	63.3	9.9	26.1					0	1		26	3	221	10	191	1	0	0	0	3	0	22	6	399	0	0	0	8	0	0	8	3	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	–
11099	うし,副生物,大腸,生	収載済み(分析値)	77.2	9.3	13.0					0	0		12	2	155	9	124	1	0	0	0	3	0	23	10	521	5	0	0	5	0	0	22	3	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	1	0	0	–
11100	うし,副生物,直腸,生	収載済み(分析値)	80.7	11.6	7.0					0	1		16	3	179	9	96	1	0	0	0	6	0	31	11	477	4	0	0	5	0	0	22	1	0	0	0	1	0	6	0	0	0	0	1	0	0	–
11102	うし,副生物,子宮,ゆで	収載済み(分析値)	78.2	18.4	3.0					0	0		18	2	185	6	118	1	0	0	0	4	0	23	5	349	3	0	0	5	0	0	26	2	0	0	1	2	0	15	0	0	0	0	2	0	0	–
	アミノ酸組成表9-28うし胃腸		64.5	12.6	22.1																																											
11104	うし,加工品,ローストビーフ	収載済み(分析値)	64.0	21.7	11.7					0	1		30	5	232	10	87	1	0	0	0	10	0	43	10	404	3	0	0	0	0	0	26	3	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	1	0	0	–
11103	うし,副生物,尾,生	収載済み(分析値)	40.7	11.6	47.1					0	0		22	4	195	8	52	–	–	–	–	16	–	74	15	469	4	–	–	–	–	–	26	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	15
11101	うし,副生物,腱,ゆで	収載済み(分析値)	66.5	28.3	4.9					0	0		10	1	145	3	33	0	0	0	0	7	0	56	8	549	6	0	0	3	0	0	12	1	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	–
新規	うし,副生物,横隔膜,生	H25分析値	58.9	14.9	25.2					0	0		17	2	189	7	154	1	0	0	0	3	0	20	5	464	6	0	0	0	0	0	31	1	0	0	1	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	–
11105	うし,加工品,コンビーフ缶詰	収載済み(分析値)	63.4	19.8	13.0					1	1		25	7	221	21	210	2	0	0	0	4	0	23	6	377	5	0	0	0	0	0	16	3	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	–
	BEEF,CURED,CORNED BF,CND		57.72	27.1	14.93	0	0		0	7	5		28		204		153							54		335	0	0					28	14		0				0	0				0		0	
11106	うし,加工品,味付け缶詰	収載済み(分析値)	64.3	19.2	4.4					1	1		25	10	227	23	129	1	0	0	0	8	0	36	10	386	4	0	0	0	0	0	19	6	0	0	0	1	1	3	1	0	0	1	2	0	0	–
11107	うし,加工品,ビーフジャーキー	収載済み(分析値)	24.4	54.8	7.8					0	0		13	3	157	7	91	1	0	0	0	6	0	23	7	308	2	0	0	4	0	0	50	10	0	0	0	3	1	10	3	0	0	0	6	0	0	–
	SNACKS,BF STKS,SMOKED		19.1	21.5	49.6					0	7		29		237		146							46		361	5						81	8														
11109	うま,肉,赤肉,生	収載済み(分析値)	76.1	20.1	2.5					0	2		39	2	244	2	30	–	–	–	–	6	—	88	4	295	4	–	–	–	—	—	72	36	–	–	1	0	–	5	–	–	–	–	–	–	–	2
	GAME MEAT,HORSE,RAW		72.63	21.39	4.6						2		37		235		35							67		283							63	78														
11110	くじら,肉,赤肉,生	収載済み(分析値)	74.3	24.1	0.4					0	1		43	2	99	1	39	1	1	1	0	2	0	36	2	219	7	4	2	2	1	0	17	2	1	3	1	2	2	21	62	1	0	0	12	0	30	–
11111	くじら,うねす,生	収載済み(分析値)	49.0	18.8	31.4					0	1		80	3	95	1	16	1	1	0	0	16	0	127	3	260	12	5	1	4	0	3	24	5	2	8	1	3	9	7	70	3	0	1	33	1	56	–
11112	くじら,本皮,生	収載済み(分析値)	21.0	9.7	68.8					0	1		67	3	91	1	17	1	1	0	0	10	0	99	3	220	9	3	2	3	0	2	20	5	1	7	1	3	8	5	62	2	0	1	30	1	49	–
11113	くじら,さらしくじら	収載済み(分析値)	93.7	5.3	0.9					0	1		51	2	53	6	9	0	0	0	0	33	0	192	5	319	16	4	1	3	0	1	22	6	0	7	1	2	8	5	42	2	0	1	21	0	39	–
	WHALE,BELUGA,MEAT,DRIED (ALASKA		22.39	69.86	5.34				0	0	1		46	5	131	5	37	0	0	0		6	2	204	0	249	119	45	0				9	5		2	2	0			11	0		0	7		16	
11114	しか,米国産,肉,赤肉,生	収載済み(分析値)	74.6	22.3	1.5					0	1		20	5	138	4	122	1	0	0	0	8	0	27	4	135	1	0	0	2	0	0	54	28	0	0	0	2	1	14	14	0	0	0	14	0	3	–
しか1	しか,国産,肉,赤肉,生	H25分析値	71.4	22.6	5.2					0	1		18	5	273	5	86	1	0	0	0	6	0	94	3	244	3	0	0	0	0	0	34	13	0	2	1	1	0	7	3	0	0	0	4	0	1	
	GAME MEAT,DEER,RAW		73.57	22.96	2.42	0	0		0	0	0		8		169		211							12		260	0	0					128	29		0					0				0		0	
	GAME MEAT,DEER,GROUND,RAW		71.15	21.78	7.13	0	0		0	0	1		30	12	186	13	226	3	0			2	0	15	3	168	0	0					32	15	0	0	0	0			0				0		0	
11001	いのしし,肉,脂身つき,生	収載済み(分析値)	60.1	18.8	19.8					0	0		9	1	198	2	82	3	0	0	0	0	0	29	2	427	15	0	0	0	0	0	115	2	0	0	8	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	–
	GAME MEAT,BOAR,WILD,RAW		72.54	21.51	3.33								12		174		99							51		339							114	6														
11002	いのぶた,肉,脂身つき,生	収載済み(分析値)	56.7	18.1	24.1					1	1		13	1	235	3	129	2	0	0	0	0	0	21	2	388	10	0	0	0	0	0	96	6	0	0	5	1	0	2	1	0	0	0	2	0	3	–
11115	ぶた,大型種肉,かた,脂身つき,生	収載済み(計算)	65.7	18.5	14.6																																											

11116	ぶた,大型種肉,かた,皮下脂肪なし,生	収載済み(計算)	69.8	19.7	9.3																																											
11117	ぶた,大型種肉,かた,赤肉,生	収載済み(分析値)	74.0	20.9	3.8					1	1		10	0	191	2	102	2	0	0	0	0	0	25	2	388	6	0	0	0	0	0	80	3	0	0	4	2	0	12	0	0	0	2	2	0	1	–
11118	ぶた,大型種肉,かた,脂身,生	収載済み(分析値)	22.0	5.3	72.4					1	1		13	1	226	4	127	2	0	0	0	0	0	20	3	421	8	0	0	0	0	0	100	5	0	0	5	1	0	2	0	0	0	1	1	0	1	–
11119	ぶた,大型種肉,かたロース,脂身つき,生	収載済み(計算)	62.6	17.1	19.2																																											
11120	ぶた,大型種肉,かたロース,皮下脂肪なし,生	収載済み(計算)	65.1	17.8	16.0																																											
11121	ぶた,大型種肉,かたロース,赤肉,生	収載済み(分析値)	71.3	19.7	7.8					1	1		12	0	214	2	123	2	0	0	0	0	0	23	2	399	7	0	0	0	0	0	70	3	0	0	3	1	0	6	0	0	0	1	1	0	0	–
11122	ぶた,大型種肉,かたロース,脂身,生	収載済み(分析値)	23.6	5.4	70.7					1	1		13	1	230	4	139	2	0	0	0	0	0	19	3	393	8	0	0	0	0	0	106	5	0	0	5	1	0	2	0	0	0	1	1	0	1	–
11123	ぶた,大型種肉,ロース,脂身つき,生	H26年分析値(今後差替)	60.4	19.3	19.2					1	1		13	1	224	5	128	2	0	0	0	0	0	18	4	399	9	0	0	0	0	0	97	4	0	0	5	1	0	2	1	0	0	1	2	0	2	–
11124	ぶた,大型種肉,ロース,脂身つき,焼き	収載済み(計算)→生とあわせ再検討	49.1	26.7	22.7					1	1		13	1	225	4	129	2	0	0	0	0	0	18	3	409	8	0	0	0	0	0	95	4	0	0	5	1	0	2	0	0	0	0	1	0	2	–
11125	ぶた,大型種肉,ロース,脂身つき,ゆで	収載済み(計算)→生とあわせ再検討	51.0	23.9	24.1					1	1		14	1	226	5	130	2	0	0	0	0	0	18	3	405	9	0	0	0	0	0	98	4	0	0	5	1	0	2	1	0	0	1	2	0	2	–
新規	ぶた,大型種肉,ロース,脂身つき,とんかつ	H26分析値	H26	H26	H26																																											
11126	ぶた,大型種肉,ロース,皮下脂肪なし,生	収載済み(計算)	65.7	21.1	11.9																																											
11127	ぶた,大型種肉,ロース,赤肉,生	収載済み(分析値)	70.3	22.7	5.6					1	1		13	0	220	3	130	2	0	0	0	0	0	24	2	387	6	0	0	0	0	0	68	2	0	0	3	1	0	7	0	0	0	1	1	0	0	–
11128	ぶた,大型種肉,ロース,脂身,生	収載済み(分析値)	18.3	5.1	76.3					1	1		15	1	241	4	155	2	0	0	0	0	0	16	2	368	8	0	0	0	0	0	110	5	0	0	5	1	0	2	0	0	0	1	1	0	1	–
11129	ぶた,大型種肉,ばら,脂身つき,生	H25分析値(差し替え)	49.4	14.4	35.4					1	4		20	1	245	3	137	2	0	0	0	0	0	24	2	396	8	0	0	0	0	0	86	4	0	0	4	1	0	2	0	0	0	1	1	0	0	
新規	ぶた,大型種肉,ばら,脂身つき,焼き	H25分析値	37.1	19.6	43.9					1	3		20	1	240	3	131	2	0	0	0	0	0	25	2	388	7	0	0	0	0	0	78	4	0	0	3	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	
11130	ぶた,大型種肉,もも,脂身つき,生	収載済み(計算)	68.1	20.5	10.2																																											
11131	ぶた,大型種肉,もも,皮下脂肪なし,生	収載済み(計算)	71.2	21.5	6.0					1	1		13	0	219	3	135	2	0	0	0	0	0	21	2	421	7	0	0	0	0	1	63	3	0	0	3	1	0	5	0	0	0	1	1	0	0	–
11132	ぶた,大型種肉,もも,皮下脂肪なし,焼き	収載済み(計算)	60.4	30.2	7.6					1	1		12	0	217	3	134	2	0	0	0	0	0	20	2	414	7	0	0	0	0	0	58	3	0	0	3	1	0	4	0	0	0	1	1	0	0	–
11133	ぶた,大型種肉,もも,皮下脂肪なし,ゆで	収載済み(計算)	61.8	28.9	8.1					1	1		12	0	217	3	134	2	0	0	0	0	0	21	2	413	7	0	0	0	0	0	61	3	0	0	3	1	0	4	0	0	0	1	1	0	0	–
11134	ぶた,大型種肉,もも,赤肉,生	収載済み(分析値)	73.0	22.1	3.6					1	1		11	0	195	2	98	1	0	0	0	0	0	27	2	377	6	0	0	0	0	0	76	3	0	0	3	2	0	14	0	0	0	2	2	0	1	–
11135	ぶた,大型種肉,もも,脂身,生	収載済み(分析値)	25.5	6.5	67.6					1	2		15	1	225	3	122	2	0	0	0	0	0	21	3	388	7	0	0	0	0	0	117	5	0	0	5	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	–
11136	ぶた,大型種肉,そともも,脂身つき,生	収載済み(計算)	63.5	18.8	16.5																																											
11137	ぶた,大型種肉,そともも,皮下脂肪なし,生	収載済み(計算)	67.9	20.2	10.7																																											
11138	ぶた,大型種肉,そともも,赤肉,生	収載済み(分析値)	71.8	21.4	5.5					1	1		12	0	204	2	103	2	0	0	0	0	0	30	2	410	6	0	0	0	0	0	72	2	0	0	3	2	0	8	0	0	0	1	1	0	1	–
11139	ぶた,大型種肉,そともも,脂身,生	収載済み(分析値)	24.9	6.6	68.1					1	2		16	1	224	3	114	2	0	0	0	0	0	23	3	415	7	0	0	0	0	0	118	5	0	0	5	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	–
11140	ぶた,大型種肉,ヒレ,赤肉,生	H26分析値(今後差替)	73.4	22.6	3.5					1	4		19	1	230	3	131	2	0	0	0	0	0	22	2	347	7	0	0	0	0	0	95	4	0	0	4	2	0	7	0	0	0	2	1	0	1	
新規	ぶた,大型種肉,ヒレ,赤肉,焼き	H26分析値(今後差替)	60.3	33.3	5.1					1	2		17	1	221	4	127	2	0	0	0	0	0	21	3	330	7	2	0	0	0	0	72	2	0	0	3	1	0	3	0	0	0	1	0	0	0	
新規	ぶた,大型種肉,ヒレ,赤肉,とんかつ	H26分析値	H26	H26	H26																																											
	PORK,FRSH,SHLDR,(BOSTON BUTT),BLADE (STEAKS),LN & FAT,RAW		69.18	17.42	12.36	0	0		0	1	0		12	0	214	3	119	2	0			0	0	21	0	393	7	0					113	5	0	0	4	0			0				0		0	
11141	ぶた,中型種肉,かた,脂身つき,生	収載済み(計算)	63.6	18.3	17.2																																											
11142	ぶた,中型種肉,かた,皮下脂肪なし,生	収載済み(計算)	68.5	19.7	10.8																																											
11143	ぶた,中型種肉,かた,赤肉,生	収載済み(分析値)	74.0	21.4	3.5					1	1		11	1	195	3	90	1	0	0	0	0	0	31	2	384	5	0	0	0	0	0	80	3	0	0	4	2	0	16	0	0	0	3	2	0	1	–
11144	ぶた,中型種肉,かた,脂身,生	収載済み(分析値)	19.1	4.9	75.7					1	1		14	1	243	3	111	2	0	0	0	0	0	29	3	437	7	0	0	0	0	0	86	4	0	0	4	1	0	2	0	0	0	1	1	0	1	–
11145	ぶた,中型種肉,かたロース,脂身つき,生	収載済み(計算)	62.0	17.7	19.3																																											
11146	ぶた,中型種肉,かたロース,皮下脂肪なし,生	収載済み(計算)	64.8	18.5	15.7																																											
11147	ぶた,中型種肉,かたロース,赤肉,生	収載済み(分析値)	71.5	20.6	6.8					1	1		12	0	216	3	107	1	0	0	0	0	0	29	2	390	6	0	0	0	0	0	71	3	0	0	3	1	0	9	0	0	0	2	1	0	1	–
11148	ぶた,中型種肉,かたロース,脂身,生	収載済み(分析値)	22.3	5.4	71.9					1	1		14	1	247	4	128	2	0	0	0	0	0	24	3	407	7	0	0	0	0	0	94	5	0	0	4	1	0	2	0	0	0	1	1	0	1	–
11149	ぶた,中型種肉,ロース,脂身つき,生	収載済み(計算)	58.0	18.3	22.6																																											
11150	ぶた,中型種肉,ロース,皮下脂肪なし,生	収載済み(計算)	64.6	20.6	13.6																																											
11151	ぶた,中型種肉,ロース,赤肉,生	収載済み(分析値)	71.2	22.9	4.6					1	1		12	0	217	2	103	1	0	0	0	0	0	31	2	391	6	0	0	0	0	0	65	3	0	0	3	1	0	9	0	0	0	2	1	0	1	–
11152	ぶた,中型種肉,ロース,脂身,生	収載済み(分析値)	17.3	4.1	78.3					1	1		14	1	253	4	134	2	0	0	0	0	0	23	3	404	7	0	0	0	0	0	89	5	0	0	4	1	0	2	0	0	0	1	1	0	1	–
11153	ぶた,中型種肉,ばら,脂身つき,生	収載済み(分析値)	45.8	13.4	40.1					1	1		14	0	247	3	116	2	0	0	0	0	0	30	3	420	7	0	0	0	0	0	77	4	0	0	3	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	–
11154	ぶた,中型種肉,もも,脂身つき,生	収載済み(計算)	64.2	19.5	15.1																																											
11155	ぶた,中型種肉,もも,皮下脂肪なし,生	収載済み(計算)	69.6	21.3	7.8																																											
11156	ぶた,中型種肉,もも,赤肉,生	収載済み(分析値)	71.5	21.9	5.3					1	1		12	0	213	2	98	1	0	0	0	0	0	32	2	380	5	0	0	0	0	0	68	2	0	0	3	2	0	12	0	0	0	2	2	0	1	–
11157	ぶた,中型種肉,もも,脂身,生	収載済み(分析値)	20.7	5.2	73.8					1	1		14	1	240	4	115	2	0	0	0	0	0	26	3	419	7	0	0	0	0	0	91	5	0	0	4	1	0	2	0	0	0	1	1	0	1	–
11158	ぶた,中型種肉,そともも,脂身つき,生	収載済み(計算)	60.6	18.0	20.3																																											
11159	ぶた,中型種肉,そともも,皮下脂肪なし,生	収載済み(計算)	69.2	21.0	8.5																																											
11160	ぶた,中型種肉,そともも,赤肉,生	収載済み(分析値)	72.0	21.9	4.8					1	1		11	0	205	2	91	1	0	0	0	0	0	34	2	413	6	0	0	0	0	0	66	2	0	0	3	2	0	12	0	0	0	2	2	0	1	–
11161	ぶた,中型種肉,そともも,脂身,生	収載済み(分析値)	22.2	4.9	72.5					1	1		14	1	235	3	100	1	0	0	0	0	0	31	3	444	7	0	0	0	0	0	84	4	0	0	4	1	0	2	0	0	0	1	1	0	1	–
11162	ぶた,中型種肉,ヒレ,赤肉,生	収載済み(分析値)	74.2	22.7	1.7					1	1		9	1	177	3	88	1	0	0	0	1	0	24	2	293	5	0	0	0	0	0	99	2	0	0	4	3	0	24	1	0	0	3	3	0	1	–
11163	ぶた,ひき肉,生(五訂)	収載済み(分析値)	65.4	18.6	15.1					1	1		13	1	226	4	131	2	0	0	0	0	0	21	3	401	8	0	0	0	0	0	95	6	0	0	5	1	0	4	0	0	0	1	1	0	1	–
11163	ぶた,ひき肉,生	H25分析値(差替え)	64.8	17.7	17.2					1	1		14	1	224	3	119	2	0	0	0	0	0	23	2	407	8	0	0	0	0	0	80	4	0	0	4	1	0	3	0	0	0	1	1	0	1	
新規	ぶた,ひき肉,焼き	H25分析値	51.5	25.7	21.5					1	1		13	1	222	3	113	2	0	0	0	0	0	24	2	413	8	0	0	0	0	0	74	3	0	0	4	1	0	2	0	0	0	1	1	0	0	
	PORK,GROUND,84% LN / 16% FAT,RAW		64.67	17.99	16	0	0		0	1	1		12	1	193	3	97	2	0	0		0	0	22	0	388	8	0					115	6	0		5	1			0				1		0	
11164	ぶた,副生物,舌,生	収載済み(分析値)	66.7	15.9	16.3					1	1		14	1	220	3	114	2	–	–	–	–	–	32	3	404	11	–	–	–	–	–	71	3	–	–	4	1	–	5	–	–	–	–	–	–	–	2
	PORK,FRSH,VAR MEATS&BY-PRODUCTS,TONGUE,RAW		65.9	16.3	17.2	0	0		0	1	5		18		222		101							37		424	0	0					99	5		0			0	0	0				0		0	
11165	ぶた,副生物,心臓,生	収載済み(分析値)	75.7	16.2	7.0					0	0		25	1	153	3	116	2	–	–	–	–	–	16	1	227	5	–	–	–	–	–	107	4	–	–	3	2	–	23	–	–	–	–	–	–	–	2
	PORK,FRSH,VAR MEATS&BY-PRODUCTS,HEART,RAW		76.21	17.27	4.36	0	0		0	0	2		18		135		103							23		206	4	0					177	18		0					0				0		0	
11166	ぶた,副生物,肝臓,生	収載済み(分析値)	72.0	20.4	3.4					–	–		1	3	81	14	130	1	–	–	–	–	–	4	2	63	1	–	–	–	–	–	80	1	–	–	2	6	–	89	4	–	–	–	15	–	24	12
	PORK,FRSH,VAR MEATS&BY-PRODUCTS,LIVER,RAW		71.06	21.39	3.65	0	0		0	0	0		5		121		192							8		126	0	0					96	8		0					0				8		5	
11167	ぶた,副生物,じん臓,生	収載済み(分析値)	79.0	14.1	5.8					0	0		4	1	122	3	92	1	1	1	0	2	0	4	1	138	3	0	1	0	0	0	79	2	0	0	4	5	0	64	4	0	0	0	3	0	9	–
	PORK,FRSH,VAR MEATS&BY-PRODUCTS,KIDNEYS,RAW		80.06	16.46	3.25	0	0		0	0	3		12		178		126							28		298	6	0					52	3		0					0				0		0	
11168	ぶた,副生物,胃,ゆで	収載済み(分析値)	76.8	17.4	5.1					1	1		11	1	203	5	171	2	1	1	0	0	0	12	2	269	6	0	0	1	0	0	57	3	0	0	3	2	0	14	1	0	0	0	2	0	2	–
11169	ぶた,副生物,小腸,ゆで	収載済み(分析値)	73.7	14.0	11.9					1	2		18	0	265	2	208	2	0	0	0	0	0	17	1	303	5	0	0	0	0	0	57	4	0	0	0	1	0	6	0	0	0	0	1	0	1	–
11170	ぶた,副生物,大腸,ゆで	収載済み(分析値)	74.1	11.7	13.8					1	1		13	0	247	8	213	2	0	0	0	0	0	11	3	300	7	0	0	0	0	0	69	5	0	0	4	1	0	6	0	0	0	0	1	0	2	–
11171	ぶた,副生物,子宮,生	収載済み(分析値)	83.8	14.6	0.9					0	0		4	1	100	3	90	1	1	0	0	0	0	5	1	155	3	0	0	1	0	0	43	1	0	0	3	6	0	53	0	0	0	0	5	0	5	–
	アミノ酸組成表9-82ぶた胃腸		61.7	10.5	27.2																																											
11172	ぶた,副生物,豚足,ゆで	収載済み(分析値)	62.7	20.1	16.8					1	1		12	0	201	2	79	2	0	0	0	0	0	33	3	502	11	0	0	0	0	0	64	5	0	0	4	1	0	3	0	0	0	0	2	0	1	–
11173	ぶた,副生物,軟骨,ゆで	収載済み(分析値)	63.5	17.8	17.9					1	1		11	1	221	4	157	2	0	0	0	0	0	16	3	380	9	0	0	1	0	0	95	6	0	0	5	1	0	5	0	0	0	0	1	0	2	–
	PORK,FRSH,VAR MEATS&BY-PRODUCTS,EARS,FRZ,RAW		61.25	22.45	15.1	0	0		0	0	1		13		224		119							28		426	0	0					93	9		0					0				0		0	
11174	ぶた,ハム類,骨付	収載済み(分析値)	62.9	16.7	16.6					1	1		11	0	192	3	100	2	0	0	0	0	0	22	3	381	8	1	0	0	0	0	86	4	0	0	4	1	0	3	0	0	0	0	1	0	1	–
11175	ぶた,ハム類,ボンレス	収載済み(分析値)	72.0	18.7	4.0					2	2		13	1	184	2	89	1	0	0	0	0	0	25	2	338	6	0	0	0	0	0	105	5	0	0	5	3	0	13	2	0	0	0	4	0	4	–
11176	ぶた,ハム類,ロース	収載済み(分析値)	65.0	16.5	13.9					1	1		14	0	217	2	122	1	–	–	–	0	–	26	2	372	8	–	–	–	–	–	82	10	–	–	3	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–	0
11177	ぶた,ハム類,ショルダー	収載済み(分析値)	62.7	16.1	18.2					1	1		12	0	199	2	107	2	0	0	0	0	0	23	2	374	7	0	0	0	0	0	100	5	0	0	4	1	0	6	1	0	0	0	2	0	1	–
11178	ぶた,ハム類,プレス	収載済み(分析値)	73.3	15.4	4.5					1	1		15	3	180	7	127	1	1	1	0	1	0	16	4	323	3	0	0	0	0	0	69	11	0	0	2	1	0	7	3	0	0	0	4	0	1	–
11179	ぶた,ハム類,混合プレス	収載済み(分析値)	75.8	14.4	4.1					1	1		14	3	164	8	126	1	1	1	0	1	0	13	4	315	4	0	1	0	0	0	103	18	0	0	1	1	1	4	3	0	0	0	3	1	7	–
11180	ぶた,ハム類,チョップド	収載済み(分析値)	68.0	11.7	4.2					1	1		9	1	168	2	85	2	1	1	0	0	0	19	2	341	6	1	0	0	0	0	160	14	0	0	3	1	0	5	0	0	0	0	1	0	1	–
11181	ぶた,ハム類,生ハム,促成	収載済み(分析値)	55.0	24.0	16.6					1	1		14	1	231	4	137	2	0	0	0	0	0	20	3	386	7	0	0	1	0	0	99	6	0	0	4	1	0	4	0	0	0	0	1	0	1	–
11182	ぶた,ハム類,生ハム,長期熟成	収載済み(分析値)	49.5	25.7	18.4					1	1		10	0	220	4	116	2	0	0	0	0	0	24	4	449	9	0	0	0	0	0	79	4	0	0	4	1	0	5	0	0	0	0	1	0	1	–
11183	ぶた,ベーコン類,ベーコン	収載済み(分析値)	45.0	12.9	39.1					1	1		15	0	231	3	125	2	–	–	–	0	–	29	3	418	10	–	–	–	–	–	78	7	–	–	3	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	2
11184	ぶた,ベーコン類,ロース	収載済み(分析値)	62.5	16.8	14.6					1	1		13	1	198	3	117	2	0	0	0	0	0	17	2	322	7	1	0	0	0	0	127	6	0	1	5	1	0	3	1	0	0	0	2	0	3	–
11185	ぶた,ベーコン類,ショルダー	収載済み(分析値)	65.4	17.2	11.9					1	1		13	1	202	3	101	2	0	0	0	0	0	22	3	375	8	1	0	0	0	0	85	5	0	0	4	1	0	3	0	0	0	0	1	0	1	–
11186	ぶた,ソーセージ類,ウインナー	収載済み(分析値)	53.0	13.2	28.5					0	1		13	1	217	3	117	2	–	–	–	0	–	26	3	406	8	–	–	–	–	–	111	7	–	–	4	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	2
11187	ぶた,ソーセージ類,セミドライ	収載済み(分析値)	49.0	15.4	29.7					1	1		15	2	218	5	133	2	0	0	0	0	0	21	4	402	7	0	0	2	0	0	95	11	0	0	4	1	0	2	1	0	0	0	2	0	1	–
11188	ぶた,ソーセージ類,ドライ	収載済み(分析値)	24.8	25.4	43.0					1	1		15	2	218	5	129	2	0	0	0	1	0	22	4	394	7	0	0	2	0	0	84	11	0	0	4	1	0	2	0	0	0	0	1	0	1	–
11189	ぶた,ソーセージ類,フランクフルト	収載済み(分析値)	54.0	12.7	24.7					1	1		13	1	219	3	115	2	0	0	0	0	0	24	3	420	8	0	0	1	0	0	105	7	0	0	5	1	0	3	0	0	0	0	1	0	1	–
	FRANKFURTER,PORK		59.85	12.81	23.68					0	0		9		230		126							17		428	12	0					83	6		0					0				0		0	
11190	ぶた,ソーセージ類,ボロニア	収載済み(分析値)	60.9	12.5	21.0					1	1		13	1	222	4	123	2	0	0	0	0	0	23	4	418	9	0	0	1	0	0	95	7	0	0	4	1	0	3	0	0	0	0	1	0	2	–

	BOLOGNA,PORK		60.6	15.3	19.87	0	0		0	1	1		12		217		114							36		454	0	0					92	14		0			0	0	0				0		0	
11191	ぶた,ソーセージ類,リオナ	収載済み(分析値)	65.2	14.9	13.1					1	1		13	1	211	3	115	2	0	0	0	0	0	21	3	382	8	0	0	1	0	0	115	9	0	0	5	1	0	4	1	0	0	0	2	0	3	−
11192	ぶた,ソーセージ類,レバー	収載済み(分析値)	47.7	14.7	33.5					1	1		10	0	164	3	101	2	0	0	0	0	0	14	2	302	7	0	0	0	0	0	83	4	0	0	4	1	0	4	0	0	0	0	1	0	1	−
	LIVER SAUSAGE,LIVERWURST,PORK		52.1	14.1	28.5	0	0		0	0	0		15		240		116							37		423	0	0					86	5		0			0	0	0				0		0	
	BRAUNSCHWEIGER (A LIVER		50.6	14.5	28.5	0	0		0	2	4		12		202		107							36		411	0	0					100	12		0			0	0	0				0		0	
11193	ぶた,ソーセージ類,混合	収載済み(文献)	58.2	11.8	22.7					1	1		12	2	159	6	113	2	1	0	0	0	0	15	4	295	5	0	0	0	0	0	61	9	1	0	2	1	0	3	2	0	0	0	2	0	2	−
11194	ぶた,ソーセージ類,生ソーセージ	収載済み(分析値)	58.6	14.0	24.4					1	1		13	1	223	5	120	2	0	0	0	0	0	23	3	423	8	0	0	1	0	0	99	6	0	0	4	1	0	3	0	0	0	0	1	0	2	−
	PORK SAUSAGE,LINK/PATTY,UNPREP		56.58	15.37	24.78	0	0		0	1	1		11	1	192	3	96	2	0	0		0	0	19	2	366	11	0	0				158	5	0	0	8	1			0			2	1		0	
11195	ぶた,その他,焼き豚	収載済み(分析値)	64.3	19.4	8.2					1	1		12	1	191	2	96	2	0	0	0	0	0	22	2	370	7	1	0	0	0	0	105	6	0	0	4	1	0	3	1	0	0	0	2	0	2	−
11196	ぶた,その他,レバーペースト	収載済み(分析値)	45.8	12.9	34.7					1	1		13	1	219	4	132	3	0	0	0	0	0	19	4	381	8	0	0	1	0	0	103	7	0	0	5	1	0	6	1	0	0	0	2	0	3	−
11197	ぶた,その他,スモークレバー	収載済み(分析値)	57.6	29.6	7.7					0	0		2	1	92	7	141	0	0	0	0	0	0	4	2	97	1	0	0	0	0	0	85	3	0	0	2	5	0	87	4	0	0	1	11	0	17	−
11166	(11166ぶた,副生物,肝臓,生)		72.0	20.4	3.4																																											
	LIVERWURST SPRD		53.53	12.38	25.45	0	0		0	0	0		16		252		122							39		444	0	0					90	5		0			0	0	0				0		0	
11198	ぶた,その他,ゼラチン	収載済み(分析値)	11.3	87.6	0.3					0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	−
	GELATINS,DRY PDR,UNSWTND		13	85.6	0.1	0	0		0	0	0		100		400		300							100		500	0	0					0	0		0			0	0	0				0		0	
11199	めんよう,マトン,ロース,脂身つき,生	H25分析値(差替え)	68.2	19.8	15.0					1	1		22	5	223	13	188	1	0	0	0	1	0	11	5	350	1	0	0	0	0	0	20	8	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	2	0	0	
新規	めんよう,マトン,ロース,脂身つき,焼き	H25分析値	52.3	28.9	24.9					1	1		23	6	234	13	194	1	0	0	0	1	0	12	6	360	1	0	0	0	0	0	26	9	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	2	0	0	
11245	めんよう,マトン,ロース,皮下脂肪なし,生	(アミノ酸)	73.2	21.4	−																																											
11200	めんよう,マトン,もも,脂身つき,生	収載済み(分析値)	65.0	18.8	15.3					1	1		18	6	210	16	197	2	0	0	0	2	0	11	5	343	1	0	0	0	0	0	22	10	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	2	0	0	−
	MUTTON,CKD,RSTD (NAVAJO)		54	33.43	11.09				0	1	1		23	6	223	14	193	2	0			1	0	19	8	374	1						36	13	2		0	0										
11201	めんよう,ラム,かた,脂身つき,生	収載済み(分析値)	64.8	17.1	17.1					1	2		33	6	206	14	183	2	0	0	0	1	0	14	6	349	2	0	0	0	0	0	21	8	0	0	1	0	0	3	1	0	0	0	3	0	0	−
11202	めんよう,ラム,ロース,脂身つき,生	H25分析値(差替え)	56.5	15.6	25.9					2	3		33	6	189	16	202	2	0	0	0	2	0	12	6	345	3	0	0	0	0	0	20	10	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	1	
新規	めんよう,ラム,ロース,脂身つき,焼き	H25分析値	43.5	21.8	31.4					2	3		41	7	197	13	189	1	0	0	0	2	0	12	5	314	3	0	0	0	0	0	22	12	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	
11246	めんよう,ラム,ロース,皮下脂肪なし,生	(アミノ酸)	72.4	22.2	−																																											
11203	めんよう,ラム,もも,脂身つき,生	H25分析値(差替え)	69.7	20.0	12.0					1	3		36	6	192	12	158	1	0	0	0	1	0	13	6	342	3	0	0	0	0	0	24	11	0	0	1	0	0	3	2	0	0	0	2	1	0	
新規	めんよう,ラム,もも,脂身つき,焼き	H25分析値	53.5	28.6	20.3					2	3		36	7	199	13	192	1	0	0	0	1	0	12	5	345	4	0	0	0	0	0	26	13	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	2	0	1	
	LAMB,AUS,IMP,FRSH,SHLDR,WHL (ARM&BLD),LN&FAT,1/8"FAT,RAW		62.7	16.68	20.47					1	3		39	6	227	15	191	1				1		19		374	4						24	12														
	LAMB,AUS,IMP,FRSH,LOIN,LN&FAT,1/8"FAT,R		66.8	19.32	13.38					2	3		38	6	227	14	186	1				2		18		371	3						24	12														
	LAMB,AUS,IMP,FRSH,LEG,SHANK HALF,LN&FAT,1/8"FAT,RAW		67.64	18.59	13.48					2	3		38	6	226	15	182	2				2		20		379	4						26	12														
11204	やぎ,肉,赤肉,生	収載済み(分析値)	75.4	21.9	1.5					0	1		14	4	114	8	110	2	1	0	0	6	0	10	5	212	1	0	0	0	0	0	63	11	0	0	3	2	0	23	7	0	0	1	11	0	1	−
	GOAT,RAW		75.84	20.6	2.31					0	0		13		143		143							17		407							43	9														
11205	あいがも,肉,皮つき,生	収載済み(分析値)	56.0	14.2	29.0					0	0		5	1	212	1	57	1	0	0	0	1	0	30	1	424	4	0	0	0	0	0	178	10	0	0	1	1	0	4	0	0	0	0	1	0	0	−
11206	あひる,肉,皮つき,生	$皮と皮なしから再計算	44.7	12.2	42.3					−	0		4	0	201	1	72	0	−	−	−	0	−	28	1	455	5	−	−	−	−	−	130	4	−	−	−	0	−	3	−	−	−	−	−	−	−	−
11247	あひる,肉,皮なし,生(アミノ酸)	H27分析値	74.9	21	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27
新規	あひる,皮,生	H27分析値	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27
11208	かも,肉,皮なし,生	収載済み(分析値)	72.1	23.6	3.0					0	0		3	1	153	1	74	1	0	0	0	4	0	15	0	264	3	0	0	0	0	0	103	3	0	0	3	2	0	56	1	0	0	10	3	0	3	−
	DUCK,DOMESTICATED,MEAT&SKN,RAW		48.5	11.49	39.34	0	0		0	0	1		6		244		81							39		425	10	0					119	10		0			0	0	0				0		0	
	DUCK,DOMESTICATED,MEAT ONLY,RAW		73.77	18.28	5.95	0	0		0	0	5		3		205		129							37		222	0	0					113	13		0			0	0	0				0		0	
	DUCK,WILD,MEAT&SKN,RAW		66.52	17.42	15.2	0	0		0	0	3		6		229		84							40		399	9	0					122	11		0			0	0	0				0		0	
11207	うずら,肉,皮つき,生	収載済み(分析値)	65.4	20.5	12.9					0	0		6	1	158	2	58	1	0	0	0	1	0	28	1	267	2	0	0	0	0	0	325	15	0	0	1	1	0	10	0	0	0	1	2	0	2	−
	QUAIL,MEAT AND SKIN,RAW		69.65	19.63	12.05	0	0		0	0	3		8		182		73							51		292	1	0					191	35		0					1				2		0	
11209	きじ,肉,皮なし,生	収載済み(分析値)	75.0	23.0	1.1					0	0		4	1	149	2	98	1	0	0	0	4	0	21	0	205	2	0	0	0	0	0	116	3	0	0	2	2	0	45	1	0	0	4	6	0	16	−
	PHEASANT,BREAST,MEAT ONLY,RAW		72.4	24.37	3.25					0	12		9		206		98							55		265	0	0					148	22					0	0	0				0		0	
11210	しちめんちょう,肉,皮なし,生	収載済み(分析値)	74.6	23.5	0.7					0	0		5	1	126	2	75	0	0	0	0	6	0	11	1	161	3	0	0	0	0	0	121	8	0	0	5	4	0	27	7	0	0	4	10	0	26	−
	TURKEY,BREAST,FROM WHL BIRD,NON-ENHANCED,MEAT ONLY,RAW		74.89	23.66	1.48	0	0		0	3	2		3	1	120	2	63	1	1	0		1	0	16	1	159	2	0	1				135	6	0	0	2	3			0			6	2		1	
11211	すずめ,肉,骨・皮つき,生	収載済み(分析値)	72.2	18.1	5.9					2	2		7	0	213	1	83	2	1	0	0	2	0	26	0	228	3	0	0	0	0	0	114	5	0	0	1	1	0	19	0	0	0	3	2	0	27	−
11212	にわとり,成鶏肉,手羽,皮つき,生	収載済み(分析値)	66.0	23.0	10.4					0	0		7	1	150	2	38	1	0	0	0	1	0	32	2	423	3	0	0	0	0	0	207	7	0	0	1	1	0	7	0	0	0	1	0	0	2	−
11213	にわとり,成鶏肉,むね,皮つき,生	収載済み(計算)	62.6	19.5	17.2																																											
11214	にわとり,成鶏肉,むね,皮なし,生	収載済み(分析値)	72.8	24.4	1.9					0	0		5	1	145	2	56	1	0	0	0	4	0	16	1	304	3	0	0	0	0	1	176	5	0	0	1	2	0	26	0	0	0	3	1	0	5	−
11215	にわとり,成鶏肉,もも,皮つき,生	収載済み(計算)	62.9	17.3	19.1																																											
11216	にわとり,成鶏肉,もも,皮なし,生	収載済み(分析値)	72.3	22.0	4.8					0	0		5	1	142	2	55	1	0	0	0	2	0	22	1	358	4	0	0	0	0	0	208	6	0	0	1	1	0	14	0	0	0	2	1	0	2	−
11217	にわとり,成鶏肉,ささ身,生	収載済み(分析値)	73.2	24.6	1.1					0	0		4	1	139	2	60	1	0	0	0	5	0	9	1	231	2	0	0	0	0	1	143	4	0	0	2	2	0	36	0	0	0	5	2	0	7	−
	CHICKEN,STEWING,MEAT&SKN,RAW		61.84	17.55	20.33	0	0		0	0	1		8		205		58							55		335	10	0					190	9		0					0				1		2	
	CHICKEN,STEWING,LT MEAT,MEAT		73.24	23.1	4.21	0	0		0	0	0		5		159		62							40		242	5	0					145	7		0					0				5		14	
	CHICKEN,STEWING,DK MEAT,MEAT		71.94	19.7	8.12	0	0		0	0	5		6		171		68							46		259	2	0					191	9		0					2				5		10	
11218	にわとり,若鶏肉,手羽,皮つき,生	収載済み(分析値)	67.2	17.5	14.6					0	0		8	1	223	2	55	1	0	0	0	2	0	58	1	405	4	0	0	0	0	0	130	7	0	0	2	2	0	5	1	0	0	1	1	0	1	−
新規	にわとり,若鶏肉,手羽先,皮つき,生	H26分析値	H26	H26	H26																																											
新規	にわとり,若鶏肉,手羽元,皮つき,生	H26分析値	H26	H26	H26																																											
	CHICKEN,BROILERS OR FRYERS,WING,MEAT&SKN,RAW		69.19	17.52	13.16	0	0		0	0	1		6	1	240	1	58	1	1	0		2	0	67	1	397	6	0	0				194	10	0	0	1	3			0			2	1		0	
11219	にわとり,若鶏肉,むね,皮つき,生	H25分析値(差替え)	72.6	20.8	5.7					0	1		7	1	196	2	54	1	0	0	0	2	0	41	2	405	5	0	0	0	0	0	145	13	0	0	2	2	0	6	1	0	0	1	2	0	3	
新規	にわとり,若鶏肉,むね,皮つき,焼き	H25分析値	55.1	34	8.8					0	1		7	1	188	2	55	1	0	0	0	2	0	37	2	389	4	0	0	0	0	0	150	14	0	0	2	2	0	8	1	0	0	2	2	0	3	
11220	にわとり,若鶏肉,むね,皮なし,生(五訂)	収載済み(分析値)	75.2	22.3	1.5																																											
11220	にわとり,若鶏肉,むね,皮なし,生	H25分析値(差替え)	74.6	23.3	1.9					0	1		6	1	172	1	55	1	0	0	0	1	0	31	1	346	4	0	0	0	0	0	141	12	0	0	3	3	0	14	2	0	0	4	4	1	6	
新規	にわとり,若鶏肉,むね,皮なし,焼き	H25分析値	57.6	38.8	3.3					0	0		6	1	170	2	58	1	0	0	0	1	0	30	1	335	4	0	0	0	0	0	140	12	0	0	4	4	0	18	2	0	0	4	5	1	7	
	CHICKEN,BROILERS OR FRYERS,BREAST,MEAT&SKN,RAW		69.46	20.85	9.25	0	0		0	0	1		9		211		58							54		343	11	0					188	9		0					1				1		2	
	CHICKEN,BROILER OR FRYERS,BRST,SKINLESS,BNLESS,MEAT ONLY,RAW		73.9	22.5	2.62	0	0		0	6	2		4	1	150	1	49	0	1	0		1	0	32	1	225	4	0	0				122	5	0	0	2	5			1			5	2		2	
11221	にわとり,若鶏肉,もも,皮つき,生	H26分析値(今後差替)	69.0	16.2	14.0					0	0		8	1	216	2	60	1	0	0	0	2	0	54	1	389	5	0	0	0	0	0	111	5	0	0	2	2	0	6	0	0	0	1	1	0	1	−
11222	にわとり,若鶏肉,もも,皮つき,焼き	収載済み(計算)→生の値をみて再検討	60.9	24.9	13.2					0	0		7	1	209	1	54	1	0	0	0	2	0	59	1	378	4	0	0	0	0	0	107	4	0	0	2	2	0	6	0	0	0	2	1	0	1	−
11223	にわとり,若鶏肉,もも,皮つき,ゆで	収載済み(計算)→生の値をみて再検討	64.0	21.0	14.3					0	0		7	1	210	2	52	1	0	0	0	2	0	61	1	388	4	0	0	0	0	0	108	4	0	0	2	1	0	5	0	0	0	1	1	0	1	−
新規	にわとり,若鶏肉,もも,皮つき,唐揚げ	H26分析値	H26	H26	H26																																											
11224	にわとり,若鶏肉,もも,皮なし,生	H26分析値(今後差替)	76.3	18.8	3.9					0	0		6	1	202	2	65	1	0	0	0	2	0	50	1	353	4	0	0	0	0	0	105	4	0	0	3	3	0	18	0	0	0	4	2	1	2	−
11225	にわとり,若鶏肉,もも,皮なし,焼き	収載済み(計算)→生の値をみて再検討	69.0	25.4	4.4					0	0		6	1	177	2	62	1	0	0	0	1	0	42	1	328	4	0	0	0	0	0	101	3	0	0	3	2	0	15	0	0	0	4	2	1	2	−
11226	にわとり,若鶏肉,もも,皮なし,ゆで	収載済み(計算)→生の値をみて再検討	70.0	25.0	4.1					0	0		6	1	190	1	64	1	0	0	0	1	0	45	1	333	4	0	0	0	0	0	100	3	0	0	3	3	0	15	0	0	0	3	2	1	2	−
新規	にわとり,若鶏肉,もも,皮なし,唐揚げ	H26分析値	H26	H26	H26																																											
	CHICKEN,BROILERS OR FRYERS,THIGH,MEAT&SKN,RAW		66.47	16.52	16.61	0	0		0	0	0		6	1	211	1	51	1	1	0		2	0	59	1	351	5	0	0				186	9	1	0	1	2			0			1	1		0	
	CHICKEN,BROILERS OR FRYERS,DK MEAT,THIGH,MEAT ONLY,CKD,BRSD		66.87	24.55	8.63	0	0		0	0	0		5	1	206	1	56	0	1	0		2	0	59	1	334	4	0	1				155	6	1	0	1	2			1			2	1		0	
11227	にわとり,若鶏肉,ささ身,生	収載済み(分析値)	75.0	23.0	0.8					0	0		4	1	145	1	64	0	0	0	0	1	0	23	1	228	3	0	0	0	0	0	91	2	0	0	5	6	0	32	1	0	0	7	4	2	7	−
11228	にわとり,若鶏肉,ささ身,焼き	収載済み(計算)	70.1	27.3	1.3					0	0		4	1	138	1	57	0	0	0	0	1	0	22	1	209	2	0	0	0	0	0	76	2	0	0	4	5	0	22	1	0	0	5	3	2	4	−
11229	にわとり,若鶏肉,ささ身,ゆで	収載済み(計算)	70.6	27.3	1.0					0	0		3	1	134	1	56	0	0	0	0	1	0	22	1	204	2	0	0	0	0	0	70	2	0	0	4	4	0	20	1	0	0	5	3	1	4	−
	CHICKEN,BROILERS OR FRYERS,LT MEAT,MEAT ONLY,RAW		74.86	23.2	1.65	0	0		0	0	0		6		170		79							24		206	6	0					133	6		0					6				6		12	
11230	にわとり,ひき肉,生(五訂)	収載済み(分析値)	69.8	20.9	8.3																																											
11230	にわとり,ひき肉,生	H25分析値(差替え)	70.2	17.5	12.0					0	1		7	1	204	2	60	1	0	0	0	2	0	45	1	393	4	0	0	0	0	0	136	9	0	0	2	2	0	7	0	0	0	2	1	0	1	
新規	にわとり,ひき肉,焼き	H25分析値	57.1	27.5	14.8					0	1		7	1	208	2	62	1	0	0	0	2	0	45	1	396	4	0	0	0	0	0	132	8	0	0	2	2	0	7	0	0	0	2	1	0	1	

	CHICKEN,GROUND,RAW		73.24	17.44	8.1	0	0		0	0	0		5	0	221	1	56	1	0			2	0	66	0	375	3	0					163	7	2	0	1	0			1				1		3	
11231	にわとり,副生物,心臓,生	収載済み(分析値)	69.0	14.5	15.5					–	–		7	0	186	–	56	1	–	–	–	2	–	56	1	351	7	0	–	–	–	–	121	5	–	1	1	1	0	10	3	–	–	–	1	–	2	4
	CHICKEN,HEART,ALL CLASSES,RAW		73.56	15.55	9.33					0	0		6		155		84							42		212	0	0					205	8							0				0		0	
11232	にわとり,副生物,肝臓,生	収載済み(分析値)	75.7	18.9	3.1					–	–		1	0	127	1	103	1	–	–	–	0	–	11	0	127	3	–	3	–	–	–	77	1	–	1	1	6	–	38	12	–	–	–	7	–	58	6
	CHICKEN,LIVER,ALL CLASSES,RAW		76.46	16.92	4.83	0	0		0	0	0		2	0	183	0	136	0	1			0	0	22	0	233	3	0					98	1	1	0	1	0			0				0		0	
11233	にわとり,副生物,筋胃,生	収載済み(分析値)	79.0	18.3	1.8					–	–		5	0	155	0	63	1	–	–	–	1	–	31	0	230	4	–	5	–	–	–	90	3	–	1	2	4	–	16	3	–	–	–	4	–	10	8
11234	にわとり,副生物,皮,むね,生	収載済み(分析値)	41.5	9.5	48.6					0	0		8	1	240	2	57	1	0	0	0	2	0	61	1	420	4	0	0	0	0	0	121	6	0	0	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	–
11235	にわとり,副生物,皮,もも,生	収載済み(分析値)	41.6	6.6	51.6					0	0		8	1	245	2	60	1	0	0	0	2	0	61	1	420	4	0	0	0	0	0	116	6	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	–
	CHICKEN,SKN (DRUMSTICKS & THIGHS),RAW		44.91	9.58	44.23	0	0		0	0	0		6	1	215	1	49	1	1	0		2	0	61	1	361	5	0	0				187	9	1	0	1	2			0			1	0		0	
11236	にわとり,副生物,軟骨,生	収載済み(分析値)	85.0	12.5	0.4					0	0		6	1	149	2	62	1	0	0	0	0	0	30	0	258	4	0	0	0	0	0	53	2	0	0	14	2	0	9	0	0	0	2	0	0	0	–
11237	にわとり,その他,焼き鳥缶詰	収載済み(分析値)	62.8	18.4	7.8					0	0		7	2	200	4	52	1	0	0	0	1	0	55	1	382	4	0	0	0	0	0	195	9	2	0	1	1	0	5	1	0	0	1	1	0	2	–
新規	にわとり,その他,つくね	H27分析値	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27
新規	にわとり,その他,チキンナゲット	H27分析値	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27
11238	はと,肉,皮なし,生	収載済み(分析値)	71.5	21.8	5.1					0	0		3	0	154	1	83	1	0	0	0	2	0	60	0	310	2	0	0	0	0	0	158	2	0	0	3	2	0	36	1	0	0	5	5	0	2	–
	SQUAB,(PIGEON),MEAT ONLY,RAW		72.8	17.5	7.5					0	0		1		136		124							40		316	0	0					137	0							1				12		4	
11239	フォアグラ,ゆで	収載済み(分析値)	39.7	8.3	49.9					0	0		6	0	219	0	141	1	0	0	0	0	0	21	0	525	4	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	–
	PATE DE FOIE GRAS,CND (GOOSE LIVER PATE),SMOKED		37.04	11.4	43.84					0	1		7		216		104							32		548	3	0					13	0							0				0		0	
	GOOSE,LIVER,RAW		71.78	16.37	4.28					0	0		2		187		178							14		173	2	0					42	2							0				0		0	
11240	ほろほろちょう,肉,皮なし,生	収載済み(分析値)	75.2	22.5	1.0					0	0		4	1	115	2	90	1	0	0	0	5	0	10	0	167	2	0	0	0	0	0	172	5	0	0	4	3	0	50	1	0	0	8	5	0	11	–
	GUINEA HEN,MEAT ONLY,RAW		74.44	20.64	2.47					0	4		8		170		73							36		231	4	0					162	8							4				8		12	
11241	いなご,つくだ煮	収載済み(分析値)	33.7	26.3	1.4					0	0		1	1	31	4	39	1	1	1	0	0	0	3	2	78	2	0	0	0	0	0	55	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
11242	かえる,肉,生	収載済み(分析値)	76.3	22.3	0.4					0	0		3	1	114	2	43	0	0	0	0	3	0	16	1	116	6	0	0	0	0	0	52	3	0	0	4	5	3	14	43	0	0	0	21	0	92	–
11243	すっぽん,肉,生	収載済み(分析値)	69.1	16.4	13.4					0	0		19	2	132	5	39	2	0	0	0	1	0	53	2	268	45	33	2	2	0	0	68	41	0	5	1	0	3	7	47	2	0	0	11	0	64	–
11244	はち,はちの子缶詰	収載済み(分析値)	44.3	16.2	7.2					1	16		34	1	226	3	56	3	1	0	0	1	0	30	1	327	2	1	0	0	0	0	121	69	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	–
12001	うこっけい卵,全卵,生	収載済み(分析値)	73.7	12.0	13.0					0	0		3	1	200	2	71	0	0	0	0	1	0	19	2	326	2	0	0	0	0	0	108	3	0	0	1	1	0	15	0	0	0	4	1	0	12	–
12002	うずら卵,全卵,生	収載済み(分析値)	72.9	12.6	13.1					–	–		4	0	209	2	79	1	–	–	–	1	–	38	0	320	2	–	–	–	–	–	87	2	–	0	0	1	–	10	3	–	–	–	2	–	19	0
12003	うずら卵,水煮缶詰	収載済み(分析値)	73.3	11.0	14.1					0	0		4	1	209	3	83	0	0	0	0	1	0	38	1	337	2	0	0	0	0	0	87	2	2	0	0	1	0	11	2	0	0	0	1	0	19	–
	EGG,QUAIL,WHOLE,FRESH,RAW		74.35	13.05	11.09	0	0		0	0	0		5		240		76							43		347	0	0					85	4						11	0				0		0	
12004	鶏全卵,生	収載済み(推計)	76.1	12.3	10.3					0	0		3	1	201	2	69	0	0	0	0	0	0	17	1	337	2	0	0	0	0	0	126	4	0	0	2	1	0	14	0	0	0	1	1	0	11	–
12005	鶏全卵,ゆで	収載済み(推計)	75.8	12.9	10.0					–	–		3	1	199	2	68	0	–	–	–	0	–	18	1	336	2	–	0	–	–	–	127	4	–	0	2	2	–	14	0	–	–	1	1	–	11	–
12006	鶏全卵,ポーチドエッグ	収載済み(分析値)	74.9	12.3	11.7					0	0		3	1	199	2	69	0	0	0	0	1	0	18	1	335	2	0	0	0	0	0	125	4	0	0	2	1	0	14	0	0	0	1	1	0	11	–
12007	鶏全卵,水煮缶詰	収載済み(分析値)	77.5	10.8	10.6					0	0		2	1	198	3	75	0	0	0	0	1	0	23	1	355	3	0	0	0	0	0	118	3	0	0	1	2	0	17	0	0	0	1	1	2	12	–
12008	鶏全卵,加糖全卵	収載済み(分析値)	58.2	9.8	10.6					0	0		3	1	198	2	75	0	0	0	0	1	0	20	2	369	3	0	0	0	0	0	100	2	1	0	1	1	0	16	0	0	0	0	1	4	6	–
	EGG,WHL,RAW,FRSH		76.15	12.56	9.51	0	0		0	1	0		3	1	235	2	85	0	0	0		1	0	21	1	359	3	0	0				164	4	1	0	2	2		20	0			1	1		6	
	EGG,WHL,CKD,HARD-BOILED		74.62	12.58	10.61	0	0		0	0	0		3		221		78							29		351	3	0					112	3						14	0				0		4	
	EGG,WHL,CKD,POACHED		75.85	12.51	9.47	0	0		0	1	0		3	1	235	2	85	0	0	0		1	0	21	1	359	3	0	0				164	5		0	2	2		20	0			1	1		6	
12009	鶏全卵,乾燥全卵	収載済み(推計)	4.5	49.1	42.0					0	0		3	1	215	2	72	0	0	0	0	1	0	25	1	335	2	0	0	0	0	0	113	2	1	0	1	2	0	17	0	0	0	0	1	5	4	–
	EGG,WHOLE,DRIED		3.67	48.37	43.04	0	0		0	0	0		3	1	227	2	81	0	0	0		1	0	17	0	376	3	0					133	3	1	1	2	0		16	0				0		4	
12010	鶏卵黄,生	収載済み(分析値)	48.2	16.5	33.5					0	0		3	1	201	2	69	0	0	0	0	0	0	17	1	337	2	0	0	0	0	0	126	4	0	0	2	1	0	14	0	0	0	1	1	0	11	–
12011	鶏卵黄,ゆで	収載済み(分析値)	48.0	16.7	33.3					–	–		3	1	199	2	68	0	–	–	–	0	–	18	1	336	2	–	0	–	–	–	127	4	–	0	2	2	–	14	0	–	–	1	1	–	11	–
12012	鶏卵黄,加糖卵黄	収載済み(分析値)	42.0	12.1	23.9					0	0		4	1	194	2	73	0	0	0	0	1	0	19	2	353	2	0	0	0	0	0	117	3	1	0	1	1	0	16	0	0	0	0	1	3	8	–
12013	鶏卵黄,乾燥卵黄	収載済み(分析値)	3.2	30.3	62.9					0	0		3	1	215	2	72	0	0	0	0	1	0	26	1	335	2	0	0	0	0	0	113	2	1	0	1	2	0	17	0	0	0	0	1	5	4	–
	EGG,YOLK,RAW,FRSH		52.31	15.86	26.54	0	0		0	0	0		4	0	258	2	91	1	1	0		1		35		403	3	0					133	4		0				17	0				0		4	
	EGG,YOLK,DRIED		2.73	33.73	58.13	0	0		0	0	0		3	1	227	2	78	0	0	0		1	0	26	0	378	3	0					124	3	1	1	2	0		15	0				1		4	
12014	鶏卵白,生	収載済み(分析値)	88.4	10.5	Tr					–	–		3	1	81	1	26	0	–	–	–	0	–	13	0	147	1	–	0	–	–	–	44	1	–	–	0	1	–	21	0	–	–	–	0	–	5	5
12015	鶏卵白,ゆで	収載済み(分析値)	87.6	11.3	Tr					–	–		3	1	90	1	29	0	–	–	–	1	–	13	3	157	1	–	0	–	–	–	41	1	–	–	0	0	–	6	0	–	–	–	–	–	3	7
12016	鶏卵白,乾燥卵白	収載済み(分析値)	7.1	86.5	0.4					0	0		3	1	177	2	66	0	0	0	0	0	0	20	2	337	4	0	0	0	0	0	98	3	1	0	1	1	0	17	0	0	0	0	1	2	7	–
	EGG,WHITE,RAW,FRESH		87.57	10.9	0.17	0	0		0	0	0		0		0		0							0		0	0	0					0	0		0				0	0				0		0	
	EGG,WHITE,DRIED		5.8	81.1	0	0	0		0	0	0		0		0		0							0		0	0	0					0	0		0				0	0				0		0	
12017	鶏たまご豆腐	収載済み(推計)	85.2	6.4	5.0					–	–		3	1	199	2	68	0	–	–	–	0	–	18	1	336	2	–	0	–	–	–	127	4	–	0	2	2	–	14	0	–	–	1	1	–	11	–
12018	鶏たまご焼,厚焼きたまご	収載済み(計算)	71.9	10.8	9.1					0	0		2	1	164	1	56	0	0	0	0	0	0	15	1	278	2	1	0	0	0	0	106	4	0	0	1	1	0	12	0	0	0	1	1	0	9	0
12019	鶏たまご焼,だし巻きたまご	収載済み(計算)	77.5	11.2	9.0					0	0		3	1	170	1	58	0	0	0	0	0	0	15	1	287	2	0	0	0	0	0	109	4	0	0	1	1	0	12	0	0	0	1	1	0	10	0
	EGG,WHOLE,COOKED,OMELET		76.13	10.57	11.66	0	0		0	0	0		3	1	194	2	83	1	1	0		1	0	15	1	397	2	0	0				199	11		0	1	2		14	0			1	1		4	
12020	ピータン	収載済み(分析値)	66.7	13.7	16.5					0	1		4	0	139	1	40	0	0	0	0	0	0	26	1	465	4	0	0	0	0	0	59	5	1	1	4	2	0	15	0	0	0	0	2	3	5	–
13001	液状生乳,ジャージー種	収載済み(文献値)	85.9	3.6	5.1	3	15	0	13	31	33	0	104	9	291	5	145	2	0	0	2	5	0	11	0	202	2	0	0	0	0	0	33	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
13002	液状生乳,ホルスタイン種	収載済み(文献値)	87.7	3.2	3.7	1	8	–	8	17	20	–	90	11	323	7	131	2	0	0	2	7	0	16	3	264	2	0	0	–	0	–	31	4	1	0	0	2	0	2	0	–	0	–	1	0	0	–
13003	液状普通牛乳	収載済み(分析値)	87.4	3.3	3.8	32	21	0	12	26	29	1	96	10	263	5	105	2	1	0	3	8	0	13	2	201	2	0	0	0	0	0	23	3	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	–
13004	液状加工乳,濃厚	収載済み(文献値)	86.3	3.5	4.2	0	6	–	9	25	29	–	101	10	311	7	127	2	1	1	2	8	0	15	3	246	3	0	0	–	0	–	24	4	1	0	0	1	0	2	0	–	0	–	0	0	0	–
13005	液状加工乳,低脂肪	収載済み(文献値)	88.8	3.8	1.0	7	12	–	11	29	35	–	113	11	317	6	111	2	1	0	3	9	0	15	3	203	2	0	0	–	0	–	24	4	2	0	0	1	0	2	0	–	0	–	0	0	0	–
13006	液状脱脂乳	収載済み(文献値)	91.1	3.4	0.1	2	6	–	7	22	29	–	106	11	328	7	115	2	1	0	20	8	0	13	3	208	1	0	0	–	0	–	35	4	1	0	0	3	0	3	1	–	0	–	0	0	0	–
13007	液状乳飲料,コーヒー	収載済み(文献値)	88.1	2.2	2.0	7	12	–	9	19	32	–	102	11	313	8	126	2	1	1	2	8	0	16	4	237	3	0	0	–	0	–	19	6	1	0	0	1	0	1	1	–	0	–	1	0	0	–
13008	液状乳飲料,フルーツ	収載済み(文献値)	88.3	1.2	0.2	13	14	–	14	29	34	–	107	10	297	6	108	1	0	0	2	9	0	13	2	203	1	0	0	–	0	–	27	5	1	0	0	1	0	1	0	–	0	–	0	0	0	–
13009	粉全粉乳	収載済み(分析値)	3.0	25.5	26.2	36	23	–	13	28	31	–	97	10	259	6	105	1	–	–	3	11	–	16	4	238	2	–	–	–	–	–	23	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	13
13010	粉脱脂粉乳	収載済み(分析値)	3.8	34.0	1.0	20	13	–	8	18	21	–	70	8	189	4	75	1	–	–	2	7	–	11	2	157	2	–	–	–	–	–	24	4	–	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	15
13011	粉調製粉乳	収載済み(分析値)	2.6	12.4	26.8	3	3	–	13	12	95	–	46	1	183	2	58	3	–	–	0	2	–	8	1	300	4	–	–	–	–	–	175	14	–	–	–	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	MILK,PRODUCER,FLUID,3.7% MILKFAT		87.69	3.28	3.66	33	19		11	25	28		101		263		121							22		252	0	0					23	14		0			0	0	0				0		0	
13012	練無糖練乳	収載済み(分析値)	72.5	6.8	7.9	33	22	–	13	28	32	–	103	12	260	6	94	1	–	–	3	13	–	17	5	226	2	–	–	–	–	–	12	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	15
13013	練加糖練乳	収載済み(文献値)	25.7	7.8	8.3	1	11	–	10	23	26	–	91	10	312	8	138	2	1	1	2	7	0	13	3	236	1	0	0	–	0	–	22	4	1	0	0	1	0	2	0	–	0	–	0	0	0	–
	MILK,CND,EVAP,WO/ ADDED VIT A &		74.04	6.81	7.56	26	18		7	15	21		97		268		122							21		278	0	0					22	10		0			0	0	0				0		0	
	MILK,CND,COND,SWTND		27.16	7.91	8.7	32	19		11	8	21		90		275		139							16		251	0	0					25	14		0			0	0	0				0		0	
13014	クリーム類,クリーム,乳脂肪	収載済み(推計値)	49.5	2.0	45.0	48	27	–	14	28	31	–	98	10	256	6	111	1	–	–	3	10	–	14	3	224	1	–	–	–	–	–	24	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17
13015	クリーム類,クリーム,乳脂肪・植物性脂肪	収載済み(計算)	49.7	4.4	42.1	26	15	–	12	20	40	–	67	6	194	4	109	3	3	1	2	6	0	10	2	384	3	4	1	–	0	–	19	2	0	0	0	0	0	0	0	–	0	–	0	0	0	9
13016	クリーム類,クリーム,植物性脂肪	収載済み(推計値)	50.0	6.8	39.2	0	2	–	9	10	51	–	33	2	123	2	108	6	6	1	0	1	0	4	1	567	4	8	1	–	0	–	14	1	0	0	0	0	0	0	0	–	0	–	0	0	0	–
13017	クリーム類,ホイップクリーム,乳脂肪	収載済み(推計)	42.1	1.7	38.3	48	27	–	14	28	31	–	98	10	256	6	111	1	–	–	3	10	–	14	3	224	1	–	–	–	–	–	24	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17
13018	クリーム類,ホイップクリーム,乳脂肪・植物性脂肪	収載済み(計算)	41.7	3.8	36.2	26	15	–	12	20	40	–	67	6	194	4	109	3	3	1	2	6	0	10	2	384	3	4	1	–	0	–	19	2	0	0	0	0	0	0	0	–	0	–	0	0	0	9
13019	クリーム類,ホイップクリーム,植物性脂肪	収載済み(推計)	41.2	5.9	34.1	0	2	–	9	10	51	–	33	2	123	2	108	6	6	1	0	1	0	4	1	567	4	8	1	–	0	–	14	1	0	0	0	0	0	0	0	–	0	–	0	0	0	–
	CREAM,FLUID,HALF AND HALF		80.57	2.96	11.5	32	19		11	25	28		101		263		121							22		252	0	0					23	15		0			0	0	0				0		0	
	CREAM SUB,LIQ,W/HYDR VEG OIL&SOY		77.27	1	9.97	0	0		1	1	6		2		89		98							0		758	0	0					2	0		0			0	0	0				0		0	
	CREAM SUB,LIQ,W/LAURIC ACID OIL&NA CASEINATE		77.27	1	9.97	0	0		35	28	663		100		43		60							0		11							0	0					0	0								
	CREAM,FLUID,HVY WHIPPING		57.71	2.05	37	32	19		11	25	28		101		263		121							22		252	0	0					23	15		0			0	0	0				0		0	
	CREAM,FLUID,LT WHIPPING		63.5	2.17	30.91	35	10		10	20	12		106		286		109							33		248	0	0					20	9		0			0	0	0				0		0	
13020	クリーム類,コーヒーホワイトナー,液状,乳脂肪	収載済み(文献)	70.3	5.2	18.3	2	11	–	12	25	28	–	97	0	295	6	133	2	0	0	2	7	0	14	0	244	2	0	0	–	0	–	29	4	0	0	0	0	0	0	0	–	0	–	0	0	0	–
13021	クリーム類,コーヒーホワイトナー,液状,乳脂肪・植物性脂肪	収載済み(計算)	69.2	4.8	21.6	1	5	–	9	14	57	–	57	0	160	3	89	1	0	0	1	3	0	7	0	508	1	0	0	–	0	–	23	5	0	0	0	0	0	0	0	–	0	–	0	0	0	–
13022	クリーム類,コーヒーホワイトナー,液状,植物性脂	収載済み(分析値)	68.4	4.3	24.8	0	0	–	7	6	78	–	28	0	60	0	56	0	0	0	0	0	0	2	0	704	0	0	0	–	0	–	19	6	0	0	0	0	0	0	0	–	0	–	0	0	0	–
13023	クリーム類,コーヒーホワイトナー,粉末状,乳脂肪	収載済み(分析値)	2.8	7.7	27.6	34	15	–	10	24	29	–	98	10	268	7	92	2	1	0	2	8	0	13	3	193	2	0	0	–	0	–	17	4	0	0	0	1	0	1	0	–	0	–	0	0	0	–
13024	クリーム類,コーヒーホワイトナー,粉末状,植物性脂肪	収載済み(分析値)	3.0	2.8	38.3	0	3	–	41	35	365	–	136	0	114	0	159	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	0	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	0	–	0	0	0	–
	CREAM,FLUID,LT (COFFEE CRM OR TABLE		73.75	2.7	19.31	32	19		11	25	28		101		263		121							22		252	0	0					23	15		0			0	0	0				0		0	
	CREAM SUBSTITUTE,POWDERED		2.21	4.79	35.48	0	0		38	41	383		169		106		179							0		27	0	0					0	0		0			0	0	0				0		0	
13025	発酵乳・乳酸菌飲料,ヨーグルト,全脂無糖	収載済み(分析値)	87.7	3.6	3.0	33	20	0	12	25	28	1	96	10	260	5	105	2	1	0	3	8	0	13	3	207	2	0	0	0	0	0	25	3	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	–
新規	発酵乳・乳酸菌飲料,ヨーグルト,低脂肪無糖	H25分析値	89.2	3.7	1.0	33	20	0	11	2	0	23	95	10	256	6	94	1	1	0	26	8	0	13	2	197	2	0	0	0	0	0	18	4	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	–
新規	発酵乳・乳酸菌飲料,ヨーグルト,無脂肪無糖	H26分析値	H26	H26	H26																																									
13026	発酵乳・乳酸菌飲料,ヨーグルト,脱脂加糖	収載済み(文献)	82.6	4.3	0.2	8	11	–	9	19	19	–	81	10	303	8	135	2	1	0	2	6	0	15	4	253	4	0	0	–	0	–	31	2	6	0	1	2	0	3	1	–	0	–	0	0	0	–
13027	発酵乳・乳酸菌飲料,ヨーグルト,ドリンクタイプ	収載済み(文献)	83.8	2.9	0.5	1	14	–	14	33	33	–	107	10	300	6	120	2	0	0	3	8	0	13	0	209	1	0	0	–	0	–	28	4	0	0	0	0	0	0	0	–	0	–	0	0	0	–

	YOGURT,PLN,WHL MILK,8 GRAMS PROT PER 8 OZ		87.9	3.47	3.25	30	20		13	29	34		106		273		98							22		229	0	0					20	8		0			0	0	0				0		0	
	YOGURT,PLN,LOFAT,12 GRAMS PROT PER 8		85.07	5.25	1.55	30	21		13	28	34		105		272		97							22		228	0	0					20	8		0			0	0	0				0		0	
	YOGURT,PLN,SKIM MILK,13 GRAMS PROT PER 8 OZ		85.23	5.73	0.18	28	22		11	28	33		106		272		100							22		228	0	0					22	6		0			0	0	0				0		0	
	MILK,BTTRMLK,FLUID,CULTURED,LOWFAT		90.13	3.31	0.88	33	19		11	25	28		101		263		122							23		251	0	0					23	15		0			0	0	0				0		0	
13028	発酵乳・乳酸菌飲料,乳酸菌飲料,乳製品	収載済み(分析値)	82.1	1.1	0.1	14	8	–	5	10	12	–	43	5	118	3	50	1	–	–	1	5	–	7	1	115	1	–	–	–	–	–	11	4	–	–	–	0	–	0	–	–	–	–	–	–	–	20
13029	発酵乳・乳酸菌飲料,乳酸菌飲料,殺菌乳製品	収載済み(文献)	45.5	1.5	0.1	3	4	–	4	16	28	–	99	12	293	7	117	2	0	0	1	9	0	22	3	184	1	0	0	–	0	–	40	12	2	0	0	2	0	3	0	–	0	–	0	0	0	–
13030	発酵乳・乳酸菌飲料,乳酸菌飲料,非乳製品	収載済み(分析値)	85.4	0.4	0	6	9	–	10	23	30	–	106	10	306	6	116	2	0	0	2	8	0	13	2	208	1	0	0	–	0	–	35	6	1	0	0	1	0	2	0	–	0	–	0	0	0	–
13031	チーズ類,ナチュラルチーズ,エダム	収載済み(分析値)	41.0	28.9	25.0	33	21	0	13	28	41	1	107	10	287	4	81	1	1	0	3	11	0	15	2	165	2	0	0	0	0	0	13	4	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0
	CHEESE,EDAM		41.56	24.99	27.8	36	17		11	21	18		106		290		107							29		249	0	0					15	9		0			0	0	0				0		0	
13032	チーズ類,ナチュラルチーズ,エメンタール	収載済み(分析値)	33.5	27.3	33.6	33	20	0	11	23	25	1	91	10	243	6	89	2	1	0	3	9	0	14	3	211	2	0	0	0	0	0	14	8	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0
	CHEESE,SWISS		37.12	26.93	27.8	40	18		10	22	19		110		280		117							32		216	0	0					22	13		0			0	0	0				0		0	
13033	チーズ類,ナチュラルチーズ,カテージ	収載済み(分析値)	79.0	13.3	4.5	32	20	0	12	26	28	1	97	10	261	5	99	2	1	0	3	9	0	13	2	192	2	0	0	0	0	0	21	4	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
	CHEESE,COTTAGE,CRMD,LRG OR SML CURD		79.79	11.12	4.3	25	6		5	15	16		61	7	181	3	80					4		11		166	0	0					24	4		0			0	0	0				0		0	
13034	チーズ類,ナチュラルチーズ,カマンベール	収載済み(分析値)	51.8	19.1	24.7	32	20	0	12	25	29	1	95	10	266	5	94	2	1	0	3	9	0	15	3	200	2	0	0	0	0	0	19	5	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
	CHEESE,CAMEMBERT		51.8	19.8	24.26	20	12		11	24	18		111		298		104							36		237	0	0					19	11		0			0	0	0				0		0	
13035	チーズ類,ナチュラルチーズ,クリーム	収載済み(分析値)	55.5	8.2	33.0	34	21	0	12	26	29	1	98	10	265	6	97	2	1	1	3	9	0	14	3	193	2	0	0	0	0	0	17	6	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0
	CHEESE,CREAM		54.44	5.93	34.24	29	9		10	24	27		89	9	248	5	112	1	0			7	0	13	0	231	0	0					30	5	0	0	0	0		2	0				0		0	
13036	チーズ類,ナチュラルチーズ,ゴーダ	収載済み(分析値)	40.0	25.8	29.0	33	21	0	12	27	35	1	100	10	263	5	93	1	1	0	3	9	0	14	2	190	2	0	0	0	0	0	15	4	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0
	CHEESE,GOUDA		41.46	24.94	27.44	36	23		16	33	44		111		250		106							32		233	0	0					10	14		0			0	0	0				0		0	
13037	チーズ類,ナチュラルチーズ,チェダー	収載済み(分析値)	35.3	25.7	33.8	33	22	–	13	27	31	–	97	12	248	5	105	2	–	–	3	12	–	17	7	228	3	–	–	–	–	–	16	8	–	0	0	0	–	0	–	–	–	–	–	–	–	23
	CHEESE,CHEDDAR		37.1	24.04	33.82	20	17		11	25	29		92	10	257	6	105	1	0	0		9	0	15	2	222	2	0	0				35	3	0	0	0	1		1	0			0	1		0	
13038	チーズ類,ナチュラルチーズ,パルメザン	収載済み(分析値)	15.4	44.0	30.8	24	19	0	12	25	29	1	97	10	257	5	98	2	1	0	3	9	0	14	2	201	2	0	0				20	7	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0
	CHEESE,PARMESAN,GRATED		22.65	28.42	27.84	18	15		10	23	26		84	9	269	5	92	2	0	0		8	0	13	2	231	2	0	0				42	4	0	0	0	1		1	0			0	1		0	
13039	チーズ類,ナチュラルチーズ,ブルー	収載済み(分析値)	45.6	18.8	29.0	26	22	0	10	24	28	1	92	9	260	5	101	2	1	0	2	8	0	14	3	204	2	0	0				21	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
	CHEESE,BLUE		42.41	21.4	28.74	23	13		9	21	17		115		318		113							28		230	0	0					19	9		0			0	0	0				0		0	
新規	チーズ類,ナチュラルチーズ,モッツァレラ	＃USDA Cheese, Mozzarellaから推計	56.3	18.4	19.9																																											
	CHEESE,MOZZARELLA,WHL MILK		50.01	22.17	22.35	36	20		11	26	31		98		239		109							27		253	0	0					18	17		0			0	0	0				0		0	
新規	チーズ類,ナチュラルチーズ,リコッタ	＃USDA Cheese, Ricotta whole milkから推計	72.9	7.1	11.5																																											
	CHEESE,RICOTTA,WHOLE MILK		71.7	11.26	12.98	44	7		9	18	12		105		313		99							41		221	0	0					21	9		0			0	0	0				0		0	
新規	チーズ類,ナチュラルチーズ,マスカルポーネ	H26分析値	H26	H26	H26																																											
新規	チーズ類,ナチュラルチーズ,やぎ	H27分析値	48.0	22.7	24.0	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27	H27
	CHEESE,GOAT,HARD TYPE		29.01	30.52	35.59	50	22		27	96	44		101		262		89							24		204	0	0					24	0		0			0	0	0				0		0	
	CHEESE,GOAT,SEMISOFT TYPE		45.52	21.58	29.84	50	22		27	96	44		101		262		89							24		204	0	0					24	0		0			0	0	0				0		0	
	CHEESE,GOAT,SOFT TYPE		60.75	18.52	21.08	50	22		27	96	44		101		262		89							24		204	0	0					24	0		0			0	0	0				0		0	
13040	チーズ類,プロセスチーズ	収載済み(分析値)	45.0	22.7	26.0	35	22	–	13	27	30	–	100	11	255	6	103	2	–	–	3	12	–	17	7	223	2	–	–	–	–	–	15	7	–	0	0	0	–	0	–	–	–	–	–	–	–	19
	CHEESE,PAST PROCESS,AMERICAN,WO/ ADDED VITAMIN D		39.61	18.13	31.79	19	16		10	25	28		92	10	257	6	101	1	1	0		8	0	16	2	227	7	0	0				32	4	0	0	0	1		1	0			0	1		0	
13041	チーズ類,チーズスプレッド	収載済み(分析値)	53.8	15.9	25.7	33	21	0	12	27	30	1	99	10	263	6	96	2	1	0	3	9	0	13	2	185	2	0	0				15	5	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0
	CHEESE SPRD,PAST PROCESS,AMERICAN		47.65	16.41	21.23	32	19		15	24	30		103		278		115							26		246	0	0					19	11		0			0	0	0				0		0	
13042	アイスクリーム類,アイスクリーム,高脂肪	収載済み(推計)	61.3	3.5	12.0	2	11	–	12	30	32	–	103	10	251	7	92	3	1	0	3	8	0	16	5	268	1	0	0	–	0	–	31	7	3	0	2	2	0	3	1	–	0	–	0	0	0	–
13043	アイスクリーム類,アイスクリーム,普通脂肪	収載済み(文献)	63.9	3.9	8.0	2	11	–	12	30	32	–	103	10	251	7	92	3	1	0	3	8	0	16	5	268	1	0	0	–	0	–	31	7	3	0	2	2	0	3	1	–	0	–	0	0	0	–
13044	アイスクリーム類,アイスミルク	収載済み(文献)	65.6	3.4	6.4	2	9	–	24	28	105	–	103	7	273	6	135	2	1	1	2	5	0	11	3	210	1	0	0	–	0	–	20	4	1	0	0	1	0	2	0	–	0	–	0	0	0	–
13045	アイスクリーム類,ラクトアイス,普通脂肪	収載済み(分析値)	60.4	3.1	13.6	0	2	–	32	23	172	–	81	1	285	1	70	3	1	1	0	0	0	1	0	267	1	0	0	–	0	–	44	1	0	0	0	0	0	0	0	–	0	–	0	0	0	–
13046	アイスクリーム類,ラクトアイス,低脂肪	収載済み(分析値)	75.2	1.8	2.0	0	4	–	32	26	167	–	77	3	243	3	141	3	1	1	1	2	0	5	2	224	1	0	0	–	0	–	23	2	1	0	0	0	0	1	0	–	0	–	0	0	0	–
13047	アイスクリーム類,ソフトクリーム	収載済み(分析値)	69.6	3.8	5.6	2	9	–	17	22	65	–	86	7	307	6	125	3	1	1	1	6	0	11	3	242	2	0	0	–	0	–	26	4	1	0	0	1	0	1	1	–	0	–	0	0	0	–
	ICE CREAMS,FRENCH VANILLA,SOFT-SERVE		59.8	4.1	13	30	18		10	23	26		95		258		113							21		248	0	0					22	14		0			0	0	0				0		0	
	ICE CREAMS,REG,LO		61	3.17	12.7	28	17		9	22	24		89		241		105							20		231	0	0					20	13		0			0	0	0				0		0	
	ICE CREAMS,VANILLA		61	3.5	11	33	19		11	25	28	0	103	0	278	0	120	0	0	0		0		19		251	0	0					25	16		0			0	0	0				0		0	
	ICE CREAMS,VANILLA,LT,SOFT-SERVE		69.6	4.9	2.6	35	19		12	27	27		104		281		123							23		269	0	0					23	15		0			0	0	0				0		0	
13048	その他,カゼイン	収載済み(分析値)	10.6	86.2	1.5	4	9	–	12	26	35	–	114	12	319	8	126	2	1	0	3	9	0	12	3	169	3	0	0	–	0	–	17	8	1	0	0	2	0	1	1	–	0	–	0	0	0	–
13049	その他,シャーベット	収載済み(分析値)	69.1	0.9	1.0	0	2	–	35	32	283	–	139	1	209	1	65	2	1	0	0	1	0	2	0	178	1	0	0	–	0	–	35	4	0	0	0	0	0	0	0	–	0	–	0	0	0	–
13050	その他,チーズホエーパウダー	収載済み(分析値)	2.2	12.5	1.2	4	11	–	12	30	33	–	106	10	285	6	124	2	0	0	3	7	0	14	0	238	2	0	0	–	0	–	31	6	0	0	0	0	0	0	0	–	0	–	0	0	0	–
	WHEY,SWEET,DRIED		3.19	12.93	1.07	55	8		9	17	11		97		305		91							31		235	0	0					23	8		0			0	0	0				0		0	
13051	人乳	収載済み(文献)	88.0	1.1	3.5	–	–	–	1	11	42	–	50	3	185	4	61	2	–	–	–	3	–	29	3	328	6	2	1	–	–	–	135	19	–	1	2	2	1	5	1	–	–	–	1	–	4	4
	MILK,HUMAN,MATURE,FLUID		87.5	1.03	4.38	0	0		0	14	58		73		210		67							29		337	9	0					85	12		0				6	0				0		0	
13052	やぎ乳	収載済み(分析値)	88.0	3.1	3.6	21	20	0	21	71	33	1	96	10	229	7	85	2	1	0	2	2	0	8	3	198	1	0	0	0	0	0	17	5	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	–
	MILK,GOAT,FLUID,W/ ADDED VITAMIN D		87.03	3.56	4.14	31	23		23	63	30		79		220		107							20		236	0	0					26	10		0			0	0	0				0		0	
14001	植物オリーブ油	収載済み(新脂溶性)	0	0	100.0	0	0		0	0	0		0	0	98	0	29	4	1	0	0	0	0	7	0	731	3	0	0	0	0	0	66	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14002	植物ごま油	収載済み(新脂溶性)	0	0	100.0	0	0		0	0	0		0	0	88	0	54	6	1	1	0	0	0	1	0	373	2	0	0	0	0	0	409	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14003	植物米ぬか油	収載済み(新脂溶性)	0	0	100.0	0	0		0	0	0		3	1	156	0	17	6	2	3	0	0	0	2	0	391	5	0	0	0	0	0	321	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14004	植物サフラワー油,高オレイン酸	収載済み(新脂溶性)	0	0	100.0	0	0		0	0	0		1	0	45	0	19	4	3	2	0	0	0	1	0	727	3	0	2	0	0	0	134	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14004a	植物サフラワー油,高リノール酸	収載済み(新脂溶性)	0	0	100.0	0	0		0	0	0		1	0	63	0	22	3	2	1	0	0	0	1	0	125	2	0	1	0	0	0	700	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14005	植物大豆油	収載済み(新脂溶性)	0	0	100.0	0	0		0	0	0		1	0	99	0	40	4	4	1	0	0	0	1	0	218	2	0	0	0	0	0	497	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14006	植物調合油	収載済み(計算)	0	0	100.0	0	0		0	0	0		1	0	69	0	30	5	3	1	0	0	0	1	0	402	7	1	1	0	0	0	341	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14007	植物とうもろこし油	収載済み(新脂溶性)	0	0	100.0	0	0		0	0	0		0	0	105	0	19	4	1	2	0	0	0	1	0	276	2	0	0	0	0	0	508	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14008	植物なたね油	収載済み(新脂溶性)	0	0	100.0	0	0		0	0	1		1	0	40	0	19	6	3	1	0	0	0	2	0	585	11	1	1	0	0	0	186	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14009	植物パーム油	収載済み(新脂溶性)	0	0	100.0	0	0		0	0	4		11	1	409	0	41	3	1	1	0	0	0	2	0	364	1	0	0	0	0	0	90	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14010	植物パーム核油	収載済み(新脂溶性)	0	0	100.0	0	2		39	34	447		143	0	76	0	22	1	0	0	0	0	0	0	0	143	1	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14011	植物ひまわり油,高リノール酸	収載済み(新脂溶性)	0	0	100.0	–	–		–	–	–		0	–	57	–	41	1	2	0	–	–	–	1	–	272	1	0	–	–	–	–	575	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
14011a	植物ひまわり油,ミッドオレイン酸	収載済み(新脂溶性)	0	0	100.0	0	0		0	0	0		0	0	41	0	34	3	8	3	0	0	0	1	0	569	2	0	0	0	0	0	279	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14011b	植物ひまわり油,高オレイン酸	収載済み(新脂溶性)	0	0	100.0	0	0		0	0	0		0	0	34	0	37	3	10	3	0	0	0	1	0	796	3	0	0	0	0	0	66	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14012	植物綿実油	収載済み(新脂溶性)	0	0	100.0	0	0		0	0	0		6	0	177	0	22	3	1	1	0	0	0	5	0	168	1	0	1	0	0	0	535	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14013	植物やし油	収載済み(新脂溶性)	0	0	100.0	0	5		76	56	431		159	0	85	0	26	1	0	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14014	植物落花生油	収載済み(新脂溶性)	0	0	100.0	0	0		0	0	0		0	0	108	0	30	14	32	15	0	0	0	1	0	419	12	1	0	0	0	0	288	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14015	動物脂類,牛脂	収載済み(新脂溶性)	Tr	0.2	99.8	0	0		0	0	1		22	3	234	8	141	1	0	0	0	6	0	27	6	409	4	0	0	0	0	0	33	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FAT,BEEF TALLOW		0	0	100	0	0		0	0	9		37		249		189							42		360	3	0					31	6		0			0	0	0				0		0	
14016	動物脂類,ラード	収載済み(新脂溶性)	0	0	100.0	0	0		0	1	1		16	1	233	5	134	2	0	0	0	2	0	23	3	400	7	0	0	0	0	0	89	5	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	LARD		0	0	100	0	0		0	1	2		13		238		135							27		412	10	0					102	10		0			0	0	0				0		0	
14017	バター類,有塩バター	収載済み(新脂溶性)	16.2	0.6	81.0	33	21		12	26	31		102	10	277	4	94	1	1	1	3	9	0	14	2	193	2	0	0	0	0	0	21	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
14018	バター類,無塩バター	収載済み(新脂溶性)	15.8	0.5	83.0	32	21		12	26	31		105	11	288	4	88	2	1	1	3	10	0	15	3	192	1	0	0	0	0	0	19	4	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
14019	バター類,発酵バター	収載済み(新脂溶性)	13.6	0.6	80.0	36	22		12	26	31		103	10	280	4	94	1	1	1	3	9	0	14	2	196	2	0	0	0	0	0	21	4	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	BUTTER,WITH SALT		15.87	0.85	81.11	40	25		15	31	32		92		268	7	123	2						12		246	1	0					34	4		0			0	0	0				0		0	
	BUTTER,WITHOUT SALT		17.94	0.85	81.11	40	25		15	31	32		92		268	7	123	2						12		246	1	0					34	4		0			0	0	0				0		0	
14020	マーガリン類,ソフトタイプマーガリン	収載済み(新脂溶性)	15.5	0.4	81.6	0	0		3	2	21		11	0	168	1	55	4	2	0	0	0	0	2	0	377	3	0	0		0		275	13	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	8
14021	マーガリン類,ファットスプレッド	収載済み(新脂溶性)	29.7	0.4	68.0	0	0		0	0	1		3	0	171	1	61	4	2	0	0	0	0	2	0	442	2	0	0		0		236	19	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	3
	MARGARINE,REG,HARD,SOYBN (HYDR)		15.7	0.9	80.5	0	0		0	0	0		2		119		86							2		486	0	0					241	19		0			0	0	0				0		0	
	その他,ショートニング	収載済み(新脂溶性)	Tr	0	100.0	0	0		0	0	2		7	1	263	2	57	5	2	1	0	0	0	2	0	465	3	0	0	0	0	0	89	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29