

第2表

## 使用食器の材質

(公立：平成15年5月1日現在)

区分	完全・補食給食 実施校	アルマイト	ステンレス	メラミン	ポリプロ ピレン	ポリカーボ ネート	ガラス	耐熱強化 ガラス	陶磁器	木	強化磁器	その他
小学校	22,603 校 ( 15.2 %)	3,427 校 ( 8.4 %)	1,897 校 ( 13.7 %)	3,093 校 ( 34.8 %)	7,871 校 ( 10.4 %)	2,342 校 ( 0.1 %)	17 校 ( 3.6 %)	814 校 ( 8.7 %)	1,962 校 ( 0.5 %)	115 校 ( 21.7 %)	4,903 校 ( 1.6 %)	362 校
中学校	8,106 校 ( 7.5 %)	610 校 ( 8.8 %)	712 校 ( 15.0 %)	1,218 校 ( 39.4 %)	3,197 校 ( 9.7 %)	787 校 ( 0.1 %)	8 校 ( 4.4 %)	357 校 ( 8.4 %)	684 校 ( 0.6 %)	50 校 ( 20.8 %)	1,682 校 ( 3.2 %)	256 校
合計	30,709 校 ( 13.1 %)	4,037 校 ( 8.5 %)	2,609 校 ( 14.0 %)	4,311 校 ( 36.0 %)	11,068 校 ( 10.2 %)	3,129 校 ( 0.1 %)	25 校 ( 3.8 %)	1,171 校 ( 8.6 %)	2,646 校 ( 0.5 %)	165 校 ( 21.4 %)	6,585 校 ( 2.0 %)	618 校

注意1. 複数回答であり、完全・補食給食実施校の合計と各食器の使用校の合計は一致しない。

2. 中学校には中等教育学校前期課程を含む。

3. 平成15年度調査から、材質に強化磁器を追加。