

## 簡易型積算線量計によるモニタリング実施結果（その5）（概要）

### 1. 平成23年6月20日（月）～7月3日（日）の測定結果

測定の結果、教職員が受けた積算線量（時間平均）は、0.06～0.3 $\mu$ Sv/hで推移しており、55校園の平均値は0.1 $\mu$ Sv/hであった。学校滞在時間を1日8時間、年間200日と仮定すれば、報告された55校園の平均では年間約0.2mSv（約0.1～約0.5mSv）の線量を受けることが予測される。


注）報告された55校園は、4月上旬等に福島県が実施した調査において校庭1m高さの空間線量率3.7 $\mu$ Sv/h以上（最高値は5.4 $\mu$ Sv/h、平均値は4.1 $\mu$ Sv/h）が測定された学校等であるが、その後校庭等の表土除去等が52校園において行われた結果、6月23日に文部科学省が実施した調査において55校園の校庭等の1m高さの空間線量率は、平均で0.6 $\mu$ Sv/h（0.2 $\mu$ Sv/h～2.1 $\mu$ Sv/h）となっている。

#### 【学校における積算線量予測（年間）】

0.5mSv未満：53校園、0.5～1mSv未満：2校園、1mSv以上：0校園

4月27日～7月3日を通じた測定結果を踏まえると、教職員が受けた積算線量（時間平均）は、0.07～0.4 $\mu$ Sv/hで推移しており、55校園の平均値は0.2 $\mu$ Sv/hであった。学校滞在時間を1日8時間、年間200日と仮定すれば、報告された55校園の平均では年間約0.3mSv（約0.1～約0.6mSv）の線量を受けることが予測される。

### 2. 積算線量（時間平均及び年間予測値の平均）の推移



### 3. 簡易型積算線量計によるモニタリング実施結果（全体総括表）

		第1回報告	第2回報告	第3回報告	第4回報告	第5回報告	合計
期間		4月27日～5月8日	5月9日～5月22日	5月23日～6月5日	6月6日～6月19日	6月20日～7月3日	4月27日～7月3日
報告校園数		54校園	55校園	55校園	55校園	55校園	-
受ける積算線量(時間平均)( $\mu$ Sv/h)	平均	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2
	最小	0.03	0.05	0.06	0.03	0.06	0.07
	最大	0.9	0.6	0.8	0.3	0.3	0.4
受ける積算線量(年間予測値の平均)(1日8時間、年間200日と仮定)(mSv)	平均	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3
	最小	0.05	0.08	0.09	0.05	0.1	0.1
	最大	1.5	0.9	1.3	0.5	0.5	0.6
屋外活動制限	制限なし	0校園	0校園	0校園	0校園	1校園	-
	屋外活動時間制限あり	13校園	23校園	25校園	29校園	38校園	-
	全ての屋外活動なし	41校園	33校園	30校園	26校園	16校園	-

福島県内の学校等における簡易型積算線量計によるモニタリング結果一覧

調査実施期間：平成23年6月20日(月)～7月3日(日)

所在地	調査対象学校名	項目	6月20日(月)	6月21日(火)	6月22日(水)	6月23日(木)	6月24日(金)	6月25日(土)	6月26日(日)	6月27日(月)	6月28日(火)	6月29日(水)	6月30日(木)	7月1日(金)	7月2日(土)	7月3日(日)	合計線量 合計時間 (μSv/時間)	6/23校舎内 空間線量率 (窓側50cm) (μSv/時間)	6/23校舎外 空間線量率 (幼保小50 cm、中高1m) (μSv/時間)	備 考		
																					積算線量(μSv)	積算時間(時)
1	郡山市 郡山市立郡山第二中学校	積算線量(μSv)	1	1	0	1	1	1				0	1	2	1			9	0.1	0.7	屋外活動一部実施 測定者の屋外活動実績なし 6/25授業参観日 6/27振替休日	
		積算時間(時)	9:00	9:00	9:00	10:00	9:00	9:00				9:00	9:00	9:00	9:00			91:00				
		放射線量(μSv/時間)	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1				0.0	0.1	0.2	0.1			0.1				
			天 候	晴れ	曇り	晴れ	一時雨	晴れ	曇り		一時雨	曇り	晴れ	晴れ								
2	郡山市 セントポール幼稚園	積算線量(μSv)	1	1	1	1	2				2	1	1	0	1			11	0.5	0.9	屋外活動なし	
		積算時間(時)	5:00	5:00	5:00	5:00	5:00				5:00	5:00	5:00	5:00	5:00			50:00				
		放射線量(μSv/時間)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4				0.4	0.2	0.2	0.0	0.2			0.2				
			天 候	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ		雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ								
3	郡山市 郡山市立薫小学校	積算線量(μSv)	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1			10	0.1	0.8	屋外活動一部実施 屋外活動合計7時間30分	
		積算時間(時)	9:15	9:30	7:40	9:30	7:30				9:30	9:30	7:25	7:00	10:00			86:50				
		放射線量(μSv/時間)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			0.1				
			天 候	曇り	一時雨	晴れ	曇り	雨		雨	曇り	晴れ	曇り	晴れ			0.1					
4	郡山市 郡山市立郡山第一中学校	積算線量(μSv)	1	2	1	1	2		1			1	1	1	0			11	0.1	0.8	屋外活動一部実施 測定者の屋外活動実績なし 6/26授業参観日 6/27振替休日	
		積算時間(時)	9:05	8:40	9:55	8:48	11:45		7:05			9:45	8:45	8:30	8:45			91:03				
		放射線量(μSv/時間)	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2		0.1			0.1	0.1	0.1	0.0			0.1				
			天 候	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ		雨	曇り	晴れ	曇り	晴れ			0.1					
5	郡山市 郡山市立郡山第三中学校	積算線量(μSv)	1	1	1	1				1	2	2	1	1			11	0.1	0.6	屋外活動一部実施 屋外活動合計7時間 6/24測定器故障計測不能		
		積算時間(時)	10:50	6:30	10:30	11:25					8:50	9:00	11:00	11:25	9:35						89:05	
		放射線量(μSv/時間)	0.1	0.2	0.1	0.1					0.1	0.2	0.2	0.1	0.1						0.1	
			天 候	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り		雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ			0.1					
6	本宮市 本宮市立五百川小学校	積算線量(μSv)	2	1	2	1	1				1	0	2	1	1			12	0.1	0.4	屋外活動一部実施 屋外活動合計3時間45分	
		積算時間(時)	9:30	8:30	9:00	10:00	7:30				8:10	8:20	7:50	8:20	8:50			86:00				
		放射線量(μSv/時間)	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1				0.1	0.0	0.3	0.1	0.1			0.1				
			天 候	曇り	曇り	晴れ	雨	曇り		曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り			0.1					
7	本宮市 本宮第四保育所	積算線量(μSv)	2	3	2	3	2				2	2	3	2	2			23	0.4	0.4	屋外活動一部実施 屋外活動合計2時間20分	
		積算時間(時)	11:55	12:00	12:00	12:00	12:00				11:55	12:20	12:15	12:00	12:00			120:25				
		放射線量(μSv/時間)	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2				0.2	0.2	0.2	0.2	0.2			0.2				
			天 候	晴れ	曇り	晴れ	雨	晴れ		一時雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ			0.2					
8	本宮市 本宮市立和田幼稚園	積算線量(μSv)	1	2	2	1	1			3	2	1	1	2			16	0.4	0.5	屋外活動一部実施 屋外活動合計1時間		
		積算時間(時)	5:15	5:15	5:15	5:15	5:15				5:15	5:15	5:15	5:15			52:30					
		放射線量(μSv/時間)	0.2	0.4	0.4	0.2	0.2				0.6	0.4	0.2	0.2	0.4						0.3	
			天 候	晴れ	曇り	晴れ	雨	晴れ		雨	雨	晴れ	晴れ	曇り			0.3					
9	本宮市 本宮市立和田小学校	積算線量(μSv)	2	3	2	1	2				3	2	2	1	1			19	0.1	0.5	屋外活動一部実施 屋外活動合計4時間50分	
		積算時間(時)	7:00	8:00	8:30	7:00	7:00				7:00	8:00	8:30	6:00	7:00			74:00				
		放射線量(μSv/時間)	0.3	0.4	0.2	0.1	0.3				0.4	0.3	0.2	0.2	0.1			0.3				
			天 候	晴れ	曇り	晴れ	雨	晴れ		雨	一時雨	晴れ	晴れ	晴れ			0.3					
10	二本松市 二本松市立石井幼稚園	積算線量(μSv)	1	1	1	0	1			1	1	1	1	0			8	0.3	0.6	屋外活動なし 6/21避難訓練		
		積算時間(時)	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00				6:00	6:00	6:00	6:00			60:00					
		放射線量(μSv/時間)	0.2	0.2	0.2	0.0	0.2				0.2	0.2	0.2	0.2	0.0						0.1	
			天 候	晴れ	曇り	晴れ	雨	晴れ		雨	雨	曇り	晴れ	晴れ			0.1					
11	二本松市 二本松市立石井小学校	積算線量(μSv)	1	1	1	1	1			1	1	1	2	1			11	0.2	0.6	屋外活動一部実施 屋外活動合計4時間30分		
		積算時間(時)	7:20	7:20	8:20	8:20	7:20				7:20	7:20	8:20	8:20	7:20						77:20	
		放射線量(μSv/時間)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				0.1	0.1	0.1	0.2	0.1						0.1	
			天 候	晴れ	晴れ	晴れ	一時雨	曇り		雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ			0.1					
12	二本松市 二本松市立岳下小学校	積算線量(μSv)	1	1	1	1	1				1	0	1	1	1			9	0.1	0.4	屋外活動一部実施 屋外活動合計30分	
		積算時間(時)	8:20	8:20	8:20	8:20	8:20				8:20	8:20	8:20	8:20	8:20			83:20				
		放射線量(μSv/時間)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				0.1	0.0	0.1	0.1	0.1			0.1				
			天 候	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨		雨	一時雨	晴れ	晴れ	一時雨			0.1					
13	二本松市 まつが丘保育所	積算線量(μSv)	1	1	1	2	1		1			1	1	2	2	1	1	16	0.3	0.5	屋外活動なし 7/3保護者の前電対策休日 出勤による保育開始	
		積算時間(時)	11:50	11:54	11:40	11:30	12:00	11:30				12:00	11:40	12:00	12:00	12:10	11:30	10:20				152:04
		放射線量(μSv/時間)	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1				0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1				0.1
			天 候	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨	一時雨		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	0.1				
14	二本松市 二本松市立杉田小学校	積算線量(μSv)	0	1	1	1	2				0	1	0	0	0			6	0.2	0.5	屋外活動なし	
		積算時間(時)	5:40	8:20	7:30	8:20	6:50				7:30	8:20	7:30	7:30	7:30			75:00				
		放射線量(μSv/時間)	0.0	0.1	0.1	0.1	0.3				0.0	0.1	0.0	0.0	0.0			0.08				
			天 候	曇り	曇り	晴れ	一時雨	雨		雨	一時雨	晴れ	晴れ	晴れ			0.08					
15	二本松市 二本松市立杉田幼稚園	積算線量(μSv)	-	1	0	0	0				1	0	0	1	1			4	0.2	0.5	屋外活動なし 6/20振替休日	
		積算時間(時)	-	6:00	6:00	6:00	6:00				6:00	6:00	6:00	6:00	6:00			54:00				
		放射線量(μSv/時間)	-	0.2	0.0	0.0	0.0				0.2	0.0	0.0	0.2	0.2			0.07				
			天 候	-	曇り	晴れ	一時雨	曇り		雨	一時雨	晴れ	曇り	晴れ			0.07					

No.	所在地	調査対象学校名	項目	6月20日	6月21日	6月22日	6月23日	6月24日	6月25日	6月26日	6月27日	6月28日	6月29日	6月30日	7月1日	7月2日	7月3日	合計線量 合計時間 (μSv/時間)	6/23校舎内 空間線量率 (窓側50cm) (μSv/時間)	6/23校舎外 空間線量率 (幼保小50 cm、中高1m) (μSv/時間)	備考
				(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)				
16	二本松市	二本松市立二本松第二中学校	積算線量(μSv)	1	1	1	2	1			1	2	2	3	2			16	0.4	0.6	屋外活動一部実施 屋外活動合計13時間30分
			積算時間(時)	9:10	9:10	9:10	10:10	10:10			10:10	10:10	10:10	10:10	10:10			98:40			
			放射線量(μSv/時間)	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1			0.1	0.2	0.2	0.3	0.2			0.2			
天候				曇り	曇り	晴れ	一時雨	一時雨			一時雨	一時雨	晴れ	晴れ			0.2				
17	二本松市	二本松市立小浜中学校	積算線量(μSv)	1	1	2	1	1			2	2	2	3	1			16	0.3	0.5	屋外活動一部実施 屋外活動合計3時間30分
			積算時間(時)	10:30	9:50	10:00	11:10	10:10			11:30	10:00	10:50	11:10	10:40			105:50			
			放射線量(μSv/時間)	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1			0.2	0.2	0.2	0.3	0.1			0.2			
天候				晴れ	曇り	晴れ	一時雨	曇り			雨	一時雨	晴れ	晴れ			0.2				
18	福島市	福島市立下川崎小学校	積算線量(μSv)	1	1	1	1	1	0				1	0	1			8	0.3	0.4	屋外活動一部実施 屋外活動合計45分 6/25学習発表会 6/27振替休日
			積算時間(時)	7:15	8:15	7:15	8:15	8:15	4:15			8:15	8:15	4:55	7:15			72:10			
			放射線量(μSv/時間)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0			0.1	0.1	0.0	0.1			0.1			
天候				曇り	曇り	晴れ	雨	晴れ	雨			雨	晴れ	晴れ	晴れ		0.1				
19	福島市	福島市立大久保小学校	積算線量(μSv)	0	1	1	1	1			1	1	1	0	0			6	0.2	0.4	屋外活動一部実施 測定者の屋外活動実績なし
			積算時間(時)	6:50	8:05	7:20	7:55	7:20			7:20	7:50	7:20	7:50	6:20			74:10			
			放射線量(μSv/時間)	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1			0.1	0.1	0.1	0.0	0.0			0.08			
天候				晴れ	曇り	晴れ	雨	曇り			一時雨	曇り	晴れ	晴れ			0.08				
20	福島市	福島市立南向台小学校	積算線量(μSv)	1	1	0	1	0			0	0	0	1	1	0		5	0.3	0.3	屋外活動一部実施 測定者の屋外活動実績なし 7/2スポーツフェスタ(屋内)
			積算時間(時)	8:14	7:01	7:37	7:31	7:28			7:30	7:26	7:23	7:30	7:34	4:20		79:34			
			放射線量(μSv/時間)	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0			0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0		0.06			
天候				晴れ	晴れ	晴れ	一時雨	一時雨			雨	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	0.06				
21	福島市	福島市立大波小学校	積算線量(μSv)	1	1	1	1	1			1	0	1	1	1			9	0.2	0.5	屋外活動一部実施 屋外活動合計5分
			積算時間(時)	8:35	7:55	8:00	7:25	7:00			8:10	4:40	8:00	7:20	7:20			74:25			
			放射線量(μSv/時間)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			0.1	0.0	0.1	0.1	0.1			0.1			
天候				晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り			一時雨	一時雨	曇り	晴れ	晴れ		0.1				
22	伊達市	伊達市立小国小学校	積算線量(μSv)	1	0	1	2	1			1	1	1	1	1			10	0.4	0.6	屋外活動一部実施 測定者の屋外活動実績なし
			積算時間(時)	8:30	8:30	8:00	10:00	8:30			8:00	8:30	8:30	8:30	8:30			85:30			
			放射線量(μSv/時間)	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			0.1			
天候				晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り			雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ		0.1				
23	相馬市	相馬市立玉野幼稚園	積算線量(μSv)	1	1	1	1	1			0	1	1	1	1		1	10	0.3	0.5	屋外活動なし 7/3(日)保育参観日
			積算時間(時)	5:30	5:33	5:30	5:30	5:30			5:35	5:30	5:30	5:30	5:30		3:30	58:38			
			放射線量(μSv/時間)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2			0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		0.3			
天候				晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り			雨	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	0.2				
24	相馬市	相馬市立玉野中学校	積算線量(μSv)	2	2	2	2	1			1	2	1	1	1	-	1	16	0.3	0.7	屋外活動一部実施 測定者の屋外活動実績なし 7/3(日)授業参観日
			積算時間(時)	8:45	10:50	10:35	10:40	8:40			10:30	10:30	8:35	7:50	8:30	-	8:30	103:55			
			放射線量(μSv/時間)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1			0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	-	0.1	0.2			
天候				晴れ	一時雨	晴れ	雨	曇り			雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	0.2				
25	相馬市	相馬市立玉野小学校	積算線量(μSv)	1	1	2	2	2			2	1	2	2	2		2	19	0.3	0.5	屋外活動一部実施 測定者の屋外活動実績なし 7/3授業参観日
			積算時間(時)	8:25	9:05	8:25	9:25	7:45			9:30	8:25	9:05	9:30	9:05		7:20	96:00			
			放射線量(μSv/時間)	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3			0.2	0.1	0.2	0.2	0.2		0.3	0.2			
天候				晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り			雨	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	0.2				
26	福島市	福島市立岡山小学校	積算線量(μSv)	0	1	0	1	0			0	0	1	1	1			5	0.1	0.2	屋外活動一部実施 屋外活動合計50分
			積算時間(時)	7:00	7:00	7:00	7:00	6:10			7:30	7:20	7:20	7:20	6:20		70:00				
			放射線量(μSv/時間)	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0			0.0	0.0	0.1	0.1	0.2		0.07				
天候				晴れ	曇り	晴れ	雨	一時雨			雨	一時雨	晴れ	晴れ	晴れ		0.07				
27	福島市	聖心三育保育園	積算線量(μSv)	1	2	1	1	1	1			1	1	1	1			10	0.4	0.5	屋外活動なし 6/30-7/2測定器故障計測 不能
			積算時間(時)	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00			9:00	9:00	9:00			81:00				
			放射線量(μSv/時間)	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1			0.1	0.1	0.1			0.1				
天候				晴れ	一時雨	晴れ	雨	雨	雨			雨	一時雨	晴れ		0.1					
28	福島市	三育幼稚園	積算線量(μSv)	1	1	0	1	1			1	1	0	1	1			8	0.4	0.5	屋外活動なし 6/20-6/24全日、園外保育 実施(老人福祉施設)
			積算時間(時)	5:30	5:30	3:00	5:30	5:30			5:30	5:30	3:00	5:30	5:30		50:00				
			放射線量(μSv/時間)	0.2	0.2	0.0	0.2	0.2			0.2	0.2	0.0	0.2	0.2		0.2				
天候				晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り			雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ		0.2				
29	伊達市	伊達市立富成小学校	積算線量(μSv)	1	1	1	1	1			1	1	0	0	3			10	0.2	0.5	屋外活動一部実施 屋外活動合計20分 7/1遠足(宮城県)
			積算時間(時)	7:40	7:50	7:40	7:55	5:40			8:10	8:20	7:15	8:00	7:40		76:10				
			放射線量(μSv/時間)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2			0.1	0.1	0.0	0.0	0.4		0.1				
天候				晴れ	一時雨	晴れ	雨	曇り			雨	曇り	晴れ	曇り	曇り		0.1				
30	福島市	福島市立福島養護学校	積算線量(μSv)	1	0	1	1	0			1	1	0	0	1			6	0.2	0.4	屋外活動なし
			積算時間(時)	6:10	6:10	6:20	6:15	6:15			6:20	6:15	6:20	6:20	6:20		62:45				
			放射線量(μSv/時間)	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0			0.2	0.2	0.0	0.0	0.2		0.1				
天候				晴れ	一時雨	晴れ	雨	一時雨			雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ		0.1				

No.	所在地	調査対象学校名	項目	6月20日	6月21日	6月22日	6月23日	6月24日	6月25日	6月26日	6月27日	6月28日	6月29日	6月30日	7月1日	7月2日	7月3日	合計線量 合計時間 時間線量平均 ( $\mu$ Sv/時間)	6/23校舎内 空間線量率 (窓側50cm) ( $\mu$ Sv/時間)	6/23校舎外 空間線量率 (幼保小50 cm、中高1m) ( $\mu$ Sv/時間)	備 考 ・各学校の屋外活動制限状況 ・測定者の屋外活動実績 ・学校行事等		
				(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)						
31	福島市	御山保育所	積算線量 ( $\mu$ Sv)	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	2	1				8	0.2	0.4	屋外活動なし	
			積算時間 (時)	8:45	8:45	8:45	8:45	8:45	8:45	8:45	8:45	8:45	8:45	8:45	8:45	8:45							105:00
			放射線量 ( $\mu$ Sv/時間)	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1							0.08
天 候				晴れ	一時雨	晴れ	雨	曇り	雨	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ								
32	福島市	福島市立御山小学校	積算線量 ( $\mu$ Sv)	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0					7	0.1	0.4	屋外活動一部実施 測定者の屋外活動実績なし	
			積算時間 (時)	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00					80:00				
			放射線量 ( $\mu$ Sv/時間)	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0								0.09
天 候				晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	一時雨	一時雨	晴れ	晴れ	晴れ										
33	福島市	福島市立信陵中学校	積算線量 ( $\mu$ Sv)	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1					12	0.1	0.2	屋外活動一部実施 屋外活動合計30分	
			積算時間 (時)	10:40	9:40	9:10	9:15	10:40	10:25	10:30	10:35	10:35	10:25										101:55
			放射線量 ( $\mu$ Sv/時間)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1									0.1
天 候				晴れ	曇り	晴れ	雨	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ									
34	福島市	福島市立平野中学校	積算線量 ( $\mu$ Sv)	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	2					13	0.1	0.2	屋外活動一部実施 屋外活動合計9時間 6/20表土改善事業(表土除去等)終了	
			積算時間 (時)	7:35	11:00	10:30	7:30	11:00	10:00	10:00	10:30	10:20	10:30										98:55
			放射線量 ( $\mu$ Sv/時間)	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2									0.1
天 候				晴れ	曇り	曇り	雨	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ									
35	福島市	福島市立福島第二中学校	積算線量 ( $\mu$ Sv)	1	2	2	1	2	2	2	2	1	3	2					18	0.1	0.8	屋外活動一部実施 屋外活動合計14時間	
			積算時間 (時)	10:40	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00									109:40
			放射線量 ( $\mu$ Sv/時間)	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2										0.2
天 候				晴れ	一時雨	曇り	一時雨	曇り	雨	一時雨	晴れ	曇り	晴れ										
36	福島市	福島大学附属幼稚園	積算線量 ( $\mu$ Sv)	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1					6	0.2	0.3	屋外活動一部実施(テラスのみで活動) 屋外活動合計4時間50分	
			積算時間 (時)	4:00	6:00	4:00	7:00	6:00	8:30	7:00	4:00	6:00	7:00										59:30
			放射線量 ( $\mu$ Sv/時間)	0.0	0.0	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.3	0.2	0.1										0.1
天 候				曇り	曇り	晴れ	一時雨	曇り	曇り	一時雨	晴れ	晴れ	晴れ										
37	福島市	福島大学附属中学校	積算線量 ( $\mu$ Sv)	1	1	2	1	2	1	1	1	3	2	1					15	0.2	0.3	屋外活動制限なし 屋外活動合計15時間	
			積算時間 (時)	10:50	11:50	11:50	11:50	11:50	11:50	11:50	11:50	11:50	11:50										117:20
			放射線量 ( $\mu$ Sv/時間)	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2	0.1										0.1
天 候				晴れ	一時雨	晴れ	一時雨	晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ										
38	福島市	福島成蹊中学校	積算線量 ( $\mu$ Sv)	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1					8	0.0	0.5	屋外活動一部実施 測定者の屋外活動実績なし	
			積算時間 (時)	10:50	10:50	11:20	10:50	10:50	7:20	10:50	10:50	11:20	10:50	10:50	7:20								124:00
			放射線量 ( $\mu$ Sv/時間)	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1							0.06
天 候				晴れ	一時雨	晴れ	雨	一時雨	一時雨	雨	一時雨	晴れ	一時雨	一時雨	曇り								
39	福島市	福島市立岳陽中学校	積算線量 ( $\mu$ Sv)	1	1	0	1	1	1	1	1	1	2	1					10	0.1	0.4	屋外活動一部実施 屋外活動合計10時間30分	
			積算時間 (時)	10:40	7:10	8:30	8:40	10:40	11:05	10:45	11:05	11:40	10:55										101:10
			放射線量 ( $\mu$ Sv/時間)	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1										0.1
天 候				晴れ	曇り	晴れ	一時雨	曇り	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ										
40	福島市	福島市立福島第一中学校	積算線量 ( $\mu$ Sv)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					10	0.2	0.3	屋外活動一部実施 屋外活動合計16時間	
			積算時間 (時)	8:00	7:00	10:30	10:30	10:00	8:30	10:30	10:30	10:30	10:30										96:30
			放射線量 ( $\mu$ Sv/時間)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1										0.1
天 候				晴れ	一時雨	晴れ	一時雨	一時雨	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ										
41	福島市	福島市立福島第三小学校	積算線量 ( $\mu$ Sv)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0					9	0.1	0.4	屋外活動一部実施 屋外活動合計35分 6/29,30合唱音楽祭(会場移動)	
			積算時間 (時)	8:10	8:10	7:40	8:10	7:40	8:10	8:10	8:10	7:25	7:40										79:25
			放射線量 ( $\mu$ Sv/時間)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0										0.1
天 候				晴れ	曇り	晴れ	雨	晴れ	雨	一時雨	晴れ	晴れ	晴れ										
42	福島市	福島市立福島第二小学校	積算線量 ( $\mu$ Sv)	-	0	1	1	1	1	1	1	2	1	0					8	0.1	0.2	屋外活動なし 6/20振替休日	
			積算時間 (時)	-	8:35	7:30	8:30	7:30	8:25	8:20	7:30	8:35	7:30										72:25
			放射線量 ( $\mu$ Sv/時間)	-	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.0										0.1
天 候				-	曇り	晴れ	一時雨	曇り	雨	曇り	晴れ	曇り	晴れ										
43	福島市	桜の聖母学院幼稚園	積算線量 ( $\mu$ Sv)	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0					5	測定不可	0.3	屋外活動なし	
			積算時間 (時)	6:30	6:30	4:30	6:30	6:30	6:30	6:30	4:30	6:30	6:30										61:00
			放射線量 ( $\mu$ Sv/時間)	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2										0.08
天 候				晴れ	晴れ	晴れ	一時雨	曇り	一時雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ										
44	福島市	桜の聖母学院小学校	積算線量 ( $\mu$ Sv)	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0					5	0.1	0.2	屋外活動なし	
			積算時間 (時)	8:00	8:00	6:30	8:30	8:30	8:20	8:30	6:30	8:30	8:30										79:50
			放射線量 ( $\mu$ Sv/時間)	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0										0.06
天 候				晴れ	曇り	晴れ	雨	曇り	雨	一時雨	晴れ	晴れ	晴れ										
45	福島市	福島大学附属小学校	積算線量 ( $\mu$ Sv)	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1					8	0.2	1.9	屋外活動なし 6/20振替休業日	
			積算時間 (時)		8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00									72:00
			放射線量 ( $\mu$ Sv/時間)		0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1									0.1
天 候				曇り	一時雨	晴れ	晴れ	一時雨	雨	一時雨	晴れ	晴れ	晴れ										

No.	所在地	調査対象学校名	項目	6月20日	6月21日	6月22日	6月23日	6月24日	6月25日	6月26日	6月27日	6月28日	6月29日	6月30日	7月1日	7月2日	7月3日	合計線量 合計時間 精算線量毎時平均 ( $\mu$ Sv/時間)	6/23校舎内 空間線量率 (窓側50cm) ( $\mu$ Sv/時間)	6/23校舎外 空間線量率 (幼保小50 cm、中高1m) ( $\mu$ Sv/時間)	備 考 ・各学校の屋外活動制限状況 ・測定者の屋外活動実績 ・学校行事等		
				(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)						
46	福島市	福島県立盲学校	積算線量 ( $\mu$ Sv)	0	1	0	1	1			1	1	1	1	2				9	0.3	1.9	屋外活動一部実施 測定者の屋外活動実績なし	
			積算時間 (時)	7:30	7:20	7:50	7:30	7:35			7:25	7:30	7:25	8:00	7:35				75:40				
			放射線量 ( $\mu$ Sv/時間)	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1			0.1	0.1	0.1	0.1	0.3								0.1
			天 候	曇り	曇り	晴れ	一時雨	晴れ			雨	一時雨	晴れ	晴れ	晴れ								
47	福島市	渡利保育所	積算線量 ( $\mu$ Sv)	2	2	2	2	2	3		1	2	2	2	2	2			24	0.5	0.5	屋外活動一部実施 屋外活動合計2時間15分	
			積算時間 (時)	8:30	8:30	8:30	8:30	8:30	8:30		8:30	8:30	8:30	8:30	8:30	8:30			102:00				
			放射線量 ( $\mu$ Sv/時間)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4		0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2						0.2
			天 候	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	雨		雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り							
48	福島市	こどものいえ そらまめ	積算線量 ( $\mu$ Sv)	0	2	1	1	1			2	2	1						10	0.6	0.5	屋外活動一部実施 屋外活動合計2時間 6/30、7/1測定器故障計測 不能	
			積算時間 (時)	5:00	5:30	5:00	5:00	6:00			5:00	5:00	5:00						41:30				
			放射線量 ( $\mu$ Sv/時間)	0.0	0.4	0.2	0.2	0.2			0.4	0.4	0.2										0.2
			天 候	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ			雨	曇り	晴れ										
49	福島市	福島市立渡利中学校	積算線量 ( $\mu$ Sv)	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1				10	0.1	0.5	屋外活動一部実施 屋外活動合計8時間	
			積算時間 (時)	9:30	9:30	10:00	10:30	9:00			9:30	9:30	9:30	9:30	9:00				95:30				
			放射線量 ( $\mu$ Sv/時間)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1								0.1
			天 候	晴れ	晴れ	晴れ	雨	一時雨			雨	一時雨	晴れ	晴れ	晴れ								
50	福島市	福島市立渡利幼稚園	積算線量 ( $\mu$ Sv)	1	1	0	1	1			1	1	1	1	1				9	0.3	0.4	屋外活動なし	
			積算時間 (時)	6:04	6:22	3:50	5:40	4:34			5:25	6:30	3:38	5:55	6:20				54:18				
			放射線量 ( $\mu$ Sv/時間)	0.2	0.2	0.0	0.2	0.2			0.2	0.2	0.3	0.2	0.2								0.2
			天 候	晴れ	曇り	晴れ	雨	曇り			雨	曇り	晴れ	曇り	曇り								
51	福島市	さくら保育園	積算線量 ( $\mu$ Sv)	2	1	1	0	2	1			0	0	0	1	1	1		10	0.2	0.5	屋外活動一部実施 屋外活動合計2時間40分	
			積算時間 (時)	9:00	9:00	10:00	8:30	9:15	9:15			8:45	8:30	9:00	6:30	9:20	8:00						105:05
			放射線量 ( $\mu$ Sv/時間)	0.2	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1			0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1						0.1
			天 候	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	雨			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り						
52	福島市	福島市立渡利小学校	積算線量 ( $\mu$ Sv)	1	0	1	0	1			1	1	0	1	3				9	0.1	0.3	屋外活動一部実施 屋外活動合計1時間20分 7/1見学学習(栃木方面)	
			積算時間 (時)	8:20	8:20	8:20	8:20	7:50			8:20	8:20	5:35	8:20	9:30				81:15				
			放射線量 ( $\mu$ Sv/時間)	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1			0.1	0.1	0.0	0.1	0.3								0.1
			天 候	晴れ	一時雨	晴れ	雨	曇り			雨	一時雨	晴れ	晴れ	晴れ								
53	福島市	福島東稜高等学校	積算線量 ( $\mu$ Sv)	1	1	2	1	1			1	1	1	1	1				11	0.1	0.6	屋外活動なし 6/15～6/23校庭表土改善工 事	
			積算時間 (時)	8:45	8:45	8:45	8:45	8:45			8:45	8:45	8:45	8:00	8:00				86:00				
			放射線量 ( $\mu$ Sv/時間)	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1								0.1
			天 候	晴れ	曇り	晴れ	一時雨	曇り			雨	一時雨	晴れ	晴れ	晴れ								
54	福島市	福島成蹊高等学校	積算線量 ( $\mu$ Sv)	2	3	1	1	2			1	3	1	2	2				18	0.1	0.5	屋外活動一部実施 屋外活動合計7時間	
			積算時間 (時)	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00			12:00	12:00	10:00	10:00	11:00				115:00				
			放射線量 ( $\mu$ Sv/時間)	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2			0.1	0.3	0.1	0.2	0.2								0.2
			天 候	晴れ	雨	晴れ	雨	曇り			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ								
55	福島市	福島県立橋高等学校	積算線量 ( $\mu$ Sv)	4	4	5	4	4			3	3	4	3	3				37	0.3	2.1	屋外活動一部実施 測定者の屋外活動実績なし	
			積算時間 (時)	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00			12:00	12:00	12:00	12:00	12:00				120:00				
			放射線量 ( $\mu$ Sv/時間)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3			0.3	0.3	0.3	0.3	0.3								0.3
			天 候	晴れ	晴れ	晴れ	一時雨	曇り			一時雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ								
全体平均																		0.1	0.2	0.6			