

簡易型積算線量計によるモニタリング実施結果（その9）（概要）

1. 平成23年8月15日（月）～8月28日（日）の測定結果


○ 測定の結果、教職員が受けた積算線量（時間平均）は、0.04～0.3 μ Sv/hで推移しており、55校園の平均値は0.1 μ Sv/hであった。学校滞在時間を1日8時間、年間200日と仮定すれば、報告された55校園の平均では年間約0.2mSv（約0.1～約0.4mSv）の線量を受けることが予測される。

【学校における積算線量予測（年間）】

0.5mSv未満：55校園、0.5～1mSv未満：0校園、1mSv以上：0校園

○ 4月27日～8月28日を通した測定結果を踏まえると、教職員が受けた積算線量（時間平均）は、0.07～0.3 μ Sv/hで推移しており、55校園の平均値は0.2 μ Sv/hであった。学校滞在時間を1日8時間、年間200日と仮定すれば、報告された55校園の平均では年間約0.2mSv（約0.1～約0.5mSv）の線量を受けることが予測される。

2. 積算線量（時間平均及び年間予測値の平均）の推移



3. 簡易型積算線量計によるモニタリング実施結果（全体総括表）

		第1回報告	第2回報告	第3回報告	第4回報告	第5回報告	第6回報告	第7回報告	第8回報告	第9回報告	合計
期間		4月27日～5月8日	5月9日～5月22日	5月23日～6月5日	6月6日～6月19日	6月20日～7月3日	7月4日～7月17日	7月18日～7月31日	8月1日～8月14日	8月15日～8月28日	4月27日～8月28日
報告校園数		54校園	55校園	55校園	55校園	55校園	55校園	55校園	55校園	55校園	-
受ける積算線量（時間平均） （ μ Sv/h）	平均	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
	最小	0.03	0.05	0.06	0.03	0.06	0.06	0.04	0.04	0.04	0.07
	最大	0.9	0.6	0.8	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
受ける積算線量 （年間予測値の平均） （1日8時間、年間200日と仮定） （mSv）	平均	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	最小	0.05	0.08	0.09	0.05	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	最大	1.5	0.9	1.3	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5
屋外活動制限	制限なし	0校園	0校園	0校園	0校園	1校園	1校園	1校園	1校園	1校園	-
	屋外活動時間制限あり	13校園	22校園	25校園	29校園	38校園	41校園	41校園	41校園	41校園	-
	全ての屋外活動なし	41校園	33校園	30校園	26校園	16校園	13校園	13校園	13校園	13校園	-

※ これまで、4月の調査で校庭・園庭の空間線量率が一定以上の値であった55の学校等における本モニタリング結果については、2週間に1回公表するとともに、55の学校等を除く学校等におけるモニタリング結果については、月1回公表してきたところ。

その後、多くの学校等で土壌対策が実施され、校庭・園庭における空間線量率が低下していること、また、全ての学校等において、児童生徒等の受ける放射線量が安定的に低く抑えられていることが確認されており、当初、空間線量率が一定以上の値であった学校とその他の学校等とを分けて調査する必要性が低下してきていると考えられることから、9月以降は、全ての学校等のモニタリングを区別無く実施することで、全体の傾向の把握に努めていくこととする。

福島県内の学校等における簡易型積算線量計によるモニタリング結果一覧

調査実施期間：平成23年8月15日(月)～8月28日(日)

No.	所在地	調査対象学校名	項目	8月15日	8月16日	8月17日	8月18日	8月19日	8月20日	8月21日	8月22日	8月23日	8月24日	8月25日	8月26日	8月27日	8月28日	合計線量 合計時間 (μ Sv/時間)	最新の校舎内 空間線量率 (窓側50cm) (μ Sv/時間)	最新の校舎外 空間線量率 (幼保小50 cm、中高1m) (μ Sv/時間)	備 考 ・各学校の屋外活動制限状況 ・測定者の屋外活動実績 ・学校行事等
				(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)				
1	郡山市	郡山市立郡山第二中学校	積算線量 (μ Sv)	—	—	1	1	0	—	—	1	1	1	1	1	—	—	7	0.1	0.6	屋外活動一部実施 測定者の屋外活動実績なし
			積算時間 (時)	—	—	8:30	7:40	8:50	—	—	8:50	9:00	9:30	8:10	10:00	—	—	70:30			
			放射線量 (μ Sv/時間)	—	—	0.1	0.1	0.0	—	—	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	—	—	0.1			
			天候	—	—	晴れ	晴れ	晴れ	—	—	晴れ	晴れ	晴れ	一時雨	晴れ	—	—	—			
2	郡山市	セントポール幼稚園	積算線量 (μ Sv)	0	0	2	2	1	—	—	1	2	1	2	2	—	—	13	0.4	0.6	屋外活動なし 測定者の屋外活動合計 1時間30分
			積算時間 (時)	2:30	1:30	8:00	8:00	8:00	—	—	8:40	7:30	6:00	6:00	8:00	—	—	62:10			
			放射線量 (μ Sv/時間)	0.0	0.0	0.3	0.3	0.1	—	—	0.1	0.3	0.2	0.3	0.3	—	—	0.2			
			天候	晴れ	晴れ	晴れ	一時雨	雨	—	—	雨	曇り	晴れ	曇り	雨	—	—	—			
3	郡山市	郡山市立薫小学校	積算線量 (μ Sv)	—	—	1	0	1	—	—	1	1	1	1	1	—	—	7	0.1	0.6	屋外活動一部実施 測定者の屋外活動実績なし
			積算時間 (時)	—	—	8:00	8:00	8:00	—	—	8:40	8:40	8:40	8:40	8:00	—	—	66:40			
			放射線量 (μ Sv/時間)	—	—	0.1	0.0	0.1	—	—	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	—	—	0.1			
			天候	—	—	晴れ	晴れ	一時雨	—	—	雨	曇り	曇り	一時雨	一時雨	—	—	—			
4	郡山市	郡山市立郡山第一中学校	積算線量 (μ Sv)	—	—	1	2	1	—	—	1	0	1	1	1	—	—	8	0.1	0.8	屋外活動一部実施 屋外活動合計5時間10分
			積算時間 (時)	—	—	8:50	8:30	9:10	—	—	9:05	9:00	9:30	9:09	9:00	—	—	72:14			
			放射線量 (μ Sv/時間)	—	—	0.1	0.2	0.1	—	—	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	—	—	0.1			
			天候	—	—	晴れ	晴れ	晴れ	—	—	一時雨	曇り	晴れ	曇り	晴れ	—	—	—			
5	郡山市	郡山市立郡山第三中学校	積算線量 (μ Sv)	—	—	1	1	1	—	—	1	1	1	1	1	—	—	8	0.1	0.5	屋外活動一部実施 測定者の屋外活動実績なし
			積算時間 (時)	—	—	8:00	8:40	9:20	—	—	8:40	8:40	8:40	8:50	9:35	—	—	70:25			
			放射線量 (μ Sv/時間)	—	—	0.1	0.1	0.1	—	—	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	—	—	0.1			
			天候	—	—	晴れ	晴れ	雨	—	—	雨	曇り	雨	雨	晴れ	—	—	—			
6	本宮市	本宮市立五百川小学校	積算線量 (μ Sv)	—	—	0	1	1	—	—	0	0	1	1	1	—	—	5	0.1	0.3	屋外活動一部実施 測定者の屋外活動実績なし
			積算時間 (時)	—	—	8:20	8:25	8:20	—	—	8:35	8:30	8:20	8:35	8:20	—	—	67:25			
			放射線量 (μ Sv/時間)	—	—	0.0	0.1	0.1	—	—	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	—	—	0.07			
			天候	—	—	曇り	曇り	一時雨	—	—	一時雨	曇り	曇り	曇り	一時雨	—	—	—			
7	本宮市	本宮第四保育所	積算線量 (μ Sv)	2	2	2	2	2	—	—	2	2	3	3	2	—	—	22	0.3	0.4	屋外活動一部実施 測定者の屋外活動実績なし
			積算時間 (時)	9:35	11:40	11:50	12:05	12:00	—	—	12:00	12:00	12:00	12:00	11:55	—	—	117:05			
			放射線量 (μ Sv/時間)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	—	—	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	—	—	0.2			
			天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	—	—	雨	曇り	曇り	曇り	曇り	—	—	—			
8	本宮市	本宮市立和田幼稚園	積算線量 (μ Sv)	—	—	2	2	1	—	—	2	2	1	2	2	—	—	14	0.3	0.4	屋外活動一部実施 屋外活動合計6時間30分
			積算時間 (時)	—	—	9:00	9:00	9:00	—	—	8:55	8:55	9:00	9:00	9:00	—	—	71:50			
			放射線量 (μ Sv/時間)	—	—	0.2	0.2	0.1	—	—	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	—	—	0.2			
			天候	—	—	晴れ	晴れ	雨	—	—	雨	曇り	曇り	雨	雨	—	—	—			
9	本宮市	本宮市立和田小学校	積算線量 (μ Sv)	—	—	1	3	2	—	—	1	1	2	1	1	—	—	12	0.1	0.4	屋外活動一部実施 屋外活動合計10時間
			積算時間 (時)	—	—	8:30	8:30	8:30	—	—	8:30	8:45	8:30	8:30	8:30	—	—	68:15			
			放射線量 (μ Sv/時間)	—	—	0.1	0.4	0.2	—	—	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	—	—	0.2			
			天候	—	—	晴れ	曇り	一時雨	—	—	雨	曇り	曇り	曇り	雨	—	—	—			
10	二本松市	二本松市立石井幼稚園	積算線量 (μ Sv)	—	—	1	2	2	—	—	1	1	1	1	1	—	—	10	0.2	0.5	屋外活動なし
			積算時間 (時)	—	—	8:45	8:45	8:45	—	—	8:45	8:45	8:45	3:00	5:00	—	—	60:30			
			放射線量 (μ Sv/時間)	—	—	0.1	0.2	0.2	—	—	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	—	—	0.2			
			天候	—	—	晴れ	晴れ	一時雨	—	—	曇り	曇り	曇り	曇り	一時雨	—	—	—			
11	二本松市	二本松市立石井小学校	積算線量 (μ Sv)	—	—	1	1	1	—	—	1	0	1	2	1	—	—	8	0.2	0.5	屋外活動一部実施 屋外活動合計1時間10分
			積算時間 (時)	—	—	8:30	8:30	8:30	—	—	9:00	9:00	9:00	9:00	7:00	—	—	68:30			
			放射線量 (μ Sv/時間)	—	—	0.1	0.1	0.1	—	—	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	—	—	0.1			
			天候	—	—	晴れ	曇り	一時雨	—	—	曇り	曇り	曇り	曇り	一時雨	—	—	—			
12	二本松市	二本松市立岳下小学校	積算線量 (μ Sv)	—	—	0	1	1	—	—	1	1	1	1	1	—	—	7	0.1	0.4	屋外活動一部実施 測定者の屋外活動実績なし
			積算時間 (時)	—	—	8:20	8:20	8:20	—	—	8:20	8:20	8:20	8:20	8:20	—	—	66:40			
			放射線量 (μ Sv/時間)	—	—	0.0	0.1	0.1	—	—	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	—	—	0.1			
			天候	—	—	晴れ	晴れ	雨	—	—	雨	曇り	晴れ	晴れ	雨	—	—	—			
13	二本松市	まつが丘保育所	積算線量 (μ Sv)	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1	17	0.3	0.5	屋外活動なし
			積算時間 (時)	10:30	10:30	12:10	12:10	12:05	10:25	11:36	11:00	10:30	12:10	12:10	12:05	11:35	10:25	159:21			
			放射線量 (μ Sv/時間)	0.1	0.1	0.08	0.08	0.2	0.2	0.09	0.09	0.1	0.08	0.2	0.08	0.09	0.1	0.1			
			天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	一時雨	雨	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ			
14	二本松市	二本松市立杉田小学校	積算線量 (μ Sv)	—	—	1	1	0	—	—	1	0	0	1	1	—	—	5	0.2	0.6	屋外活動なし
			積算時間 (時)	—	—	8:00	8:00	8:00	—	—	8:30	8:30	8:30	8:20	7:40	—	—	65:30			
			放射線量 (μ Sv/時間)	—	—	0.1	0.1	0.0	—	—	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	—	—	0.08			
			天候	—	—	晴れ	晴れ	雨	—	—	雨	曇り	曇り	曇り	雨	—	—	—			
15	二本松市	二本松市立杉田幼稚園	積算線量 (μ Sv)	—	—	1	1	1	—	—	1	1	2	1	1	—	—	9	0.2	0.5	屋外活動なし 屋外活動合計2時間
			積算時間 (時)	—	—	8:45	8:45	8:45	—	—	8:45	8:45	8:45	4:00	8:00	—	—	62:30			
			放射線量 (μ Sv/時間)	—	—	0.1	0.1	0.1	—	—	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	—	—	0.1			
			天候	—	—	晴れ	曇り	一時雨	—	—	曇り	曇り	晴れ	曇り	雨	—	—	—			

No.	所在地	調査対象学校名	項目	8月15日	8月16日	8月17日	8月18日	8月19日	8月20日	8月21日	8月22日	8月23日	8月24日	8月25日	8月26日	8月27日	8月28日	合計線量 合計時間 積算線量毎時平均 (μ Sv/時間)	最新の校舎内 空間線量率 (窓側50cm) (μ Sv/時間)	最新の校舎外 空間線量率 (幼保小50 cm、中高1m) (μ Sv/時間)	備 考 ・各学校の屋外活動制限状況 ・測定者の屋外活動実績 ・学校行事等	
				(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)					
16	二本松市	二本松市立二本松第二中学校	積算線量 (μ Sv)	—	—	1	1	1	—	—	1	1	2	1	1	—	—	9	0.5	0.6	屋外活動一部実施 屋外活動合計18時間	
			積算時間 (時)	—	—	8:40	8:40	8:40	—	—	8:40	8:40	8:40	8:40	10:10	—	—	70:50				
			放射線量 (μ Sv/時間)	—	—	0.1	0.1	0.1	—	—	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	—	—	0.1				
			天候	—	—	晴れ	晴れ	雨	—	—	一時雨	曇り	晴れ	曇り	雨	—	—	—				
17	二本松市	二本松市立小浜中学校	積算線量 (μ Sv)	—	—	1	2	1	—	—	1	2	2	1	2	—	—	12	0.4	0.6	屋外活動一部実施 測定者の屋外活動実績なし	
			積算時間 (時)	—	—	8:30	9:00	9:00	—	—	8:28	8:45	9:35	9:30	11:00	—	—	73:48				
			放射線量 (μ Sv/時間)	—	—	0.1	0.2	0.1	—	—	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	—	—	0.2				
			天候	—	—	晴れ	曇り	一時雨	—	—	雨	曇り	曇り	曇り	曇り	—	—	—				
18	福島市	福島市立下川崎小学校	積算線量 (μ Sv)	—	—	0	2	1	—	—	1	1	1	1	1	—	—	8	0.2	0.3	屋外活動一部実施 屋外活動合計45分	
			積算時間 (時)	—	—	7:30	7:30	7:30	—	—	7:30	7:30	7:30	7:30	7:30	—	—	60:00				
			放射線量 (μ Sv/時間)	—	—	0.0	0.3	0.1	—	—	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	—	—	0.1				
			天候	—	—	晴れ	晴れ	一時雨	—	—	一時雨	曇り	曇り	曇り	曇り	—	—	—				
19	福島市	福島市立大久保小学校	積算線量 (μ Sv)	—	—	1	1	1	—	—	1	1	0	1	1	—	—	7	0.2	0.3	屋外活動一部実施 屋外活動合計6時間40分	
			積算時間 (時)	—	—	7:55	8:15	8:15	—	—	8:25	8:25	8:30	8:30	8:30	—	—	66:45				
			放射線量 (μ Sv/時間)	—	—	0.2	0.1	0.1	—	—	0.1	0.1	0.00	0.1	0.1	—	—	0.1				
			天候	—	—	晴れ	曇り	一時雨	—	—	一時雨	曇り	晴れ	曇り	雨	—	—	—				
20	福島市	福島市立南向台小学校	積算線量 (μ Sv)	—	—	0	0	1	—	—	1	1	1	1	1	—	—	6	0.2	0.2	屋外活動一部実施 屋外活動合計30分	
			積算時間 (時)	—	—	8:00	9:00	8:00	—	—	8:30	8:30	8:20	8:50	9:00	—	—	68:10				
			放射線量 (μ Sv/時間)	—	—	0.0	0.0	0.1	—	—	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	—	—	0.09				
			天候	—	—	晴れ	雨	曇り	—	—	雨	曇り	曇り	曇り	曇り	—	—	—				
21	福島市	福島市立大波小学校	積算線量 (μ Sv)	—	—	1	1	0	—	—	0	1	1	1	0	—	—	5	0.2	0.4	屋外活動一部実施 測定者の屋外活動実績なし	
			積算時間 (時)	—	—	7:50	7:50	7:50	—	—	7:40	7:55	7:45	7:45	7:50	—	—	62:25				
			放射線量 (μ Sv/時間)	—	—	0.1	0.1	0.00	—	—	0.00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.00	—	—				0.08
			天候	—	—	晴れ	一時雨	一時雨	—	—	雨	曇り	曇り	曇り	曇り	—	—	—				
22	伊達市	伊達市立小国小学校	積算線量 (μ Sv)	—	—	1	0	1	—	—	0	1	0	0	1	—	—	4	0.4	0.5	屋外活動一部実施 測定者の屋外活動実績なし	
			積算時間 (時)	—	—	8:15	8:02	8:30	—	—	8:00	7:45	8:00	8:00	7:00	—	—	63:32				
			放射線量 (μ Sv/時間)	—	—	0.1	0.0	0.1	—	—	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	—	—	0.06				
			天候	—	—	晴れ	曇り	一時雨	—	—	一時雨	雨	曇り	曇り	曇り	—	—	—				
23	相馬市	相馬市立玉野幼稚園	積算線量 (μ Sv)	1	1	1	1	1	—	—	1	1	1	1	1	—	—	10	0.3	0.5	屋外活動なし	
			積算時間 (時)	8:30	8:30	8:00	8:00	8:30	—	—	8:45	8:30	8:30	3:30	5:30	—	—	76:15				
			放射線量 (μ Sv/時間)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	—	—	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	—	—	0.1				
			天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	—	—	雨	曇り	晴れ	曇り	曇り	—	—	—				
24	相馬市	相馬市立玉野中学校	積算線量 (μ Sv)	1	1	1	1	1	—	—	1	1	1	1	1	—	—	10	0.3	0.7	屋外活動一部実施 測定者の屋外活動実績なし	
			積算時間 (時)	8:45	8:15	9:00	8:30	8:30	—	—	8:00	9:00	8:30	10:30	8:00	—	—	87:00				
			放射線量 (μ Sv/時間)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	—	—	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	—	—	0.1				
			天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	—	—	一時雨	曇り	曇り	曇り	雨	—	—	—				
25	相馬市	相馬市立玉野小学校	積算線量 (μ Sv)	2	1	1	1	1	—	—	1	1	1	1	2	—	—	12	0.3	0.5	屋外活動一部実施 測定者の屋外活動実績なし	
			積算時間 (時)	8:30	8:00	8:00	8:00	8:30	—	—	8:45	5:30	5:35	8:20	8:00	—	—	77:10				
			放射線量 (μ Sv/時間)	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	—	—	0.1	0.2	0.2	0.1	0.3	—	—	0.2				
			天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	—	—	雨	曇り	晴れ	曇り	曇り	—	—	—				
26	福島市	福島市立岡山小学校	積算線量 (μ Sv)	—	—	0	1	0	—	—	0	0	1	1	0	—	—	3	0.1	0.2	屋外活動一部実施 測定者の屋外活動実績なし	
			積算時間 (時)	—	—	8:10	8:15	8:15	—	—	8:10	8:15	7:50	7:50	7:50	—	—	64:35				
			放射線量 (μ Sv/時間)	—	—	0.0	0.1	0.0	—	—	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	—	—	0.05				
			天候	—	—	晴れ	晴れ	曇り	—	—	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	—	—	—				
27	福島市	聖心三育保育園	積算線量 (μ Sv)	1	1	1	2	1	—	—	1	1	1	0	1	1	—	12	0.2	0.3	屋外活動なし	
			積算時間 (時)	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	—	—	7:30	7:30	9:00	9:00	9:00	9:00	—	105:00				
			放射線量 (μ Sv/時間)	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	—	—	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	—	0.1				
			天候	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	曇り	—	—	雨	曇り	曇り	曇り	雨	晴れ	—				
28	福島市	三育幼稚園	積算線量 (μ Sv)	—	—	1	1	1	—	—	1	1	1	1	1	—	—	8	0.2	0.3	屋外活動なし	
			積算時間 (時)	—	—	10:00	10:00	10:00	—	—	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	—	—	80:00				
			放射線量 (μ Sv/時間)	—	—	0.1	0.1	0.1	—	—	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	—	—	0.2				
			天候	—	—	晴れ	晴れ	曇り	—	—	一時雨	一時雨	一時雨	曇り	曇り	—	—	—				
29	伊達市	伊達市立富成小学校	積算線量 (μ Sv)	—	—	1	1	1	—	—	1	1	1	0	1	—	—	7	0.2	0.5	屋外活動一部実施 測定者の屋外活動実績なし	
			積算時間 (時)	—	—	8:20	8:20	8:20	—	—	8:20	8:20	8:20	7:20	7:20	—	—	64:40				
			放射線量 (μ Sv/時間)	—	—	0.1	0.1	0.1	—	—	0.1	0.1	0.1	0.00	0.1	—	—	0.1				
			天候	—	—	晴れ	曇り	一時雨	—	—	雨	曇り	曇り	曇り	一時雨	—	—	—				
30	福島市	福島市立福島養護学校	積算線量 (μ Sv)	—	—	1	1	1	—	—	1	0	1	1	5	—	—	11	0.2	0.4	屋外活動なし	
			積算時間 (時)	—	—	8:10	8:05	8:00	—	—	8:05	7:40	7:30	8:25	8:20	—	—	64:15				
			放射線量 (μ Sv/時間)	—	—	0.1	0.1	0.1	—	—	0.1	0.0	0.1	0.1	0.6	—	—	0.2				
			天候	—	—	晴れ	曇り	曇り	—	—	雨	曇り	曇り	曇り	曇り	—	—	—				

No.	所在地	調査対象学校名	項目	8月15日	8月16日	8月17日	8月18日	8月19日	8月20日	8月21日	8月22日	8月23日	8月24日	8月25日	8月26日	8月27日	8月28日	合計線量 合計時間 積算線量毎時平均 (μ Sv/時間)	最新の校舎内 空間線量率 (窓側50cm) (μ Sv/時間)	最新の校舎外 空間線量率 (幼保小50 cm、中高1m) (μ Sv/時間)	備 考 ・各学校の屋外活動制限状況 ・測定者の屋外活動実績 ・学校行事等		
				(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)						
31	福島市	御山保育所	積算線量 (μ Sv)	0	0	1	1	0	0	—	1	1	1	1	0	0	—	6	0.2	0.4	屋外活動一部実施 屋外活動合計30分		
			積算時間 (時)	8:45	8:45	8:45	8:45	8:45	8:45	—	8:45	8:45	8:45	8:45	8:45	8:45	—	105:00					
			放射線量 (μ Sv/時間)	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	—	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	—				0.06	
			天候	晴れ	晴れ	晴れ	一時雨	一時雨	曇り	—	雨	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	—				—	
32	福島市	福島市立御山小学校	積算線量 (μ Sv)	—	—	1	1	0	—	—	0	0	1	1	1	—	—	5	0.2	0.3	屋外活動一部実施 測定者の屋外活動実績なし 8/19新しい計器と交換		
			積算時間 (時)	—	—	7:00	7:00	7:00	—	—	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	—	56:00					
			放射線量 (μ Sv/時間)	—	—	0.1	0.1	0.0	—	—	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	—	—	0.09					
			天候	—	—	晴れ	曇り	曇り	—	—	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	—	—	—					
33	福島市	福島市立信陵中学校	積算線量 (μ Sv)	—	—	0	1	0	—	—	1	0	0	1	0	—	—	3	0.1	0.3	屋外活動一部実施 測定者の屋外活動実績なし		
			積算時間 (時)	—	—	8:30	8:30	8:30	—	—	8:30	8:30	8:30	8:30	8:30	—	68:00						
			放射線量 (μ Sv/時間)	—	—	0.0	0.1	0.0	—	—	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	—	—	0.04					
			天候	—	—	晴れ	一時雨	一時雨	—	—	雨	曇り	晴れ	雨	一時雨	—	—	—					
34	福島市	福島市立平野中学校	積算線量 (μ Sv)	—	—	1	1	0	—	—	0	1	1	1	1	—	—	6	0.1	0.3	屋外活動一部実施 屋外活動合計3時間		
			積算時間 (時)	—	—	8:35	8:35	8:35	—	—	8:45	9:07	8:30	8:10	8:30	—	68:47						
			放射線量 (μ Sv/時間)	—	—	0.1	0.1	0.0	—	—	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	—	—	0.09					
			天候	—	—	晴れ	晴れ	曇り	—	—	一時雨	曇り	晴れ	晴れ	曇り	—	—	—					
35	福島市	福島市立福島第二中学校	積算線量 (μ Sv)	—	—	1	1	1	—	—	1	1	0	2	1	—	—	8	0.1	0.6	屋外活動一部実施 屋外活動合計24時間		
			積算時間 (時)	—	—	9:30	9:30	8:00	—	—	8:30	8:30	9:30	9:30	9:30	—	72:30						
			放射線量 (μ Sv/時間)	—	—	0.1	0.1	0.1	—	—	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1	—	—	0.1					
			天候	—	—	晴れ	曇り	曇り	—	—	一時雨	曇り	晴れ	曇り	一時雨	—	—	—					
36	福島市	福島大学附属幼稚園	積算線量 (μ Sv)	0	1	1	1	0	—	—	1	1	1	1	—	—	—	8	0.2	0.2	屋外活動一部実施(テラスのみ) 測定者の屋外活動実績なし		
			積算時間 (時)	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	—	—	9:00	9:00	9:00	9:00	4:00	—	85:00						
			放射線量 (μ Sv/時間)	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	—	—	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	—	—	0.09					
			天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	—	—	曇り	曇り	晴れ	曇り	一時雨	—	—	—					
37	福島市	福島大学附属中学校	積算線量 (μ Sv)	—	—	1	1	0	—	—	1	1	1	1	—	—	—	6	0.2	0.2	制限なし 屋外活動合計8時間		
			積算時間 (時)	—	—	—	9:00	9:20	—	—	8:40	10:10	10:30	8:50	10:20	—	66:50						
			放射線量 (μ Sv/時間)	—	—	—	0.1	0.0	—	—	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	—	—	0.09					
			天候	—	—	—	雨	曇り	—	—	一時雨	曇り	曇り	曇り	晴れ	—	—	—					
38	福島市	福島成蹊中学校	積算線量 (μ Sv)	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	—	2	0.1	0.4	屋外活動一部実施 測定者の屋外活動実績なし 10日から18日まで休業日、18日から 21日まで行事のため学校閉鎖、22 日から25日まで休業日		
			積算時間 (時)	—	—	8:20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7:50	7:20	—				23:30	
			放射線量 (μ Sv/時間)	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.1				—	0.09
			天候	—	—	晴れ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	曇り	曇り	—				—	
39	福島市	福島市立岳陽中学校	積算線量 (μ Sv)	—	—	1	0	1	—	—	1	1	1	0	1	—	—	6	0.1	0.3	屋外活動一部実施 測定者の屋外活動実績なし		
			積算時間 (時)	—	—	9:30	8:35	8:30	—	—	9:05	8:50	8:50	8:40	8:50	—	70:50						
			放射線量 (μ Sv/時間)	—	—	0.1	0.0	0.1	—	—	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	—	—	0.08					
			天候	—	—	晴れ	晴れ	晴れ	—	—	一時雨	一時雨	一時雨	一時雨	一時雨	—	—	—					
40	福島市	福島市立福島第一中学校	積算線量 (μ Sv)	—	—	1	1	1	—	—	1	1	0	1	0	—	—	6	0.2	0.2	屋外活動一部実施 屋外活動合計1時間30分		
			積算時間 (時)	—	—	8:30	8:30	8:30	—	—	8:30	8:30	8:30	8:30	8:30	—	68:00						
			放射線量 (μ Sv/時間)	—	—	0.1	0.1	0.1	—	—	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	—	—	0.09					
			天候	—	—	一時雨	一時雨	一時雨	—	—	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	—	—	—					
41	福島市	福島市立福島第三小学校	積算線量 (μ Sv)	—	—	1	1	1	—	—	1	1	0	1	1	—	—	7	0.1	0.3	屋外活動一部実施 屋外活動合計2時間20分		
			積算時間 (時)	—	—	7:45	7:45	7:45	—	—	7:45	7:45	7:45	7:45	7:45	—	62:00						
			放射線量 (μ Sv/時間)	—	—	0.1	0.1	0.1	—	—	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	—	—	0.1					
			天候	—	—	晴れ	曇り	曇り	—	—	雨	曇り	曇り	曇り	一時雨	—	—	—					
42	福島市	福島市立福島第二小学校	積算線量 (μ Sv)	—	—	0	1	1	—	—	0	1	0	1	1	—	—	5	0.1	0.2	屋外活動なし		
			積算時間 (時)	—	—	7:35	7:30	8:00	—	—	9:00	8:50	8:40	8:15	8:45	—	66:35						
			放射線量 (μ Sv/時間)	—	—	0.0	0.1	0.1	—	—	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	—	—	0.08					
			天候	—	—	晴れ	晴れ	一時雨	—	—	雨	一時雨	晴れ	曇り	曇り	—	—	—					
43	福島市	桜の聖母学院幼稚園	積算線量 (μ Sv)	—	—	0	0	0	—	—	0	2	0	1	1	—	—	4	測定不可	0.3	屋外活動なし		
			積算時間 (時)	—	—	7:30	7:00	7:00	—	—	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	—	56:30						
			放射線量 (μ Sv/時間)	—	—	0.0	0.0	0.0	—	—	0.0	0.3	0.0	0.1	0.1	—	—	0.07					
			天候	—	—	晴れ	晴れ	曇り	—	—	曇り	曇り	晴れ	晴れ	一時雨	—	—	—					
44	福島市	桜の聖母学院小学校	積算線量 (μ Sv)	—	—	1	1	1	0	—	1	1	1	1	—	—	—	8	0.1	0.2	屋外活動一部実施 屋外活動合計50分		
			積算時間 (時)	—	—	7:00	7:00	7:00	4:00	—	7:00	7:00	7:00	8:00	8:00	—	62:00						
			放射線量 (μ Sv/時間)	—	—	0.1	0.1	0.1	0.0	—	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	—	—	0.1					
			天候	—	—	晴れ	曇り	晴れ	曇り	—	曇り	曇り	晴れ	曇り	一時雨	—	—	—					
45	福島市	福島大学附属小学校	積算線量 (μ Sv)	—	—	1	0	—	—	—	1	0	0	0	—	—	—	2	0.1	0.2	屋外活動なし		
			積算時間 (時)	—	—	—	7:30	7:30	—	—	7:30	7:30	7:30	7:30	7:30	—	52:30						
			放射線量 (μ Sv/時間)	—	—	—	0.1	0.0	—	—	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	0.04					
			天候	—	—	—	雨	曇り	—	—	雨	曇り	曇り	曇り	雨	—	—	—					

No.	所在地	調査対象学校名	項目	8月15日	8月16日	8月17日	8月18日	8月19日	8月20日	8月21日	8月22日	8月23日	8月24日	8月25日	8月26日	8月27日	8月28日	合計線量 合計時間 積算線量毎時平均 (μ Sv/時間)	最新の校舎内 空間線量率 (窓側50cm) (μ Sv/時間)	最新の校舎外 空間線量率 (幼保小50 cm、中高1m) (μ Sv/時間)	備 考 ・各学校の屋外活動制限状況 ・測定者の屋外活動実績 ・学校行事等
				(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)				
46	福島市	福島県立盲学校	積算線量 (μ Sv)	1	1	0	1	0	—	—	1	1	0	1	1	—	—	—	0.2	0.2	屋外活動一部実施 測定者の屋外活動実績なし
			積算時間 (時)	8:30	8:00	8:15	8:00	8:10	—	—	8:30	8:30	8:30	8:30	8:30	8:30	—	—			
			放射線量 (μ Sv/時間)	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	—	—	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	—	—	—			
			天 候	晴れ	晴れ	晴れ	一時雨	晴れ	—	—	一時雨	曇り	晴れ	一時雨	一時雨	—	—	—			
47	福島市	渡利保育所	積算線量 (μ Sv)	2	1	2	2	4	2	—	3	2	2	2	2	2	—	—	0.4	0.4	屋外活動一部実施 屋外活動合計35分
			積算時間 (時)	8:30	8:30	8:30	8:30	8:30	—	—	8:30	8:30	8:30	8:30	8:30	8:30	—	—			
			放射線量 (μ Sv/時間)	0.2	0.1	0.2	0.2	0.5	—	—	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	—	—			
			天 候	晴れ	晴れ	曇り	雨	曇り	—	—	雨	曇り	晴れ	曇り	雨	曇り	—	—			
48	福島市	こどものいえ そらまめ	積算線量 (μ Sv)	—	—	—	2	1	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	0.4	0.4	屋外活動一部実施 屋外活動合計30分
			積算時間 (時)	—	—	—	5:00	5:00	—	—	5:00	5:00	5:00	5:00	5:00	—	—				
			放射線量 (μ Sv/時間)	—	—	—	0.4	0.2	—	—	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	—	—				
			天 候	—	—	—	雨	曇り	—	—	雨	曇り	曇り	晴れ	一時雨	—	—				
49	福島市	福島市立渡利中学校	積算線量 (μ Sv)	—	—	2	0	0	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	0.1	0.4	屋外活動一部実施 屋外活動合計14時間
			積算時間 (時)	—	—	8:30	8:30	8:30	—	—	8:30	8:30	8:00	8:30	8:30	—	—				
			放射線量 (μ Sv/時間)	—	—	0.2	0.0	0.0	—	—	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	—	—				
			天 候	—	—	晴れ	一時雨	一時雨	—	—	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	—	—				
50	福島市	福島市立渡利幼稚園	積算線量 (μ Sv)	—	—	1	1	1	—	—	2	2	2	1	1	—	—	—	0.3	0.3	屋外活動なし
			積算時間 (時)	—	—	2:55	8:15	8:05	—	—	8:35	8:25	9:05	8:15	8:20	—	—				
			放射線量 (μ Sv/時間)	—	—	0.3	0.1	0.1	—	—	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	—	—				
			天 候	—	—	晴れ	晴れ	曇り	—	—	雨	曇り	曇り	曇り	一時雨	—	—				
51	福島市	さくら保育園	積算線量 (μ Sv)	1	1	1	1	—	—	1	0	0	1	1	1	3	—	—	0.1	0.4	屋外活動一部実施 屋外活動合計3時間45分 8/19測定器不具合により未測定
			積算時間 (時)	8:00	10:10	8:30	9:05	—	—	8:45	—	9:00	8:15	8:00	9:30	8:50	9:15	—			
			放射線量 (μ Sv/時間)	0.1	0.1	0.1	0.1	—	—	0.1	—	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.3	—			
			天 候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	—	—	曇り	—	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	—			
52	福島市	福島市立渡利小学校	積算線量 (μ Sv)	—	—	1	0	1	—	—	1	1	1	2	1	—	—	—	0.1	0.4	屋外活動一部実施 屋外活動合計40分
			積算時間 (時)	—	—	8:25	8:10	8:10	—	—	8:20	8:30	8:15	8:30	8:15	—	—				
			放射線量 (μ Sv/時間)	—	—	0.1	0.0	0.1	—	—	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	—	—				
			天 候	—	—	晴れ	晴れ	曇り	—	—	雨	曇り	曇り	曇り	雨	—	—				
53	福島市	福島東稜高等学校	積算線量 (μ Sv)	—	—	1	1	1	—	—	1	1	1	1	0	—	—	—	0.1	0.6	屋外活動一部実施 測定者の屋外活動実績なし
			積算時間 (時)	—	—	8:20	8:57	8:17	—	—	8:52	8:44	8:35	8:45	8:40	—	—				
			放射線量 (μ Sv/時間)	—	—	0.1	0.1	0.1	—	—	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	—	—				
			天 候	—	—	晴れ	一時雨	一時雨	—	—	雨	晴れ	曇り	曇り	一時雨	—	—				
54	福島市	福島成蹊高等学校	積算線量 (μ Sv)	—	—	2	1	2	—	—	1	1	1	2	2	—	—	—	0.1	0.4	屋外活動一部実施 屋外活動時間合計5時間
			積算時間 (時)	—	—	11:00	11:00	11:00	—	—	11:00	11:00	10:00	10:00	10:00	—	—				
			放射線量 (μ Sv/時間)	—	—	0.2	0.09	0.2	—	—	0.09	0.09	0.1	0.2	0.2	—	—				
			天 候	—	—	雨	雨	雨	—	—	雨	曇り	曇り	曇り	雨	—	—				
55	福島市	福島県立橋高等学校	積算線量 (μ Sv)	2	1	1	2	1	—	—	1	1	1	2	1	2	—	—	0.2	0.2	屋外活動一部実施 屋外活動時間合計30分
			積算時間 (時)	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	—	—	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	9:00	—				
			放射線量 (μ Sv/時間)	0.2	0.09	0.09	0.2	0.09	—	—	0.09	0.09	0.09	0.2	0.09	0.2	—				
			天 候	一時雨	晴れ	晴れ	一時雨	一時雨	—	—	雨	一時雨	晴れ	曇り	一時雨	曇り	—				
全体平均																		0.1	0.2	0.4	