

福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第5回）結果について（速報）

平成24年7月4日
原子力災害現地対策本部（放射線班）
福島県災害対策本部（原子力班）

- 1 調査予定年月日
平成24年6月19日（火）～7月6日（金）

2 調査対象

調査対象施設数	今回速報数 （6月21日調査分）
	施設数
1,762	127

調査実施施設のうち、測定値等の整理が済んだものから公表する。

3 調査結果（速報） 6月21日調査

施設区分	最大値（ $\mu\text{Sv/h}$ ）	最小値（ $\mu\text{Sv/h}$ ）	前回測定結果 （ $\mu\text{Sv/h}$ ）
正門	0.87 本宮高校 （本宮市）	0.06 下郷町立旭田小学校 （下郷町）	0.06 ～ 1.4
昇降口	0.85 天栄村立天栄中学校 （天栄村）	0.07 下郷町立旭田小学校 （下郷町） 勿来幼稚園 （いわき市）	0.05 ～ 1.6
校庭・園庭等	0.53 本宮市立本宮第一中学校 （本宮市）	0.06 下郷町立下郷中学校 （下郷町）	0.02 ～ 1.4

前回調査は平成24年3月12日から3月30日に実施。前回調査結果は、速報値。

【測定方法】

学校等の正門（敷地内）1地点、昇降口（複数ある場合は、低学年の児童生徒の利用頻度が高い昇降口）1地点、校庭・園庭等の中心部及び4隅の5地点において空間線量率を測定。

調査結果は、各調査地点において5回の測定値の平均値（校庭・園庭においては、5地点の平均値を全体平均値として調査結果とした。）

保育園、幼稚園及び小学校は高さ50cm（校庭・園庭等の中心部のみ高さ1mも測定。）の平均値、中学校、高等学校及び専修学校は高さ1mの平均値、特別支援学校及び各種学校は50cm及び1mの両方の高さの平均値から、最大値・最小値となるものを選んだ。

なお、各調査地点において複数箇所を測定した施設については、各調査結果のうち、最大値・最小値となるものを選んだ。

6月21日までの調査結果（速報）

	6月19日 調査分	6月20日 調査分	6月21日 調査分	合 計
正門	98	125	127	350
昇降口	97	124	127	348
校庭・園庭等	97	121	120	338
調査地点数	98	125	127	350

* 調査施設数のうち、各調査地点（正門、昇降口、校庭・園庭等）がない場合には計上しない。

問い合わせ先：
原子力班モニタリングチーム
電話 024-521-1917

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年6月21日調査分速報)

平成24年7月4日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

表土除去実施状況について、有りの場合・・・○、無しの場合・・・×、今後実施(検討中)・・・

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値										
						前回 調査結果		前回 調査結果	中央					全体 平均値	前回 調査結果			
1	本宮市	保育園	本宮第一保育所	6月21日	50cm	0.40	0.51	0.33	0.31	0.26	0.30	0.36	0.32	0.40	0.33	0.33	○	
					1m					0.25					0.25	0.27		
2	本宮市	保育園	本宮第二保育所	6月21日	50cm	0.44	0.52	0.31	0.27	0.28	0.33	0.36	0.31	0.39	0.33	0.32	○	
					1m					0.29					0.29	0.26		
3	本宮市	保育園	本宮第三保育所	6月21日	50cm	0.42	0.44	0.22	0.24	0.57	0.26	0.24	0.36	0.28	0.34	0.31	○	
					1m					0.47					0.47	0.44		
4	本宮市	幼稚園	五百川幼保総合施設	6月21日	50cm	0.13		0.14		0.15	0.11	0.16	0.16	0.14	0.14		×	五百川幼稚園と第4保育園が統合して、4月初旬に移転 新規調査地点
					1m					0.15					0.15			
5	本宮市	保育園	もとみや幼児の家保育園	6月21日	50cm	0.43	0.45	0.41	0.40	0.45	0.39	0.37	0.33	0.39	0.39	0.38	○	
					1m					0.43					0.43	0.40		
6	本宮市	保育園	白沢保育所	6月21日	50cm	0.83	0.45	0.24	0.28	0.22	0.31	0.26	0.27	0.24	0.26	0.35	○	
					1m					0.22					0.22	0.27		
7	本宮市	保育園	光明保育園	6月21日	50cm	0.30	0.32	0.24	0.29	0.20	0.30	0.33	0.19	0.27	0.26	0.30	○	
					1m					0.22					0.22	0.25		
8	本宮市	保育園	慈久会谷病院たんぼば保育園	6月21日	50cm	0.59	0.94	0.47	0.30	0.34	0.34	0.31	0.31	0.34	0.33	0.36	○	
					1m					0.34					0.34	0.39		
9	本宮市	幼稚園	どんぐり保育園	6月21日	50cm	0.38	0.48	0.31	0.29	0.28	0.32	0.28	0.30	0.28	0.29	0.30	○	
					1m					0.28					0.28	0.30		
10	本宮市	幼稚園	本宮市立五百川幼稚園	6月21日	50cm	0.28	0.29	0.26	0.24	0.30	0.32	0.23	0.26	0.23	0.27	0.29	○	統合移転 現在未使用(取壊予定)
					1m					0.29					0.29	0.32		
11	本宮市	幼稚園	本宮市立岩根幼稚園	6月21日	50cm	0.23	0.22	0.17	0.18	0.18	0.22	0.25	0.19	0.19	0.21	0.21	○	
					1m					0.19					0.19	0.21		
12	本宮市	幼稚園	本宮市立白岩幼稚園	6月21日	50cm	0.52	0.81	0.29	0.34	0.41	0.44	0.50	0.47	0.44	0.45	0.59	○	
					1m					0.40					0.40	0.48		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年6月21日調査分速報)

平成24年7月4日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

表土除去実施状況について、有りの場合・・・○、無しの場合・・・×、今後実施(検討中)・・・

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						前回 調査結果		前回 調査結果		中央					全体 平均値	前回 調査結果		
13	本宮市	幼稚園	本宮市立糠沢幼稚園	6月21日	50cm	0.37	0.44	0.32	0.30	0.29	0.24	0.36	0.23	0.28	0.28	0.30	○	
					1m					0.29					0.29	0.31		
14	本宮市	幼稚園	本宮市立和田幼稚園	6月21日	50cm	0.40	0.50	0.22	0.29	0.32	0.34	0.32	0.30	0.34	0.32	0.42	○	
					1m					0.34					0.34	0.40		
15	本宮市	幼稚園	本宮幼稚園	6月21日	50cm	0.33	0.38	0.32	0.33	0.38	0.58	0.54	0.47	0.32	0.46	0.46	○	
					1m					0.39					0.39	0.52		
16	本宮市	小学校	本宮市立五百川小学校	6月21日	50cm	0.50	0.53	0.18	0.21	0.23	0.35	0.24	0.40	0.20	0.28	0.30	○	
					1m					0.25					0.25	0.27		
17	本宮市	小学校	本宮市立岩根小学校	6月21日	50cm	0.22	0.24	0.13	0.14	0.21	0.21	0.16	0.34	0.20	0.22	0.24	○	
					1m					0.20					0.20	0.22		
18	本宮市	小学校	本宮市立本宮小学校	6月21日	50cm	0.60	0.67	0.67	0.57	0.35	0.28	0.23	0.35	0.32	0.31	0.31	○	[校庭・園庭等]第一グラウンド [校庭・園庭等]第二グラウンド
					1m					0.35					0.35	0.36		
					50cm					0.22	0.21	0.26	0.33	0.34	0.27	0.32		
					1m					0.21					0.21	0.24		
19	本宮市	小学校	本宮市立本宮まゆみ小学校	6月21日	50cm	0.51	0.49	0.14	0.14	0.21	0.30	0.22	0.24	0.36	0.27	0.27	○	
					1m					0.21					0.21	0.23		
20	本宮市	小学校	本宮市立白岩小学校	6月21日	50cm	0.61	1.4	0.21	0.22	0.35	0.44	0.32	0.44	0.36	0.38	0.52	○	
					1m					0.35					0.35	0.48		
21	本宮市	小学校	本宮市立糠沢小学校	6月21日	50cm	0.61	0.54	0.24	0.21	0.20	0.27	0.25	0.19	0.25	0.23	0.23	○	
					1m					0.19					0.19	0.22		
22	本宮市	小学校	本宮市立和田小学校	6月21日	50cm	0.68	0.85	0.17	0.17	0.21	0.29	0.27	0.40	0.33	0.30	0.37	○	
					1m					0.22					0.22	0.26		
23	本宮市	中学校	本宮市立本宮第一中学校	6月21日	1m	0.43	0.47	0.20	0.21	1.0	0.67	0.23	0.31	0.43	0.53	0.58	○	[校庭・園庭等]校庭 [校庭・園庭等]ハンドボール場
					1m					0.29	0.28	0.29	0.52	0.27	0.33	0.40		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年6月21日調査分速報)

平成24年7月4日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

表土除去実施状況について、有りの場合…○、無しの場合…×、今後実施(検討中)…

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
										中央					全体 平均値	前回 調査結果		
24	本宮市	中学校	本宮市立本宮第二中学校	6月21日	1m	0.33	0.34	0.16	0.19	0.40	0.21	0.26	0.29	0.25	0.28	0.33	○	
24	本宮市	中学校	本宮市立白沢中学校	6月21日	1m	0.56	0.82	0.32	0.29	0.27	0.34	0.33	0.34	0.23	0.30	0.36	○	[校庭・園庭等]校庭
					1m					0.24	0.42	0.34	0.37	0.33	0.34	0.41		[校庭・園庭等]野球場
25	本宮市	高等学校	本宮高校	6月21日	1m	0.87	0.92	0.41	0.41	0.23	0.37	0.90	0.25	0.28	0.41	0.45	○	[校庭・園庭等]校庭
					1m					0.23	0.24	0.25	0.22	0.19	0.23	0.22		[校庭・園庭等]テニスコート
26	郡山市	保育園	桃見台保育所	6月21日	50cm	0.47	0.39	0.35	0.49	0.73	0.27	0.35	0.36	0.32	0.41	0.42	○	
					1m					0.62					0.62	0.63		
27	郡山市	保育園	アグラキンダーガーデン	6月21日	50cm	0.52	0.53	0.53	0.52								-	[正門] 駐車場入口 [校庭・園庭等]無し
28	郡山市	保育園	ドレミの保育園	6月21日	50cm	0.43	0.43	0.28	0.28	0.26	0.26	0.22	0.23	0.19	0.23	0.27	○	
					1m					0.25					0.25	0.32		
29	郡山市	保育園	こくぶん保育園	6月21日	50cm	0.47	0.43	0.34	0.34	0.38	0.39	0.38	0.43	0.34	0.38	0.42	○	
					1m					0.36					0.36	0.40		
30	郡山市	保育園	あすか保育園	6月21日	50cm	0.51	0.42	0.36	0.33								-	[校庭・園庭等]無し
31	郡山市	幼稚園	郡山女子大学附属幼稚園	6月21日	50cm	0.41	0.42	0.30	0.41	0.16	0.19	0.24	0.18	0.23	0.20	0.19	○	
					1m					0.17					0.17	0.17		
32	郡山市	幼稚園	開南幼稚園	6月21日	50cm	0.34	0.33	0.22	0.24	0.20	0.34	0.22	0.20	0.25	0.24	0.27	○	
					1m					0.19					0.19	0.21		
33	郡山市	小学校	郡山市立芳山小学校	6月21日	50cm	0.44	0.58	0.15	0.34	0.21	0.39	0.37	0.35	0.39	0.34	0.53	○	
					1m					0.22					0.22	0.30		
34	郡山市	小学校	郡山市立開成小学校	6月21日	50cm	0.18	0.21	0.39	0.41	0.19	0.25	0.29	0.34	0.25	0.26	0.23	○	
					1m					0.21					0.21	0.23		
35	郡山市	高等学校	安積黎明高校	6月21日	1m	0.47	0.64	0.20	0.28	0.19			0.23	0.15	0.19	0.20	○	[校庭・園庭等]第一グラウンド、 は工事中の為立入禁止
					1m					0.22	0.26	0.48	0.59	0.39	0.39	0.30		[校庭・園庭等]第二グラウンド
36	郡山市	高等学校	あさか開成高校	6月21日	1m	0.41	0.49	0.42	0.50	0.24	0.26	0.32	0.38	0.26	0.29	0.29	○	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年6月21日調査分速報)

平成24年7月4日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

表土除去実施状況について、有りの場合・・・○、無しの場合・・・×、今後実施(検討中)・・・

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									全体 平均値
37	須賀川市	保育園	プリムラ保育園	6月21日	50cm	0.21			0.19	0.17							0.20	○	[正門]前回工事中の為、仮正門で測定、今回は正門で測定 [校庭・園庭等]工事中のため測定不可
38	須賀川市	保育園	なのはな保育園	6月21日	50cm	0.18			0.22	0.26	0.15	0.14	0.17	0.18	0.20	0.17	0.19	○	
39	須賀川市	保育園	ぼたん保育園	6月21日	1m						0.15					0.15	0.15	○	
					50cm	0.11	0.13	0.19	0.18	0.10	0.12	0.11	0.11	0.13	0.11	0.12			
40	須賀川市	保育園	須賀川市立第一保育所	6月21日	1m						0.11					0.11	0.11	○	
					50cm	0.15	0.15	0.14	0.15	0.09	0.09	0.10	0.12	0.11	0.10	0.12			
41	須賀川市	保育園	須賀川市立第二保育所	6月21日	1m						0.09					0.09	0.10	○	
					50cm	0.17	0.17	0.18	0.21	0.12	0.14	0.16	0.16	0.12	0.14	0.15			
42	須賀川市	保育園	須賀川市立第三保育所	6月21日	1m						0.13					0.13	0.12	○	
					50cm	0.13	0.16	0.11	0.13	0.10	0.09	0.11	0.11	0.11	0.10	0.12			
43	須賀川市	保育園	めぐみ保育園	6月21日	1m						0.11					0.11	0.10	○	
					50cm	0.17	0.19	0.19	0.27	0.14	0.16	0.15	0.14	0.15	0.15	0.16			
44	須賀川市	保育園	医療法人平心会須賀川病院附属保育所	6月21日	1m						0.14					0.14	0.14	○	
					50cm	0.23	0.24	0.17	0.23	0.27	0.29	0.26	0.31	0.28	0.28	0.29			
45	須賀川市	小学校	須賀川市立西袋第二小学校	6月21日	1m						0.26					0.26	0.26	○	
					50cm	0.30	0.45	0.19	0.25	0.16	0.17	0.23	0.17	0.29	0.20	0.24			
46	天栄村	保育園	天栄保育所	6月21日	1m						0.16					0.16	0.17	○	
					50cm	0.42	0.47	0.21	0.27	0.19	0.21	0.24	0.19	0.20	0.21	0.24			
47	天栄村	幼稚園	天栄村立天栄幼稚園	6月21日	1m						0.20					0.20	0.21	○	
					50cm	0.34	0.44	0.25	0.30	0.24	0.25	0.28	0.25	0.25	0.25	0.30			
48	天栄村	小学校	天栄村立牧本小学校	6月21日	1m						0.25					0.25	0.27	○	
					50cm	0.31	0.26	0.15	0.17	0.22	0.20	0.31	0.26	0.22	0.24	0.27			
					1m						0.22					0.22	0.28		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年6月21日調査分速報)

平成24年7月4日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

表土除去実施状況について、有りの場合・・・○、無しの場合・・・×、今後実施(検討中)・・・

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
										中央					全体 平均値	前回 調査結果		
49	天栄村	小学校	天栄村立大里小学校	6月21日	50cm	0.37	0.51	0.20	0.30	0.24	0.20	0.21	0.19	0.15	0.20	0.23	○	
					1m					0.20					0.20	0.23		
50	天栄村	小学校	天栄村立広戸小学校	6月21日	50cm	0.23	0.41	0.22	0.20	0.23	0.21	0.16	0.15	0.22	0.19	0.22	○	
					1m					0.23					0.23	0.26		
51	天栄村	中学校	天栄村立天栄中学校	6月21日	1m	0.52	0.48	0.85	0.75	0.22	0.37	0.33	0.25	0.25	0.28	0.30	○	
52	石川町	中学校	石川町立沢田中学校	6月21日	1m	0.13	0.12	0.12	0.15	0.08	0.10	0.09	0.08	0.11	0.09	0.10	○	
53	白河市	保育園	こどもの園保育園	6月21日	50cm	0.22	0.25	0.18	0.23	0.11	0.13	0.13	0.14	0.12	0.13	0.14	○	[校庭・園庭等]No.57白河幼稚園と共用
					1m					0.10					0.10	0.12		
54	白河市	保育園	白河厚生病院内保育施設 「なかよし保育園」	6月21日	50cm	0.32	0.41	0.24	0.30	0.18	0.17	0.20	0.22	0.18	0.19	0.21	○	
					1m					0.18					0.18	0.20		
55	白河市	保育園	白河病院託児所	6月21日	50cm	0.32	0.48	0.24	0.37	0.32	0.29	0.33	0.39	0.31	0.33	0.46		[校庭・園庭等]砂場の砂を表土除去(日時不明)
					1m					0.32					0.32	0.39		
56	白河市	保育園	託児所びよびよ	6月21日	50cm	0.22	0.26	0.21	0.32	0.45	0.45	0.42	0.38	0.40	0.42	0.48		
					1m					0.40					0.40	0.48		
57	白河市	幼稚園	白河幼稚園	6月21日	50cm	0.22	0.29	0.15	0.19	0.11	0.13	0.13	0.14	0.12	0.13	0.14	○	[校庭・園庭等]No.53こどもの園保育園と共用
					1m					0.10					0.10	0.12		
58	白河市	専修学校	白河厚生総合病院付属高 等看護学院	6月21日	1m	0.30	0.29	0.15	0.18								-	[校庭・園庭等]無し
59	棚倉町	幼稚園	棚倉町立高野幼稚園	6月21日	50cm	0.16	0.19	0.11	0.13	0.12	0.17	0.15	0.14	0.13	0.14	0.14	○	No.60棚倉町立高野小学校と共用
					1m					0.11					0.11	0.11		
60	棚倉町	小学校	棚倉町立高野小学校	6月21日	50cm	0.16	0.19	0.11	0.13	0.12	0.17	0.15	0.14	0.13	0.14	0.14	○	No.59棚倉町立高野幼稚園と共用
					1m					0.11					0.11	0.11		
61	鮫川村	保育園	鮫川保育園	6月21日	50cm	0.15	0.17	0.12	0.15	0.17	0.11	0.11	0.12	0.12	0.13	0.14	○	No.62鮫川村立鮫川幼稚園と施設を共用
					1m					0.17					0.17	0.16		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年6月21日調査分速報)

平成24年7月4日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

表土除去実施状況について、有りの場合・・・○、無しの場合・・・×、今後実施(検討中)・・・

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						前回 調査結果		前回 調査結果		中央					全体 平均値	前回 調査結果			
62	鮫川村	幼稚園	鮫川村立鮫川幼稚園	6月21日	50cm	0.15	0.17	0.12	0.15	0.17	0.11	0.11	0.12	0.12	0.13	0.14	○	No.61鮫川保育園と施設を共用	
					1m					0.17					0.17	0.16			
63	鮫川村	小学校	鮫川村立鮫川小学校	6月21日	50cm	0.13	0.13	0.10	0.09	0.13	0.14	0.13	0.13	0.11	0.13	0.13	○		
					1m					0.13					0.13	0.11			
64	鮫川村	中学校	鮫川村立鮫川中学校	6月21日	1m	0.15	0.18	0.09	0.10	0.11	0.13	0.12	0.09	0.12	0.11	0.12	○		
65	鮫川村	高等学校	修明高校鮫川校	6月21日	1m	0.15	0.17	0.12	0.12	0.15	0.14	0.17	0.14	0.24	0.17	0.14	×	[校庭・園庭等]一部草地あり	
66	会津美里町	保育園	本郷保育所	6月21日	50cm	0.13	0.13	0.12	0.10	0.21	0.11	0.10	0.09	0.15	0.13	0.12	○	[正門]No.71会津美里町立本郷幼稚園と共用 [校庭・園庭等]本郷幼稚園の園児も使用	
					1m					0.19					0.19	0.13			
67	会津美里町	保育園	ひまわり保育所	6月21日	50cm	0.11	0.10	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.07	0.08	0.07	○		
					1m					0.08					0.08	0.07			
68	会津美里町	保育園	さくら保育所	6月21日	50cm	0.10	0.09	0.11	0.11	0.07	0.07	0.09	0.08	0.07	0.08	0.06	○		
					1m					0.07					0.07	0.05			
69	会津美里町	保育園	認定こども園ひかり(高田幼児保育園)	6月21日	50cm	0.09	0.11	0.10	0.10	0.18	0.18	0.13	0.16	0.17	0.16	0.14	×	No.73認定こども園ひかり(ひかり幼稚園)と同一施設	
					1m					0.17					0.17	0.14			
70	会津美里町	保育園	新鶴保育所	6月21日	50cm	0.15	0.12	0.11	0.07	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.05	○	[正門][校庭・園庭等]No.72新鶴幼稚園と共用	
					1m					0.08					0.08	0.04			
71	会津美里町	幼稚園	会津美里町立本郷幼稚園	6月21日	50cm	0.13	0.13	0.10	0.11	0.19	0.15	0.16	0.15	0.15	0.16	0.15	×	[正門]No.66本郷保育所と共用 [校庭・園庭等]本郷保育所の園児も使用	
					1m					0.18					0.18	0.15			
72	会津美里町	幼稚園	会津美里町立新鶴幼稚園	6月21日	50cm	0.15	0.12	0.11	0.11	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.05	○	[正門][校庭・園庭等]No.70新鶴保育所と共用	
					1m					0.08					0.08	0.04			
73	会津美里町	幼稚園	認定こども園ひかり(ひかり幼稚園)	6月21日	50cm	0.09	0.11	0.10	0.10	0.18	0.18	0.13	0.16	0.17	0.16	0.14	×	No.69認定こども園ひかり(高田幼児保育園)と同一施設	
					1m					0.17					0.17	0.14			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年6月21日調査分速報)

平成24年7月4日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

表土除去実施状況について、有りの場合・・・○、無しの場合・・・×、今後実施(検討中)・・・

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						前回 調査結果	前回 調査結果	中央					全体 平均値	前回 調査結果				
74	会津美里町	小学校	会津美里町立本郷第一小学校	6月21日	50cm	0.11	0.10	0.11	0.10	0.17	0.17	0.18	0.16	0.14	0.16	0.14	×	[昇降口]中央玄関 前回調査地点(主に職員、来客が使用) [昇降口]東昇降口 新規調査地点 (主に生徒が使用)
					1m					0.16					0.16	0.13		
					50cm			0.13										
75	会津美里町	小学校	会津美里町立本郷第二小学校	6月21日	50cm	0.11	0.09	0.09	0.10	0.16	0.12	0.14	0.14	0.11	0.13	0.13	×	
					1m					0.15					0.15	0.13		
76	会津美里町	小学校	会津美里町立宮川小学校	6月21日	50cm	0.10	0.10	0.08	0.08	0.18	0.15	0.25	0.21	0.21	0.20	0.10	×	
					1m					0.18					0.18	0.09		
77	会津美里町	小学校	会津美里町立高田小学校	6月21日	50cm	0.13	0.12	0.12	0.10	0.16	0.13	0.16	0.14	0.16	0.15	0.14	×	
					1m					0.16					0.16	0.14		
78	会津美里町	小学校	会津美里町立新鶴小学校	6月21日	50cm	0.16	0.19	0.11	0.10	0.17	0.17	0.22	0.20	0.21	0.19	0.14	×	
					1m					0.16					0.16	0.15		
79	会津美里町	中学校	会津美里町立本郷中学校	6月21日	1m	0.09	0.10	0.10	0.10	0.15	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16	0.13	×	
80	会津美里町	中学校	会津美里町立高田中学校	6月21日	1m	0.13	0.09	0.12	0.12	0.13	0.16	0.16	0.17	0.17	0.16	0.06	×	
81	会津美里町	中学校	会津美里町立新鶴中学校	6月21日	1m	0.17	0.15	0.15	0.12	0.15	0.17	0.16	0.17	0.08	0.15	0.13	×	
82	会津美里町	高等学校	大沼高校	6月21日	1m	0.16	0.14	0.12	0.17	0.19	0.20	0.15	0.14	0.14	0.16	0.09	×	[昇降口]西側昇降口 [校庭・園庭等]第一グラウンド [昇降口]東側昇降口 [校庭・園庭等]第二グラウンド [校庭・園庭等]テニスコート [校庭・園庭等]南庭
					1m			0.10	0.10	0.18	0.18	0.13	0.12	0.17	0.16	0.14		
					1m					0.15	0.15	0.15	0.19	0.15	0.16	0.08		
					1m					0.17	0.18	0.17	0.16	0.16	0.17	0.12		
83	下郷町	保育園	湯野上保育所	6月21日	50cm	0.09	0.07	0.08	0.07	0.10	0.11	0.10	0.12	0.10	0.11	0.11	×	
					1m					0.10					0.10	0.09		
84	下郷町	保育園	しもごう保育所	6月21日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.06	0.07	0.07	×	
					1m					0.06					0.06	0.05		
85	下郷町	小学校	下郷町立江川小学校	6月21日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.12	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	×	
					1m					0.11					0.11	0.10		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年6月21日調査分速報)

平成24年7月4日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

表土除去実施状況について、有りの場合・・・○、無しの場合・・・×、今後実施(検討中)・・・

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						前回 調査結果		前回 調査結果		中央					全体 平均値	前回 調査結果			
86	下郷町	小学校	下郷町立楯原小学校	6月21日	50cm	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	×		
					1m					0.07					0.07	0.07			
87	下郷町	小学校	下郷町立旭田小学校	6月21日	50cm	0.06	0.07	0.07	0.09	0.07	0.07	0.06	0.07	0.08	0.07	0.07	×		
					1m					0.06					0.06	0.06			
88	下郷町	中学校	下郷町立下郷中学校	6月21日	1m	0.07	0.09	0.10	0.08	0.06	0.06	0.08	0.06	0.06	0.06	0.07	×		
89	相馬市	保育園	さくらがおか保育園	6月21日	50cm	0.19	0.19	0.12	0.12	0.10	0.12	0.09	0.10	0.12	0.11	0.11	○		
					1m					0.09					0.09	0.11			
90	相馬市	保育園	福島ヤクルト販売(株)相馬 センターそうまっこ保育室	6月21日	50cm	0.23	0.25	0.26	0.31							0.27		[校庭・園庭等]無し(前回までは、駐車場を測定。)	
91	相馬市	幼稚園	相馬市立大野幼稚園	6月21日	50cm	0.09	0.21	0.11	0.12	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08		○		
					1m					0.08					0.08				
92	相馬市	小学校	相馬市立大野小学校	6月21日	50cm	0.15	0.18	0.10	0.11	0.08	0.10	0.09	0.08	0.10	0.09	0.09	○		
					1m					0.09					0.09	0.09			
93	相馬市	中学校	相馬市立中村第一中学校	6月21日	1m	0.20	0.30	0.12	0.13	0.24	0.21	0.25	0.28	0.20	0.24	0.26	○		
94	相馬市	特別支援学校	福島県立相馬養護学校	6月21日	50cm	0.29	0.26	0.18	0.23	0.36	0.27	0.18	0.39	0.40	0.32	0.36	×		
					1m	0.28	0.26	0.18	0.21	0.33	0.27	0.18	0.34	0.39	0.30	0.35			
95	相馬市	専修学校	相馬看護専門学校	6月21日	1m	0.24	0.31	0.18	0.22								-	[校庭・園庭等]無し	
96	新地町	保育園	駒ヶ嶺保育所	6月21日	50cm	0.13	0.18	0.09	0.19	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.16	○		
					1m					0.08					0.08	0.14			
97	新地町	保育園	新地保育所	6月21日	50cm	0.13	0.25	0.11	0.17	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	0.30	○		
					1m					0.07					0.07	0.18			
98	新地町	保育園	福田保育所	6月21日	50cm	0.11	0.21	0.12	0.20	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.15	○		
					1m					0.06					0.06	0.14			
99	新地町	小学校	新地町立駒ヶ嶺小学校	6月21日	50cm	0.29	0.31	0.21	0.19	0.21	0.29	0.28	0.40	0.24	0.28	0.39	×		
					1m					0.21					0.21	0.28			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年6月21日調査分速報)

平成24年7月4日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

表土除去実施状況について、有りの場合・・・○、無しの場合・・・×、今後実施(検討中)・・・

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						前回 調査結果		前回 調査結果		中央					全体 平均値	前回 調査結果			
100	新地町	小学校	新地町立新地小学校	6月21日	50cm	0.17	0.20	0.12	0.11	0.19	0.35	0.38	0.27	0.20	0.28	0.32	×		
					1m					0.18					0.18	0.23			
101	新地町	小学校	新地町立福田小学校	6月21日	50cm	0.14	0.16	0.15	0.16	0.26	0.20	0.42	0.30	0.24	0.28	0.32	×		
					1m					0.26					0.26	0.28			
102	新地町	中学校	新地町立尚英中学校	6月21日	1m	0.20	0.22	0.14	0.15	0.25	0.21	0.28	0.24	0.30	0.26	0.29	×		
103	新地町	高等学校	新地高校	6月21日	1m	0.24	0.25	0.14	0.15	0.31	0.44	0.31	0.29	0.45	0.36	0.36	×		
104	いわき市	保育園	窪田保育所	6月21日	50cm	0.10	0.12	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.12	0.09	0.10	0.10	○		
					1m					0.08					0.08	0.10			
105	いわき市	保育園	四倉保育所	6月21日	50cm	0.13	0.13	0.11	0.12	0.11	0.13	0.12	0.12	0.11	0.12	0.13	○		
					1m					0.12					0.12	0.12			
106	いわき市	保育園	三宝保育園	6月21日	50cm	0.13	0.15	0.13	0.16							0.15	○	[校庭・園庭等]園舎の解体工事中の為、園庭の測定不可	
107	いわき市	保育園	はと保育園	6月21日	50cm	0.08	0.10	0.08	0.09	0.07	0.07	0.08	0.09	0.10	0.08	0.08	○		
					1m					0.07					0.07	0.08			
108	いわき市	保育園	桶売保育所	6月21日	50cm	0.32	0.36	0.19	0.24	0.17	0.21	0.18	0.17	0.16	0.18	0.20	○		
					1m					0.18					0.18	0.18			
109	いわき市	幼稚園	いわき市立四倉第一幼稚園	6月21日	50cm	0.15	0.18	0.15	0.15	0.14	0.16	0.16	0.15	0.16	0.15		○	[正門][昇降口]No.117いわき市立四倉小学校と共用 [校庭・園庭等]小学校校庭の花壇(新規調査地点) (いわき市立四倉小学校の一部を仮園舎として使用中)	
					1m					0.15					0.15				
110	いわき市	幼稚園	いわき市立四倉第二幼稚園	6月21日	50cm	0.14	0.16	0.09	0.11	0.11	0.13	0.11	0.12	0.13	0.12	0.13	○		
					1m					0.11					0.11	0.13			
111	いわき市	幼稚園	勿来幼稚園	6月21日	50cm	0.09	0.11	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	○		
					1m					0.08					0.08	0.09			
112	いわき市	幼稚園	千鳥幼稚園	6月21日	50cm	0.11	0.16	0.15	0.14	0.11	0.14	0.17	0.17	0.15	0.15	0.18			
					1m					0.11					0.11	0.12			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年6月21日調査分速報)

平成24年7月4日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

表土除去実施状況について、有りの場合・・・○、無しの場合・・・×、今後実施(検討中)・・・

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						前回 調査結果		前回 調査結果		中央					全体 平均値	前回 調査結果		
113	いわき市	幼稚園	勿来リズム学園幼稚園	6月21日	50cm	0.08	0.10	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	○		
					1m					0.07					0.07			0.08
114	いわき市	幼稚園	あかい幼稚園	6月21日	50cm	0.09	0.09	0.11	0.11	0.09	0.09	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09	○	
					1m					0.09					0.09	0.09		
115	いわき市	小学校	いわき市立勿来第一小学校	6月21日	50cm	0.12	0.12	0.11	0.11	0.14	0.14	0.15	0.15	0.11	0.14	0.18		
					1m					0.12					0.12	0.17		
116	いわき市	小学校	いわき市立勿来第二小学校	6月21日	50cm	0.12	0.14	0.09	0.10	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.13	0.16		
					1m					0.12					0.12	0.18		
117	いわき市	小学校	いわき市立四倉小学校	6月21日	50cm	0.15	0.18	0.14	0.15	0.16	0.16	0.17	0.23	0.16	0.18	0.20	○	[正門][昇降口]No.109いわき市立四倉第一幼稚園と共用 (いわき市立四倉小学校の一部を仮園舎として使用中)
					1m					0.17					0.17	0.18		
118	いわき市	小学校	いわき市立大浦小学校	6月21日	50cm	0.14	0.17	0.11	0.13	0.10	0.16	0.15	0.12	0.20	0.15	0.18	○	
					1m					0.12					0.12	0.13		
119	いわき市	小学校	いわき市立赤井小学校	6月21日	50cm	0.18	0.21	0.16	0.16	0.13	0.14	0.09	0.16	0.17	0.14	0.18		
					1m					0.13					0.13	0.14		
120	いわき市	小学校	いわき市立桶売小学校	6月21日	50cm	0.23	0.34	0.24	0.31	0.14	0.18	0.23	0.13	0.13	0.16	0.15	○	[正門][校庭・園庭等]No.124いわき市立桶売中学校と共用
					1m					0.14					0.14	0.14		
121	いわき市	小学校	いわき市立小白井小学校	6月21日	50cm	0.16	0.16	0.17	0.20	0.11	0.11	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	○	
					1m					0.11					0.11	0.10		
122	いわき市	中学校	いわき市立勿来第一中学校	6月21日	1m	0.09	0.12	0.09	0.11	0.09	0.10	0.15	0.15	0.10	0.12	0.14		
123	いわき市	中学校	いわき市立勿来第二中学校	6月21日	1m	0.09	0.10	0.10	0.11	0.11	0.13	0.14	0.16	0.10	0.13	0.14		
124	いわき市	中学校	いわき市立桶売中学校	6月21日	1m	0.24	0.34	0.23	0.32	0.14	0.18	0.22	0.12	0.13	0.16	0.15	○	[正門][校庭・園庭等]No.120いわき市立桶売小学校と共用
125	いわき市	中学校	いわき市立小白井中学校	6月21日	1m	0.16	0.16	0.16	0.18	0.11	0.12	0.15	0.13	0.13	0.13	0.11	○	
126	いわき市	高等学校	勿来高校	6月21日	1m	0.11	0.14	0.10	0.10	0.13	0.22	0.18	0.17	0.11	0.16	0.19	×	
127	いわき市	高等学校	四倉高校	6月21日	1m	0.22	0.21	0.19	0.20	0.26	0.36	0.30	0.24	0.30	0.29	0.31	×	

「前回調査結果(平均値)」とは、原則平成24年3月12日から3月30日に実施した「福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果について(速報)」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。