

福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第5回）結果について（速報）

平成24年7月19日
 原子力災害現地対策本部（放射線班）
 福島県災害対策本部（原子力班）

1 調査年月日
 平成24年6月19日（火）～7月11日（水）

2 調査対象

調査対象施設数	今回速報数 (7月5日調査分)
	施設数
1, 762	119

※ 調査実施施設のうち、測定値等の整理が済んだものから公表する。

3 調査結果（速報）
 7月5日調査

施設区分	最大値（ μ Sv/h）	最小値（ μ Sv/h）	前回測定結果 （ μ Sv/h）
正門	0.77 福島ヤクルト販売（株）しらゆり センターひばりっこ保育室 （南相馬市）	0.07 東行仁幼稚園 （会津若松市） 滝尻保育所 全労済福島支部福島労災 病院内あゆみ保育園 （いわき市）	0.06 ～ 1.4
昇降口	0.56 （医）明信会今泉西 病院トモロ保育園 （郡山市）	0.06 矢祭町立下関河内小学校 矢祭町立東館小学校 （矢祭町） 東行仁幼稚園 （会津若松市）	0.05 ～ 1.6
校庭・園庭等	0.65 桜ヶ丘病院内託児所 （福島市）	0.06 東行仁幼稚園 （会津若松市）	0.02 ～ 1.4

※ 前回調査は平成24年3月12日から3月30日に実施。

【測定方法】

学校等の正門（敷地内）1地点、昇降口（複数ある場合は、低学年の児童生徒の利用頻度が高い昇降口）1地点、校庭・園庭等の中心部及び4隅の5地点において空間線量率を測定。

調査結果は、各調査地点において5回の測定値の平均値（校庭・園庭においては、5地点の平均値を全体平均値として調査結果とした。）。

保育園、幼稚園及び小学校は高さ50cm（校庭・園庭等の中心部のみ高さ1mも測定。）の平均値、中学校、高等学校及び専修学校は高さ1mの平均値、特別支援学校及び各種学校は50cm及び1mの両方の高さの平均値から、最大値・最小値となるものを選んだ。

なお、各調査地点において複数箇所を測定した施設については、各調査結果のうち、最大値・最小値となるものを選んだ。

7月5日までの調査結果（速報）

	6月19日から 7月3日まで 調査分	7月4日 調査分	7月5日 調査分	合計
正門	1,301	119	107	1,527
昇降口	1,337	122	119	1,578
校庭・園庭等	1,279	120	106	1,505
調査地点数	1,339	122	119	1,580

* 調査施設数のうち、各調査地点（正門、昇降口、校庭・園庭等）がない場合には計上しない。

問い合わせ先：
原子力班モニタリングチーム
電話 024-521-1917

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年7月5日調査分速報)

平成24年7月19日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

※ 表土除去実施状況について、有りの場合・・・○、無しの場合・・・×、今後実施(検討中)・・・△

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)											表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						50cm or 1m	前回 調査結果	前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果			
1	福島市	保育園	余目保育所	7月5日	50cm	0.16	0.19	0.16	0.16	0.20	0.22	0.32	0.22	0.19	0.23	0.24	○		
					1m	/	/	/	/	0.20	/	/	/	/	0.20	0.18			
2	福島市	保育園	笹谷保育所	7月5日	50cm	0.30	0.36	0.18	0.19	0.19	0.21	0.22	0.26	0.18	0.21	0.24	○		
					1m	/	/	/	/	0.20	/	/	/	/	0.20	0.19			
3	福島市	保育園	たんぼぼ保育園	7月5日	50cm	0.20	0.26	0.13	0.16	0.19	0.21	0.22	0.21	0.20	0.21	0.25	○		
					1m	/	/	/	/	0.19	/	/	/	/	0.19	0.22			
4	福島市	保育園	桜ヶ丘病院内託児所	7月5日	50cm	0.35	0.36	0.54	0.66	0.68	0.68	0.60	0.60	0.69	0.65	0.48	○		
					1m	/	/	/	/	0.57	/	/	/	/	0.57	0.43			
5	福島市	保育園	アゴラキンダーガーデン	7月5日	50cm	/	/	0.25	0.28	0.31	0.30	0.32	0.34	0.28	0.31	0.38	○	[正門]無し	
					1m	/	/	/	/	0.28	/	/	/	/	0.28	0.40			
6	福島市	保育園	羽二生ベビーホーム	7月5日	50cm	0.37	0.45	0.27	0.24	0.28	0.35	0.35	0.28	0.32	0.32	0.38	○		
					1m	/	/	/	/	0.28	/	/	/	/	0.28	0.32			
7	福島市	保育園	福島厚生会すばる保育園	7月5日	50cm	0.35	0.44	0.34	0.28	0.31	0.33	0.37	0.29	0.30	0.32	0.33	○		
					1m	/	/	/	/	0.34	/	/	/	/	0.34	0.35			
8	福島市	幼稚園	福島学院大学附属幼稚園	7月5日	50cm	0.23	0.26	0.18	0.19	0.16	0.18	0.18	0.18	0.19	0.18	0.18	○		
					1m	/	/	/	/	0.18	/	/	/	/	0.18	0.16			
9	福島市	幼稚園	福島文化笹谷幼稚園	7月5日	50cm	0.22	0.29	0.12	0.12	0.15	0.21	0.33	0.18	0.16	0.21	0.22	○		
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.17			
10	福島市	幼稚園	めばえ幼稚園	7月5日	50cm	0.34	0.35	0.19	0.16	0.22	0.32	0.32	0.18	0.37	0.28	0.28	○		
					1m	/	/	/	/	0.20	/	/	/	/	0.20	0.18			
11	福島市	小学校	福島市立瀬上小学校	7月5日	50cm	0.25	0.30	0.15	0.18	0.11	0.15	0.14	0.16	0.15	0.14	0.16	○		
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.13			
12	福島市	中学校	福島市立北信中学校	7月5日	1m	0.18	0.24	0.15	0.21	0.11	0.20	0.16	0.17	0.12	0.15	0.18	○		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年7月5日調査分速報)

平成24年7月19日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

※ 表土除去実施状況について、有りの場合・・・○、無しの場合・・・×、今後実施(検討中)・・・△

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)											表土除去 実施状況	備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果				
13	福島市	高等学校	福島商業高校	7月5日	1m	0.35	0.49	0.20	0.22	0.18	0.20	0.19	0.21	0.21	0.20	0.23	○	[校庭・園庭等]校庭
					1m	/	/	/	/	0.20	0.24	0.18	0.25	0.25	0.22	0.24		[校庭・園庭等]野球場
					1m	/	/	/	/	0.23	0.35	0.35	0.31	0.28	0.30	0.36		[校庭・園庭等]テニスコート
14	福島市	高等学校	福島中央高校・福島南高校	7月5日	1m	0.52	0.73	0.32	0.40	0.15	0.21	0.21	0.20	0.21	0.20	0.24	○	
15	福島市	専修学校	フィジカルムーブメント専門学校	7月5日	1m	/	/	0.20	/	0.50	0.54	0.46	0.40	0.49	0.48	/	○	[正門]無し [校庭・園庭等]駐車場 新規調査施設
16	郡山市	保育園	西田保育所	7月5日	50cm	0.28	0.34	0.23	0.25	0.44	0.37	0.47	0.52	0.50	0.46	0.50	○	
					1m	/	/	/	/	0.45	/	/	/	/	0.45	0.50		
17	郡山市	保育園	はなさと保育園大町分園	7月5日	50cm	/	/	0.32	0.41	/	/	/	/	/	/	/	×	[正門][校庭・園庭等]無し
18	郡山市	保育園	芳賀保育所	7月5日	50cm	0.33	0.37	0.26	0.26	0.38	0.32	0.33	0.27	0.38	0.34	0.39	○	
					1m	/	/	/	/	0.34	/	/	/	/	0.34	0.38		
19	郡山市	保育園	(福)笑風会特別養護老人ホーム笑風苑にこにこ託児所	7月5日	50cm	0.56	0.52	0.35	0.41	0.34	0.39	0.38	0.36	0.40	0.37	0.44	○	
					1m	/	/	/	/	0.34	/	/	/	/	0.34	0.40		
20	郡山市	保育園	(財)星総合病院 保育所	7月5日	50cm	0.42	0.41	0.29	0.30	/	/	/	/	/	/	/	○	[校庭・園庭等]無し
21	郡山市	保育園	ユーバロ中町保育園	7月5日	50cm	/	/	0.34	0.32	/	/	/	/	/	/	/	○	[正門][校庭・園庭等]無し
22	郡山市	保育園	(財)太田総合病院附属桔梗保育園	7月5日	50cm	0.24	0.25	0.50	0.56	0.36	0.34	0.44	0.41	0.41	0.39	0.42	○	
					1m	/	/	/	/	0.36	/	/	/	/	0.36	0.36		
23	郡山市	保育園	キッズハウスさくらっこ	7月5日	50cm	/	/	0.25	0.38	/	/	/	/	/	/	/	○	[正門][校庭・園庭等]無し
24	郡山市	保育園	(医)明信会今泉西病院トモロ保育園	7月5日	50cm	/	/	0.56	0.69	/	/	/	/	/	/	/	○	[正門][校庭・園庭等]無し
25	郡山市	保育園	つばさ保育園	7月5日	50cm	/	/	0.36	0.47	/	/	/	/	/	/	/	○	[正門][校庭・園庭等]無し
26	郡山市	保育園	こぼと保育園	7月5日	50cm	0.48	0.58	0.43	0.51	0.38	0.36	0.35	0.47	0.42	0.40	0.41	○	
					1m	/	/	/	/	0.36	/	/	/	/	0.36	0.41		
27	郡山市	保育園	たかだ保育園	7月5日	50cm	0.43	0.64	0.38	0.57	/	/	/	/	/	/	/	○	[校庭・園庭等]無し
28	郡山市	保育園	郡山医療生活協同組合つくしんぼ保育園	7月5日	50cm	/	/	0.44	0.47	/	/	/	/	/	/	/	○	[正門][校庭・園庭等]無し

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年7月5日調査分速報)

平成24年7月19日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

※ 表土除去実施状況について、有りの場合・・・○、無しの場合・・・×、今後実施(検討中)・・・△

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果				
29	郡山市	保育園	のびのび学園	7月5日	50cm	0.28	0.34	0.13	0.26	0.26	0.28	0.27	0.33	0.44	0.32	0.33	○	
					1m	/	/	/	/	0.27	/	/	/	/	0.27	0.30		
30	郡山市	保育園	カンガルーチャイルドクラブ	7月5日	50cm	/	/	0.31	0.42	0.30	0.43	0.34	0.31	0.56	0.39	/	○	[正門]無し [校庭・園庭等]前回利用停止中のため、未測定
					1m	/	/	/	/	0.34	/	/	/	/	0.34	/		
31	郡山市	幼稚園	並木幼稚園	7月5日	50cm	0.26	0.29	0.16	0.17	0.18	0.15	0.21	0.20	0.21	0.19	0.21	○	
					1m	/	/	/	/	0.18	/	/	/	/	0.18	0.20		
32	郡山市	幼稚園	エムボリアム幼稚園	7月5日	50cm	0.27	0.25	0.20	0.23	0.20	0.18	0.17	0.24	0.19	0.20	0.24	○	
					1m	/	/	/	/	0.19	/	/	/	/	0.19	0.19		
33	郡山市	小学校	郡山市立白岩小学校	7月5日	50cm	0.32	0.32	0.27	0.39	0.15	0.21	0.20	0.22	0.15	0.19	0.18	○	
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.15		
34	郡山市	中学校	郡山市立三穂田中学校	7月5日	1m	0.39	0.47	0.48	0.57	0.15	0.16	0.17	0.18	0.23	0.18	0.20	○	
35	郡山市	中学校	郡山市立片平中学校	7月5日	1m	0.44	0.64	0.23	0.60	0.16	0.23	0.25	0.27	0.19	0.22	0.22	○	
36	郡山市	中学校	郡山市立逢瀬中学校	7月5日	1m	0.33	0.39	0.23	0.29	0.24	0.28	0.30	0.22	0.23	0.25	0.31	○	
37	郡山市	中学校	郡山市立日和田中学校	7月5日	1m	0.43	0.58	0.30	0.43	0.52	0.52	0.30	0.26	0.47	0.41	0.50	○	
38	郡山市	高等学校	郡山北工業高校	7月5日	1m	0.45	0.73	0.29	0.34	0.14	0.20	0.22	0.27	0.26	0.22	0.21	○	
39	郡山市	高等学校	帝京安積高校	7月5日	1m	0.25	0.37	0.18	0.31	0.12	0.12	0.16	0.17	0.15	0.14	0.16	○	
40	郡山市	特別支援学校	福島県立あぶくま養護学校 安積分校	7月5日	50cm	0.36	0.41	0.35	0.36	0.51	0.55	0.53	0.51	0.49	0.52	0.62	×	
					1m	0.35	0.39	0.32	0.37	0.45	0.47	0.46	0.45	0.44	0.45	0.53		
41	矢祭町	保育園	矢祭町保育所	7月5日	50cm	0.11	0.10	0.09	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.11	×	
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.12		
42	矢祭町	幼稚園	矢祭町立東館幼稚園	7月5日	50cm	0.10	0.10	0.08	0.09	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.12	○	
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.13		
43	矢祭町	小学校	矢祭町立下関河内小学校	7月5日	50cm	0.09	0.09	0.06	0.08	0.10	0.12	0.11	0.11	0.09	0.11	0.11	○	
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.10		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年7月5日調査分速報)

平成24年7月19日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

※ 表土除去実施状況について、有りの場合・・・○、無しの場合・・・×、今後実施(検討中)・・・△

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果				
44	矢祭町	小学校	矢祭町立東館小学校	7月5日	50cm	0.10	0.10	0.06	0.08	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	○	
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.10		
45	矢祭町	中学校	矢祭町立矢祭中学校	7月5日	1m	0.09	0.09	0.11	0.11	0.11	0.10	0.12	0.13	0.09	0.11	0.12	○	
46	塙町	保育園	塙保育園	7月5日	50cm	0.14	0.14	0.12	0.17	0.23	0.21	0.20	0.20	0.22	0.21	0.24	×	
					1m	/	/	/	/	0.21	/	/	/	/	0.21	0.25		
47	塙町	保育園	めだか保育室	7月5日	50cm	0.10	0.09	0.08	0.09	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	○	[校庭・園庭等]西側遊び場→H24.6月表土除去
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.10		
48	塙町	幼稚園	塙町立塙幼稚園	7月5日	50cm	0.11	0.14	0.09	0.12	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	○	
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.10		
49	塙町	小学校	塙町立塙小学校	7月5日	50cm	0.12	0.14	0.14	/	0.10	0.20	0.16	0.19	0.16	0.16	0.21	○	[昇降口]昇降口は工事のため、仮昇降口で測定
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.20		
50	塙町	小学校	塙町立高城小学校	7月5日	50cm	0.14	0.16	0.09	0.11	0.12	0.14	0.17	0.14	0.15	0.14	0.19	○	
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.19		
51	塙町	高等学校	塙工業高校	7月5日	1m	0.17	0.18	0.14	0.17	0.17	0.23	0.18	0.21	0.19	0.20	0.22	×	
52	会津若松市	保育園	会津保育園	7月5日	50cm	0.11	0.11	0.08	0.09	0.15	0.15	0.09	0.12	0.21	0.14	0.15	○	[校庭・園庭等]園庭(大)No.70白梅幼稚園と共用 [校庭・園庭等]園庭(小)No.70白梅幼稚園と共用
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.15		
					50cm	/	/	/	/	0.18	0.20	0.20	0.21	0.19	0.20	0.23		
					1m	/	/	/	/	0.17	/	/	/	/	0.17	0.20		
53	会津若松市	保育園	いちごちゃんルーム	7月5日	50cm	0.12	0.11	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.11	0.08	0.09	0.12	○	[正門]No.78会津慈光幼稚園と共用 [校庭・園庭等]園舎前
					1m	/	/	/	/	0.07	/	/	/	/	0.07	0.11		
54	会津若松市	保育園	会津若松市広田保育所	7月5日	50cm	0.19	0.22	0.13	0.14	0.27	0.25	0.23	0.24	0.27	0.25	0.23	×	
					1m	/	/	/	/	0.26	/	/	/	/	0.26	0.24		
55	会津若松市	保育園	アップルハウス	7月5日	50cm	0.13	0.10	0.11	0.13	0.11	0.14	0.13	0.15	0.31	0.17	0.21	○	[校庭・園庭等]⑤土地が低めで水はけが悪い。
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.14		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年7月5日調査分速報)

平成24年7月19日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

※ 表土除去実施状況について、有りの場合・・・○、無しの場合・・・×、今後実施(検討中)・・・△

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)											表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
56	会津若松市	保育園	Lotus Kids	7月5日	50cm	/	/	0.12	0.12	/	/	/	/	/	/	/	/	[正門]無し [校庭・園庭等]無し	
57	会津若松市	保育園	幸くる保育園	7月5日	50cm	/	/	0.11	0.12	/	/	/	/	/	/	/	/	[正門]無し [校庭・園庭等]無し	
58	会津若松市	保育園	湊しらとり保育園	7月5日	50cm	0.11	0.12	0.10	0.08	0.15	0.17	0.16	0.14	0.14	0.15	0.05	/		
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.05	/		
59	会津若松市	保育園	福島県立会津総合病院 院内保育所(つくし園)	7月5日	50cm	0.15	0.12	0.11	0.12	0.16	0.24	0.20	0.18	0.20	0.20	0.15	/	[校庭・園庭等]道路反対側園庭	
					1m	/	/	/	/	0.14	/	/	/	/	0.14	0.15	/		
60	会津若松市	保育園	まな見遊園	7月5日	50cm	0.11	0.09	0.10	0.13	0.14	0.13	0.14	0.14	0.13	0.14	0.11	/		
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.09	/		
61	会津若松市	保育園	マウントベビーハウス	7月5日	50cm	0.15	0.14	0.13	0.16	0.13	0.15	0.14	0.12	0.15	0.14	0.14	/		
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.12	/		
62	会津若松市	保育園	めぐみベビーホーム	7月5日	50cm	0.15	0.14	0.11	0.12	/	/	/	/	/	/	/	/	[校庭・園庭等]園庭全体が畑となった為、測定不能	
63	会津若松市	保育園	ムーミンベビー&チャイルド ルーム	7月5日	50cm	/	/	0.13	0.11	0.13	0.17	0.16	0.17	0.13	0.15	0.15	/	[正門]無し	
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.14	/		
64	会津若松市	保育園	財団法人 竹田総合病院 院内保育所	7月5日	50cm	0.14	0.14	0.14	0.13	0.20	0.17	0.17	0.18	0.18	0.18	0.17	/		
					1m	/	/	/	/	0.17	/	/	/	/	0.17	0.17	/		
65	会津若松市	保育園	医療法人 明精会附属病 院内託児所	7月5日	50cm	0.16	0.17	0.12	0.10	0.20	0.14	0.18	0.19	0.16	0.17	0.17	/	[校庭・園庭等]園庭小	
					1m	/	/	/	/	0.17	/	/	/	/	0.17	0.17	/		
					50cm	/	/	/	/	0.29	0.28	0.28	0.26	0.23	0.27	0.27	/	[校庭・園庭等]園庭大	
					1m	/	/	/	/	0.26	/	/	/	/	0.26	0.24	/		
66	会津若松市	幼稚園	会津若松市立荒館幼稚園	7月5日	50cm	0.12	0.13	0.09	0.10	0.21	0.16	0.21	0.18	0.19	0.19	0.19	/		
					1m	/	/	/	/	0.18	/	/	/	/	0.18	0.14	×		
67	会津若松市	幼稚園	会津若松市立河東第三幼 稚園	7月5日	50cm	0.17	0.13	0.10	0.13	0.15	0.16	0.14	0.15	0.18	0.16	0.17	/		
					1m	/	/	/	/	0.14	/	/	/	/	0.14	0.15	○		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年7月5日調査分速報)

平成24年7月19日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

※ 表土除去実施状況について、有りの場合・・・○、無しの場合・・・×、今後実施(検討中)・・・△

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果				
68	会津若松市	幼稚園	会津若松市大熊町立幼稚園 会津若松分園(会津若松市立河東第一幼稚園)	7月5日	50cm	0.10	0.09	0.08	0.11	0.25	0.18	0.21	0.22	0.25	0.22	0.21	×	幼稚園年少組が使用
					1m	/	/	/	/	0.22	/	/	/	/	0.22	0.19		
69	会津若松市	幼稚園	会津若松市立川南幼稚園	7月5日	50cm	0.11	0.13	0.08	0.09	0.12	0.16	0.17	0.20	0.22	0.17	0.17	×	
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.16		
70	会津若松市	幼稚園	白梅幼稚園	7月5日	50cm	0.11	0.11	0.08	0.09	0.15	0.15	0.09	0.12	0.21	0.14	0.15	○	[校庭・園庭等]園庭(大) No.52会津保育園と園庭共用 ③地点付近昨年6月表土除去済 [校庭・園庭等]園庭(小) No.52会津保育園と園庭共用
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.15		
					50cm	/	/	/	/	0.18	0.20	0.20	0.21	0.19	0.20	0.23		
					1m	/	/	/	/	0.17	/	/	/	/	0.17	0.20		
71	会津若松市	幼稚園	若松聖愛幼稚園	7月5日	50cm	0.12	0.14	0.13	0.11	0.14	0.15	0.16	0.15	0.14	0.15	0.14	○	
					1m	/	/	/	/	0.14	/	/	/	/	0.14	0.12		
72	会津若松市	幼稚園	若松第一幼稚園	7月5日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	△	
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.08		
73	会津若松市	幼稚園	若松第二幼稚園	7月5日	50cm	0.09	0.11	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	○	
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.08		
74	会津若松市	幼稚園	若松第三幼稚園	7月5日	50cm	0.13	0.12	0.10	0.09	0.12	0.13	0.15	0.16	0.15	0.14	0.14	○	
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.15		
75	会津若松市	幼稚園	東明幼稚園	7月5日	50cm	0.14	0.12	0.09	0.10	0.12	0.15	0.09	0.13	0.13	0.12	0.12	×	
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.08		
76	会津若松市	幼稚園	こばと幼稚園	7月5日	50cm	0.18	0.18	0.13	0.14	0.17	0.19	0.16	0.16	0.19	0.17	0.16	×	
					1m	/	/	/	/	0.16	/	/	/	/	0.16	0.17		
77	会津若松市	幼稚園	東行仁幼稚園	7月5日	50cm	0.07	0.08	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	△	[校庭・園庭等]前回除染活動中につき未測定	
					1m	/	/	/	/	0.06	/	/	/	/	0.06			/
78	会津若松市	幼稚園	会津慈光幼稚園	7月5日	50cm	0.12	0.11	0.10	0.11	/	0.16	0.16	/	/	0.16	0.16	×	[正門]No.53いちごちゃんルームと共用 [校庭・園庭等]園舎新設工事中の為②・③のみ測定 平成24年7月末工事終了予定

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年7月5日調査分速報)

平成24年7月19日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

※ 表土除去実施状況について、有りの場合・・・○、無しの場合・・・×、今後実施(検討中)・・・△

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						50cm or 1m	前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果			
79	会津若松市	幼稚園	慈光第二幼稚園	7月5日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	△	[校庭・園庭等]園庭 [校庭・園庭等]グラウンド
					1m	/	/	/	/	/	/	/	/	0.08	0.08			
					50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	0.08	0.13			
					1m	/	/	/	/	/	/	/	0.08	0.10				
80	会津若松市	幼稚園	菅原若葉幼稚園	7月5日	50cm	0.19	0.17	0.17	0.19	0.12	0.14	0.16	0.09	0.19	0.14	0.12	△	
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.14		
81	南相馬市	保育園	原町さくら保育園	7月5日	50cm	0.15	0.17	0.17	0.16	0.09	0.12	0.11	0.10	0.12	0.11	0.13	○	
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.10		
82	南相馬市	保育園	株式会社三恵クリア「ポ シエット」	7月5日	50cm	0.47	0.52	0.24	0.24	0.30	0.35	0.31	0.39	0.40	0.35	0.40	○	
					1m	/	/	/	/	0.30	/	/	/	/	0.30	0.32		
83	南相馬市	保育園	託児所ひまわり	7月5日	50cm	0.24	0.29	0.20	0.21	0.42	0.44	0.45	0.42	0.43	0.43	0.44	×	
					1m	/	/	/	/	0.39	/	/	/	/	0.39	0.41		
84	南相馬市	保育園	こどもの家(幼児の家)	7月5日	50cm	0.22	0.28	0.23	0.20	0.57	0.52	0.55	0.62	0.48	0.55	0.54	×	
					1m	/	/	/	/	0.52	/	/	/	/	0.52	0.50		
85	南相馬市	保育園	KID'S CLUB	7月5日	50cm	0.23	0.23	0.20	0.21	/	/	/	/	/	/	×	[校庭・園庭等]無し	
86	南相馬市	保育園	福島ヤクルト販売(株)しら ゆりセンターひばりっこ保 育室	7月5日	50cm	0.77	0.77	0.48	0.60	/	/	/	/	/	/	×	[昇降口]1階出入口付近 [校庭・園庭等]無し	
87	南相馬市	幼稚園	南相馬市立高平幼稚園	7月5日	50cm	0.13	0.13	0.18	0.18	0.10	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	○	
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.10		
88	南相馬市	幼稚園	南相馬市立大蓬幼稚園	7月5日	50cm	0.14	0.17	0.12	0.14	0.09	0.10	0.11	0.10	0.13	0.11	0.10	○	
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.09		
89	南相馬市	幼稚園	南相馬市立太田幼稚園	7月5日	50cm	0.17	0.28	0.21	0.23	0.20	0.21	0.23	0.15	0.22	0.20	0.25	○	
					1m	/	/	/	/	0.19	/	/	/	/	0.19	0.24		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年7月5日調査分速報)

平成24年7月19日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

※ 表土除去実施状況について、有りの場合・・・○、無しの場合・・・×、今後実施(検討中)・・・△

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)											表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
90	南相馬市	幼稚園	南相馬市立真野幼稚園	7月5日	50cm	0.19	0.23	0.12	0.12	0.16	0.17	0.12	0.14	0.16	0.15	0.17	△	津波被害の為使用していない	
					1m	/	/	/	/	0.16	/	/	/	/	0.16	0.22			
91	南相馬市	小学校	南相馬市立高平小学校	7月5日	50cm	0.15	0.18	0.12	0.12	0.08	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	○		
					1m	/	/	/	/	0.07	/	/	/	/	0.07	0.08			
92	南相馬市	小学校	南相馬市立大蓬小学校	7月5日	50cm	0.15	0.18	0.14	0.15	0.07	0.09	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09	○		
					1m	/	/	/	/	0.07	/	/	/	/	0.07	0.08			
93	南相馬市	小学校	南相馬市立太田小学校	7月5日	50cm	0.34	0.41	0.16	0.15	0.12	0.13	0.13	0.15	0.16	0.14	0.15	○		
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.15			
94	南相馬市	小学校	南相馬市立真野小学校	7月5日	50cm	0.16	0.17	0.11	0.11	0.09	0.12	0.11	0.12	0.13	0.11	0.12	△	津波被害の為使用していない	
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.10			
95	南相馬市	中学校	南相馬市立原町第二中学校	7月5日	1m	0.19	0.21	0.14	0.14	0.08	0.12	0.11	0.10	0.09	0.10	0.10	○		
96	南相馬市	中学校	南相馬市立原町第三中学校	7月5日	1m	0.20	0.25	0.14	0.13	0.11	0.12	0.13	0.14	0.12	0.12	0.14	○		
97	いわき市	保育園	住吉保育所	7月5日	50cm	0.17	0.19	0.13	0.18	0.15	0.17	0.18	0.17	0.17	0.17	0.19	×	震災により閉所	
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.18			
98	いわき市	保育園	滝尻保育所	7月5日	50cm	0.07	0.12	0.09	0.11	0.09	0.13	0.12	0.08	0.14	0.11	0.15	×	休園中、七月頃再開予定	
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.15			
99	いわき市	保育園	下川保育所	7月5日	50cm	0.10	0.11	0.10	0.10	0.12	0.12	0.15	0.13	0.10	0.12	0.12	×		
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.12			
100	いわき市	保育園	泉保育所	7月5日	50cm	0.10	0.11	0.09	0.09	0.13	0.09	0.14	0.17	0.12	0.13	0.14	×		
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.13			
101	いわき市	保育園	小島保育園	7月5日	50cm	0.11	0.12	0.11	0.12	0.13	0.11	0.11	0.11	0.10	0.11	0.12	○		
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.15			
102	いわき市	保育園	御厩保育所	7月5日	50cm	0.12	0.14	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11	○		
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.10			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年7月5日調査分速報)

平成24年7月19日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

※ 表土除去実施状況について、有りの場合・・・○、無しの場合・・・×、今後実施(検討中)・・・△

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果				
103	いわき市	保育園	綴保育所	7月5日	50cm	0.11	0.11	0.12	0.14	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.09	0.10	○	
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.09		
104	いわき市	保育園	いわきヤクルト販売(株)小 名浜中央センター内託児所	7月5日	50cm	/	/	0.14	0.13	0.16	/	/	/	/	0.16	0.18	○	[正門]無し [昇降口]ビル出入口 [校庭・園庭等]裏庭(中央1地点のみ測定)
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.20		
105	いわき市	保育園	ファミリーキッズ	7月5日	50cm	0.09	0.11	0.09	0.10	0.10	/	/	/	/	0.10	0.11	○	[校庭・園庭等]駐車場(中央1地点のみ測定)
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.12		
106	いわき市	保育園	総合磐城共立病院内保育 所	7月5日	50cm	0.14	0.17	0.15	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.17	0.15	0.18	○	
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.15		
107	いわき市	保育園	全労済福島支部福島労災 病院内あゆみ保育園	7月5日	50cm	0.07	0.15	0.08	0.10	0.07	0.09	0.08	0.07	0.08	0.08	0.21	○	[校庭・園庭等]駐車場(中央1地点のみ測定)
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.18		
108	いわき市	幼稚園	いわき市立玉川幼稚園	7月5日	50cm	0.10	0.15	0.10	0.14	0.10	0.10	0.13	0.15	0.14	0.12	0.14	○	
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.12		
109	いわき市	幼稚園	泉幼稚園	7月5日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	○	
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.09		
110	いわき市	幼稚園	金谷幼稚園	7月5日	50cm	0.11	0.13	0.10	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11	○	
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.11		
111	いわき市	小学校	いわき市立豊間小学校	7月5日	50cm	0.19	0.20	0.15	0.20	0.16	0.20	0.20	0.19	0.16	0.18	0.16	○	[校庭・園庭等]前回工事のため、中央1地点のみ測定
					1m	/	/	/	/	0.17	/	/	/	/	0.17	0.17		
112	いわき市	小学校	いわき市立小名浜第三小 学校	7月5日	50cm	0.13	0.17	0.09	0.11	0.12	0.14	0.14	0.16	0.16	0.14	0.15	△	
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.12		
113	いわき市	小学校	いわき市立泉小学校	7月5日	50cm	0.09	0.12	0.09	0.10	0.11	0.13	0.17	0.12	0.12	0.13	0.15	△	
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.13		
114	いわき市	小学校	いわき市立綴小学校	7月5日	50cm	0.14	0.18	0.14	0.17	0.10	0.13	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	○	
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.11		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年7月5日調査分速報)

平成24年7月19日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

※ 表土除去実施状況について、有りの場合・・・○、無しの場合・・・×、今後実施(検討中)・・・△

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						前回 調査結果	前回 調査結果	前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果			
115	いわき市	中学校	いわき市立豊間中学校	7月5日	1m	0.12	0.14	0.15	0.17	0.20	/	/	/	/	0.20	0.21	△	[校庭・園庭等]瓦礫集積所のため、⑤地点(校舎付近)のみ測定	
116	いわき市	中学校	いわき市立玉川中学校	7月5日	1m	0.12	0.15	0.10	0.13	0.14	0.15	0.15	0.17	0.13	0.15	0.17	△		
117	いわき市	中学校	いわき市立小名浜第一中 学校	7月5日	1m	0.13	0.15	0.09	0.12	0.11	0.16	0.15	0.14	0.11	0.13	0.16	△		
118	いわき市	高等学校	いわき翠の杜高校	7月5日	1m	0.18	0.20	0.13	0.17	0.17	0.27	0.23	0.23	0.20	0.22	0.22	×		
119	いわき市	高等学校	いわき秀英高校	7月5日	1m	0.13	0.14	0.09	0.11	0.14	0.15	0.18	0.17	0.15	0.16	0.18	×		

※ 「前回調査結果(平均値)」とは、原則平成24年3月12日から3月30日に実施した「福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果について(速報)」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。