

福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第6回）結果について（速報）

平成25年1月28日
原子力災害現地対策本部（放射線班）
福島県災害対策本部（原子力班）

- 1 調査予定年月日
平成25年1月8日（火）～1月31日（木）

2 調査対象

調査対象施設数	今回速報数 （1月8日調査分）
	施設数
1, 745	112

※ 調査実施施設のうち、測定値等の整理が済んだものから公表する。

3 調査結果（速報） 1月8日調査

施設区分	最大値（ μ Sv/h）	最小値（ μ Sv/h）	前回測定結果 （ μ Sv/h）
正門	0.44 天栄保育所 （天栄村）	0.05 田島カトリック暁の星幼稚園 南会津町立檜沢小学校 南会津町立針生小学校 南会津町立荒海中学校 南会津町立檜沢中学校 （南会津町）	0.06 ～ 0.95
昇降口	0.44 福島東高校 （福島市）	0.06 茂庭保育所 福島市立茂庭中学校 （福島市） 天栄村立湯本へき地保育所 （天栄村） 南会津町立針生小学校 （南会津町）	0.06 ～ 1.0
校庭・園庭等	0.30 郡山市立安積中学校 （郡山市）	0.03 南会津町立檜沢小学校 南会津町立針生小学校 南会津町立南郷小学校 南会津町立南郷中学校 南会津高校 （南会津町）	0.06 ～ 1.4

※ 前回調査は平成24年6月19日から7月11日に実施。

【測定方法】

学校等の正門（敷地内）1 地点、昇降口（複数ある場合は、低学年の児童生徒の利用頻度が高い昇降口）1 地点、校庭・園庭等の中心部及び4 隅の5 地点において空間線量率を測定。

調査結果は、各調査地点において5 回の測定値の平均値（校庭・園庭においては、5 地点の平均値を全体平均値として調査結果とした。）。

保育園、幼稚園及び小学校は高さ5 0 c m（校庭・園庭等の中心部のみ高さ1 mも測定。）の平均値、中学校、高等学校及び専修学校は高さ1 mの平均値、特別支援学校及び各種学校は5 0 c m及び1 mの両方の高さの平均値から、最大値・最小値となるものを選んだ。

なお、各調査地点において複数箇所を測定した施設については、各調査結果のうち、最大値・最小値となるものを選んだ。

1 月 8 日までの調査結果（速報）

	1 月 8 日 調査分	合 計
正門	1 0 9	1 0 9
昇降口	1 1 2	1 1 2
校庭・園庭等	1 0 8	1 0 8
調査施設数	1 1 2	1 1 2

* 調査施設数のうち、各調査地点（正門、昇降口、校庭・園庭等）がない場合には計上しない。

問い合わせ先：
原子力班モニタリングチーム
電話 024-521-1917

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果
(平成25年1月8日調査分速報)

平成25年1月28日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ―・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					全体 平均値			前回 調査結果
										① 中央	②	③	④	⑤				
1	福島市	保育園	飯坂保育所	1月8日	50cm	0.20	0.23	0.11	0.12	0.15	0.16	0.14	0.15	0.14	0.15	0.16	○	
					1m					0.17					0.17	0.15		
2	福島市	保育園	平野保育所	1月8日	50cm	0.26	0.29	0.20	0.24	0.23	0.23	0.31	0.31	0.23	0.26	0.28	○	
					1m					0.24					0.24	0.25		
3	福島市	保育園	茂庭保育所	1月8日	50cm	0.07	0.09	0.06	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.10		[校庭・園庭等] 積雪 14cm
					1m					0.08					0.08	0.09		
4	福島市	保育園	福島ぼなみ保育園	1月8日	50cm	0.12	0.15	0.07	0.08	0.18	0.12	0.33	0.13	0.11	0.17	0.16		施設所在地はビル内7階 [正門] ビル入口 [昇降口] 7階の施設入口 [校庭・園庭等] 8階のテラス(屋根付き)
					1m					0.18					0.18	0.19		
5	福島市	保育園	福島わかば保育園	1月8日	50cm	0.11	0.12	0.08	0.09	0.10	0.10	0.11	0.13	0.10	0.11	0.12	○	[校庭・園庭等] 園舎3階の中庭
					1m					0.11					0.11	0.12		
6	福島市	保育園	サンフラワー保育園	1月8日	50cm	0.29	0.34	0.26	0.30	0.22	0.23	0.21	0.23	0.23	0.22	0.25	○	[正門] 駐車場入口
					1m					0.22					0.22	0.23		
7	福島市	幼稚園	福島市立おおとり幼稚園	1月8日	50cm	0.30	0.33	0.14	0.16	0.13	0.14	0.17	0.14	0.12	0.14	0.13	○	
					1m					0.13					0.13	0.13		
8	福島市	幼稚園	福島市立にしね幼稚園	1月8日	50cm	0.16	0.15	0.12	0.14	0.16	0.17	0.22	0.19	0.16	0.18	0.16	○	
					1m					0.16					0.16	0.16		
9	福島市	幼稚園	福島市立ひらの幼稚園	1月8日	50cm	0.35	0.36	0.39	0.40	0.18	0.22	0.20	0.17	0.21	0.20	0.21	○	
					1m					0.19					0.19	0.20		
10	福島市	幼稚園	福島市立笹谷幼稚園	1月8日	50cm	0.29	0.27	0.16	0.16	0.16	0.24	0.22	0.20	0.20	0.20	0.20	○	[校庭・園庭等] 福島市立笹谷小学校と一部共用
					1m					0.16					0.16	0.17		
11	福島市	幼稚園	福島市立大笹生幼稚園	1月8日	50cm	0.21	0.26	0.09	0.10	0.16	0.30	0.20	0.17	0.18	0.20	0.23	○	[校庭・園庭等] 積雪 1cm
					1m					0.16					0.16	0.18		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果
(平成25年1月8日調査分速報)

平成25年1月28日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ―・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考	
						正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
										① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果			
12	福島市	幼稚園	福島市立ふくしま西幼稚園	1月8日	50cm	0.20	0.28	0.18	0.20	0.20	0.26	0.28	0.26	0.23	0.25	0.27	○		
					1m					0.20					0.20	0.22			
13	福島市	幼稚園	飯坂恵泉幼稚園	1月8日	50cm	0.22	0.24	0.20	0.21	0.22	0.23	0.25	0.26	0.24	0.24	0.25	○		
					1m					0.23					0.23	0.22			
14	福島市	小学校	福島市立飯坂小学校	1月8日	50cm	0.26	0.46	0.16	0.19	0.13	0.15	0.15	0.16	0.14	0.15	0.15	○		
					1m					0.14					0.14	0.14			
15	福島市	小学校	福島市立湯野小学校	1月8日	50cm	0.16	0.17	0.21	0.21	0.12	0.13	0.12	0.19	0.13	0.14	0.13	○		
					1m					0.10					0.10	0.12			
16	福島市	小学校	福島市立平野小学校	1月8日	50cm	0.28	0.35	0.14	0.16	0.14	0.16	0.15	0.19	0.17	0.16	0.18	○		
					1m					0.15					0.15	0.15			
17	福島市	小学校	福島市立笹谷小学校	1月8日	50cm	0.22	0.24	0.15	0.18	0.14	0.13	0.16	0.17	0.17	0.15	0.16	○	〔校庭・園庭等〕福島市立笹谷幼稚園と一部共用	
					1m					0.13					0.13	0.14			
18	福島市	小学校	福島市立大笹生小学校	1月8日	50cm	0.19	0.20	0.15	0.18	0.12	0.14	0.14	0.14	0.17	0.14	0.15	○		
					1m					0.12					0.12	0.13			
19	福島市	小学校	福島市立中野小学校	1月8日	50cm	0.33	0.41	0.18	0.19	0.13	0.15	0.18	0.15	0.17	0.16	0.16	○		
					1m					0.14					0.14	0.15			
20	福島市	小学校	福島市立茂庭小学校	1月8日	50cm	0.10	0.15	0.08	0.09	0.12	0.10	0.09	0.11	0.11	0.11	0.13	○	〔校庭・園庭等〕積雪 11cm	
					1m					0.13					0.13	0.11			
21	福島市	中学校	福島市立大鳥中学校	1月8日	1m	0.33	0.40	0.20	0.21	0.13	0.22	0.20	0.18	0.18	0.18	0.19	○		
22	福島市	中学校	福島市立西根中学校	1月8日	1m	0.18	0.20	0.12	0.12	0.12	0.16	0.12	0.21	0.15	0.15	0.14	○		
23	福島市	中学校	福島市立平野中学校	1月8日	1m	0.33	0.41	0.20	0.23	0.20	0.35	0.34	0.28	0.21	0.28	0.31	○		
24	福島市	中学校	福島市立茂庭中学校	1月8日	1m	0.07	0.08	0.06	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.11	○	〔校庭・園庭等〕積雪 14cm	
25	福島市	高等学校	福島北高校	1月8日	1m	0.39	0.46	0.26	0.23	0.17	0.16	0.20	0.21	0.20	0.19	0.18	○		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果
(平成25年1月8日調査分速報)

平成25年1月28日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ……表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値										
										① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果				
26	福島市	高等学校	福島東高校	1月8日	1m	0.42	0.48	0.44	0.50	0.17	0.32	0.22	0.16	0.21	0.22	0.28	○			
27	福島市	特別支援学校	福島県立大笹生養護学校	1月8日	50cm	0.31	0.34	0.17	0.16	0.18	0.21	0.30	0.21	0.20	0.22	0.25	○			
					1m	0.27	0.27	0.17	0.18	0.18	0.22	0.30	0.21	0.22	0.23	0.28				
28	福島市	専修学校	有朋高等学院	1月8日	1m	0.41	0.47	0.36	0.41	0.27	0.20	0.22	0.36	0.38	0.29	0.30	○			
29	福島市	専修学校	飯坂服装専修学校	1月8日	1m	0.31	0.31	0.19	0.21	/	/	/	/	/	/	/	-	[校庭・園庭等] 無し		
30	桑折町	幼稚園	桑折町立伊達崎幼稚園	1月8日	50cm	0.22	0.30	0.11	0.10	0.15	0.17	0.19	0.16	0.14	0.16	0.16	○			
					1m	/	/	/	/	0.14	/	/	/	/	0.14	0.16				
31	桑折町	小学校	桑折町立伊達崎小学校	1月8日	50cm	0.28	0.33	0.19	0.20	0.14	0.16	0.17	0.17	0.14	0.16	0.15	○			
					1m	/	/	/	/	0.14	/	/	/	/	0.14	0.15				
32	桑折町	中学校	桑折町立釧芳中学校	1月8日	1m	0.31	0.42	0.11	0.10	0.16	0.16	0.15	0.18	0.15	0.16	0.18	○			
33	国見町	保育園	藤田保育所	1月8日	50cm	0.19	0.20	0.11	0.11	0.18	0.19	0.19	0.19	0.17	0.18	0.21	○			
					1m	/	/	/	/	0.18	/	/	/	/	0.18	0.20				
34	国見町	保育園	森江野季節保育所	1月8日	50cm	0.18	0.32	0.12	0.17	0.17	0.20	0.15	0.16	0.18	0.17	0.21	○			
					1m	/	/	/	/	0.17	/	/	/	/	0.17	0.22				
35	国見町	保育園	大枝季節保育所	1月8日	50cm	0.19	0.28	0.11	0.16	0.14	0.18	0.12	0.16	0.15	0.15	0.14	○			
					1m	/	/	/	/	0.14	/	/	/	/	0.14	0.14				
36	国見町	幼稚園	国見町立森江野幼稚園	1月8日	50cm	0.32	0.58	0.15	0.18	0.15	0.20	0.15	0.20	0.16	0.17	0.19	○			
					1m	/	/	/	/	0.14	/	/	/	/	0.14	0.17				
37	国見町	幼稚園	国見町立藤田幼稚園	1月8日	50cm	0.16	0.17	0.13	0.20	0.15	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.18	○			
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.17				
38	国見町	小学校	国見町立国見小学校	1月8日	50cm	0.19	0.20	0.09	0.12	0.12	0.16	0.14	0.19	0.24	0.17	0.19	○			
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.14				
39	国見町	中学校	国見町立県北中学校	1月8日	1m	0.17	0.27	0.16	0.22	0.13	0.16	0.16	0.12	0.12	0.14	0.16	○			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果
(平成25年1月8日調査分速報)

平成25年1月28日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) -…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					全体 平均値			前回 調査結果
						① 中央	②	③	④	⑤								
40	郡山市	保育園	永盛保育所	1月8日	50cm	0.16	0.17	0.16	0.18	0.11	0.16	0.14	0.12	0.14	0.13	0.16	○	
					1m					0.11					0.11	0.12		
41	郡山市	保育園	知育保育園いちごルーム	1月8日	50cm	0.16	0.18	0.21	0.22	0.25	0.26	0.25	0.26	0.26	0.26	0.27	○	〔正門〕 駐車場入口
					1m					0.25					0.25	0.25		
42	郡山市	保育園	ワイズプリスクールアンドキンダー ガーデン	1月8日	50cm			0.36	0.42								-	〔正門〕〔校庭・園庭等〕 無し
43	郡山市	保育園	郡山ヤクルト販売(株)安積セン ター保育室	1月8日	50cm			0.31	0.43								-	〔正門〕〔校庭・園庭等〕 無し
44	郡山市	幼稚園	エムポリウム幼稚園	1月8日	50cm	0.32	0.27	0.18	0.20	0.16	0.16	0.14	0.22	0.19	0.17	0.20	○	
					1m					0.17					0.17	0.19		
45	郡山市	小学校	郡山市立永盛小学校	1月8日	50cm	0.17	0.18	0.20	0.23	0.15	0.25	0.16	0.21	0.25	0.20	0.19	○	
					1m					0.15					0.15	0.16		
46	郡山市	小学校	郡山市立安積第一小学校	1月8日	50cm	0.21	0.23	0.21	0.26	0.23	0.17	0.21	0.22	0.20	0.21	0.21	○	
					1m					0.22					0.22	0.20		
47	郡山市	小学校	郡山市立金透小学校	1月8日	50cm	0.15	0.18	0.13	0.15	0.14	0.22	0.43	0.18	0.27	0.25	0.22	○	
					1m					0.14					0.14	0.18		
48	郡山市	小学校	郡山市立橋小学校	1月8日	50cm	0.16	0.20	0.17	0.23	0.16	0.23	0.20	0.18	0.20	0.19	0.22	○	
					1m					0.16					0.16	0.19		
49	郡山市	中学校	郡山市立安積中学校	1月8日	1m	0.37	0.40	0.16	0.18	0.28	0.40	0.25	0.31	0.28	0.30	0.36	○	
50	郡山市	高等学校	帝京安積高校	1月8日	1m	0.24	0.25	0.15	0.18	0.12	0.13	0.18	0.15	0.15	0.15	0.14	○	
51	須賀川市	保育園	プリムラ保育園	1月8日	50cm	0.16	0.21	0.13		0.14	0.15	0.15	0.14	0.16	0.15		○	〔昇降口〕〔校庭・園庭〕 前回未調査のため、前回 調査結果無し
					1m					0.14					0.14			
52	須賀川市	保育園	なのはな保育園	1月8日	50cm	0.18	0.18	0.20	0.22	0.13	0.13	0.14	0.16	0.22	0.16	0.17	○	〔正門〕 施設敷地入口
					1m					0.13					0.13	0.15		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果
(平成25年1月8日調査分速報)

平成25年1月28日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) -…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
						正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
										① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			前回 調査結果	
53	須賀川市	保育園	アンジュ保育園	1月8日	50cm	0.26	0.33	0.29	0.32	0.13	0.14	0.15	0.15	0.15	0.14	0.16	○		
					1m					0.14						0.14			0.15
54	須賀川市	保育園	コアラ保育園(柏城園)	1月8日	50cm	0.11	0.12	0.13	0.16	0.13	0.15	0.13	0.14	0.15	0.14	0.14	○		
					1m					0.13						0.13			0.14
55	須賀川市	保育園	郡山ヤクルト販売(株)須賀川センター保育室	1月8日	50cm			0.12	0.12								-	[正門][校庭・園庭等]無し	
56	須賀川市	中学校	須賀川市立第二中学校	1月8日	1m	0.18	0.21	0.11	0.12	0.09	0.08	0.10	0.10	0.12	0.10	0.11	○		
57	須賀川市	高等学校	須賀川桐陽高校	1月8日	1m	0.16	0.18	0.18	0.21	0.17	0.26	0.17	0.19	0.29	0.22	0.24			
58	天栄村	保育園	天栄保育所	1月8日	50cm	0.44	0.42	0.21	0.21	0.18	0.20	0.23	0.18	0.20	0.20	0.21	○	[校庭・園庭等]積雪1cm	
					1m					0.18						0.18			0.20
59	天栄村	保育園	天栄村立湯本へき地保育所	1月8日	50cm	0.08	0.09	0.06	0.08	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.08		[校庭・園庭等]積雪1～6cm	
					1m					0.06						0.06			0.08
60	天栄村	小学校	天栄村立牧本小学校	1月8日	50cm	0.19	0.31	0.13	0.15	0.21	0.19	0.24	0.24	0.18	0.21	0.24	○		
					1m					0.20						0.20			0.22
61	天栄村	小学校	天栄村立大里小学校	1月8日	50cm	0.35	0.37	0.18	0.20	0.16	0.20	0.24	0.22	0.16	0.20	0.20	○		
					1m					0.15						0.15			0.20
62	天栄村	小学校	天栄村立湯本小学校	1月8日	50cm	0.08	0.07	0.09	0.09	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.08		[校庭・園庭等]積雪1～21cm	
					1m					0.07						0.07			0.08
63	天栄村	中学校	天栄村立湯本中学校	1月8日	1m	0.11	0.11	0.08	0.09	0.08	0.07	0.07	0.08	0.14	0.09	0.13		[校庭・園庭等]積雪1～34cm	
64	棚倉町	小学校	棚倉町立山岡小学校	1月8日	50cm	0.10	0.11	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	○		
					1m					0.08						0.08			0.09
65	鮫川村	保育園	鮫川保育園	1月8日	50cm	0.14	0.15	0.12	0.12	0.12	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	0.13	○	鮫川村立鮫川幼稚園と同一施設	
					1m					0.11						0.11			0.17

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果
(平成25年1月8日調査分速報)

平成25年1月28日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) -・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値						全体 平均値			前回 調査結果
										① 中央	②	③	④	⑤					
66	鮫川村	幼稚園	鮫川村立鮫川幼稚園	1月8日	50cm	0.14	0.15	0.12	0.12	0.12	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	0.13	○	鮫川保育園と同一施設	
					1m					0.11					0.11	0.17			
67	鮫川村	小学校	鮫川村立鮫川小学校	1月8日	50cm	0.12	0.13	0.10	0.10	0.11	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.13	○		
					1m					0.11					0.11	0.13			
68	鮫川村	小学校	鮫川村立青生野小学校	1月8日	50cm	0.14	0.16	0.12	0.12	0.17	0.13	0.16	0.17	0.17	0.16	0.19	○		
					1m					0.16					0.16	0.18			
69	鮫川村	中学校	鮫川村立鮫川中学校	1月8日	1m	0.12	0.15	0.09	0.09	0.10	0.11	0.12	0.08	0.11	0.10	0.11	○		
70	鮫川村	高等学校	修明高校鮫川校	1月8日	1m	0.13	0.15	0.12	0.12	0.12	0.13	0.15	0.13	0.15	0.14	0.17			
71	南会津町	幼稚園	南会津町立館岩幼稚園	1月8日	50cm	0.06	0.08	0.08	0.08	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.08		〔正門〕積雪10cm 雪上にて測定 〔校庭・園庭等〕積雪80～90cm 雪上にて測定	
					1m					0.04					0.04	0.07			
72	南会津町	幼稚園	田島カトリック暁の星幼稚園	1月8日	50cm	0.05	0.08	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.10		〔正門〕積雪3cm 雪上にて測定 〔校庭・園庭等〕積雪17～25cm 雪上にて測定	
					1m					0.05					0.05	0.10			
73	南会津町	小学校	南会津町立田島第二小学校	1月8日	50cm	0.06	0.07	0.08	0.09	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.08		〔校庭・園庭等〕積雪17～30cm 雪上にて測定	
					1m					0.05					0.05	0.08			
74	南会津町	小学校	南会津町立田島小学校	1月8日	50cm	0.06	0.08	0.08	0.09	0.05	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05	0.08		〔正門〕積雪2cm 雪上にて測定 〔校庭・園庭等〕積雪11～20cm 雪上にて測定	
					1m					0.05					0.05	0.08			
75	南会津町	小学校	南会津町立荒海小学校	1月8日	50cm	0.06	0.06	0.08	0.08	0.06	0.04	0.05	0.06	0.07	0.06	0.07		〔正門〕積雪2cm 雪上にて測定 〔校庭・園庭等〕積雪0～10cm 一部雪上にて測定	
					1m					0.06					0.06	0.06			
76	南会津町	小学校	南会津町立櫛沢小学校	1月8日	50cm	0.05	0.06	0.08	0.08	0.04	0.05	0.04	0.04	0.03	0.04	0.07		〔校庭・園庭等〕積雪30～40cm 雪上にて測定	
					1m					0.03					0.03	0.07			
77	南会津町	小学校	南会津町立針生小学校	1月8日	50cm	0.05	0.07	0.06	0.07	0.04	0.04	0.05	0.03	0.04	0.04	0.08		〔正門〕積雪10cm 雪上にて測定 〔校庭・園庭等〕積雪10～70cm 雪上にて測定	
					1m					0.03					0.03	0.09			
78	南会津町	小学校	南会津町立館岩小学校	1月8日	50cm	0.07	0.10	0.08	0.09			0.05			0.05	0.10		〔正門〕積雪2cm 雪上にて測定 〔校庭・園庭等〕積雪70cm 雪上にて測定 積雪及び冬期未使用のため、1地点のみ測定	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果
(平成25年1月8日調査分速報)

平成25年1月28日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) -・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
						正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
										① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			前回 調査結果	
79	南会津町	小学校	南会津町立伊南小学校	1月8日	50cm	0.07	0.12	0.11	0.13	0.05	0.06	0.04	0.06	0.05	0.05	0.15	〔正門〕積雪3cm 雪上にて測定 〔校庭・園庭等〕積雪40～95cm 雪上にて測定		
					1m					0.05					0.05	0.15			
80	南会津町	小学校	南会津町立南郷小学校	1月8日	50cm	0.09	0.10	0.11	0.12	0.04	0.05	0.04	0.04	0.06	0.05	0.13	〔正門〕積雪3cm 雪上にて測定 〔校庭・園庭等〕積雪25～90cm 雪上にて測定		
					1m					0.03					0.03	0.15			
81	南会津町	中学校	南会津町立田島中学校	1月8日	1m	0.08	0.07	0.08	0.08	0.04	0.04	0.05	0.05	0.04	0.04	0.06	〔正門〕積雪5cm 雪上にて測定 〔昇降口〕積雪1cm 雪上にて測定 〔校庭・園庭等〕積雪14～17cm 雪上にて測定 ※仮正門(校舎耐震工事中に使用) 積雪7cm 雪上にて測定		
					1m	0.06	0.07												
82	南会津町	中学校	南会津町立荒海中学校	1月8日	1m	0.05	0.07	0.08	0.07	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.07	〔校庭・園庭等〕積雪20～28cm 雪上にて測定		
83	南会津町	中学校	南会津町立檜沢中学校	1月8日	1m	0.05	0.07	0.07	0.08	0.03	0.04	0.04	0.03	0.05	0.04	0.06	〔正門〕積雪5cm 雪上にて測定 〔校庭・園庭等〕積雪40～50cm 雪上にて測定		
84	南会津町	中学校	南会津町立館岩中学校	1月8日	1m	0.07	0.11	0.10	0.10	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.10	〔正門〕積雪5cm 雪上にて測定 〔校庭・園庭等〕積雪40～65cm 雪上にて測定		
85	南会津町	中学校	南会津町立伊南中学校	1月8日	1m	0.08	0.13	0.12	0.13	0.05	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.13	〔正門〕積雪63cm 雪上にて測定 〔校庭・園庭等〕積雪28～90cm 雪上にて測定		
86	南会津町	中学校	南会津町立南郷中学校	1月8日	1m	0.07	0.10										〔昇降口〕〔校庭・園庭等〕改修工事の為、測定不可 旧南郷第二小学校(仮校舎として使用) 新規測定地点のため、前回測定結果無し 〔正門〕積雪5cm 雪上にて測定 〔校庭・園庭等〕積雪60～90cm 雪上にて測定		
					1m	0.07		0.08		0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03				
87	南会津町	高等学校	田島高校	1月8日	1m	0.06	0.07	0.08	0.10	0.05	0.04	0.05	0.06	0.05	0.05	0.08	〔正門〕積雪3cm 雪上にて測定 〔昇降口〕北側昇降口 〔校庭・園庭等〕積雪17～20cm 雪上にて測定		
					1m			0.07	0.08										
88	南会津町	高等学校	南会津高校	1月8日	1m	0.06	0.09	0.08	0.12	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.12	〔校庭・園庭等〕積雪90cm 雪上にて測定		
89	広野町	保育園	広野町保育所	1月8日	50cm	0.12	0.24	0.16	0.19	0.12	0.15	0.12	0.14	0.15	0.14	0.14	○		
					1m					0.11					0.11	0.11			
90	広野町	幼稚園	広野町立広野幼稚園	1月8日	50cm	0.14	0.14	0.12	0.13	0.19	0.13	0.24	0.16	0.13	0.17	0.18	△		
					1m					0.19					0.19	0.17			
91	広野町	小学校	広野町立広野小学校	1月8日	50cm	0.23	0.32	0.12	0.14	0.13	0.18	0.13	0.13	0.12	0.14	0.16	△		
					1m					0.14					0.14	0.14			
92	広野町	中学校	広野町立広野中学校	1月8日	1m	0.23	0.28	0.13	0.14	0.12	0.12	0.15	0.13	0.14	0.13	0.14	△		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果
(平成25年1月8日調査分速報)

平成25年1月28日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) -…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					全体 平均値			前回 調査結果
										① 中央	②	③	④	⑤				
93	川内村	保育園	かわうち保育園	1月8日	50cm	0.15	0.17	0.16	0.16	0.16	0.17	0.15	0.18	0.15	0.16	0.17		
					1m					0.15					0.15	0.15		
94	川内村	小学校	川内村立川内小学校	1月8日	50cm	0.17	0.18	0.15	0.15	0.13	0.13	0.13	0.11	0.11	0.12	0.13	△	
					1m					0.13					0.13	0.12		
95	川内村	中学校	川内村立川内中学校	1月8日	1m	0.16	0.18	0.15	0.16	0.14	0.13	0.13	0.15	0.14	0.14	0.16	△	
96	川内村	高等学校	大智学園高校	1月8日	1m	0.17	0.20	0.18	0.28	0.13	0.15	0.18	0.12	0.14	0.14	0.15		
97	いわき市	保育園	田人保育所	1月8日	50cm	0.11	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.10	0.08	0.09	0.09	○	
					1m					0.08					0.08	0.09		
98	いわき市	保育園	久之浜保育所	1月8日	50cm	0.16	0.16	0.15	0.18	0.11	0.15	0.15	0.16	0.16	0.15	0.16	○	
					1m					0.13					0.13	0.15		
99	いわき市	小学校	いわき市立田人第一小学校	1月8日	50cm	0.11	0.14	0.10	0.11	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	○	
					1m					0.09					0.09	0.09		
100	いわき市	小学校	いわき市立田人第一小学校荷路 夫分校	1月8日	50cm	0.13	0.14	0.13	0.12	0.14	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.17	△	〔正門〕施設敷地入口
					1m					0.13					0.13	0.16		
101	いわき市	小学校	いわき市立田人第二小学校	1月8日	50cm	0.11	0.14	0.12	0.13	0.12	0.14	0.16	0.13	0.11	0.13	0.15	△	
					1m					0.12					0.12	0.13		
102	いわき市	小学校	いわき市立田人第二小学校南大 平分校	1月8日	50cm	0.20	0.19	0.19	0.26	0.24	0.29	0.28	0.25	0.25	0.26	0.30	△	
					1m					0.24					0.24	0.27		
103	いわき市	小学校	いわき市立貝泊小学校	1月8日	50cm	0.11	0.11	0.10	0.10	0.14	0.14	0.13	0.14	0.12	0.13	0.14	△	いわき市立貝泊中学校と同一施設
					1m					0.13					0.13	0.14		
104	いわき市	小学校	いわき市立石住小学校	1月8日	50cm	0.10	0.10	0.11	0.11	0.15	0.13	0.17	0.14	0.15	0.15	0.16	△	〔正門〕〔校庭・園庭等〕いわき市立石住中学校と 共用
					1m					0.14					0.14	0.16		

[正門][校庭・園庭等] いわき市立石住中学校と
共用

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果
(平成25年1月8日調査分速報)

平成25年1月28日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ―・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								前回 調査結果		
								前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値				
105	いわき市	小学校	いわき市立久之浜第一小学校	1月8日	50cm	0.13	0.15	0.11	0.12	0.11	0.12	0.14	0.15	0.13	0.13	0.14	○	
					1m					0.10					0.10	0.11		
106	いわき市	小学校	いわき市立久之浜第二小学校	1月8日	50cm	0.15	0.15	0.14	0.16	0.13	0.13	0.15	0.14	0.12	0.13	0.14	○	
					1m					0.12					0.12	0.13		
107	いわき市	小学校	いわき市立小白井小学校	1月8日	50cm	0.14	0.16	0.14	0.17	0.10	0.12	0.11	0.10	0.11	0.11	0.12	○	いわき市立小白井中学校と同一施設
					1m					0.10					0.10	0.11		
108	いわき市	中学校	いわき市立田人中学校	1月8日	1m	0.10	0.10	0.10	0.11	0.08	0.09	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	○	
109	いわき市	中学校	いわき市立貝泊中学校	1月8日	1m	0.10	0.13	0.09	0.10	0.13	0.13	0.11	0.13	0.12	0.12	0.14	△	いわき市立貝泊小学校と同一施設
110	いわき市	中学校	いわき市立石住中学校	1月8日	1m	0.10	0.10	0.11	0.12	0.14	0.13	0.15	0.13	0.14	0.14	0.16	△	〔正門〕〔校庭・園庭等〕いわき市立石住小学校と共用
111	いわき市	中学校	いわき市立久之浜中学校	1月8日	1m	0.17	0.24	0.12	0.14	0.14	0.21	0.17	0.20	0.15	0.17	0.20	○	
112	いわき市	中学校	いわき市立小白井中学校	1月8日	1m	0.15	0.16	0.14	0.16	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.11	0.13	○	いわき市立小白井小学校と同一施設

※ 「前回調査結果」とは、原則平成24年6月19日から7月11日に実施した「福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果について」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。