

福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第6回）結果について（速報）

平成25年1月30日

原子力災害現地対策本部（放射線班）

福島県災害対策本部（原子力班）

1 調査予定年月日

平成25年1月8日（火）～1月31日（木）

2 調査対象

調査対象施設数	今回速報数 (1月10日調査分)
	施設数
1, 745	126

※ 調査実施施設のうち、測定値等の整理が済んだものから公表する。

3 調査結果（速報）

1月10日調査

施設区分	最大値（ μ Sv/h）	最小値（ μ Sv/h）	前回測定結果 （ μ Sv/h）
正門	0.45 食育保育園豆の木ハウス安積 （郡山市）	0.05 下郷町立檜原小学校 （下郷町）	0.06 ～ 0.95
昇降口	0.74 キッズム保育園 （郡山市）	0.07 矢祭町保育所 矢祭町立下関河内小学校 矢祭町立東館小学校 （矢祭町） 湯野上保育所 しもごう保育所 下郷町立檜原小学校 （下郷町）	0.06 ～ 1.0
校庭・園庭等	0.41 郡山市立郡山第一中学校 （郡山市）	0.04 下郷町立旭田小学校 （下郷町）	0.06 ～ 1.4

※ 前回調査は平成24年6月19日から7月11日に実施。

【測定方法】

学校等の正門（敷地内）1 地点、昇降口（複数ある場合は、低学年の児童生徒の利用頻度が高い昇降口）1 地点、校庭・園庭等の中心部及び4 隅の5 地点において空間線量率を測定。

調査結果は、各調査地点において5 回の測定値の平均値（校庭・園庭においては、5 地点の平均値を全体平均値として調査結果とした。）。

保育園、幼稚園及び小学校は高さ5 0 c m（校庭・園庭等の中心部のみ高さ1 mも測定。）の平均値、中学校、高等学校及び専修学校は高さ1 mの平均値、特別支援学校及び各種学校は5 0 c m及び1 mの両方の高さの平均値から、最大値・最小値となるものを選んだ。

なお、各調査地点において複数箇所を測定した施設については、各調査結果のうち、最大値・最小値となるものを選んだ。

1 月 1 0 日までの調査結果（速報）

	1 月 8 日 調査分	1 月 9 日 調査分	1 月 1 0 日 調査分	合 計
正門	1 0 9	1 1 1	1 2 5	3 4 5
昇降口	1 1 2	1 1 3	1 2 5	3 5 0
校庭・園庭等	1 0 8	1 0 3	1 2 0	3 3 1
調査施設数	1 1 2	1 1 3	1 2 6	3 5 1

* 調査施設数のうち、各調査地点（正門、昇降口、校庭・園庭等）がない場合には計上しない。

問い合わせ先：
原子力班モニタリングチーム
電話 024-521-1917

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果
(平成25年1月10日調査分速報)

平成25年1月30日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								全体 平均値
						① 中央	②	③	④	⑤								
1	伊達市	保育園	伊達保育園	1月10日	50cm	0.26	0.31	0.19	0.20	0.16	0.19	0.18	0.16	0.21	0.18	0.19	○	
					1m						0.16					0.16		
2	伊達市	保育園	保原保育園分園	1月10日	50cm	0.17	0.19	0.17	0.20	0.16	0.16	0.16	0.17	0.15	0.16	0.18	○	
					1m						0.16					0.16		
3	伊達市	保育園	保原第二保育園	1月10日	50cm	0.32	0.37	0.19	0.20	0.17	0.17	0.19	0.18	0.21	0.18	0.20	○	
					1m						0.17					0.17		
4	伊達市	保育園	こじか園	1月10日	50cm	0.23	0.25	0.17	0.20	0.17	0.22	0.24	0.17	0.17	0.19	0.21	○	
					1m						0.17					0.17		
5	伊達市	幼稚園	伊達市立伊達幼稚園	1月10日	50cm	0.19	0.22	0.12	0.10	0.12	0.13	0.14	0.14	0.13	0.13	0.14	○	〔正門〕伊達市立伊達小学校と共用
					1m						0.12					0.12		
6	伊達市	幼稚園	伊達市立上保原幼稚園	1月10日	50cm	0.21	0.23	0.21	0.22	0.21	0.22	0.23	0.27	0.23	0.23	0.25	○	
					1m						0.21					0.21		
7	伊達市	幼稚園	保原教会幼稚園	1月10日	50cm	0.20	0.23	0.14	0.15	0.15	0.16	0.16	0.20	0.24	0.18	0.20	○	
					1m						0.15					0.15		
8	伊達市	小学校	伊達市立伊達小学校	1月10日	50cm	0.19	0.22	0.15	0.14	0.11	0.21	0.12	0.14	0.14	0.14	0.12	○	〔正門〕伊達市立伊達幼稚園と共用
					1m						0.11					0.11		
9	伊達市	小学校	伊達市立上保原小学校	1月10日	50cm	0.26	0.30	0.19	0.22	0.17	0.29	0.21	0.24	0.17	0.22	0.26	○	
					1m						0.16					0.16		
10	伊達市	中学校	伊達市立伊達中学校	1月10日	1m	0.20	0.21	0.11	0.10	0.11	0.21	0.15	0.12	0.13	0.14	0.13	○	
11	伊達市	高等学校	聖光学院高校	1月10日	1m	0.16	0.15	0.20	0.22	0.11	0.15	0.16	0.15	0.14	0.14	0.14	○	
12	郡山市	保育園	柴宮保育所	1月10日	50cm	0.35	0.41	0.26	0.31	0.21	0.29	0.35	0.39	0.34	0.32	0.35	○	
					1m						0.24					0.24		
13	郡山市	保育園	鶴見坦保育所	1月10日	50cm	0.25	0.26	0.22	0.27	0.25	0.28	0.26	0.27	0.27	0.27	0.33	○	
					1m						0.26					0.26		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果
(平成25年1月10日調査分速報)

平成25年1月30日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ―・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								全体 平均値
						① 中央	②	③	④	⑤								
14	郡山市	保育園	あさか保育園	1月10日	50cm	0.36	0.43	0.37	0.40	0.38	0.31	0.36	0.44	0.42	0.38	0.87	-	
					1m					0.39					0.39	0.89		
15	郡山市	保育園	食育保育園豆の木ハウス安積	1月10日	50cm	0.45	0.52	0.24	0.35							○	[校庭・園庭等] 工事のため、測定不可	
16	郡山市	保育園	菜の花保育園	1月10日	50cm	0.29	0.40	0.32	0.37	0.30	0.35	0.38	0.36	0.26	0.33	0.38	○	
					1m					0.31					0.31	0.33		
17	郡山市	保育園	キッツム保育園	1月10日	50cm			0.74	0.85							-	[正門][校庭・園庭等] 無し	
18	郡山市	幼稚園	柴宮幼稚園	1月10日	50cm	0.21	0.24	0.22	0.22	0.17	0.21	0.24	0.25	0.21	0.22	0.24	○	
					1m					0.17					0.17	0.19		
19	郡山市	小学校	郡山市立安積第三小学校	1月10日	50cm	0.25	0.36	0.15	0.13	0.20	0.18	0.17	0.21	0.21	0.19	0.31	○	
					1m					0.20					0.20	0.28		
20	郡山市	小学校	郡山市立柴宮小学校	1月10日	50cm	0.22	0.25	0.21	0.26	0.26	0.23	0.56	0.26	0.22	0.31	0.31	○	
					1m					0.25					0.25	0.30		
21	郡山市	小学校	郡山市立薫小学校	1月10日	50cm	0.25	0.33	0.26	0.30	0.23	0.31	0.21	0.21	0.22	0.24	0.30	○	
					1m					0.24					0.24	0.31		
22	郡山市	中学校	郡山市立安積第二中学校	1月10日	1m	0.40	0.44	0.35	0.37	0.16	0.31	0.25	0.29	0.22	0.25	0.25	○	
23	郡山市	中学校	郡山市立郡山第一中学校	1月10日	1m	0.33	0.41	0.27	0.36	0.40	0.30	0.44	0.68	0.23	0.41	0.49	○	
24	須賀川市	保育園	双葉こどもの園	1月10日	50cm	0.12	0.12	0.11	0.14	0.10	0.10	0.11	0.12	0.10	0.11	0.12	○	[校庭・園庭等] 年少組用(東側園庭)
					1m					0.09					0.09	0.11		
					50cm					0.12	0.15	0.15	0.17	0.14	0.15	0.16	○	[校庭・園庭等] 年長組用(西側園庭)
					1m					0.15					0.15	0.16		
25	須賀川市	幼稚園	須賀川市立稲田幼稚園	1月10日	50cm	0.23	0.28	0.17	0.18	0.15	0.20	0.15	0.14	0.21	0.17	0.18	○	
					1m					0.15					0.15	0.18		
26	須賀川市	幼稚園	杉の子幼稚園	1月10日	50cm	0.17	0.19	0.16	0.17	0.16	0.18	0.15	0.17	0.16	0.16	0.17	○	
					1m					0.15					0.15	0.17		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果
(平成25年1月10日調査分速報)

平成25年1月30日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ―・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								全体 平均値
					① 中央	②	③	④	⑤									
27	須賀川市	小学校	須賀川市立稲田小学校	1月10日	50cm	0.19	0.26	0.16	0.19	0.20	0.12	0.13	0.12	0.19	0.15	0.17	○	
					1m					0.19					0.19	0.22		
28	須賀川市	小学校	須賀川市立西袋第二小学校	1月10日	50cm	0.26	0.30	0.17	0.19	0.14	0.16	0.21	0.16	0.17	0.17	0.20	○	
					1m					0.15					0.15	0.16		
29	須賀川市	中学校	須賀川市立稲田中学校	1月10日	1m	0.31	0.37	0.17	0.21	0.11	0.13	0.15	0.11	0.11	0.12	0.13	○	
30	須賀川市	中学校	須賀川市立西袋中学校	1月10日	1m	0.20	0.22	0.17	0.19	0.18	0.16	0.12	0.23	0.19	0.18	0.17	○	
31	田村市	保育園	美山保育園	1月10日	50cm	0.21	0.20	0.13	0.13	0.16	0.16	0.16	0.15	0.17	0.16	0.16	○	〔正門〕駐車場入口
					1m					0.15					0.15	0.16		
32	田村市	幼稚園	田村市立緑幼稚園	1月10日	50cm	0.15	0.16	0.15	0.15	0.14	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16	○	〔正門〕〔昇降口〕田村市立緑小学校と共用
					1m					0.15					0.15	0.13		
33	田村市	幼稚園	田村市立岩井沢幼稚園	1月10日	50cm	0.34	0.37	0.24	0.23	0.18	0.22	0.21	0.20	0.21	0.20	0.22	○	〔正門〕〔校庭・園庭等〕田村市立岩井沢小学校と共用
					1m					0.19					0.19	0.19		
34	田村市	小学校	田村市立美山小学校	1月10日	50cm	0.17	0.22	0.14	0.12	0.12	0.11	0.14	0.11	0.10	0.12	0.11	○	
					1m					0.12					0.12	0.11		
35	田村市	小学校	田村市立瀬川小学校	1月10日	50cm	0.21	0.22	0.14	0.15	0.13	0.12	0.12	0.13	0.14	0.13	0.13	○	
					1m					0.13					0.13	0.12		
36	田村市	小学校	田村市立緑小学校	1月10日	50cm	0.15	0.16	0.15	0.15	0.16	0.17	0.20	0.15	0.15	0.17	0.16	○	〔正門〕〔昇降口〕田村市立緑幼稚園と共用
					1m					0.16					0.16	0.15		
37	田村市	小学校	田村市立古道小学校	1月10日	50cm	0.20	0.20	0.12	0.13	0.16	0.17	0.16	0.18	0.20	0.17	0.17	○	
					1m					0.16					0.16	0.14		
38	田村市	小学校	田村市立岩井沢小学校	1月10日	50cm	0.34	0.37	0.21	0.31	0.18	0.22	0.21	0.20	0.21	0.20	0.22	○	〔正門〕〔校庭・園庭等〕田村市立岩井沢幼稚園と共用
					1m					0.19					0.19	0.19		
39	田村市	中学校	田村市立移中学校	1月10日	1m	0.24	0.28	0.16	0.19	0.17	0.19	0.17	0.19	0.31	0.21	0.16	○	
40	田村市	中学校	田村市立都路中学校	1月10日	1m	0.20	0.24	0.15	0.17								○	〔校庭・園庭等〕除染作業事務所及び駐車場となっているため、測定不可

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果
(平成25年1月10日調査分速報)

平成25年1月30日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ―・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						① 中央	②	③	④	⑤								
41	玉川村	保育園	泉保育所	1月10日	50cm	0.12	0.12	0.12	0.11	0.09	0.11	0.10	0.11	0.12	0.11	0.11	○	
					1m					0.11					0.11	0.11		
42	玉川村	幼稚園	玉川村立すがま幼稚園	1月10日	50cm	0.11	0.11	0.10	0.12	0.13	0.12	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	○	
					1m					0.12					0.12	0.12		
43	玉川村	幼稚園	玉川村立いずみ幼稚園	1月10日	50cm	0.13	0.12	0.14	0.15	0.13	0.12	0.10	0.11	0.12	0.12	0.12	○	
					1m					0.12					0.12	0.13		
44	玉川村	小学校	玉川村立須釜小学校	1月10日	50cm	0.12	0.13	0.10	0.13	0.15	0.12	0.20	0.16	0.18	0.16	0.16	○	
					1m					0.14					0.14	0.14		
45	玉川村	中学校	玉川村立須釜中学校	1月10日	1m	0.15	0.19	0.20	0.20	0.19	0.15	0.17	0.19	0.19	0.18	0.19	○	
46	浅川町	小学校	浅川町立里白石小学校	1月10日	50cm	0.15	0.15	0.13	0.13	0.15	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.13	○	
					1m					0.13					0.13	0.17		
47	三春町	保育園	三春町第一保育所	1月10日	50cm	0.14	0.16	0.10	0.10	0.17	0.17	0.15	0.17	0.16	0.16	0.18	○	
					1m					0.16					0.16	0.20		
48	三春町	保育園	三春町第二保育所	1月10日	50cm	0.17	0.22	0.14	0.14	0.16	0.15	0.18	0.16	0.15	0.16	0.18	○	〔正門〕施設敷地入口
					1m					0.16					0.16	0.18		
49	三春町	保育園	みはるせきれい保育施設	1月10日	50cm	0.29	0.29	0.23	0.24									〔正門〕施設敷地入口 〔校庭・園庭等〕無し
50	三春町	保育園	三春町北保育所	1月10日	50cm	0.28	0.33	0.17	0.20	0.16	0.19	0.17	0.20	0.20	0.18	0.22	○	
					1m					0.19					0.19	0.23		
51	三春町	幼稚園	三春町立中郷幼稚園	1月10日	50cm	0.14	0.17	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	○	〔正門〕施設敷地入口
					1m					0.13					0.13	0.13		
52	三春町	幼稚園	三春町立岩江幼稚園	1月10日	50cm	0.24	0.28	0.21	0.27	0.21	0.19	0.19	0.22	0.15	0.19	0.21	○	
					1m					0.21					0.21	0.23		
53	三春町	幼稚園	富岡町幼稚園(曙ブレーキ工場跡地)	1月10日	50cm	0.17	0.19	0.12	0.16	0.22	0.16	0.19	0.17	0.23	0.19	0.20		富岡町小学校、富岡町中学校と同一施設 〔正門〕施設敷地入口
					1m					0.22					0.22	0.17		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果
(平成25年1月10日調査分速報)

平成25年1月30日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ―…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
										① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果			
54	三春町	幼稚園	葛尾村幼稚園三春分園	1月10日	50cm	0.27	0.22	0.15	0.16	0.17	0.22	0.17	0.20	0.17	0.19	0.19		たむら農協さくら湖みどり館内に所在 〔正門〕施設敷地入口	
					1m					0.16					0.16	0.15			
55	三春町	幼稚園	三春幼稚園	1月10日	50cm	0.15	0.16	0.14	0.15	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.17	○		
					1m					0.16					0.16	0.16			
56	三春町	小学校	三春町立中郷小学校	1月10日	50cm	0.16	0.19	0.14	0.14	0.10	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	0.12	○		
					1m					0.10					0.10	0.11			
57	三春町	小学校	三春町立中妻小学校	1月10日	50cm	0.22	0.29	0.16	0.19	0.17	0.18	0.17	0.18	0.16	0.17	0.18	○		
					1m					0.18					0.18	0.18			
58	三春町	小学校	三春町立岩江小学校	1月10日	50cm	0.31	0.38	0.13	0.15	0.13	0.19	0.18	0.17	0.16	0.17	0.18	○		
					1m					0.13					0.13	0.14			
59	三春町	小学校	三春町立三春小学校	1月10日	50cm	0.14	0.14	0.14	0.16	0.16	0.14	0.16	0.16	0.15	0.15	0.17	○		
					1m					0.14					0.14	0.14			
60	三春町	小学校	三春町立御木沢小学校	1月10日	50cm	0.37	0.39	0.28	0.28	0.15	0.23	0.24	0.16	0.16	0.19	0.23	○		
					1m					0.14					0.14	0.18			
61	三春町	小学校	三春町立沢石小学校	1月10日	50cm	0.24	0.22	0.12	0.14	0.12	0.15	0.16	0.13	0.14	0.14	0.16	○		
					1m					0.13					0.13	0.15			
62	三春町	小学校	富岡町小学校(曙ブレーキ工場跡地)	1月10日	50cm	0.17	0.19	0.12	0.16	0.22	0.16	0.19	0.17	0.23	0.19	0.20		富岡町幼稚園、富岡町中学校と同一施設 〔正門〕施設敷地入口	
					1m					0.22					0.22	0.17			
63	三春町	中学校	三春町立要田中学校	1月10日	1m	0.26	0.33	0.16	0.16	0.15	0.18	0.17	0.18	0.16	0.17	0.19	○		
64	三春町	中学校	三春町立桜中学校	1月10日	1m	0.21	0.27	0.13	0.14	0.09	0.11	0.15	0.10	0.12	0.11	0.13	○		
65	三春町	中学校	三春町立岩江中学校	1月10日	1m	0.36	0.44	0.26	0.31	0.14	0.18	0.26	0.20	0.19	0.19	0.23	○		
66	三春町	中学校	三春町立三春中学校	1月10日	1m	0.17	0.19	0.12	0.13	0.13	0.12	0.13	0.13	0.14	0.13	0.15	○		
67	三春町	中学校	三春町立沢石中学校	1月10日	1m	0.19	0.23	0.17	0.19	0.15	0.18	0.16	0.17	0.18	0.17	0.19	○		
68	三春町	中学校	富岡町中学校(曙ブレーキ工場跡地)	1月10日	1m	0.17	0.18	0.13	0.16	0.22	0.18	0.19	0.18	0.23	0.20	0.21		富岡町幼稚園、富岡町小学校と同一施設 〔正門〕施設敷地入口	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果
(平成25年1月10日調査分速報)

平成25年1月30日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) —・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)											表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果		
69	三春町	高等学校	田村高校	1月10日	1m	0.24	0.30	0.19	0.21	0.50	0.32	0.25	0.22	0.26	0.31	0.40		
70	三春町	専修学校	福島県理工専門学校	1月10日	1m	0.20	0.23			0.19	0.22	0.22	0.23	0.20	0.21	0.22		[昇降口] 無し
71	矢祭町	保育園	矢祭町保育所	1月10日	50cm	0.12	0.11	0.07	0.09	0.08	0.08	0.10	0.11	0.09	0.09	0.09		
					1m					0.08					0.08	0.11		
72	矢祭町	幼稚園	矢祭町立東館幼稚園	1月10日	50cm	0.09	0.10	0.08	0.08	0.11	0.10	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	○	
					1m					0.10					0.10	0.10		
73	矢祭町	小学校	矢祭町立下関河内小学校	1月10日	50cm	0.09	0.09	0.07	0.06	0.09	0.12	0.09	0.10	0.09	0.10	0.11	○	
					1m					0.08					0.08	0.11		
74	矢祭町	小学校	矢祭町立東館小学校	1月10日	50cm	0.09	0.10	0.07	0.06	0.09	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	0.11	○	
					1m					0.09					0.09	0.10		
75	矢祭町	小学校	矢祭町立関岡小学校	1月10日	50cm	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	○	
					1m					0.09					0.09	0.10		
76	矢祭町	小学校	矢祭町立内川小学校	1月10日	50cm	0.10	0.11	0.10	0.09	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	0.12	○	
					1m					0.10					0.10	0.11		
77	矢祭町	中学校	矢祭町立矢祭中学校	1月10日	1m	0.10	0.09	0.10	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.09	0.10	0.11	○	
78	会津美里町	保育園	本郷保育所	1月10日	50cm	0.09	0.13	0.09	0.12	0.13	0.12	0.09	0.09	0.10	0.11	0.13	○	[正門] 会津美里町立本郷幼稚園と共用 [校庭・園庭等] 会津美里町立本郷幼稚園と共用 積雪 15cm 雪上にて測定
					1m					0.13					0.13	0.19		
79	会津美里町	保育園	ひまわり保育所	1月10日	50cm	0.08	0.11	0.08	0.10	0.05	0.07	0.06	0.05	0.07	0.06	0.08	○	[校庭・園庭等] 積雪 7～25cm 雪上にて測定
					1m					0.05					0.05	0.08		
80	会津美里町	保育園	さくら保育所	1月10日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.11	0.05	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05	0.08	○	[正門] 積雪 5cm 雪上にて測定 [校庭・園庭等] 積雪 10～20cm 雪上にて測定
					1m					0.05					0.05	0.07		
81	会津美里町	保育園	認定こども園ひかり(高田幼児保育園)	1月10日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.10	0.08	0.10	0.08	0.09	0.11	0.09	0.16		認定こども園ひかり(ひかり幼稚園)と同一施設 [正門] 積雪 10cm [校庭・園庭等] 積雪 8～18cm 雪上にて測定
					1m					0.08					0.08	0.17		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果
(平成25年1月10日調査分速報)

平成25年1月30日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ―・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考			
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								前回 調査結果		
										① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値					
82	会津美里町	保育園	新鶴保育所	1月10日	50cm	0.09	0.15	0.08	0.11	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.10	○	〔正門〕会津美里町立新鶴幼稚園と共用 〔校庭・園庭等〕会津美里町立新鶴幼稚園と共用 積雪 12～30cm 雪上にて測定		
					1m					0.06					0.06	0.08				
83	会津美里町	幼稚園	会津美里町立本郷幼稚園	1月10日	50cm	0.09	0.13	0.08	0.10	0.10	0.12	0.11	0.11	0.10	0.11	0.16		〔正門〕本郷保育所と共用 〔校庭・園庭等〕本郷保育所と共用 積雪 5～13cm 雪上にて測定		
					1m					0.10					0.10	0.18				
84	会津美里町	幼稚園	会津美里町立新鶴幼稚園	1月10日	50cm	0.09	0.15	0.09	0.11	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.10	○	〔正門〕新鶴保育所と共用 〔校庭・園庭等〕新鶴保育所と共用 積雪 12～30cm 雪上にて測定		
					1m					0.06					0.06	0.08				
85	会津美里町	幼稚園	認定こども園ひかり(ひかり幼稚園)	1月10日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.10	0.08	0.10	0.08	0.09	0.11	0.09	0.16		認定こども園ひかり(高田幼児保育園)と同一施設 〔正門〕積雪 10cm 〔校庭・園庭等〕積雪 8～18cm 雪上にて測定		
					1m					0.08					0.08	0.17				
86	会津美里町	小学校	会津美里町立本郷第一小学校	1月10日	50cm	0.08	0.11	0.08	0.11	0.10	0.12	0.13	0.09	0.09	0.11	0.16		〔昇降口〕中央玄関 積雪 6～8cm 雪上にて測定		
					1m					0.10					0.10	0.16				
					50cm				0.12	0.13										〔昇降口〕東昇降口
87	会津美里町	小学校	会津美里町立本郷第二小学校	1月10日	50cm	0.08	0.11	0.08	0.09	0.11	0.11	0.09	0.11	0.07	0.10	0.13		〔正門〕積雪 1cm 雪上にて測定 〔校庭・園庭等〕積雪 1～8cm 雪上にて測定		
					1m					0.10					0.10	0.15				
88	会津美里町	小学校	会津美里町立宮川小学校	1月10日	50cm	0.10	0.10	0.09	0.08	0.11	0.12	0.12	0.10	0.12	0.11	0.20		〔校庭・園庭等〕積雪 25cm 雪上にて測定		
					1m					0.10					0.10	0.18				
89	会津美里町	小学校	会津美里町立高田小学校	1月10日	50cm	0.10	0.13	0.09	0.12	0.10	0.10	0.10	0.12	0.09	0.10	0.15		〔校庭・園庭等〕積雪 13～15cm 雪上にて測定		
					1m					0.10					0.10	0.16				
90	会津美里町	小学校	会津美里町立新鶴小学校	1月10日	50cm	0.13	0.16	0.08	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.13	0.12	0.19		〔校庭・園庭等〕積雪 10cm 雪上にて測定		
					1m					0.12					0.12	0.16				
91	会津美里町	中学校	会津美里町立本郷中学校	1月10日	1m	0.08	0.09	0.08	0.10	0.09	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.16		〔校庭・園庭等〕積雪 7～15cm 雪上にて測定		
92	会津美里町	中学校	会津美里町立高田中学校	1月10日	1m	0.09	0.13	0.10	0.12	0.10	0.10	0.11	0.11	0.09	0.10	0.16		〔校庭・園庭等〕積雪 25cm 雪上にて測定		
93	会津美里町	中学校	会津美里町立新鶴中学校	1月10日	1m	0.14	0.17	0.12	0.15	0.09	0.12	0.09	0.13	0.13	0.11	0.15		〔校庭・園庭等〕積雪 8～15cm 雪上にて測定		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果
(平成25年1月10日調査分速報)

平成25年1月30日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ―・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)											表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果		
94	会津美里町	高等学校	大沼高校	1月10日	1m	0.12	0.16	0.11	0.12	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.16		[昇降口] 西側昇降口 [校庭・園庭等] 第一グラウンド 積雪 35cm 雪上にて測定
					1m			0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.16		[昇降口] 東側昇降口 [校庭・園庭等] テニスコート 積雪 30cm 雪上にて測定
					1m					0.12	0.10	0.10	0.12	0.11	0.11	0.16		[校庭・園庭等] 第二グラウンド 積雪 20cm 雪上にて測定
					1m					0.10	0.10	0.12	0.10	0.10	0.10	0.17		[校庭・園庭等] 南庭 積雪 20cm 雪上にて測定
95	下郷町	保育園	湯野上保育所	1月10日	50cm	0.07	0.09	0.07	0.08	0.08	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	0.11		[校庭・園庭等] 積雪 0～2cm 一部雪上にて測定
					1m					0.08					0.08	0.10		
96	下郷町	保育園	しもごう保育所	1月10日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.08	0.05	0.05	0.03	0.07	0.05	0.05	0.07		[校庭・園庭等] 積雪 6～20cm 雪上にて測定
					1m					0.05					0.05	0.06		
97	下郷町	小学校	下郷町立江川小学校	1月10日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.09	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.11		[校庭・園庭等] 積雪 7～8cm 雪上にて測定
					1m					0.06					0.06	0.11		
98	下郷町	小学校	下郷町立櫛原小学校	1月10日	50cm	0.05	0.09	0.07	0.08	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.07		[正門] 積雪 5cm 雪上にて測定 [校庭・園庭等] 積雪 5～30cm 雪上にて測定
					1m					0.06					0.06	0.07		
99	下郷町	小学校	下郷町立旭田小学校	1月10日	50cm	0.06	0.06	0.08	0.07	0.05	0.06	0.05	0.04	0.04	0.05	0.07		[校庭・園庭等] 積雪 7～15cm 雪上にて測定
					1m					0.04					0.04	0.06		
100	下郷町	中学校	下郷町立下郷中学校	1月10日	1m	0.07	0.07	0.09	0.10	0.05	0.04	0.06	0.04	0.05	0.05	0.06		[校庭・園庭等] 積雪 7～10cm 雪上にて測定
101	いわき市	保育園	三阪保育所	1月10日	50cm	0.10	0.10	0.11	0.13	0.08	0.09	0.09	0.07	0.09	0.08	0.09	○	
					1m					0.09					0.09	0.09		
102	いわき市	保育園	渚保育所	1月10日	50cm	0.11	0.11	0.10	0.12	0.12	0.09	0.11	0.12	0.12	0.11	0.13		
					1m					0.12					0.12	0.12		
103	いわき市	保育園	愛宕保育園	1月10日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	○	
					1m					0.08					0.08	0.07		
104	いわき市	保育園	古湊保育所	1月10日	50cm	0.09	0.10	0.10	0.09	0.12	0.11	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12		
					1m					0.11					0.11	0.10		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果
(平成25年1月10日調査分速報)

平成25年1月30日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								前回 調査結果
						① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値							
105	いわき市	保育園	本町保育所	1月10日	50cm	0.08	0.10	0.10	0.11	0.12	0.12	0.13	0.11	0.11	0.12	0.12		
					1m					0.11					0.11	0.11		
106	いわき市	保育園	四倉保育所	1月10日	50cm	0.11	0.13	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	○	
					1m					0.12					0.12	0.12		
107	いわき市	保育園	三宝保育園	1月10日	50cm	0.12	0.13	0.12	0.13								○	〔校庭・園庭等〕 建替え工事のため、測定不可
108	いわき市	保育園	永井保育所	1月10日	50cm	0.10	0.12	0.13	0.13	0.14	0.14	0.13	0.12	0.14	0.13	0.15		
					1m					0.13					0.13	0.15		
109	いわき市	保育園	しらかば保育園	1月10日	50cm	0.15	0.15	0.12	0.12	0.14	0.13	0.16	0.16	0.19	0.16	0.17		
					1m					0.14					0.14	0.15		
110	いわき市	幼稚園	いわき市立四倉第二幼稚園	1月10日	50cm	0.12	0.14	0.08	0.09	0.11	0.14	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12	○	
					1m					0.11					0.11	0.11		
111	いわき市	幼稚園	わかぎ幼稚園	1月10日	50cm	0.10	0.10	0.09	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	○	
					1m					0.09					0.09	0.08		
112	いわき市	幼稚園	小名浜白百合幼稚園	1月10日	50cm	0.09	0.10	0.09									○	〔昇降口〕 仮校舎 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し 〔校庭・園庭等〕 建替え工事のため、測定不可
113	いわき市	小学校	いわき市立永井小学校	1月10日	50cm	0.12	0.12	0.13	0.15	0.14	0.18	0.17	0.15	0.14	0.16	0.18	△	
					1m					0.15					0.15	0.16		
114	いわき市	小学校	いわき市立三阪小学校	1月10日	50cm	0.12	0.15	0.13	0.13	0.13	0.10	0.10	0.08	0.10	0.10	0.10	○	〔正門〕〔校庭・園庭等〕 いわき市立三阪中学校と 共用
					1m					0.10					0.10	0.11		
115	いわき市	小学校	いわき市立差塩小学校	1月10日	50cm	0.11	0.13	0.15	0.17	0.22	0.18	0.18	0.18	0.12	0.18	0.20	△	〔正門〕〔昇降口〕 いわき市立差塩中学校と共用
					1m					0.21					0.21	0.23		
116	いわき市	小学校	いわき市立小名浜西小学校	1月10日	50cm	0.15	0.17	0.08	0.10	0.09	0.19	0.11	0.14	0.12	0.13	0.13	△	
					1m					0.10					0.10	0.11		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果
(平成25年1月10日調査分速報)

平成25年1月30日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ―・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値										
										① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果				
117	いわき市	小学校	いわき市立大浦小学校	1月10日	50cm	0.12	0.13	0.12	0.11	0.11	0.13	0.15	0.12	0.23	0.15	0.15	○			
					1m					0.12					0.12	0.12				
118	いわき市	中学校	いわき市立三阪中学校	1月10日	1m	0.13	0.15	0.10	0.12	0.10	0.10	0.10	0.08	0.09	0.09	0.10	○	[正門][校庭・園庭等] いわき市立三阪小学校と共用		
119	いわき市	中学校	いわき市立差塩中学校	1月10日	1m	0.12	0.13	0.13	0.16	0.12	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	○	[正門][昇降口] いわき市立差塩小学校と共用		
120	いわき市	高等学校	いわき海星高校	1月10日	1m	0.09	0.12	0.09	0.09	0.06	0.09	0.09	0.13	0.10	0.09	0.10				
121	いわき市	高等学校	小名浜高校	1月10日	1m	0.13	0.13	0.09	0.12	0.15	0.13	0.14	0.17	0.19	0.16	0.15				
122	いわき市	高等学校	四倉高校	1月10日	1m	0.17	0.22	0.17	0.19	0.33	0.30	0.27	0.19	0.26	0.27	0.29				
123	いわき市	特別支援学校	福島県立聾学校平分校	1月10日	50cm	0.13	0.14	0.14	0.16	0.11	0.13	0.20	0.11	0.09	0.13	0.18				
					1m	0.13	0.16	0.14	0.17	0.10	0.12	0.19	0.12	0.09	0.12	0.17				
124	いわき市	特別支援学校	福島県立平養護学校	1月10日	50cm	0.10	0.12	0.11	0.12	0.18	0.17	0.16	0.17	0.19	0.17	0.19				
					1m	0.10	0.10	0.11	0.12	0.18	0.18	0.16	0.16	0.19	0.17	0.17				
125	いわき市	専修学校	磐城学芸専門学校	1月10日	1m	0.11	0.12	0.13	0.14	0.17	0.15	0.17	0.12	0.13	0.15	0.14				
126	いわき市	各種学校	いわき市医師会附属准看護学校	1月10日	1m	0.10	0.09	0.09	0.09	0.14	0.14	0.19	0.17	0.17	0.16	0.17				

※ 「前回調査結果」とは、原則平成24年6月19日から7月11日に実施した「福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果について」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。