

簡易型積算線量計によるモニタリング実施結果(その8)(概要)

1. 平成23年8月1日(月)～8月14日(日)の測定結果

測定の結果、教職員が受けた積算線量(時間平均)は、0.04～0.4 μ Sv/hで推移しており、55校園の平均値は0.1 μ Sv/hであった。学校滞在時間を1日8時間、年間200日と仮定すれば、報告された55校園の平均では年間約0.2mSv(約0.1～約0.6mSv)の線量を受けることが予測される。


注)最大値の0.4 μ Sv/hが計測された園については、8月8日のプール活動の際、線量計を排水溝付近に2時間置いていた影響により、他の日と傾向が異なる高い値が測定されたとの報告があったため、8月18日にプールの排水溝を中心に周辺の空間線量率の詳細調査を行ったが、高い値の原因となるようなものは確認されなかった。なお、プール活動当日は外気温が相当高かったため、高温の場所に長時間置いていた影響により、線量計が誤作動した可能性が考えられる。

【学校における積算線量予測(年間)】

0.5mSv未満：54校園、0.5～1mSv未満：1校園、1mSv以上：0校園

4月27日～8月14日を通した測定結果を踏まえると、教職員が受けた積算線量(時間平均)は、0.07～0.3 μ Sv/hで推移しており、55校園の平均値は0.2 μ Sv/hであった。学校滞在時間を1日8時間、年間200日と仮定すれば、報告された55校園の平均では年間約0.3mSv(約0.1～約0.5mSv)の線量を受けることが予測される。

2. 積算線量(時間平均及び年間予測値の平均)の推移



3. 簡易型積算線量計によるモニタリング実施結果(全体総括表)

		第1回報告	第2回報告	第3回報告	第4回報告	第5回報告	第6回報告	第7回報告	第8回報告	合計
期間		4月27日～5月8日	5月9日～5月22日	5月23日～6月5日	6月6日～6月19日	6月20日～7月3日	7月4日～7月17日	7月18日～7月31日	8月1日～8月14日	4月27日～8月14日
報告校園数		54校園	55校園	55校園	55校園	55校園	55校園	55校園	55校園	-
受ける積算線量(時間平均) (μ Sv/h)	平均	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
	最小	0.03	0.05	0.06	0.03	0.06	0.06	0.04	0.04	0.07
	最大	0.9	0.6	0.8	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3
受ける積算線量 (年間予測値の平均) (1日8時間、年間200日と仮定) (mSv)	平均	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3
	最小	0.05	0.08	0.09	0.05	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	最大	1.5	0.9	1.3	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5
屋外活動制限	制限なし	0校園	0校園	0校園	0校園	1校園	1校園	1校園	1校園	-
	屋外活動時間制限あり	13校園	22校園	25校園	29校園	38校園	41校園	41校園	41校園	-
	全ての屋外活動なし	41校園	33校園	30校園	26校園	16校園	13校園	13校園	13校園	-

福島県内の学校等における簡易型積算線量計によるモニタリング結果一覧

調査実施期間：平成23年8月1日(月)～8月14日(日)

所在地	調査対象学校名	項目	8月1日	8月2日	8月3日	8月4日	8月5日	8月6日	8月7日	8月8日	8月9日	8月10日	8月11日	8月12日	8月13日	8月14日	合計線量 合計時間 積算線量毎時平均 (μ Sv/時間)	最新の校舎内 空間線量率 (窓側50cm) (μ Sv/時間)	最新の校舎外 空間線量率 (幼保小50 cm、中高1m) (μ Sv/時間)	備 考 ・各学校の屋外活動制限状況 ・測定者の屋外活動実績 ・学校行事等	
			(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)					
1	郡山市 郡山市立郡山第二中学校	積算線量 (μ Sv)	0	1	0	1	1	-	-	1	0	1	0	1	-	-	6	0.1	0.6	屋外活動一部実施 測定者の屋外活動実績なし	
		積算時間 (時)	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	-	-	8:40	9:00	9:00	9:00	7:45	-	-	88:25				
		放射線量 (μ Sv/時間)	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	-	-	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	-	-	0.07				
		天候	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	-	-	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	-	-	-				
2	郡山市 セントポール幼稚園	積算線量 (μ Sv)	2	1	2	2	2	-	-	2	2	0	1	1	-	-	16	0.4	0.7	屋外活動なし 測定者の屋外活動合計15分	
		積算時間 (時)	8:00	8:00	9:00	8:00	8:00	-	-	8:00	8:00	2:15	3:30	2:15	2:30	-	67:30				
		放射線量 (μ Sv/時間)	0.3	0.1	0.2	0.3	0.3	-	-	0.3	0.3	0.0	0.3	0.4	0.4	-	0.2				
		天候	曇り	曇り	晴れ	晴れ	一時雨	-	-	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	-	-				
3	郡山市 郡山市立薫小学校	積算線量 (μ Sv)	2	2	1	2	1	-	-	1	0	1	1	2	-	-	13	0.1	0.6	屋外活動一部実施 測定者の屋外活動実績なし	
		積算時間 (時)	8:40	8:40	8:40	8:40	8:40	-	-	8:40	8:40	8:40	8:40	7:30	-	-	85:30				
		放射線量 (μ Sv/時間)	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	-	-	0.1	0.0	0.1	0.1	0.3	-	-	0.2				
		天候	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	-	-	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	-	-	-				
4	郡山市 郡山市立郡山第一中学校	積算線量 (μ Sv)	1	1	1	1	1	-	-	0	1	0	1	1	-	-	8	0.1	0.7	屋外活動一部実施 屋外活動合計6時間25分	
		積算時間 (時)	10:15	9:00	9:15	8:55	8:45	-	-	9:00	8:40	8:40	8:55	8:50	-	-	90:15				
		放射線量 (μ Sv/時間)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	-	-	0.09				
		天候	一時雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	-	-	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	-	-	-				
5	郡山市 郡山市立郡山第三中学校	積算線量 (μ Sv)	1	1	1	0	1	-	-	1	1	1	1	1	-	-	9	0.1	0.5	屋外活動一部実施 測定者の屋外活動実績なし	
		積算時間 (時)	8:30	8:30	8:30	8:30	8:30	-	-	8:30	8:20	8:30	8:30	7:30	-	-	83:50				
		放射線量 (μ Sv/時間)	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	-	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	0.1				
		天候	一時雨	曇り	晴れ	曇り	曇り	-	-	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	-	-	-				
6	本宮市 本宮市立五百川小学校	積算線量 (μ Sv)	2	0	0	1	1	-	-	0	1	1	1	1	-	-	8	0.2	0.3	屋外活動一部実施 測定者の屋外活動実績なし	
		積算時間 (時)	8:30	8:30	8:30	8:30	8:30	-	-	8:40	8:25	8:25	8:35	8:25	-	-	85:00				
		放射線量 (μ Sv/時間)	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	-	-	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	0.09				
		天候	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	-	-	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	-	-	-				
7	本宮市 本宮第四保育所	積算線量 (μ Sv)	2	2	2	3	2	-	-	2	2	2	2	3	-	-	22	0.2	0.3	屋外活動一部実施 屋外活動合計5時間	
		積算時間 (時)	12:05	12:05	12:00	12:15	12:00	-	-	12:05	12:15	12:00	12:15	12:00	-	-	121:00				
		放射線量 (μ Sv/時間)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	-	-	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	-	-				0.2
		天候	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	-	-	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	-	-	-				
8	本宮市 本宮市立和田幼稚園	積算線量 (μ Sv)	2	2	3	3	3	-	-	2	2	2	2	2	-	-	23	0.3	0.3	屋外活動一部実施 屋外活動合計11時間30分	
		積算時間 (時)	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	-	-	9:00	9:00	9:00	8:30	9:00	-	-	89:30				
		放射線量 (μ Sv/時間)	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	-	-	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	-	-	0.3				
		天候	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	-	-	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	-	-	-				
9	本宮市 本宮市立和田小学校	積算線量 (μ Sv)	1	1	1	2	2	-	-	1	2	1	1	1	-	-	13	0.1	0.3	屋外活動一部実施 屋外活動合計13時間	
		積算時間 (時)	9:00	9:00	8:30	8:30	8:30	-	-	8:30	8:30	8:30	8:50	8:30	-	-	86:20				
		放射線量 (μ Sv/時間)	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	-	-	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	-	-	0.2				
		天候	一時雨	一時雨	曇り	曇り	曇り	-	-	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	-	-	-				
10	二本松市 二本松市立石井幼稚園	積算線量 (μ Sv)	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	-	-	10	0.2	0.6	屋外活動なし 測定者の屋外活動合計3時間 50分	
		積算時間 (時)	8:45	8:45	8:45	8:45	8:45	-	-	8:45	8:45	8:45	8:45	8:45	-	-	87:30				
		放射線量 (μ Sv/時間)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	0.1				
		天候	一時雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	-	-	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	-	-	-				
11	二本松市 二本松市立石井小学校	積算線量 (μ Sv)	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	-	-	10	0.2	0.5	屋外活動一部実施 屋外活動合計2時間	
		積算時間 (時)	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	-	-	8:30	8:30	8:30	8:30	9:00	-	-	88:00				
		放射線量 (μ Sv/時間)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	0.1				
		天候	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	-	-	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	-	-	-				
12	二本松市 二本松市立岳下小学校	積算線量 (μ Sv)	1	1	2	1	1	-	-	1	1	1	0	1	-	-	10	0.1	0.3	屋外活動一部実施 屋外活動合計2時間	
		積算時間 (時)	8:20	8:20	8:20	8:20	8:20	-	-	8:20	8:20	8:20	8:20	8:20	-	-	83:20				
		放射線量 (μ Sv/時間)	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	-	-	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	-	-	0.1				
		天候	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	-	-	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	-	-	-				
13	二本松市 まつが丘保育所	積算線量 (μ Sv)	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	14	0.3	0.5	屋外活動なし 8/7保護者の節電対策休日 出勤による保育	
		積算時間 (時)	12:05	11:40	11:45	11:45	12:05	11:55	10:31	12:00	11:40	11:40	12:10	12:05	10:25	-	151:46				
		放射線量 (μ Sv/時間)	0.08	0.09	0.2	0.09	0.08	0.08	0.1	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.1	-	0.09				
		天候	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	-	-				
14	二本松市 二本松市立杉田小学校	積算線量 (μ Sv)	1	0	1	1	0	-	-	1	0	0	0	1	-	-	5	0.2	0.5	屋外活動なし 測定者の屋外活動合計5分	
		積算時間 (時)	8:40	8:20	8:20	8:10	8:25	-	-	8:30	8:30	8:30	8:30	8:30	-	-	84:25				
		放射線量 (μ Sv/時間)	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	-	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	-	-	0.06				
		天候	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	-	-	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	-	-	-				
15	二本松市 二本松市立杉田幼稚園	積算線量 (μ Sv)	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	-	-	10	0.2	0.5	屋外活動なし	
		積算時間 (時)	8:45	8:45	8:45	8:45	8:45	-	-	8:45	8:45	8:45	8:45	8:45	-	-	87:30				
		放射線量 (μ Sv/時間)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	0.1				
		天候	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	-	-	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	-	-	-				

No.	所在地	調査対象学校名	項目	8月1日	8月2日	8月3日	8月4日	8月5日	8月6日	8月7日	8月8日	8月9日	8月10日	8月11日	8月12日	8月13日	8月14日	合計線量 合計時間 積算線量(μSv/時間) (μSv/時間)	最新の校舎内 空間線量率 (窓側50cm) (μSv/時間)	最新の校舎外 空間線量率 (幼保小50 cm、中高1m) (μSv/時間)	備 考 ・各学校の屋外活動制限状況 ・測定者の屋外活動実績 ・学校行事等	
				(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)					
16	二本松市	二本松市立二本松第二中学校	積算線量(μSv)	2	1	1	4	1	-	-	2	1	2	1	2	-	-	17	0.4	0.6	屋外活動一部実施 屋外活動合計24時間	
			積算時間(時)	9:10	9:10	9:10	9:10	8:40	-	-	8:40	8:40	8:40	8:40	8:40	8:40	-	-				88:40
			放射線量(μSv/時間)	0.2	0.1	0.1	0.4	0.1	-	-	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	-	-	-				0.2
天候				雨	一時雨	一時雨	晴れ	一時雨	-	-	一時雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	-	-	0.2				
17	二本松市	二本松市立小浜中学校	積算線量(μSv)	2	1	3	1	1	-	-	1	1	1	3	1	-	-	15	0.4	0.6	屋外活動一部実施 屋外活動合計6時間	
			積算時間(時)	10:00	9:30	9:15	9:00	9:00	-	-	8:30	8:45	8:30	9:20	9:00	-	-	90:50				
			放射線量(μSv/時間)	0.2	0.1	0.3	0.1	0.1	-	-	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	-	-	-				0.2
天候				曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	-	-	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	-	-	0.2					
18	福島市	福島市立下川崎小学校	積算線量(μSv)	1	0	1	0	1	-	-	0	1	1	1	1	-	-	6	0.2	0.3	屋外活動一部実施 測定者の屋外活動実績なし	
			積算時間(時)	7:30	7:30	7:30	7:30	7:30	-	-	7:30	7:30	7:30	7:30	-	-	-	67:30				
			放射線量(μSv/時間)	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	-	-	0.0	0.1	0.1	0.1	-	-	-	-				0.09
天候				曇り	雨	曇り	曇り	曇り	-	-	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	-	-	-	0.09				
19	福島市	福島市立大久保小学校	積算線量(μSv)	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	-	-	9	0.2	0.3	屋外活動一部実施 屋外活動合計4時間20分	
			積算時間(時)	8:55	8:30	8:35	8:15	8:50	-	-	8:25	8:20	7:55	8:50	-	-	-	75:55				
			放射線量(μSv/時間)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	-	-				0.1
天候				曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	-	-	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	-	-	-	0.1				
20	福島市	福島市立南向台小学校	積算線量(μSv)	1	0	1	1	1	-	-	1	0	1	1	1	-	-	7	0.2	0.3	屋外活動一部実施 屋外活動合計40分	
			積算時間(時)	8:05	8:30	8:40	8:45	9:20	-	-	8:05	8:10	8:25	9:20	-	-	-	77:20				
			放射線量(μSv/時間)	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	-	-	0.1	0.0	0.1	0.1	-	-	-	-				0.09
天候				一時雨	一時雨	曇り	一時雨	晴れ	-	-	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	-	-	-	0.09				
21	福島市	福島市立大波小学校	積算線量(μSv)	1	0	1	0	0	-	-	0	0	0	1	-	-	-	3	0.2	0.4	屋外活動一部実施 測定者の屋外活動実績なし	
			積算時間(時)	8:30	8:10	8:00	8:00	8:20	-	-	8:20	7:35	7:50	-	-	-	-	64:45				
			放射線量(μSv/時間)	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.1	-	-	-	-	-				0.05
天候				晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	-	-	晴れ	晴れ	晴れ	-	-	-	-	0.05				
22	伊達市	伊達市立小国小学校	積算線量(μSv)	0	1	0	1	0	-	-	0	0	0	0	1	-	-	3	0.4	0.5	屋外活動一部実施 測定者の屋外活動実績なし	
			積算時間(時)	8:00	8:30	8:30	8:00	8:20	-	-	8:00	8:10	8:15	8:00	9:00	-	-	82:45				
			放射線量(μSv/時間)	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-	-	-				0.04
天候				曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	-	-	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	-	-	-	0.04				
23	相馬市	相馬市立玉野幼稚園	積算線量(μSv)	1	1	1	1	0	-	-	0	1	1	1	1	-	-	8	0.3	0.5	屋外活動なし	
			積算時間(時)	9:15	8:30	8:10	8:00	8:40	-	-	8:30	8:30	8:10	8:30	8:00	-	-	84:15				
			放射線量(μSv/時間)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	-	-	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	-				0.09
天候				曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	-	-	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	-	-	-	0.09				
24	相馬市	相馬市立玉野中学校	積算線量(μSv)	1	1	1	1	2	-	-	2	1	1	1	1	-	-	12	0.3	0.7	屋外活動一部実施 測定者の屋外活動実績なし	
			積算時間(時)	8:50	8:55	10:00	8:30	8:30	-	-	8:30	8:25	9:00	8:35	8:30	-	-	87:45				
			放射線量(μSv/時間)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	-	-	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	-				0.1
天候				曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	-	-	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	-	-	0.1				
25	相馬市	相馬市立玉野小学校	積算線量(μSv)	1	1	1	0	1	-	-	1	1	1	1	1	-	-	9	0.3	0.5	屋外活動一部実施 測定者の屋外活動実績なし	
			積算時間(時)	9:15	8:30	8:10	8:00	8:40	-	-	8:30	8:30	8:10	8:30	8:00	-	-	84:15				
			放射線量(μSv/時間)	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	-	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	-				0.1
天候				曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	-	-	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	-	-	-	0.1				
26	福島市	福島市立岡山小学校	積算線量(μSv)	0	0	0	1	0	-	-	1	0	0	2	-	-	-	4	0.1	0.2	屋外活動一部実施 測定者の屋外活動実績なし	
			積算時間(時)	7:45	7:20	7:50	7:50	7:50	-	-	7:45	7:20	7:50	7:50	-	-	-	69:20				
			放射線量(μSv/時間)	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-	-	0.1	0.0	0.0	0.3	-	-	-	-				0.06
天候				曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	-	-	晴れ	晴れ	晴れ	-	-	-	-	0.06				
27	福島市	聖心三育保育園	積算線量(μSv)	2	0	0	1	1	-	-	1	1	0	1	1	1	-	10	0.3	0.4	屋外活動なし	
			積算時間(時)	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	-	-	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	-	108:00				
			放射線量(μSv/時間)	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	-	-	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	-	-				0.09
天候				一時雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	-	-	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	-	-	0.09				
28	福島市	三育幼稚園	積算線量(μSv)	2	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	2	-	-	12	0.3	0.4	屋外活動なし	
			積算時間(時)	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	-	-	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	-	-	100:00				
			放射線量(μSv/時間)	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	-	-	-				0.2
天候				雨	曇り	晴れ	晴れ	曇り	-	-	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	-	-	-	0.2				
29	伊達市	伊達市立富成小学校	積算線量(μSv)	1	1	1	1	1	-	-	0	1	0	1	1	-	-	8	0.2	0.5	屋外活動一部実施 測定者の屋外活動実績なし	
			積算時間(時)	8:20	8:20	8:20	8:20	8:20	-	-	8:20	8:20	8:20	8:20	8:20	-	-	83:20				
			放射線量(μSv/時間)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	-	-	-				0.09
天候				曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	-	-	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	-	-	-	0.09				
30	福島市	福島市立福島養護学校	積算線量(μSv)	0	1	1	1	0	-	-	1	1	1	1	-	-	-	6	0.2	0.4	屋外活動なし	
			積算時間(時)	8:24	8:05	8:00	8:25	8:20	-	-	7:55	8:27	8:15	8:25	-	-	-	74:16				
			放射線量(μSv/時間)	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	-	-	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	-	-				0.08
天候				曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	-	-	曇り	晴れ	晴れ	曇り	-	-	-	0.08				

No.	所在地	調査対象学校名	項目	8月1日	8月2日	8月3日	8月4日	8月5日	8月6日	8月7日	8月8日	8月9日	8月10日	8月11日	8月12日	8月13日	8月14日	合計線量 合計時間 積算線量(μSv/時間) (μSv/時間)	最新の校舎内 空間線量率 (窓側50cm) (μSv/時間)	最新の校舎外 空間線量率 (幼保小50 cm、中高1m) (μSv/時間)	備 考 ・各学校の屋外活動制限状況 ・測定者の屋外活動実績 ・学校行事等		
				(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)						
31	福島市	御山保育所	積算線量(μSv)	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	0.2	0.4	屋外活動一部実施 屋外活動合計2時間20分	
			積算時間(時)	8:45	8:45	8:45	8:45	8:45	8:45	-	8:45	8:45	8:45	8:45	8:45	8:45	8:45	8:45	105:00				
			放射線量(μSv/時間)	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				0.09
			天 候	一時雨	曇り	曇り	一時雨	晴れ	一時雨	-	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ				-
32	福島市	福島市立御山小学校	積算線量(μSv)	1	4	0	0	0	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	9	0.2	0.3	屋外活動一部実施 測定者の屋外活動実績なし	
			積算時間(時)	8:25	6:55	7:00	7:00	7:00	-	7:00	6:10	7:00	6:00	-	-	-	-	-	60:30				
			放射線量(μSv/時間)	0.2	0.6	0.0	0.0	0.0	-	0.1	0.2	0.1	0.2	-	-	-	-	-	0.1				
			天 候	晴れ	晴れ	晴れ	一時雨	曇り	-	-	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	-	-	-	-	-				-
33	福島市	福島市立信陵中学校	積算線量(μSv)	1	0	1	1	1	-	-	0	0	1	0	-	-	-	-	5	0.1	0.3	屋外活動一部実施 測定者の屋外活動実績なし	
			積算時間(時)	8:30	8:30	8:30	8:30	8:30	-	-	8:30	8:30	8:30	8:30	-	-	-	-	76:30				
			放射線量(μSv/時間)	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	-	-	0.0	0.0	0.1	0.0	-	-	-	-	0.07				
			天 候	一時雨	一時雨	曇り	晴れ	晴れ	-	-	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	-	-	-	-	-				-
34	福島市	福島市立平野中学校	積算線量(μSv)	0	0	1	0	1	-	-	0	1	1	0	-	-	-	-	4	0.1	0.3	屋外活動一部実施 測定者の屋外活動実績なし	
			積算時間(時)	8:00	8:30	8:30	8:55	8:30	-	-	8:45	8:45	8:45	8:31	-	-	-	-	77:11				
			放射線量(μSv/時間)	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	-	-	0.0	0.1	0.1	0.0	-	-	-	-	0.05				
			天 候	一時雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	-	-	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	-	-	-	-	-				-
35	福島市	福島市立福島第二中学校	積算線量(μSv)	1	1	2	2	2	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	12	0.1	0.7	屋外活動一部実施 屋外活動合計27時間	
			積算時間(時)	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	-	-	8:30	8:30	8:30	8:30	-	-	-	-	84:00				
			放射線量(μSv/時間)	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	-	-	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	-	-	0.1				
			天 候	一時雨	一時雨	曇り	晴れ	晴れ	-	-	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	-	-	-	-	-				-
36	福島市	福島大学附属幼稚園	積算線量(μSv)	1	1	1	1	0	-	-	1	1	1	0	1	-	-	-	8	0.2	0.3	屋外活動一部実施(テラスのみ) 測定者の屋外活動実績なし	
			積算時間(時)	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	-	-	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	-	-	-	90:00				
			放射線量(μSv/時間)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	-	-	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	-	-	-	0.09				
			天 候	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	-	-	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	-	-	-	-				-
37	福島市	福島大学附属中学校	積算線量(μSv)	1	0	1	1	0	-	-	0	1	1	1	1	-	-	-	6	0.2	0.2	制限なし 測定者の屋外活動なし	
			積算時間(時)	8:00	9:30	10:00	11:05	10:40	-	-	9:00	9:10	9:20	8:50	8:50	-	-	-	94:25				
			放射線量(μSv/時間)	0.1	0.00	0.1	0.09	0.0	-	-	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	-	-	-	0.06				
			天 候	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	-	-	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	-	-	-	-				-
38	福島市	福島成蹊中学校	積算線量(μSv)	0	1	1	0	1	0	-	-	1	1	-	-	-	-	-	5	0.1	0.3	屋外活動一部実施 測定者の屋外活動実績なし	
			積算時間(時)	8:20	7:30	10:30	10:20	10:20	7:20	-	8:30	9:20	-	-	-	-	-	-	73:10				
			放射線量(μSv/時間)	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	0.07				
			天 候	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	-	一時雨	一時雨	-	-	-	-	-	-	-				-
39	福島市	福島市立岳陽中学校	積算線量(μSv)	0	0	1	1	0	-	-	1	0	0	1	-	-	-	-	4	0.1	0.4	屋外活動一部実施 測定者の屋外活動実績なし	
			積算時間(時)	8:40	8:40	8:40	8:40	8:40	-	-	8:40	9:00	9:00	8:50	-	-	-	-	78:50				
			放射線量(μSv/時間)	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	-	-	0.1	0.0	0.0	0.1	-	-	-	-	0.05				
			天 候	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	-	-	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	-	-	-	-	-				-
40	福島市	福島市立福島第一中学校	積算線量(μSv)	0	1	0	1	0	-	-	1	0	1	1	-	-	-	-	5	0.2	0.3	屋外活動一部実施 測定者の屋外活動実績なし	
			積算時間(時)	8:30	8:30	8:30	8:30	8:30	-	-	8:30	8:30	8:30	8:30	-	-	-	-	76:30				
			放射線量(μSv/時間)	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-	-	0.1	0.0	0.1	0.1	-	-	-	-	0.07				
			天 候	曇り	一時雨	一時雨	一時雨	一時雨	-	-	一時雨	一時雨	晴れ	晴れ	-	-	-	-	-				-
41	福島市	福島市立福島第三小学校	積算線量(μSv)	0	1	1	1	1	-	-	1	0	1	1	-	-	-	-	7	0.1	0.4	屋外活動一部実施 屋外活動合計4時間15分	
			積算時間(時)	7:45	7:45	7:45	7:45	7:45	-	-	7:45	7:45	7:45	7:45	-	-	-	-	69:45				
			放射線量(μSv/時間)	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	0.1	0.0	0.1	0.1	-	-	-	-	0.1				
			天 候	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	-	-	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	-	-	-	-	-				-
42	福島市	福島市立福島第二小学校	積算線量(μSv)	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	0	-	-	-	-	8	0.1	0.2	屋外活動なし	
			積算時間(時)	7:45	8:30	8:40	8:45	7:55	-	-	8:20	8:45	8:40	8:10	-	-	-	-	75:30				
			放射線量(μSv/時間)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	0.1	0.1	0.1	0.0	-	-	-	-	0.1				
			天 候	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	-	-	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	-	-	-	-	-				-
43	福島市	桜の聖母学院幼稚園	積算線量(μSv)	0	0	1	1	0	-	-	1	1	1	0	1	-	-	-	6	測定不可	0.3	屋外活動なし	
			積算時間(時)	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	-	-	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	-	-	70:00				
			放射線量(μSv/時間)	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	-	-	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	-	-	-	0.09				
			天 候	一時雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	-	-	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	-	-	-	-				-
44	福島市	桜の聖母学院小学校	積算線量(μSv)	1	0	1	1	1	0	-	-	1	0	1	1	-	-	-	8	0.1	0.2	屋外活動一部実施 屋外活動合計50分	
			積算時間(時)	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	4:00	-	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	-	-	-	74:00				
			放射線量(μSv/時間)	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0	-	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	-	-	-	0.1				
			天 候	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	-	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	-	-	-	-				-
45	福島市	福島大学附属小学校	積算線量(μSv)	0	1	0	1	0	-	-	0	1	0	1	-	-	-	-	5	0.1	0.2	屋外活動なし 測定者の屋外活動合計30分	
			積算時間(時)	7:30	7:30	7:30	7:30	7:30	-	-	7:30	7:30	7:30	7:30	7:30	-	-	-	75:00				
			放射線量(μSv/時間)	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-	-	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	-	-	-	0.07				
			天 候	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	-	-	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	-	-	-	-				-

No.	所在地	調査対象学校名	項目	8月1日	8月2日	8月3日	8月4日	8月5日	8月6日	8月7日	8月8日	8月9日	8月10日	8月11日	8月12日	8月13日	8月14日	合計線量 合計時間 精算線量毎時平均 (μ Sv/時間)	最新の校舎内 空間線量率 (窓側50cm) (μ Sv/時間)	最新の校舎外 空間線量率 (幼保小50 cm、中高1m) (μ Sv/時間)	備 考 ・各学校の屋外活動制限状況 ・測定者の屋外活動実績 ・学校行事等
				(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)				
46	福島市	福島県立盲学校	積算線量 (μ Sv)	1	0	0	0	1	-	-	1	0	1	0	0	-	-	4	0.3	0.3	屋外活動一部実施 測定者の屋外活動実績なし
			積算時間 (時)	8:30	8:20	8:35	8:30	8:30	-	-	8:50	8:40	8:30	8:30	8:30	-	-	85:25			
			放射線量 (μ Sv/時間)	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	-	-	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	-	-	0.05			
			天候	一時雨	曇り	曇り	一時雨	晴れ	-	-	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	-	-	-				
47	福島市	渡利保育所	積算線量 (μ Sv)	2	2	2	2	4	2	-	2	2	2	2	2	2	-	26	0.4	0.4	屋外活動一部実施 屋外活動合計1時間15分
			積算時間 (時)	8:30	8:30	8:30	8:30	8:30	8:30	-	8:30	8:30	8:30	8:30	8:30	8:30	-	102:00			
			放射線量 (μ Sv/時間)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.5	0.2	-	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	-	0.3			
			天候	雨	一時雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	-	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	-				
48	福島市	こどものいえ そらまめ	積算線量 (μ Sv)	1	1	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	7	0.4	0.5	屋外活動一部実施 屋外活動合計4時間40分
			積算時間 (時)	5:00	5:00	5:00	5:00	5:00	-	-	5:00	5:00	-	-	-	-	-	35:00			
			放射線量 (μ Sv/時間)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	-	-	0.2	0.2	-	-	-	-	-	0.2			
			天候	曇り	雨	曇り	晴れ	晴れ	-	-	晴れ	晴れ	-	-	-	-	-				
49	福島市	福島市立渡利中学校	積算線量 (μ Sv)	1	1	0	1	1	-	-	1	1	0	1	-	-	-	7	0.1	0.3	屋外活動一部実施 屋外活動合計10時間
			積算時間 (時)	8:30	8:30	8:30	8:30	8:30	-	-	8:30	8:30	8:30	8:00	-	-	-	76:00			
			放射線量 (μ Sv/時間)	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	-	-	0.1	0.1	0.0	0.1	-	-	-	0.09			
			天候	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	-	-	晴れ	晴れ	晴れ	-	-	-	-				
50	福島市	福島市立渡利幼稚園	積算線量 (μ Sv)	2	2	2	2	2	-	-	1	1	1	-	-	-	-	13	0.3	0.3	屋外活動なし
			積算時間 (時)	8:45	8:13	8:10	8:25	8:15	-	-	8:00	8:25	8:23	-	-	-	-	66:36			
			放射線量 (μ Sv/時間)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	-	-	0.1	0.1	0.1	-	-	-	-	0.2			
			天候	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	-	-	曇り	晴れ	晴れ	-	-	-	-				
51	福島市	さくら保育園	積算線量 (μ Sv)	1	1	2	1	1	-	-	30	1	1	1	1	1	1	42	0.2	0.4	屋外活動一部実施 屋外活動合計3時間30分 8/8線量計をプールの排水溝付近に 2時間置いていた影響により他の日と 傾向が異なる高い値が測定された。
			積算時間 (時)	8:40	9:00	8:00	8:30	8:40	9:00	-	8:30	8:30	9:15	9:30	9:00	8:10	-	104:45			
			放射線量 (μ Sv/時間)	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	-	3.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4			
			天候	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	-	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	-				
52	福島市	福島市立渡利小学校	積算線量 (μ Sv)	0	0	1	1	0	-	-	0	1	0	2	-	-	-	5	0.1	0.2	屋外活動一部実施 屋外活動合計1時間30分
			積算時間 (時)	8:55	8:30	8:40	8:30	8:15	-	-	8:30	8:30	8:30	8:30	-	-	-	76:50			
			放射線量 (μ Sv/時間)	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	-	-	0.0	0.1	0.0	0.2	-	-	-	0.07			
			天候	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	-	-	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	-	-	-				
53	福島市	福島東稜高等学校	積算線量 (μ Sv)	0	1	0	1	1	-	-	0	0	-	-	-	-	-	3	0.1	0.6	屋外活動一部実施 測定者の屋外活動実績なし
			積算時間 (時)	8:30	7:40	8:45	9:23	9:08	-	-	8:10	9:18	-	-	-	-	-	60:54			
			放射線量 (μ Sv/時間)	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	0.05			
			天候	一時雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	-	-	晴れ	晴れ	-	-	-	-	-				
54	福島市	福島成蹊高等学校	積算線量 (μ Sv)	0	0	0	0	3	-	-	0	0	-	-	-	-	-	3	0.1	測定不可	屋外活動一部実施 屋外活動合計4時間
			積算時間 (時)	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	-	-	11:00	11:00	-	-	-	-	-	72:00			
			放射線量 (μ Sv/時間)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	0.04			
			天候	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	-	-	晴れ	晴れ	-	-	-	-	-				
55	福島市	福島県立橘高等学校	積算線量 (μ Sv)	2	2	2	2	2	-	-	2	2	2	1	2	-	-	19	0.3	測定不可	屋外活動一部実施 屋外活動時間合計1時間 30分
			積算時間 (時)	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	-	-	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	-	-	110:00			
			放射線量 (μ Sv/時間)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	-	-	0.2	0.2	0.2	0.09	0.2	-	-	0.2			
			天候	一時雨	一時雨	一時雨	一時雨	一時雨	-	-	一時雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	-	-				
全体平均																		0.1	0.2	0.4	