

福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第6回）結果について（速報）

平成25年2月15日
 原子力災害現地対策本部（放射線班）
 福島県災害対策本部（原子力班）

1 調査年月日
 平成25年1月8日（火）～1月31日（木）

2 調査対象

調査対象施設数	今回速報数 (1月28日調査分)
	施設数
1, 745	110

※ 調査実施施設のうち、測定値等の整理が済んだものから公表する。

3 調査結果（速報）
 1月28日調査

施設区分	最大値（ μ Sv/h）	最小値（ μ Sv/h）	前回測定結果 （ μ Sv/h）
正門	0.71 いわき市立藤間中学校 （いわき市）	0.04 会津慈光幼稚園 （会津若松市）	0.06 ～ 0.95
昇降口	0.40 相馬農業高校 （南相馬市）	0.06 福島県立会津総合病院 院内保育所（つくし園） 若松第二幼稚園 会津慈光幼稚園 菅原若葉幼稚園 （会津若松市）	0.06 ～ 1.0
校庭・園庭等	0.29 もとみや幼児の家保育園 （本宮市）	0.04 いちごちゃんルーム まな児遊園 若松第二幼稚園 会津慈光幼稚園 菅原若葉幼稚園 （会津若松市）	0.06 ～ 1.4

※ 前回調査は平成24年6月19日から7月11日に実施。

【測定方法】

学校等の正門（敷地内）1地点、昇降口（複数ある場合は、低学年の児童生徒の利用頻度が高い昇降口）1地点、校庭・園庭等の中心部及び4隅の5地点において空間線量率を測定。

調査結果は、各調査地点において5回の測定値の平均値（校庭・園庭においては、5地点の平均値を全体平均値として調査結果とした。）。

保育園、幼稚園及び小学校は高さ50cm（校庭・園庭等の中心部のみ高さ1mも測定。）の平均値、中学校、高等学校及び専修学校は高さ1mの平均値、特別支援学校及び各種学校は50cm及び1mの両方の高さの平均値から、最大値・最小値となるものを選んだ。

なお、各調査地点において複数箇所を測定した施設については、各調査結果のうち、最大値・最小値となるものを選んだ。

1月28日までの調査結果（速報）

	1月8日から 1月24日まで 調査分	1月25日 調査分	1月28日 調査分	合 計
正門	1, 254	82	101	1, 437
昇降口	1, 295	84	109	1, 488
校庭・園庭等	1, 225	79	97	1, 401
調査施設数	1, 296	84	110	1, 490

* 調査施設数のうち、各調査地点（正門、昇降口、校庭・園庭等）がない場合には計上しない。

問い合わせ先：
原子力班モニタリングチーム
電話 024-521-1917

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果
(平成25年1月28日調査分速報)

平成25年2月15日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ……表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去実施状況	備考		
						50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値							全体平均値	前回調査結果
							前回調査結果	昇降口	前回調査結果	①中央	②	③	④	⑤					
1	二本松市	保育園	のびのび保育園	1月28日	50cm	0.17	0.23	0.18	0.24	0.17	0.19	0.19	0.17	0.16	0.18	0.26	○	[正門]施設敷地入口 [校庭・園庭等]積雪20cm	
					1m	/	/	/	/	0.18	/	/	/	/	0.18	0.26			
2	二本松市	保育園	あだち保育園	1月28日	50cm	0.33	0.46	0.17	0.21	0.14	0.17	0.17	0.22	0.16	0.17	0.25	○	[校庭・園庭等]積雪5cm	
					1m	/	/	/	/	0.14	/	/	/	/	0.14	0.18			
3	本宮市	保育園	五百川幼児総合施設	1月28日	50cm	0.11	0.13	0.11	0.14	0.10	0.10	0.10	0.10	0.13	0.11	0.14		[校庭・園庭等]積雪15cm	
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.15			
4	本宮市	保育園	もとみや幼児の家保育園	1月28日	50cm	0.33	0.43	0.29	0.41	0.30	0.26	0.23	0.22	0.30	0.26	0.39	○	[校庭・園庭等]積雪20cm	
					1m	/	/	/	/	0.29	/	/	/	/	0.29	0.43			
5	本宮市	保育園	光明保育園	1月28日	50cm	0.23	0.30	0.17	0.24	0.14	0.21	0.18	0.14	0.17	0.17	0.26	○	[校庭・園庭等]積雪22cm	
					1m	/	/	/	/	0.14	/	/	/	/	0.14	0.22			
6	本宮市	幼稚園	本宮市立岩根幼稚園	1月28日	50cm	0.13	0.23	0.14	0.17	0.10	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11	0.21	○	[校庭・園庭等]積雪31cm	
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.19			
7	本宮市	小学校	本宮市立五百川小学校	1月28日	50cm	0.33	0.50	0.13	0.18	0.14	0.16	0.16	0.33	0.20	0.20	0.28	○	[校庭・園庭等]積雪20cm	
					1m	/	/	/	/	0.14	/	/	/	/	0.14	0.25			
8	本宮市	小学校	本宮市立岩根小学校	1月28日	50cm	0.14	0.22	0.11	0.13	0.12	0.11	0.11	0.13	0.12	0.12	0.22	○	[校庭・園庭等]積雪28cm	
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.20			
9	本宮市	中学校	本宮市立本宮第二中学校	1月28日	1m	0.19	0.33	0.13	0.16	0.24	0.15	0.18	0.17	0.15	0.18	0.28	○	仮設校舎 [校庭・園庭等]積雪22cm	
10	大玉村	保育園	大玉村保育所	1月28日	50cm	0.18	0.24	0.12	0.19	0.15	0.16	0.14	0.19	0.14	0.16	0.20	○	[校庭・園庭等]積雪12cm	
					1m	/	/	/	/	0.17	/	/	/	/	0.17	0.19			
11	大玉村	保育園	あだたらつつじ保育施設	1月28日	50cm	/	/	0.08	0.08	/	/	/	/	/	/	/		[正門][校庭・園庭等]仮設住宅の集会所を利用した施設のため、無し	
12	大玉村	幼稚園	大玉村立大山幼稚園	1月28日	50cm	0.26	0.34	0.16	0.19	0.13	0.19	0.12	0.30	0.11	0.17	0.24	○	[校庭・園庭等]積雪10cm	
					1m	/	/	/	/	0.14	/	/	/	/	0.14	0.23			
13	大玉村	幼稚園	大玉村立玉井幼稚園	1月28日	50cm	0.11	0.12	0.10	0.11	0.08	0.08	0.12	0.09	0.09	0.09	0.12	○	[校庭・園庭等]積雪10cm	
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.12			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果
(平成25年1月28日調査分速報)

平成25年2月15日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ……表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去実施状況	備考	
						50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値							前回調査結果
							前回調査結果	昇降口	前回調査結果	①中央	②	③	④	⑤	全体平均値			
14	大玉村	小学校	大玉村立大山小学校	1月28日	50cm	0.13	0.21	0.13	0.19	0.16	0.13	0.12	0.12	0.13	0.13	0.19	○	[校庭・園庭等] 積雪 10cm
					1m	/	/	/	/	0.17	/	/	/	/	0.17	0.20		
15	大玉村	小学校	大玉村立玉井小学校	1月28日	50cm	0.11	0.16	0.13	0.29	0.18	0.12	0.14	0.11	0.13	0.14	0.18	○	[校庭・園庭等] 新校庭積雪 15cm
					1m	/	/	/	/	0.17	/	/	/	/	0.17	0.16		
					50cm	/	/	/	/	0.12	0.09	0.16	0.13	0.11	0.12	0.20	○	[校庭・園庭等] 旧校庭積雪 15cm
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.26		
16	大玉村	中学校	大玉村立大玉中学校	1月28日	1m	0.19	0.24	0.19	0.27	0.31	0.14	0.15	0.18	0.16	0.19	0.24	○	[校庭・園庭等] 積雪 10cm
17	郡山市	保育園	柳橋保育所	1月28日	50cm	0.11	0.14	0.10	0.13	0.12	0.11	0.09	0.08	0.09	0.10	0.14	○	[校庭・園庭等] 積雪 5~15cm
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.16		
18	郡山市	保育園	田村保育所	1月28日	50cm	0.13	0.18	0.13	0.12	0.11	0.11	0.14	0.13	0.12	0.12	0.15	○	[正門] 積雪 20cm [校庭・園庭等] 積雪 7~20cm
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.13		
19	郡山市	保育園	はなさと保育園大町分園	1月28日	50cm	/	/	0.27	0.32	/	/	/	/	/	/	/	/	[正門][校庭・園庭等] 無し
20	郡山市	保育園	赤木保育所	1月28日	50cm	0.23	0.32	0.18	0.21	0.19	0.18	0.19	0.20	0.27	0.21	0.28	○	[校庭・園庭等] 積雪 0~40cm
					1m	/	/	/	/	0.18	/	/	/	/	0.18	0.28		
21	郡山市	保育園	希望ヶ丘保育所	1月28日	50cm	0.24	0.30	0.21	0.29	0.13	0.13	0.18	0.23	0.19	0.17	0.27	○	[昇降口] 積雪 10cm [校庭・園庭等] 積雪 12~35cm
					1m	/	/	/	/	0.14	/	/	/	/	0.14	0.19		
22	郡山市	保育園	ユーパロ中町保育園	1月28日	50cm	/	/	0.21	0.34	/	/	/	/	/	/	/	/	施設所在地は3階 [正門][校庭・園庭等] 無し
23	郡山市	保育園	郡山医療生活協同組合つくしんぼ保育園	1月28日	50cm	/	/	0.32	0.44	/	/	/	/	/	/	/	/	△ [正門][校庭・園庭等] 無し
24	郡山市	保育園	すぎのこ保育園	1月28日	50cm	0.24	0.34	0.23	0.34	0.22	0.34	0.30	0.25	0.19	0.26	0.39	○	[校庭・園庭等] 積雪 10~33cm
					1m	/	/	/	/	0.23	/	/	/	/	0.23	0.37		
25	郡山市	保育園	郡山ヤクルト販売(株)北センター保育室	1月28日	50cm	0.21	0.28	0.21	0.31	/	/	/	/	/	/	/	/	[校庭・園庭等] 無し
26	郡山市	幼稚園	安積幼稚園	1月28日	50cm	0.31	0.48	0.16	0.17	0.16	0.20	0.16	0.15	0.15	0.16	0.20	○	[正門] 積雪 3cm [昇降口] 積雪 3cm [校庭・園庭等] 積雪 3cm
					1m	/	/	/	/	0.16	/	/	/	/	0.16	0.21		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果
(平成25年1月28日調査分速報)

平成25年2月15日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去実施状況	備考		
						50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値							全体平均値	前回調査結果
							前回調査結果	昇降口	前回調査結果	①中央	②	③	④	⑤					
27	郡山市	小学校	郡山市立御館小学校	1月28日	50cm	0.09	0.13	0.10	0.13	0.11	0.14	0.09	0.13	0.11	0.12	0.14	○	[正門] 積雪 15cm [校庭・園庭等] 積雪 0~25cm	
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.15			
28	郡山市	小学校	郡山市立田母神小学校	1月28日	50cm	0.19	0.20	0.13	0.14	0.10	0.10	0.14	0.11	0.11	0.16	○	[校庭・園庭等] 積雪 15~20cm		
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09			0.15	
29	郡山市	小学校	郡山市立栢山神小学校	1月28日	50cm	0.09	0.11	0.16	0.19	0.10	0.13	0.11	0.10	0.11	0.14	○	[正門] 積雪 10cm [昇降口] 積雪 10cm [校庭・園庭等] 積雪 5~25cm		
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11			0.15	
30	郡山市	小学校	郡山市立桑野小学校	1月28日	50cm	0.22	0.38	0.24	0.33	0.14	0.20	0.45	0.21	0.13	0.23	○	[校庭・園庭等] 積雪 7~28cm		
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15			0.27	
31	郡山市	小学校	郡山市立行健第二小学校	1月28日	50cm	0.26	0.29	0.25	0.35	0.19	0.17	0.12	0.14	0.27	0.18	○	[校庭・園庭等] 積雪 8~30cm		
					1m	/	/	/	/	0.18	/	/	/	/	0.18			0.28	
32	郡山市	中学校	郡山市立御館中学校	1月28日	1m	0.11	0.16	0.10	0.11	0.12	0.10	0.09	0.10	0.13	0.11	0.15	○	[正門] 積雪 10cm [校庭・園庭等] 積雪 10~20cm	
33	郡山市	中学校	郡山市立二瀬中学校	1月28日	1m	0.12	0.13	0.11	0.10	0.09	0.11	0.08	0.07	0.08	0.09	0.11	○	[校庭・園庭等] 積雪 1~25cm	
34	郡山市	高等学校	安積高校御館校	1月28日	1m	0.12	0.17	0.14	0.15	0.11	0.10	0.12	0.13	0.12	0.22		[校庭・園庭等] 積雪 20~30cm		
35	郡山市	高等学校	郡山萌世高校	1月28日	1m	0.14	0.18	0.17	0.24	/	/	/	/	/	/		[校庭・園庭等] 無し		
36	郡山市	高等学校	郡山北工業高校	1月28日	1m	0.28	0.45	0.22	0.29	0.09	0.15	0.16	0.15	0.15	0.14	0.22	○	[正門] 積雪 3cm [校庭・園庭等] 積雪 15~38cm	
37	郡山市	専修学校	今泉女子専門学校	1月28日	1m	0.18	0.29	0.14	0.15	0.29	0.27	0.32	0.25	0.25	0.28	0.39	○	[校庭・園庭等] 積雪 10~15cm	
38	郡山市	専修学校	郡山准看護師高等専修学校	1月28日	1m	0.22	0.34	0.30	0.45	0.17	0.28	0.15	0.31	0.26	0.23	0.30	○	[正門] 積雪 2cm [校庭・園庭等] 積雪 3~15cm	
39	郡山市	専修学校	郡山学院高等専修学校	1月28日	1m	/	/	0.24	0.33	/	/	/	/	/	/	/		[正門][校庭・園庭等] 無し [昇降口] 積雪 1cm	
40	郡山市	専修学校	郡山情報ビジネス専門学校	1月28日	1m	/	/	0.39	0.42	/	/	/	/	/	/	/		[正門][校庭・園庭等] 無し	
41	石川町	小学校	石川町立中谷第二小学校	1月28日	50cm	0.14	0.14	0.16	0.18	0.09	0.08	0.07	0.08	0.08	0.11	○	[校庭・園庭等] 積雪 20~28cm		
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10			0.13	
42	石川町	特別支援学校	福島県立石川養護学校	1月28日	50cm	0.10	0.12	0.11	0.13	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.15		[校庭・園庭等] 積雪 10~25cm		
					1m	0.09	0.13	0.11	0.12	0.11	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10			0.14	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果
(平成25年1月28日調査分速報)

平成25年2月15日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ……表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考		
						50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値							全体 平均値	前回 調査結果
							前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤					
43	白河市	保育園	わかば保育園	1月28日	50cm	0.12	0.18	0.12	0.17	0.11	0.12	0.14	0.12	0.12	0.12	0.16	○	[校庭・園庭等] 積雪 9cm	
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.15			
44	白河市	保育園	ひまわり保育園	1月28日	50cm	0.18	0.22	0.12	0.16	0.12	0.12	/	/	0.12	0.12	0.21	○	除染作業のため、3地点のみ測定 [校庭・園庭等] 積雪 20cm	
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	0.13	0.21				
45	白河市	保育園	託児所(根本 満由美)	1月28日	50cm	0.15	0.37	0.11	0.23	0.14	0.16	0.12	0.14	0.16	0.14	○	[校庭・園庭等] 前回調査地点と異なるため、前回 調査結果無し 積雪 16cm		
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	0.12	/				
46	白河市	小学校	白河市立白河第一小学校	1月28日	50cm	0.23	0.30	0.17	0.21	0.10	0.18	0.12	0.10	0.10	0.12	0.16	○	[校庭・園庭等] 積雪 8cm	
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	0.11	0.17				
47	白河市	小学校	白河市立白河第三小学校	1月28日	50cm	0.12	0.15	0.08	0.11	0.12	0.10	0.13	0.13	0.12	0.12	0.18	○	[校庭・園庭等] 積雪 9cm	
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	0.10	0.18				
48	泉崎村	保育園	泉崎村保育所	1月28日	50cm	0.13	0.19	0.11	0.14	0.12	0.13	0.14	0.11	0.12	0.12	0.17	○	[校庭・園庭等] 積雪 8cm	
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	0.13	0.16				
49	矢吹町	幼稚園	矢吹町立矢吹幼稚園	1月28日	50cm	0.12	0.14	0.10	0.13	0.09	0.13	0.13	0.13	0.10	0.12	0.15	○	[校庭・園庭等] 積雪 3cm	
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	0.10	0.14				
50	矢吹町	幼稚園	矢吹町立中畑幼稚園	1月28日	50cm	0.18	0.20	0.09	0.10	0.09	0.08	0.09	0.10	0.12	0.10	0.12	○	[校庭・園庭等] 積雪 7cm	
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	0.09	0.12				
51	矢吹町	小学校	矢吹町立中畑小学校	1月28日	50cm	0.13	0.12	0.10	0.10	0.05	0.08	0.05	0.06	0.06	0.06	0.08	○	[校庭・園庭等] 積雪 10cm	
					1m	/	/	/	/	0.05	/	/	/	0.05	0.06				
52	矢吹町	高等学校	光南高校	1月28日	1m	0.15	0.20	0.08	0.12	0.14	0.26	0.08	0.14	0.15	0.15	0.24		[校庭・園庭等] 積雪 11cm	
53	会津若松市	保育園	いちごちゃんルーム	1月28日	50cm	0.08	0.12	0.07	0.08	0.03	0.05	0.04	0.05	0.05	0.04	0.09	○	[正門] 会津慈光幼稚園と共用 積雪 2cm 雪上にて測定 [校庭・園庭等] 南側園庭 積雪 60~140cm 雪上にて測定	
					1m	/	/	/	/	0.04	/	/	/	0.04	0.07				
54	会津若松市	保育園	会津若松市広田保育所	1月28日	50cm	0.10	0.19	0.12	0.13	/	/	/	/	/	0.25		[校庭・園庭等] 積雪のため、測定不可		
55	会津若松市	保育園	会津若松市川南保育所	1月28日	50cm	0.09	0.12	0.09	0.12	0.09	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.17	○	[校庭・園庭等] 積雪 5~30cm 雪上にて測定	
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	0.08	0.15				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果
(平成25年1月28日調査分速報)

平成25年2月15日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ……表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考		
						50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値							全体 平均値	前回 調査結果
											① 中央	②	③	④	⑤				
56	会津若松市	保育園	幸くる保育園	1月28日	50cm	/	/	0.08	0.11	/	/	/	/	/	/	/		[正門][校庭・園庭等]無し	
57	会津若松市	保育園	湊しらとり保育園	1月28日	50cm	0.06	0.11	0.08	0.10	/	/	/	/	/	/	/		[正門]積雪20cm雪上にて測定 [校庭・園庭等]積雪のため、測定不可	
58	会津若松市	保育園	福島県立会津総合病院 院内保育所(つくし園)	1月28日	50cm	0.08	0.15	0.06	0.11	0.06	0.10	0.08	0.06	0.07	0.07	0.20		[正門]積雪10cm雪上にて測定 [校庭・園庭等]積雪50~100cm雪上にて測定	
					1m	/	/	/	/	0.06	/	/	/	/	0.06	0.14			
59	会津若松市	保育園	まな見遊園	1月28日	50cm	0.07	0.11	0.08	0.10	0.05	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.14		[正門]積雪3cm雪上にて測定 [校庭・園庭等]積雪5~130cm雪上にて測定	
					1m	/	/	/	/	0.04	/	/	/	/	0.04	0.11			
60	会津若松市	保育園	マウントベビーハウス	1月28日	50cm	0.09	0.15	0.09	0.13	0.09	0.09	0.07	0.08	0.07	0.08	0.14		[校庭・園庭等]積雪2~10cm雪上にて測定	
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.11			
61	会津若松市	保育園	ムーミンベビー&チャイルドルーム	1月28日	50cm	/	/	0.07	0.13	0.07	0.09	0.07	0.05	0.06	0.07	0.15		[正門]無し [昇降口]積雪3cm雪上にて測定 [校庭・園庭等]積雪10~140cm雪上にて測定	
					1m	/	/	/	/	0.06	/	/	/	/	0.06	0.12			
62	会津若松市	保育園	財団法人 竹田総合病院 院内保育所	1月28日	50cm	0.12	0.14	0.12	0.14	0.08	0.10	0.10	0.08	0.08	0.09	0.18		[校庭・園庭等]積雪35~70cm雪上にて測定	
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.17			
63	会津若松市	幼稚園	会津若松市立河東第三幼稚園	1月28日	50cm	0.12	0.17	0.09	0.10	/	/	/	/	/	0.16	○	[校庭・園庭等]積雪のため、測定不可		
64	会津若松市	幼稚園	会津若松市大熊町立幼稚園 会津若松分園(旧会津若松市立河東第一幼稚園)	1月28日	50cm	0.08	0.10	0.08	0.08	0.09	0.09	/	0.08	/	0.09	0.22		※幼稚園年少組が使用 [校庭・園庭等]積雪のため、3地点のみ測定 積雪60~80cm雪上にて測定	
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.22			
65	会津若松市	幼稚園	若松第一幼稚園	1月28日	50cm	0.06	0.09	0.09	0.09	0.06	0.07	0.06	0.06	0.05	0.06	0.08	○	[正門]積雪10cm雪上にて測定 [校庭・園庭等]積雪40~60cm雪上にて測定	
					1m	/	/	/	/	0.06	/	/	/	/	0.06	0.08			
66	会津若松市	幼稚園	若松第二幼稚園	1月28日	50cm	0.05	0.09	0.06	0.09	0.05	/	0.04	0.04	/	0.04	0.10	○	[正門]積雪20cm雪上にて測定 [校庭・園庭等]積雪のため、3地点のみ測定 積雪20~33cm雪上にて測定	
					1m	/	/	/	/	0.04	/	/	/	/	0.04	0.08			
67	会津若松市	幼稚園	若松第三幼稚園	1月28日	50cm	0.06	0.13	0.07	0.10	/	/	/	/	0.09	0.09	0.14	○	[正門]積雪10cm雪上にて測定 [校庭・園庭等]積雪のため、1地点のみ測定 積雪60cm雪上にて測定	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果
(平成25年1月28日調査分速報)

平成25年2月15日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ……表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					全体			
						前回調査結果	前回調査結果	①中央	②	③	④	⑤	平均値	前回調査結果				
68	会津若松市	幼稚園	会津慈光幼稚園	1月28日	50cm	0.04	/	0.06	/	0.03	0.04	0.06	0.06	0.04	0.05	0.16	○	[正門] 西側正門 積雪 10cm 雪上にて測定 [昇降口] 積雪 4cm 雪上にて測定 新規調査地点のため、前回調査結果無し [校庭・園庭等] グラウンド 積雪 15cm 雪上にて測定
					1m	/	/	/	0.04	/	/	/	/	0.04	/			
					50cm	0.08	0.12	/	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	/			
					1m	/	/	/	0.05	/	/	/	/	0.05	/			
69	会津若松市	幼稚園	菅原若菜幼稚園	1月28日	50cm	0.09	0.19	0.06	0.17	0.04	0.06	0.05	0.03	0.04	0.04	0.14	○	[正門] 積雪 5cm 雪上にて測定 [校庭・園庭等] 積雪 10~70cm 雪上にて測定
					1m	/	/	/	0.04	/	/	/	/	0.04	0.11			
70	会津若松市	幼稚園	会津若菜幼稚園	1月28日	50cm	0.08	0.10	0.09	0.11	0.07	0.10	0.09	0.06	0.06	0.08	0.16	○	[昇降口] 積雪 3cm 雪上にて測定 [校庭・園庭等] 積雪 25cm 雪上にて測定
					1m	/	/	/	0.06	/	/	/	/	0.06	0.15			
71	会津若松市	幼稚園	会津若松ザベリオ学園幼稚園	1月28日	50cm	0.08	0.09	0.10	0.10	/	/	0.07	/	/	0.07	0.09	○	[正門] 会津若松ザベリオ学園小学校、同中学校、同高校と共用 [校庭・園庭等] 積雪のため、1地点のみ測定 積雪 70cm 雪上にて測定
					50cm	0.09	0.11	/	/	/	/	/	/	/	/			
72	会津若松市	小学校	会津若松市立神指小学校	1月28日	50cm	0.11	0.14	0.10	0.10	/	0.09	/	/	0.09	0.29	○	[校庭・園庭等] 積雪のため、1地点のみ測定 積雪 80cm 雪上にて測定	
73	会津若松市	小学校	会津若松市立荒館小学校	1月28日	50cm	0.12	0.15	0.11	0.13	/	/	0.08	/	0.08	0.23			
74	会津若松市	小学校	会津若松市立川南小学校	1月28日	50cm	0.09	0.12	0.08	0.11	/	/	/	0.10	0.10	0.23	○	[校庭・園庭等] 積雪のため、1地点のみ測定 積雪 55cm 雪上にて測定	
75	会津若松市	小学校	会津若松ザベリオ学園小学校	1月28日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.09	0.06	0.06	/	0.07	0.08	0.08			
76	会津若松市	中学校	会津若松市立第三中学校	1月28日	1m	0.09	0.09	0.10	0.09	/	/	/	0.07	/	0.07	0.16	○	[正門] 積雪 1cm 雪上にて測定 [校庭・園庭等] 積雪のため、1地点のみ測定 積雪 80cm 雪上にて測定
					1m	/	/	/	0.06	/	/	/	/	0.06	0.08			
77	会津若松市	中学校	会津若松ザベリオ学園中学校	1月28日	1m	0.08	0.08	0.10	0.10	/	/	/	/	0.07	0.09	○	[正門] 会津若松ザベリオ学園幼稚園、同小学校、同高校と共用 [校庭・園庭等] 会津若松ザベリオ学園高校と共用 積雪のため、1地点のみ測定 積雪 70cm 雪上にて測定	
78	会津若松市	高等学校	会津若松ザベリオ学園高校	1月28日	1m	0.08	0.08	0.08	0.10	/	/	/	/	0.07	0.09			
										/	/	/	/	0.07	0.07	○	[正門] 会津若松ザベリオ学園幼稚園、同小学校、同中学校と共用 [校庭・園庭等] 会津若松ザベリオ学園中学校と共用 積雪のため、1地点のみ測定 積雪 70cm 雪上にて測定	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果
(平成25年1月28日調査分速報)

平成25年2月15日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ……表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)											表土除去 実施状況	備考
						50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					全体 平均値	前回 調査結果		
								前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤				
79	会津若松市	専修学校	福島県立会津若松看護専門学校	1月28日	1m	0.06	0.13	0.09	0.10	0.07	0.07	0.08	0.08	0.06	0.07	0.13		[正門] 積雪 3cm 雪上にて測定 [校庭・園庭等] 駐車場 積雪 1~3cm 雪上にて測定
80	南相馬市	保育園	原町なかまち保育園	1月28日	50cm	0.19	0.20	0.24	0.20	0.14	0.17	0.14	0.15	0.14	0.15	0.15	○	
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.15		
81	南相馬市	保育園	子育て支援チャイルドハウス	1月28日	50cm	0.28	0.30	0.30	0.39	0.20	0.27	0.23	0.23	0.22	0.23	0.25	○	休園中
					1m	/	/	/	/	0.21	/	/	/	/	0.21	0.22		
82	南相馬市	幼稚園	南相馬市立大壘幼稚園	1月28日	50cm	0.13	0.14	0.10	0.12	0.08	0.10	0.08	0.09	0.14	0.10	0.11	○	
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.09		
83	南相馬市	幼稚園	南相馬市立太田幼稚園	1月28日	50cm	0.14	0.17	0.20	0.21	0.17	0.20	0.22	0.16	0.21	0.19	0.20	○	休園中
					1m	/	/	/	/	0.18	/	/	/	/	0.18	0.19		
84	南相馬市	幼稚園	南相馬市立石神第一幼稚園	1月28日	50cm	0.19	0.20	0.25	0.33	0.14	0.19	0.17	0.19	0.18	0.17	0.19	○	休園中
					1m	/	/	/	/	0.14	/	/	/	/	0.14	0.16		
85	南相馬市	小学校	南相馬市立大壘小学校	1月28日	50cm	0.12	0.15	0.13	0.14	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	○	
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.07		
86	南相馬市	小学校	南相馬市立太田小学校	1月28日	50cm	0.30	0.34	0.14	0.16	0.15	0.13	0.12	0.13	0.16	0.14	0.14	○	
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.13		
87	南相馬市	小学校	南相馬市立石神第一小学校	1月28日	50cm	0.28	0.35	0.19	0.22	0.20	0.13	0.20	0.21	0.16	0.18	0.17	○	
					1m	/	/	/	/	0.19	/	/	/	/	0.19	0.13		
88	南相馬市	中学校	南相馬市立石神中学校	1月28日	1m	0.24	0.28	0.19	0.26	0.12	0.15	0.15	0.12	0.18	0.14	0.17	○	校庭に仮設校舎建設工事中
89	南相馬市	高等学校	相馬農業高校	1月28日	1m	0.37	0.44	0.40	0.40	0.11	0.14	0.15	0.16	0.14	0.14	0.15	○	[校庭・園庭等] 積雪 3cm
90	いわき市	保育園	和保育園	1月28日	50cm	0.07	0.07	0.09	0.09	0.07	0.08	0.07	0.10	0.06	0.08	0.08		[校庭・園庭等] 錦星幼稚園と共用
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.07		
91	いわき市	保育園	錦保育所	1月28日	50cm	0.07	0.08	0.09	0.11	0.12	0.09	0.11	0.11	0.12	0.11	0.13		
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.13		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果
(平成25年1月28日調査分速報)

平成25年2月15日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ……表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去実施状況	備考		
						50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値							全体平均値	前回調査結果
							前回調査結果	昇降口	前回調査結果	①中央	②	③	④	⑤					
92	いわき市	保育園	大倉保育園	1月28日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.07	0.08	0.07	0.12	0.08	0.07	0.08	0.08	○		
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.09			
93	いわき市	保育園	総合磐城共立病院内保育所	1月28日	50cm	0.16	0.14	0.16	0.15	0.15	0.16	0.15	0.15	0.17	0.16	0.15			
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.15			
94	いわき市	保育園	全労済福島支部福島労災病院内あゆみ保育園	1月28日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08			
					1m	/	/	/	/	0.07	/	/	/	/	0.07	0.08			
95	いわき市	保育園	いわきヤクルト販売(株)錦センター内託児所	1月28日	50cm	/	/	0.11	0.12	0.12	/	/	/	/	0.12	0.13	○	[正門]無し [校庭・園庭等] 庭(中央1地点のみ測定)	
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.13			
96	いわき市	幼稚園	いわき市立高坂幼稚園	1月28日	50cm	0.06	0.11	/	/	/	/	/	/	/	/	○	[昇降口][校庭・園庭等] 新築工事のため、測定不可		
					1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
97	いわき市	幼稚園	いわき市立錦幼稚園	1月28日	50cm	0.10	0.14	0.08	0.09	0.14	0.16	0.11	0.13	0.12	0.13	0.14	○		
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.12			
98	いわき市	幼稚園	寿幼稚園	1月28日	50cm	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.13	○		
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.12			
99	いわき市	幼稚園	錦星幼稚園	1月28日	50cm	0.06	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.10	0.06	0.08	0.08	○	[校庭・園庭等] 和保育園と共用	
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.07			
100	いわき市	幼稚園	勿来カトリック幼稚園	1月28日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.07	0.10	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	○		
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.10			
101	いわき市	小学校	いわき市立中央台東小学校	1月28日	50cm	0.12	0.12	0.10	0.10	0.12	0.12	0.17	0.24	0.12	0.15	0.12	○		
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.08			
102	いわき市	小学校	いわき市立内町小学校	1月28日	50cm	0.16	0.16	0.14	0.17	0.13	0.15	0.18	0.19	0.18	0.17	0.17	△	[正門] 積雪 1cm	
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.15			
103	いわき市	小学校	いわき市立宮小学校	1月28日	50cm	0.13	0.15	0.13	0.13	0.11	0.13	0.13	0.11	0.11	0.12	0.11	○	[正門] いわき市立宮幼稚園と共用	
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.10			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果
(平成25年1月28日調査分速報)

平成25年2月15日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ……表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					全体 平均値	前回 調査結果			
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤					
104	いわき市	小学校	いわき市立錦東小学校	1月28日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.09	0.13	0.13	0.14	0.13	0.14	0.13	0.14	△	
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.13		
105	いわき市	小学校	いわき市立錦小学校	1月28日	50cm	0.11	0.12	0.08	0.08	0.10	0.12	0.14	0.12	0.14	0.12	0.14	△	
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.12		
106	いわき市	中学校	いわき市立藤間中学校	1月28日	1m	0.71	0.59	0.14	0.17	0.13	0.13	0.17	0.21	0.15	0.16	0.16	○	
107	いわき市	中学校	いわき市立内郷第一中学校	1月28日	1m	0.14	0.14	0.10	0.11	0.10	0.11	0.13	0.17	0.11	0.12	0.13	△	
108	いわき市	中学校	いわき市立内郷第二中学校	1月28日	1m	0.11	0.12	0.12	0.12	0.19	0.19	0.17	0.16	0.18	0.18	0.18	△	[校庭・園庭等] 積雪 0~1cm
109	いわき市	中学校	いわき市立錦中学校	1月28日	1m	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.13	0.16	0.10	0.13	0.12	0.14	△	
110	いわき市	高等学校	いわき光洋高校	1月28日	1m	0.18	0.18	0.13	0.16	0.15	0.15	0.22	0.18	0.16	0.17	0.18		

※ 「前回調査結果」とは、原則平成24年6月19日から7月11日に実施した「福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果について」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。