

福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第6回）結果について（速報）

平成25年2月19日
原子力災害現地対策本部（放射線班）
福島県災害対策本部（原子力班）

- 1 調査年月日
平成25年1月8日（火）～1月31日（木）

2 調査対象

調査対象施設数	今回速報数 (1月30日調査分)
	施設数
1, 745	87

※ 調査実施施設のうち、測定値等の整理が済んだものから公表する。

3 調査結果（速報） 1月30日調査

施設区分	最大値（ μ Sv/h）	最小値（ μ Sv/h）	前回測定結果 （ μ Sv/h）
正門	0.51 松栄高校 （南相馬市）	0.05 若松第一保育園 （会津若松市）	0.06 ～ 0.95
昇降口	0.43 郡山市立富田中学校 （郡山市）	0.07 伊達市立梁川小学校 （伊達市） 若松第一保育園 （会津若松市）	0.06 ～ 1.0
校庭・園庭等	0.44 こどもの家（幼児の家） （南相馬市）	0.05 若松第一保育園 （会津若松市）	0.06 ～ 1.4

※ 前回調査は平成24年6月19日から7月11日に実施。

【測定方法】

学校等の正門（敷地内）1 地点、昇降口（複数ある場合は、低学年の児童生徒の利用頻度が高い昇降口）1 地点、校庭・園庭等の中心部及び4 隅の5 地点において空間線量率を測定。

調査結果は、各調査地点において5 回の測定値の平均値（校庭・園庭においては、5 地点の平均値を全体平均値として調査結果とした。）。

保育園、幼稚園及び小学校は高さ5 0 c m（校庭・園庭等の中心部のみ高さ1 m も測定。）の平均値、中学校、高等学校及び専修学校は高さ1 m の平均値、特別支援学校及び各種学校は5 0 c m 及び1 m の両方の高さの平均値から、最大値・最小値となるものを選んだ。

なお、各調査地点において複数箇所を測定した施設については、各調査結果のうち、最大値・最小値となるものを選んだ。

1 月 3 0 日までの調査結果（速報）

	1 月 8 日から 1 月 2 8 日まで 調査分	1 月 2 9 日 調査分	1 月 3 0 日 調査分	合 計
正門	1, 4 3 7	1 0 7	8 0	1, 6 2 4
昇降口	1, 4 8 8	1 1 1	8 6	1, 6 8 5
校庭・園庭等	1, 4 0 1	1 0 8	7 8	1, 5 8 7
調査施設数	1, 4 9 0	1 1 2	8 7	1, 6 8 9

* 調査施設数のうち、各調査地点（正門、昇降口、校庭・園庭等）がない場合には計上しない。

問い合わせ先：
原子力班モニタリングチーム
電話 024-521-1917

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果
(平成25年1月30日調査分速報)

平成25年2月19日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					正門	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果			
1	二本松市	保育園	とうわこども園(とうわ保育所、とうわ幼稚園)	1月30日	50cm	0.14	0.20	0.10	0.14	0.10	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11	0.16	○	〔校庭・園庭等〕積雪 25cm
					1m										0.12	0.15		
2	二本松市	保育園	小浜保育所	1月30日	50cm	0.27	0.78	0.26	0.31	0.18	0.26	0.28	0.18	0.18	0.22	0.34	○	〔校庭・園庭等〕積雪 10cm
					1m										0.19	0.33		
3	二本松市	幼稚園	二本松市立はらせ幼稚園	1月30日	50cm	0.20	0.25	0.12	0.15	0.11	0.13	0.12	0.11	0.10	0.11	0.15	○	〔校庭・園庭等〕積雪 5cm
					1m										0.11	0.15		
4	二本松市	幼稚園	二本松市立新殿幼稚園	1月30日	50cm	0.22	0.28	0.16	0.18	0.11	0.14	0.14	0.15	0.13	0.13		○	〔正門〕二本松市立新殿小学校と共用 〔校庭・園庭等〕前回調査時工事のため、前回調査結果無し 積雪 20cm
					1m										0.12			
5	二本松市	幼稚園	二本松市立小浜幼稚園	1月30日	50cm	0.25	0.34	0.21	0.26	0.16	0.20	0.20	0.27	0.25	0.22	0.27	○	〔校庭・園庭等〕積雪 2cm
					1m										0.17	0.26		
6	二本松市	幼稚園	二本松市立塩沢幼稚園	1月30日	50cm	0.20	0.35	0.09	0.12	0.11	0.15	0.11	0.10	0.15	0.12	0.19	○	〔正門〕施設敷地入口 〔校庭・園庭等〕積雪 20cm
					1m										0.10	0.17		
7	二本松市	幼稚園	二本松市立大平幼稚園	1月30日	50cm	0.27	0.39	0.19	0.23	0.15	0.17	0.21	0.21	0.21	0.19	0.27	○	〔正門〕施設敷地入口 〔校庭・園庭等〕積雪 18cm
					1m										0.16	0.23		
8	二本松市	小学校	二本松市立東和小学校	1月30日	50cm	0.31	0.58	0.23	0.28	0.14	0.13	0.15	0.15	0.13	0.14	0.21	○	〔校庭・園庭等〕積雪 18cm
					1m										0.12	0.17		
9	二本松市	小学校	二本松市立新殿小学校	1月30日	50cm	0.22	0.28	0.17	0.17	0.17	0.12	0.12	0.12	0.11	0.13	0.20	○	〔正門〕二本松市立新殿幼稚園と共用 〔校庭・園庭等〕積雪 20cm
					1m										0.17	0.26		
10	二本松市	小学校	二本松市立小浜小学校	1月30日	50cm	0.18	0.30	0.18	0.22	0.16	0.19	0.27	0.21	0.19	0.20	0.27	○	〔校庭・園庭等〕積雪 13cm
					1m										0.16	0.27		
11	二本松市	小学校	二本松市立旭小学校	1月30日	50cm	0.19	0.30	0.16	0.19	0.09	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.17	○	〔校庭・園庭等〕積雪 20cm
					1m										0.09	0.19		
12	二本松市	小学校	二本松市立大平小学校	1月30日	50cm	0.40	0.27	0.19	0.25	0.14	0.15	0.15	0.16	0.26	0.17	0.22	○	〔校庭・園庭等〕積雪 10cm
					1m										0.13	0.20		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果
(平成25年1月30日調査分速報)

平成25年2月19日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									前回 調査結果	
										① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値					
13	二本松市	小学校	二本松市立石井小学校	1月30日	50cm	0.39	0.71	0.17	0.22	0.16	0.27	0.18	0.22	0.24	0.21	0.37	○	〔校庭・園庭等〕積雪 20cm		
					1m					0.16					0.16	0.35				
14	二本松市	中学校	二本松市立東和中学校	1月30日	1m	0.29	0.63	0.12	0.30	0.26	0.18	0.19	0.20	0.22	0.21	0.98	○	〔校庭・園庭等〕「カントリーパークとうわ」の施設を利用 陸上トラック 積雪 24cm 〔校庭・園庭等〕「カントリーパークとうわ」の施設を利用 野球場 積雪 24cm 〔校庭・園庭等〕「カントリーパークとうわ」の施設を利用 ソフトボール場 積雪 25cm 〔校庭・園庭等〕「カントリーパークとうわ」の施設を利用 テニスコート 積雪 25cm		
					1m					0.15	0.21	0.15	0.23	0.14	0.18	0.37				
					1m					0.13	0.17	0.18	0.14	0.16	0.16	0.27				
					1m					0.45	0.45	0.45	0.46	0.34	0.43	0.91				
15	二本松市	中学校	二本松市立岩代中学校	1月30日	1m	0.27	0.40	0.13	0.13	0.11	0.13	0.18	0.14	0.11	0.13	0.22	○	〔校庭・園庭等〕積雪 20cm		
16	二本松市	中学校	二本松市立小浜中学校	1月30日	1m	0.29	0.50	0.18	0.31	0.16	0.19	0.20	0.21	0.17	0.19	0.35	○	〔校庭・園庭等〕積雪 15cm		
17	二本松市	中学校	二本松市立二本松第二中学校	1月30日	1m	0.34	0.60	0.28	0.34	0.14	0.19	0.18	0.20	0.18	0.18	0.32	○	〔校庭・園庭等〕積雪 18cm		
18	二本松市	中学校	浪江中学校(旧針道小学校)	1月30日	1m	0.19	0.32	0.14	0.29	0.11	0.14	0.16	0.15	0.13	0.14	0.19	○	〔校庭・園庭等〕積雪 25cm		
19	伊達市	保育園	しらうめ保育園	1月30日	50cm	0.28	0.37	0.13	0.17	0.11	0.12	0.13	0.12	0.13	0.12	0.15	○	〔校庭・園庭等〕積雪 5cm		
					1m					0.12					0.12	0.13				
20	伊達市	幼稚園	伊達市立梁川幼稚園	1月30日	50cm	0.12	0.13	0.11	0.11	0.10	0.11	0.13	0.12	0.16	0.12	0.16	○			
					1m					0.11					0.11	0.12				
21	伊達市	小学校	伊達市立白根小学校	1月30日	50cm	0.19	0.23	0.08	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.13	○	〔校庭・園庭等〕積雪 5cm		
					1m					0.10					0.10	0.13				
22	伊達市	小学校	伊達市立梁川小学校	1月30日	50cm	0.15	0.23	0.26	0.44	0.11	0.12	0.10	0.11	0.12	0.11	0.13	○	校舎は地震被害のため、使用不可 〔校庭・園庭等〕積雪 3cm 〔正門〕〔昇降口〕仮設校舎		
					1m					0.10					0.10	0.13				
					50cm	0.12	0.14	0.07	0.10											
23	伊達市	中学校	伊達市立梁川中学校	1月30日	1m	0.29	0.38	0.18	0.24	0.13	0.09	0.10	0.10	0.09	0.10	0.14	○	〔校庭・園庭等〕積雪 5cm		
24	伊達市	高等学校	梁川高校	1月30日	1m	0.19	0.26	0.14	0.21	0.34	0.17	0.38	0.48	0.43	0.36	0.57		〔校庭・園庭等〕積雪 5cm		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果
(平成25年1月30日調査分速報)

平成25年2月19日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値										
										① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果				
25	郡山市	保育園	日和田保育所	1月30日	50cm	0.19	0.24	0.17	0.34	0.18	0.24	0.27	0.26	0.22	0.23	0.41	○	〔昇降口〕積雪 15cm 〔校庭・園庭等〕積雪 11～23cm		
					1m					0.19					0.19	0.35				
26	郡山市	保育園	熱海保育所	1月30日	50cm	0.11	0.14	0.10	0.15	0.10	0.09	0.08	0.11	0.08	0.09	0.16	○	〔校庭・園庭等〕積雪 5～35cm		
					1m					0.10					0.10	0.16				
27	郡山市	保育園	鉄道弘済会郡山保育所(若竹保育園)	1月30日	50cm	0.30	0.36	0.20	0.29	0.15	0.17	0.18	0.20	0.22	0.18	0.38	○	〔正門〕駐車場入口 〔校庭・園庭等〕積雪 0～25cm		
					1m					0.16					0.16	0.36				
28	郡山市	保育園	うねめ保育所	1月30日	50cm	0.28	0.39	0.22	0.31	0.24	0.23	0.20	0.23	0.20	0.22	0.29	○	〔昇降口〕積雪 10cm 〔校庭・園庭等〕積雪 10～25cm		
					1m					0.25					0.25	0.33				
29	郡山市	保育園	(財)太田綜合病院附属熱海桔梗保育園	1月30日	50cm	0.11	0.17	0.20	0.26	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.17	○	〔正門〕積雪 3cm 〔昇降口〕積雪 5cm 〔校庭・園庭等〕積雪 3～45cm		
					1m					0.08					0.08	0.15				
30	郡山市	保育園	(財)太田綜合病院附属桔梗保育園	1月30日	50cm	0.16	0.24	0.34	0.50	0.20	0.25	0.26	0.35	0.30	0.27	0.39	○	〔校庭・園庭等〕積雪 5～40cm		
					1m					0.23					0.23	0.36				
31	郡山市	保育園	キッズハウスさくらっこ	1月30日	50cm			0.21	0.25									〔正門〕〔校庭・園庭等〕無し		
32	郡山市	保育園	(医)明信会トモロ保育園	1月30日	50cm			0.32	0.56								△	〔正門〕〔校庭・園庭等〕無し		
33	郡山市	保育園	つばさ保育園	1月30日	50cm			0.25	0.36									〔正門〕〔校庭・園庭等〕無し		
34	郡山市	保育園	カンガルーチャイルドクラブ	1月30日	50cm			0.24	0.31	0.19	0.27	0.24	0.19	0.47	0.27	0.39	○	〔正門〕無し 〔校庭・園庭等〕積雪 8～25cm		
					1m					0.21					0.21	0.34				
35	郡山市	保育園	なごみ保育園	1月30日	50cm	0.20	0.31	0.16	0.23	0.12	0.15	0.14	0.15	0.17	0.15	0.21	○	〔昇降口〕積雪 5cm 〔校庭・園庭等〕積雪 5～14cm		
					1m					0.14					0.14	0.19				
36	郡山市	保育園	チャイルドハウスうねめ	1月30日	50cm	0.22	0.31	0.20	0.32	0.19	0.32	0.20	0.19	0.25	0.23	0.33	○	〔昇降口〕積雪 1cm 〔校庭・園庭等〕積雪 3～15cm		
					1m					0.22					0.22	0.31				
37	郡山市	保育園	どんぐり保育園	1月30日	50cm			0.21	0.28	0.16	0.14	0.18	0.18	0.16	0.16	0.25		〔正門〕無し 〔校庭・園庭等〕積雪 5～15cm		
					1m					0.17					0.17	0.22				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果
(平成25年1月30日調査分速報)

平成25年2月19日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値										前回 調査結果
									① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値					
38	郡山市	保育園	LーKids保育園	1月30日	50cm	0.18	0.23	0.13	0.14								△	施設所在地は2階 〔正門〕駐車場入口 〔校庭・園庭等〕無し	
39	郡山市	小学校	郡山市立高倉小学校	1月30日	50cm	0.26	0.50	0.27	0.47	0.24	0.23	0.27	0.24	0.53	0.30	0.41	○	〔昇降口〕積雪 5cm 〔校庭・園庭等〕積雪 5～33cm	
					1m					0.23					0.23	0.33			
40	郡山市	小学校	郡山市立日和田小学校	1月30日	50cm	0.24	0.34	0.13	0.15	0.14	0.16	0.14	0.15	0.11	0.14	0.19	○	〔校庭・園庭等〕北側校庭 積雪 5～18cm	
					1m					0.14					0.14	0.16			
41	郡山市	小学校	郡山市立熱海小学校石筵分校	1月30日	50cm	0.07	0.12	0.10	0.12	0.07	0.09	0.10	0.06	0.08	0.08	0.12	○	〔正門〕積雪 10cm 〔昇降口〕積雪 20cm 〔校庭・園庭等〕積雪 20～40cm	
					1m					0.06					0.06	0.13			
42	郡山市	小学校	郡山市立熱海小学校	1月30日	50cm	0.14	0.20	0.18	0.25	0.08	0.09	0.08	0.08	0.07	0.08	0.13	○	〔校庭・園庭等〕積雪 5～35cm	
					1m					0.07					0.07	0.10			
43	郡山市	小学校	郡山市立安子島小学校	1月30日	50cm	0.19	0.24	0.20	0.28	0.10	0.14	0.11	0.10	0.11	0.11	0.21	○	〔昇降口〕積雪 20cm 〔校庭・園庭等〕積雪 5～35cm	
					1m					0.11					0.11	0.16			
44	郡山市	小学校	郡山市立上伊豆島小学校	1月30日	50cm	0.15	0.30	0.15	0.28	0.08	0.13	0.10	0.10	0.10	0.10	0.15	○	〔昇降口〕積雪 3cm 〔校庭・園庭等〕積雪 3～20cm	
					1m					0.08					0.08	0.12			
45	郡山市	小学校	郡山市立富田西小学校	1月30日	50cm	0.35	0.56	0.41	0.55	0.22	0.22	0.13	0.26	0.12	0.19	0.29	○	〔校庭・園庭等〕積雪 16～24cm	
					1m					0.21					0.21	0.27			
46	郡山市	中学校	郡山市立日和田中学校	1月30日	1m	0.27	0.43	0.17	0.30	0.34	0.32	0.20	0.16	0.38	0.28	0.41	○	〔正門〕積雪 8cm 〔校庭・園庭等〕積雪 10～24cm	
47	郡山市	中学校	郡山市立熱海中学校	1月30日	1m	0.15	0.23	0.17	0.21	0.19	0.12	0.11	0.15	0.14	0.14	0.24	○	〔正門〕積雪 3cm 〔校庭・園庭等〕積雪 15～20cm	
48	郡山市	中学校	郡山市立富田中学校	1月30日	1m	0.33	0.49	0.43	0.49	0.14	0.18	0.19	0.20	0.16	0.17	0.35	○	〔校庭・園庭等〕積雪 22～30cm	
49	郡山市	中学校	郡山市立郡山第五中学校	1月30日	1m	0.19	0.25	0.20	0.27	0.35	0.38	0.31	0.21	0.31	0.31	0.39			
50	郡山市	高等学校	あさか開成高校	1月30日	1m	0.41	0.41	0.34	0.42	0.19	0.29	0.33	0.17	0.18	0.23	0.29	○	〔校庭・園庭等〕積雪 10～20cm	
51	郡山市	特別支援学校	福島県立須賀川養護学校郡山分校	1月30日	50cm	0.35	0.49	0.39	0.51									〔校庭・園庭等〕無し	
					1m	0.30	0.47	0.33	0.46										
52	郡山市	専修学校	太田看護専門学校	1月30日	1m	0.25	0.39	0.20	0.30									〔正門〕駐車場入口 〔校庭・園庭等〕無し	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果
(平成25年1月30日調査分速報)

平成25年2月19日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値										前回 調査結果
									① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値					
53	白河市	保育園	郡山ヤクルト販売(株)新白河セ ンター託児所	1月30日	50cm	0.20	0.31	0.10	0.13										[校庭・園庭等] 無し
54	白河市	中学校	白河市立白河第二中学校	1月30日	1m	0.17	0.28	0.14	0.25	0.13	0.18	0.12	0.15	0.16	0.15	0.22	○	[正門] 生徒通用門 [校庭・園庭等] 積雪 6cm	
55	西郷村	保育園	みずほ保育園	1月30日	50cm	0.18	0.24	0.21	0.24	0.13	0.14	0.15	0.25	0.14	0.16	0.20	○	[校庭・園庭等] 積雪 10cm	
					1m					0.14					0.14	0.17			
56	西郷村	保育園	西郷村デイハウス あったか はあーと	1月30日	50cm	0.14	0.23	0.19	0.24	0.19	0.27	0.28	0.24	0.36	0.27	0.37		[正門] 積雪 3cm [校庭・園庭等] 積雪 3cm	
					1m					0.19					0.19	0.28			
57	西郷村	幼稚園	西郷村立西郷幼稚園	1月30日	50cm	0.17	0.31	0.11	0.13	0.12	0.13	0.13	0.16	0.15	0.14	0.16	○	[校庭・園庭等] 積雪 4cm	
					1m					0.11					0.11	0.16			
58	西郷村	幼稚園	学校法人西郷幼稚園	1月30日	50cm	0.24	0.45	0.18	0.25	0.32	0.34	0.45	0.49	0.24	0.37	0.51		[校庭・園庭等] 積雪 5cm	
					1m					0.33					0.33	0.46			
59	西郷村	小学校	西郷村立羽太小学校	1月30日	50cm	0.24	0.25	0.11	0.13	0.14	0.18	0.12	0.13	0.10	0.13	0.20	○	[校庭・園庭等] 積雪 9cm	
					1m					0.14					0.14	0.17			
60	西郷村	小学校	西郷村立米小学校	1月30日	50cm	0.25	0.43	0.12	0.16	0.14	0.14	0.14	0.15	0.16	0.15	0.22	○	[校庭・園庭等] 積雪 10cm	
					1m					0.15					0.15	0.21			
61	西郷村	中学校	西郷村立西郷第一中学校	1月30日	1m	0.22	0.33	0.14	0.22	0.12	0.11	0.13	0.15	0.15	0.13	0.19	○	[校庭・園庭等] 積雪 6cm	
62	会津若松市	保育園	若松第一保育園	1月30日	50cm	0.05	0.11	0.07	0.11	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.13	○	[正門] 積雪 15cm 雪上にて測定 [校庭・園庭等] 積雪 35～45cm 雪上にて測定	
					1m					0.06					0.06	0.13			
63	南相馬市	保育園	原町聖愛保育園	1月30日	50cm	0.15	0.17	0.14	0.15	0.14	0.14	0.18	0.14	0.12	0.14	0.15	○		
					1m					0.15					0.15	0.15			
64	南相馬市	保育園	はなぶさ託児所	1月30日	50cm	0.45	0.49	0.27	0.26	0.43	0.35	0.51	0.45	0.39	0.43	0.44	○	休園中	
					1m					0.38					0.38	0.41			
65	南相馬市	保育園	みどり園	1月30日	50cm			0.38	0.48								○	休園中 [正門][校庭・園庭等] 無し	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果
(平成25年1月30日調査分速報)

平成25年2月19日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考
						正門	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								前回 調査結果		
								前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値				
66	南相馬市	保育園	こどもの家(幼児の家)	1月30日	50cm	0.19	0.22	0.20	0.23	0.40	0.39	0.44	0.51	0.45	0.44	0.55		
					1m						0.37					0.37		
67	南相馬市	幼稚園	青葉幼稚園	1月30日	50cm	0.21	0.24	0.15	0.16	0.13	0.13	0.14	0.18	0.15	0.15	0.15	○	
					1m						0.12					0.12		
68	南相馬市	幼稚園	さゆり幼稚園	1月30日	50cm	0.19	0.22	0.17	0.21	0.15	0.19	0.18	0.13	0.21	0.17	0.18	○	
					1m						0.15					0.15		
69	南相馬市	小学校	南相馬市立原町第二小学校	1月30日	50cm	0.18	0.20	0.15	0.16	0.10	0.10	0.11	0.15	0.10	0.11	0.10	○	
					1m						0.10					0.10		
70	南相馬市	高等学校	原町高校	1月30日	1m	0.31	0.36	0.22	0.22	0.10	0.15	0.11	0.10	0.12	0.12	0.12	○	
71	南相馬市	高等学校	松栄高校	1月30日	1m	0.51	0.62	0.37	0.42	0.15	0.15	0.17	0.23	0.18	0.18	0.19	○	休校中
72	いわき市	保育園	玉露保育所	1月30日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	○	
					1m						0.07					0.07		
73	いわき市	保育園	いわきヤクルト販売(株)小名浜中央センター内託児所	1月30日	50cm			0.12	0.14	0.16					0.16	0.16		〔正門〕無し 〔昇降口〕ビル出入口 〔校庭・園庭等〕裏庭(中央1地点のみ測定)
					1m						0.15					0.15		
74	いわき市	保育園	乳幼児の部屋まみい	1月30日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.09	0.13					0.13	0.13		〔校庭・園庭等〕庭(中央1地点のみ測定)
					1m						0.12					0.12		
75	いわき市	幼稚園	いわき市立玉川幼稚園	1月30日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10	0.09	0.12	0.16	0.15	0.12	0.12	○	
					1m						0.09					0.09		
76	いわき市	幼稚園	平第一幼稚園	1月30日	50cm	0.10	0.11	0.10	0.12	0.09	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	○	
					1m						0.10					0.10		
77	いわき市	幼稚園	平幼稚園	1月30日	50cm	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	○	
					1m						0.08					0.08		
78	いわき市	小学校	いわき市立草野小学校	1月30日	50cm	0.17	0.20	0.11	0.11	0.11	0.12	0.13	0.12	0.13	0.12	0.13	○	
					1m						0.11					0.11		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果
(平成25年1月30日調査分速報)

平成25年2月19日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門	前回	昇降口	前回	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									前回
							調査結果		調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	調査結果			
79	いわき市	小学校	いわき市立草野小学校綱谷分校	1月30日	50cm	0.12	0.13										○	[昇降口][校庭・園庭等] 校舎耐震補強工事のため測定不可	
80	いわき市	小学校	いわき市立豊間小学校	1月30日	50cm	0.18	0.19	0.14	0.15	0.17	0.20	0.19	0.20	0.16	0.18	0.18	○		
					1m					0.17					0.17	0.17			
81	いわき市	小学校	いわき市立小名浜第三小学校	1月30日	50cm	0.12	0.13	0.10	0.09	0.10	0.14	0.14	0.13	0.12	0.13	0.14	△		
					1m					0.10					0.10	0.10			
82	いわき市	小学校	いわき市立泉小学校	1月30日	50cm	0.09	0.09	0.10	0.09	0.10	0.12	0.14	0.16	0.12	0.13	0.13	△		
					1m					0.10					0.10	0.12			
83	いわき市	小学校	いわき市立泉北小学校	1月30日	50cm	0.11	0.12	0.10	0.11	0.12	0.24	0.21	0.12	0.11	0.16	0.17	△		
					1m					0.12					0.12	0.13			
84	いわき市	中学校	いわき市立豊間中学校	1月30日	1m	0.09	0.12	0.14	0.15	0.19					0.19	0.20	△	休校中 [校庭・園庭等] 瓦礫置場として使用のため、1地点のみ測定	
85	いわき市	中学校	いわき市立江名中学校	1月30日	1m	0.13	0.14	0.13	0.15	0.13	0.15	0.19	0.19	0.19	0.17	0.17	△		
86	いわき市	中学校	いわき市立玉川中学校	1月30日	1m	0.11	0.12	0.10	0.10	0.12	0.13	0.16	0.18	0.15	0.15	0.15	△		
87	いわき市	中学校	いわき市立泉中学校	1月30日	1m	0.10	0.12	0.08	0.09	0.11	0.12	0.12	0.10	0.11	0.11	0.12	△		

※ 「前回調査結果」とは、原則平成24年6月19日から7月11日に実施した「福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果について」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。