

福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第7回）結果について（速報）

平成25年 9月12日
原子力災害現地対策本部（放射線班）
福島県災害対策本部（原子力班）

1 調査年月日
平成25年7月17日（水）～8月9日（金）

2 調査対象

調査対象施設数	今回速報数 （8月1日調査分）
	施設数
1, 733	117

※ 調査実施施設のうち、測定値等の整理が済んだものから公表する。

3 調査結果（速報）
8月1日調査

施設区分	最大値（ μ Sv/h）	最小値（ μ Sv/h）	前回測定結果 （ μ Sv/h）
正門	0.62 あづま保育園 【福島市】	0.07 ・猪苗代保育所 ・猪苗代町立猪苗代小学校 【猪苗代町】 いわき市立汐見が丘小学校 【いわき市】	0.04 ～ 0.78
昇降口	0.32 寿泉堂松南病院 ポニー 【須賀川市】	0.06 福島市立佐原小学校 【福島市】 菊田保育所 【いわき市】	0.05 ～ 1.2
校庭・園庭等	0.33 本宮第三保育所 【本宮市】	0.07 ・福島市立水保小学校 ・福島市立佐倉小学校 【福島市】 渡辺保育所 【いわき市】	0.02 ～ 0.63

※ 前回調査は平成25年1月8日から1月31日に実施。

※ 前回調査時は、積雪の影響により低い結果となっている場合があります。

【測定方法】

学校等の正門（敷地内）1地点、昇降口（複数ある場合は、低学年の児童生徒の利用頻度が高い昇降口）1地点、校庭・園庭等の中心部及び4隅の5地点において空間線量率を測定。

調査結果は、各調査地点における5回の測定値の平均値（校庭・園庭等においては、5地点の平均値である全体平均値。）。

保育園、幼稚園及び小学校は高さ50cm（校庭・園庭等の中心部のみ高さ1mも測定。）の平均値、中学校、高等学校及び専修学校は高さ1mの平均値、特別支援学校及び各種学校は50cm及び1mの両方の高さの平均値から、最大値・最小値となるものを選んだ。

8月1日までの調査結果（速報）

	7月31日まで調査分	8月1日調査分	合 計
正門	1, 126	114	1, 240
昇降口	1, 158	118	1, 276
校庭・園庭等	1, 102	111	1, 213
調査施設数	1, 163	117	1, 280

* 調査施設数のうち、各調査地点（正門、昇降口、校庭・園庭等）がない場合には計上しない。

問い合わせ先：
原子力班モニタリングチーム
電話 024-521-1917

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年8月1日調査分速報)

平成25年9月12日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ―・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
										① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			前回 調査結果	
1	福島市	保育園	鳥川保育園	8月1日	50cm	0.15	0.13	0.14	0.13	0.10	0.11	0.12	0.14	0.14	0.12	0.10	○		
					1m					0.09					0.09	0.08			
2	福島市	保育園	あづま保育園	8月1日	50cm	0.62	0.70	0.22	0.20	0.17	0.20	0.15	0.19	0.22	0.19	0.16	○		
					1m					0.17					0.17	0.16			
3	福島市	保育園	たんぼぼ保育園	8月1日	50cm	0.17	0.15	0.09	0.10	0.17	0.17	0.17	0.17	0.18	0.17	0.16	○		
					1m					0.16					0.16	0.16			
4	福島市	保育園	たんぼぼ第二保育園	8月1日	50cm	0.19	0.20	0.13	0.16	0.19	0.23	0.17	0.18	0.21	0.20	0.17	○		
					1m					0.17					0.17	0.18			
5	福島市	保育園	うめご保育園	8月1日	50cm	0.14	0.11	0.10	0.12	0.11	0.11	0.12	0.10	0.10	0.11	0.09	○		
					1m					0.11					0.11	0.09			
6	福島市	保育園	福島愛隣キンダールーム	8月1日	50cm	0.09	0.11	0.09	0.15	0.10	0.09	0.10	0.12	0.09	0.10	0.16			
					1m					0.09					0.09	0.13			
7	福島市	保育園	羽二生ベビーホーム	8月1日	50cm	0.24	0.24	0.18	0.20	0.22	0.25	0.25	0.24	0.25	0.24	0.25	○		
					1m					0.20					0.20	0.21			
8	福島市	保育園	福島厚生会すばる保育園	8月1日	50cm	0.36	0.29	0.25	0.27	0.22	0.25	0.23	0.21	0.28	0.24	0.25	○		
					1m					0.21					0.21	0.24			
9	福島市	幼稚園	福島市立佐倉幼稚園	8月1日	50cm	0.12	0.12	0.08	0.07	0.09	0.11	0.10	0.09	0.12	0.10	0.09	○		
					1m					0.09					0.09	0.09			
10	福島市	小学校	福島市立水保小学校	8月1日	50cm	0.12	0.12	0.08	0.11	0.09	0.10	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	○		
					1m					0.07					0.07	0.07			
11	福島市	小学校	福島市立佐倉小学校	8月1日	50cm	0.08	0.07	0.08	0.08	0.06	0.08	0.09	0.07	0.08	0.08	0.08	○		
					1m					0.07					0.07	0.09			
12	福島市	小学校	福島市立佐原小学校	8月1日	50cm	0.16	0.14	0.06	0.07	0.07	0.11	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	○		
					1m					0.08					0.08	0.09			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年8月1日調査分速報)

平成25年9月12日
原子力災害現地对策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ―・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考
					正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
									① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果			
13	福島市	小学校	福島市立庭坂小学校	8月1日	50cm	0.11	0.12	0.07	0.10	0.07	0.10	0.13	0.10	0.09	0.10	0.10	○	
					1m					0.09					0.09	0.09		
14	福島市	小学校	福島市立庭塚小学校	8月1日	50cm	0.18	0.17	0.09	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09	0.16	0.11	0.10	○	
					1m					0.12					0.12	0.10		
15	福島市	小学校	福島市立北沢又小学校	8月1日	50cm	0.18	0.20	0.09	0.11	0.09	0.18	0.11	0.15	0.18	0.14	0.14	○	
					1m					0.12					0.12	0.10		
16	福島市	小学校	福島市立清水小学校	8月1日	50cm	0.24	0.25	0.11	0.13	0.11	0.12	0.14	0.14	0.12	0.13	0.13	○	
					1m					0.11					0.11	0.12		
17	福島市	中学校	福島市立吾妻中学校	8月1日	1m	0.13	0.15	0.07	0.09	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	○	
18	二本松市	幼稚園	二本松市立油井幼稚園	8月1日	50cm	0.17	0.18	0.11	0.11	0.15	0.14	0.20	0.15	0.12	0.15	0.12	○	
					1m					0.15					0.15	0.11		
19	二本松市	幼稚園	二本松幼稚園	8月1日	50cm	0.23	0.20	0.19	0.21	0.20	0.24	0.31	0.25	0.23	0.25	0.23	○	
					1m					0.21					0.21	0.20		
20	二本松市	小学校	二本松市立油井小学校	8月1日	50cm	0.32	0.37	0.12	0.13	0.14	0.13	0.15	0.20	0.15	0.15	0.14	○	
					1m					0.15					0.15	0.12		
21	伊達市	幼稚園	伊達市立伊達幼稚園	8月1日	50cm	0.15	0.19	0.09	0.12	0.11	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.13	○	
					1m					0.11					0.11	0.12		
22	伊達市	幼稚園	伊達市立伏黒幼稚園	8月1日	50cm	0.22	0.32	0.13	0.15	0.12	0.14	0.11	0.10	0.12	0.12	0.13	○	
					1m					0.12					0.12	0.14		
23	伊達市	幼稚園	伊達市立富成幼稚園	8月1日	50cm	0.48	0.41	0.24	0.31	0.22	0.28	0.24	0.25	0.23	0.24	0.30	○	
					1m					0.21					0.21	0.25		
24	伊達市	小学校	伊達市立伊達小学校	8月1日	50cm	0.12	0.19	0.13	0.15	0.11	0.14	0.12	0.13	0.12	0.12	0.14	○	
					1m					0.09					0.09	0.11		
25	伊達市	小学校	伊達市立伊達南小学校	8月1日	50cm	0.23	0.32	0.17	0.23	0.11	0.13	0.10	0.13	0.11	0.12	0.13	○	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年8月1日調査分速報)

平成25年9月12日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
										① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			前回 調査結果	
25	伊達市	小学校	伊達市立伊達南小学校	8月1日	1m					0.11					0.11	0.11	○		
26	本宮市	保育園	本宮第一保育所	8月1日	50cm	0.27	0.27	0.25	0.25	0.19	0.21	0.25	0.22	0.30	0.23	0.22	○		
					1m					0.19					0.19	0.15			
27	本宮市	保育園	本宮第二保育所	8月1日	50cm	0.27	0.37	0.21	0.26	0.20	0.25	0.23	0.27	0.23	0.24	0.24	○		
					1m					0.20					0.20	0.19			
28	本宮市	保育園	本宮第三保育所	8月1日	50cm	0.27	0.31	0.18	0.17	0.34	0.28	0.23	0.21	0.19	0.25	0.22	○		
					1m					0.33					0.33	0.26			
29	本宮市	保育園	五百川幼保総合施設	8月1日	50cm	0.11	0.11	0.10	0.11	0.12	0.10	0.13	0.12	0.12	0.12	0.11			
					1m					0.12					0.12	0.10			
30	本宮市	保育園	もとみや幼児の家保育園	8月1日	50cm	0.32	0.33	0.29	0.29	0.31	0.24	0.30	0.29	0.27	0.28	0.26	○		
					1m					0.29					0.29	0.29			
31	本宮市	保育園	白沢保育所	8月1日	50cm	0.45	0.50	0.16	0.15	0.17	0.20	0.16	0.18	0.18	0.18	0.15	○		
					1m					0.18					0.18	0.15			
32	本宮市	保育園	光明保育園	8月1日	50cm	0.25	0.23	0.19	0.17	0.17	0.28	0.21	0.16	0.27	0.22	0.17	○		
					1m					0.16					0.16	0.14			
33	本宮市	保育園	慈久会谷病院たんぽぽ保育園	8月1日	50cm	0.39	0.46	0.25	0.24	0.27	0.35	0.26	0.25	0.25	0.28	0.25	○		
					1m					0.25					0.25	0.27			
34	本宮市	保育園	どんぐり保育園	8月1日	50cm	0.30	0.32	0.21	0.24	0.20	0.25	0.19	0.22	0.27	0.23	0.21	○		
					1m					0.20					0.20	0.22			
35	須賀川市	保育園	第一保育所	8月1日	50cm	0.11	0.12	0.10	0.11		0.09	0.08	0.12	0.09	0.10	0.11	○	①は水溜りのため、測定不可	
36	須賀川市	保育園	第二保育所	8月1日	50cm	0.12	0.10	0.12	0.15	0.10	0.13	0.13	0.12	0.10	0.12	0.12	○		
					1m					0.11					0.11	0.10			
37	須賀川市	保育園	第三保育所	8月1日	50cm	0.11	0.12	0.09	0.11	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	○		
					1m					0.10					0.10	0.08			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年8月1日調査分速報)

平成25年9月12日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ―・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考				
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								全体 平均値	前回 調査結果		
										① 中央	②	③	④	⑤							
38	須賀川市	保育園	アンジュ保育園	8月1日	50cm	0.23	0.26	0.17	0.29	0.14	0.14	0.14	0.12	0.12	0.13	0.14	○				
					1m					0.13					0.13	0.14					
39	須賀川市	保育園	コアラ保育園(柏城園)	8月1日	50cm	0.13	0.11	0.09	0.13	0.11	0.12	0.10	0.11	0.12	0.11	0.14	○				
					1m					0.13					0.13	0.13					
40	須賀川市	保育園	郡山ヤクルト販売(株)須賀川センター保育室	8月1日	50cm			0.10	0.12								—	施設所在地は2階 [正門][校庭・園庭等] 無し			
41	須賀川市	保育園	医療法人平心会須賀川病院附属保育所	8月1日	50cm	0.18	0.20	0.13	0.17	0.20	0.21	0.21	0.21	0.20	0.21	0.26					
					1m					0.20					0.20	0.23					
42	須賀川市	保育園	こどもの家	8月1日	50cm	0.12	0.15	0.14	0.16	0.22	0.18	0.20	0.20	0.22	0.20	0.25		[校庭・園庭等] 丸田公園(くじら公園)を園庭として使用			
					1m					0.22					0.22	0.24					
43	須賀川市	保育園	虹色保育園	8月1日	50cm	0.15	0.16	0.14	0.17	0.12	0.13	0.11	0.09	0.09	0.11	0.12	○				
					1m					0.11					0.11	0.12					
44	須賀川市	保育園	双葉こどもの園	8月1日	50cm	0.10	0.12	0.10	0.11	0.09	0.11	0.09	0.10	0.09	0.10	0.11	○	[校庭・園庭等] 年少組用(東側園庭)			
					1m					0.09					0.09	0.09					
					50cm					0.14	0.13	0.13	0.14	0.12	0.13	0.15	○	[校庭・園庭等] 年長組用(西側園庭)			
					1m					0.13					0.13	0.15					
45	須賀川市	保育園	寿泉堂松南病院 ポニー	8月1日	50cm			0.32	0.43								—	[正門][校庭・園庭等] 無し			
46	須賀川市	保育園	アップル保育園	8月1日	50cm			0.12	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	○	[正門] 無し			
					1m					0.10					0.10	0.10					
47	須賀川市	保育園	池田記念病院託児所	8月1日	50cm	0.15	0.14	0.13	0.13	0.13	0.14	0.15	0.15	0.18	0.15	0.15					
					1m					0.15					0.15	0.14					
48	須賀川市	保育園	有我保育園	8月1日	50cm			0.12	0.14	0.11	0.21	0.23	0.17	0.15	0.17	0.18		[正門] 無し [校庭・園庭等] 妙見公園を園庭として使用			
					1m					0.12					0.12	0.12					
49	須賀川市	保育園	保育所キッズ・イマジン	8月1日	50cm	0.11	0.11	0.11	0.13								—	[校庭・園庭等] 無し			
50	須賀川市	保育園	独立行政法人国立病院機構福島病院た	8月1日	50cm	0.10		0.09		0.09	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09			施設移転により新相観のため、前回調査結果無し			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年8月1日調査分速報)

平成25年9月12日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ―…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
									① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果			
50	須賀川市	保育園	んぼぼ保育園	8月1日	50cm or 1m					0.09					0.09		施設移転による調査対象外のため、前回調査結果無し	
51	須賀川市	保育園	愛星保育園	8月1日	1m													
					50cm	0.10	0.10	0.11		0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.10		
52	須賀川市	幼稚園	須賀川市立福田幼稚園	8月1日	1m					0.08					0.08	0.09	○	
					50cm	0.17	0.23	0.13	0.17	0.13	0.14	0.11	0.12	0.15	0.13	0.17		
53	須賀川市	幼稚園	須賀川市立長沼幼稚園	8月1日	1m					0.12					0.12	0.15	○	
					50cm	0.17	0.19	0.15	0.19	0.14	0.14	0.15	0.13	0.14	0.14	0.18		
54	須賀川市	幼稚園	須賀川市立仁井田幼稚園	8月1日	1m					0.13					0.13	0.17	○	
					50cm	0.20	0.28	0.13	0.17	0.12	0.17	0.13	0.13	0.12	0.13	0.14		
55	須賀川市	幼稚園	須賀川市立小塩江幼稚園	8月1日	1m					0.13					0.13	0.13		
					50cm	0.12	0.13	0.10	0.10	0.15	0.12	0.13	0.13	0.10	0.13	0.12		
56	須賀川市	特別支援学校	福島県立須賀川養護学校	8月1日	1m					0.19	0.11	0.10	0.12	0.11	0.13		〔校庭・園庭等〕 前回調査時は、仮設校舎が設置されていたため、前回調査結果無し	
					50cm	0.13	0.13	0.16	0.13	0.20	0.10	0.10	0.12	0.11	0.13			
57	須賀川市	専修学校	須賀川専門学校	8月1日	1m	0.12	0.13	0.10	0.12								― 〔校庭・園庭等〕 無し	
58	田村市	保育園	船引保育所	8月1日	1m					0.09					0.09	0.09	○	
					50cm	0.08	0.11	0.08	0.09	0.09	0.10	0.12	0.09	0.09	0.10	0.10		
59	田村市	保育園	わかくさ保育園	8月1日	1m					0.19					0.19	0.23	○ 〔正門〕 わかくさ幼稚園年少組と共用 〔校庭・園庭等〕 わかくさ幼稚園と共用	
					50cm	0.11	0.13	0.11	0.14	0.18	0.14	0.16	0.17	0.18	0.17	0.21		
60	田村市	保育園	(医)健山会どんぐり	8月1日	1m					0.14					0.14	0.18	○	
					50cm	0.15	0.15	0.11	0.11	0.14	0.12	0.13	0.14	0.14	0.13	0.18		
61	田村市	保育園	チャイルドルームひまわり	8月1日	1m					0.12					0.12	0.15	○	
					50cm	0.08	0.08	0.08	0.11	0.12	0.13	0.14	0.14	0.11	0.13	0.15		
62	田村市	保育園	郡山ヤクルト販売(株)船引センター保育室	8月1日	50cm	0.11	0.13	0.11	0.13								― 施設所在地は2階 〔校庭・園庭等〕 無し	
63	田村市	保育園	たぐろびね保育園	8月1日	50cm	0.12	0.12	0.10	0.12	0.10	0.10	0.15	0.11	0.10	0.11	0.12	○	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年8月1日調査分速報)

平成25年9月12日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ―・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値				① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			前回 調査結果
						正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果									
63	田村市	保育園	たのぼろ保育園	8月1日	50cm					0.10					0.10	0.11	○	
					1m										0.10	0.11		
64	田村市	保育園	アミーゴ保育園	8月1日	50cm	0.12	0.15	0.11	0.15	0.10	0.12	0.11	0.12	0.12	0.11	0.13	○	
					1m					0.10					0.10	0.12		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年8月1日調査分速報)

平成25年9月12日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ―…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)											表土除去 実施状況	備考		
					正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値										全体 平均値	前回 調査結果
									① 中央	②	③	④	⑤							
65	田村市	保育園	美山保育園	8月1日	50cm	0.15	0.21	0.10	0.13	0.14	0.13	0.12	0.14	0.19	0.14	0.16	○			
					1m					0.13					0.13	0.15				
66	田村市	幼稚園	田村市立船引南幼稚園	8月1日	50cm	0.12	0.14	0.11	0.14	0.13	0.14	0.16	0.14	0.13	0.14	0.14	○			
					1m					0.13					0.13	0.14				
67	田村市	幼稚園	わかさ幼稚園	8月1日	50cm	0.11	0.13	0.08	0.11	0.18	0.14	0.16	0.17	0.18	0.17	0.21	○	〔正門〕年少組用 わかさ保育園と共用 〔昇降口〕年少組用 〔校庭・園庭等〕わかさ保育園と共用		
					1m					0.19					0.19	0.23				
					50cm	0.11	0.12	0.16	0.16											○
68	田村市	小学校	田村市立船引南小学校	8月1日	50cm	0.10	0.11	0.10	0.11	0.09	0.09	0.09	0.11	0.12	0.10	0.12	○			
					1m					0.09					0.09	0.15				
69	田村市	小学校	田村市立船引小学校	8月1日	50cm	0.09	0.09	0.12	0.11	0.10	0.09	0.09	0.11	0.08	0.09	0.09	○			
					1m					0.09					0.09	0.09				
70	田村市	小学校	田村市立芦沢小学校	8月1日	50cm	0.13	0.19	0.14	0.16	0.11	0.10	0.12	0.11	0.11	0.11	0.12	○			
					1m					0.10					0.10	0.13				
71	田村市	小学校	田村市立美山小学校	8月1日	50cm	0.15	0.17	0.13	0.14	0.13	0.13	0.10	0.10	0.09	0.11	0.12	○			
					1m					0.13					0.13	0.12				
72	田村市	小学校	田村市立菅谷小学校(旧田村市立櫛山小学校)	8月1日	50cm	0.11	0.09	0.11	0.11	0.11	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.11	○			
					1m					0.11					0.11	0.11				
73	田村市	中学校	田村市立大越中学校	8月1日	1m	0.08	0.08	0.11	0.11	0.09	0.09	0.09	0.11	0.09	0.09	0.09	○			
74	田村市	中学校	田村市立船引南中学校	8月1日	1m	0.12	0.12	0.11	0.13	0.11	0.13	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	○			
75	田村市	中学校	田村市立船引中学校	8月1日	1m	0.10	0.13	0.11	0.14	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.11	○			
76	田村市	高等学校	船引高校	8月1日	1m	0.12	0.14	0.11	0.13	0.19	0.12	0.14	0.17	0.25	0.17	0.20				
77	白河市	保育園	さくら保育園	8月1日	50cm	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.18	0.14	0.19	0.14	0.16	0.15	○			
					1m					0.15					0.15	0.14				
78	白河市	保育園	新田保育園	8月1日	50cm	0.14	0.13	0.11	0.12	0.16	0.18	0.17	0.17	0.16	0.17	0.14	○			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年8月1日調査分速報)

平成25年9月12日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果				
78	白河市	保育園	しらね保育園	8月1日	1m					0.15					0.15	0.13	○		
79	白河市	幼稚園	白河市立小田川幼稚園	8月1日	50cm	0.18	0.19	0.12	0.14	0.21	0.16	0.13	0.13	0.15	0.16	0.16	○		
					1m					0.20					0.20	0.21			
80	白河市	小学校	白河市立小田川小学校	8月1日	50cm	0.15	0.17	0.10	0.10	0.19	0.21	0.13	0.18	0.18	0.18	0.16	○		
					1m					0.19					0.19	0.14			
81	白河市	中学校	白河市立東北中学校	8月1日	1m	0.14	0.14	0.12	0.13	0.17	0.14	0.16	0.13	0.17	0.15	0.17	○		
82	泉崎村	中学校	泉崎村立泉崎中学校	8月1日	1m	0.12	0.13	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09	0.08	○		
83	猪苗代町	保育園	さくらこども園	8月1日	50cm	0.08	0.05	0.08	0.05	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	0.10	0.05			
					1m					0.10					0.10	0.04			
84	猪苗代町	保育園	中ノ沢保育所	8月1日	50cm	0.12	0.10	0.08	0.06	0.17	0.15	0.16	0.16	0.18	0.16	0.08	○		
					1m					0.16					0.16	0.07			
85	猪苗代町	保育園	猪苗代保育所	8月1日	50cm	0.07	0.06	0.07	0.05	0.12	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.05			
					1m					0.12					0.12	0.06			
86	猪苗代町	保育園	ミニテル保育園	8月1日	50cm	0.09	0.11	0.10	0.09	0.11	0.10	0.12	0.11	0.12	0.11	0.05		施設所在地はマンションの14階 〔正門〕マンション1階入口 〔昇降口〕マンション14階入口 〔校庭・園庭等〕ホテルリステル猪苗代の施設(アスレチック エリア等)を園庭として使用	
					1m					0.10					0.10	0.05			
87	猪苗代町	保育園	フォーチュン・キディ・ガーデン	8月1日	50cm	0.09	0.08	0.07	0.08								—	施設はサンブラザ猪苗代内 〔正門〕施設入口前スロープ部 〔昇降口〕施設入口 〔校庭・園庭等〕無し	
88	猪苗代町	幼稚園	猪苗代町立吾妻幼稚園	8月1日	50cm	0.16	0.10	0.13	0.11	0.13	0.14	0.19	0.16	0.17	0.16	0.11	○		
					1m					0.13					0.13	0.10			
89	猪苗代町	幼稚園	猪苗代町立猪苗代幼稚園	8月1日	50cm	0.10	0.07	0.08	0.06	0.10	0.10	0.13	0.12	0.09	0.11	0.05			
					1m					0.10					0.10	0.06			
90	猪苗代町	幼稚園	猪苗代町立翁島幼稚園	8月1日	50cm	0.09	0.05	0.10	0.08	0.12	0.12	0.13	0.12	0.09	0.12	0.04		猪苗代町立翁島小学校と同一施設	
					1m					0.11					0.11	0.05			
91	猪苗代町	小学校	猪苗代町立星瀬小学校	8月1日	50cm	0.10	0.07	0.09	0.08	0.10	0.11	0.13	0.09	0.11	0.11	0.06			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年8月1日調査分速報)

平成25年9月12日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ―・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m					校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			前回 調査結果
51	相田町	小学校	相田町立文原小学校	8月1日	1m					0.10					0.10	0.06		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年8月1日調査分速報)

平成25年9月12日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ……表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値				全体 平均値	前回 調査結果							
						正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果			① 中央	②	③	④			⑤
92	猪苗代町	小学校	猪苗代町立吾妻小学校	8月1日	50cm	0.12	0.07	0.12	0.11	0.16	0.15	0.16	0.20	0.15	0.16	0.09	○	
					1m					0.15					0.15	0.08		
93	猪苗代町	小学校	猪苗代町立猪苗代小学校	8月1日	50cm	0.08	0.08	0.11	0.11	0.11	0.14	0.11	0.16	0.15	0.13	0.06	[正門] 北側正門	
					1m					0.12					0.12	0.05		
					50cm	0.07	0.06											
94	猪苗代町	小学校	猪苗代町立翁島小学校	8月1日	50cm	0.09	0.05	0.10	0.08	0.12	0.12	0.13	0.12	0.09	0.12	0.04	猪苗代町立翁島幼稚園と同一施設	
					1m					0.11					0.11	0.05		
95	猪苗代町	中学校	猪苗代町立東中学校	8月1日	1m	0.10	0.08	0.10	0.09	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	0.04		
96	猪苗代町	中学校	猪苗代町立吾妻中学校	8月1日	1m	0.10	0.08	0.10	0.08	0.13	0.12	0.12	0.15	0.18	0.14	0.08	○	
97	猪苗代町	中学校	猪苗代町立猪苗代中学校	8月1日	1m	0.10	0.08	0.09	0.08	0.10	0.11	0.09	0.09	0.09	0.10	0.05		
98	いわき市	保育園	螢保育園	8月1日	50cm	0.14	0.15	0.10	0.11	0.10	0.12	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	○	
					1m					0.10					0.10	0.09		
99	いわき市	保育園	夏井保育所	8月1日	50cm	0.11	0.20	0.11	0.13	0.11	0.12	0.12	0.12	0.10	0.11	0.12	○	
					1m					0.09					0.09	0.11		
100	いわき市	保育園	さくら保育園	8月1日	50cm	0.09	0.09	0.10	0.10	0.11	0.09	0.11	0.10	0.09	0.10	0.10	○	
					1m					0.10					0.10	0.09		
101	いわき市	保育園	遠野保育所	8月1日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	○	
					1m					0.08					0.08	0.08		
102	いわき市	保育園	渡辺保育所	8月1日	50cm	0.11	0.12	0.07	0.08	0.08	0.08	0.10	0.11	0.09	0.09	0.09	○	
					1m					0.07					0.07	0.09		
103	いわき市	保育園	菊田保育所	8月1日	50cm	0.08	0.09	0.06	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	○	
					1m					0.08					0.08	0.08		
104	いわき市	保育園	いわきヤクルト販売(株)小名浜中央センター内託児所	8月1日	50cm			0.10	0.12								—	[正門] 無し [校庭・園庭等] 無し
105	いわき市	幼稚園	いわき市立玉川幼稚園	8月1日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.14	0.13	0.11	0.12	○	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年8月1日調査分速報)

平成25年9月12日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ―・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)											表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値										
										① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果				
105	いわき市	幼稚園	いわき市立玉川幼稚園	8月1日	1m					0.08					0.08	0.09	○			
106	いわき市	幼稚園	いわき市立汐見が丘幼稚園	8月1日	50cm	0.09	0.10	0.07	0.08	0.11	0.11	0.10	0.10	0.09	0.10	0.11	○			
					1m					0.10						0.10			0.11	
107	いわき市	幼稚園	平第一幼稚園	8月1日	50cm	0.09	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11	0.11	0.12	0.10	0.11	0.11	○			
					1m					0.10						0.10			0.10	
108	いわき市	幼稚園	白ばら幼稚園	8月1日	50cm	0.09	0.10	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	○			
					1m					0.08						0.08			0.08	
109	いわき市	小学校	いわき市立夏井小学校	8月1日	50cm	0.12	0.13	0.12	0.14	0.10	0.16	0.12	0.12	0.11	0.12	0.14	○			
					1m					0.10						0.10			0.10	
110	いわき市	小学校	いわき市立小名浜第三小学校	8月1日	50cm	0.16		0.09	0.10	0.10	0.13	0.10	0.13	0.12	0.12	0.13	△	〔正門〕 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し		
					1m					0.09						0.09			0.10	
111	いわき市	小学校	いわき市立渡辺小学校	8月1日	50cm	0.10	0.11	0.09	0.10	0.11	0.15	0.18	0.14	0.12	0.14	0.17	△			
					1m					0.13						0.13			0.13	
112	いわき市	小学校	いわき市立汐見が丘小学校	8月1日	50cm	0.07	0.08	0.10	0.10	0.12	0.08	0.10	0.13	0.08	0.10	0.15	※			
					1m					0.12						0.12			0.13	
113	いわき市	中学校	いわき市立藤間中学校	8月1日	1m	0.51	0.71	0.13	0.14	0.12	0.11	0.14	0.15	0.12	0.13	0.16	○			
114	いわき市	中学校	いわき市立玉川中学校	8月1日	1m	0.10	0.11	0.09	0.10	0.11	0.12	0.14	0.16	0.12	0.13	0.15	△			
115	いわき市	中学校	いわき市立植田東中学校	8月1日	1m	0.09	0.11	0.09	0.11	0.09	0.09	0.07	0.11	0.11	0.09	0.11	△			
116	いわき市	高等学校	平商業高校	8月1日	1m	0.12	0.15	0.11	0.11	0.12	0.25	0.18	0.11	0.17	0.17	0.18				
117	いわき市	高等学校	遠野高校	8月1日	1m	0.10	0.10	0.08	0.09	0.11	0.18	0.12	0.13	0.17	0.14	0.17				

※ 「前回調査結果」とは、平成25年1月8日から1月31日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。
※ 前回調査時は、積雪の影響により低い結果となっている場合があります。