福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第7回）結果について（速報）

平成25年 9月17日
 原子力災害現地対策本部（放射線班）
 福島県災害対策本部（原子力班）

1 調査年月日
 平成25年7月17日（水）～8月9日（金）

2 調査対象

調査対象施設数	今回速報数 (8月5日調査分)
	施設数
1,733	102

※ 調査実施施設のうち、測定値等の整理が済んだものから公表する。

3 調査結果（速報）
 8月5日調査

施設区分	最大値 (μ Sv/h)	最小値 (μ Sv/h)	前回測定結果 (μ Sv/h)
正門	0.39 須賀川市立仁井田中学校 【須賀川市】	0.06 玉露保育所 【いわき市】	0.04 ～ 0.78
昇降口	0.56 一二三保育園 【福島市】	0.08 ・福島ぼなみ保育園 ・あおぞら保育園 ・福島市立野田中学校 【福島市】 ・伊達市立保原小学校 ・伊達市立大枝小学校 【伊達市】 須賀川市立西袋中学校 【須賀川市】 ・玉露保育所 ・乳幼児の部屋まみい ・全労済福島支部福島労災 病院内あゆみ保育園 【いわき市】	0.05 ～ 1.2

施設区分	最大値 ($\mu\text{Sv/h}$)	最小値 ($\mu\text{Sv/h}$)	前回測定結果 ($\mu\text{Sv/h}$)
校庭・園庭等	0.32 岩代幼稚園 【二本松市】	0.07 鏡石町立第二小学校 【鏡石町】 湯川村立勝常小学校 【湯川村】 ・玉露保育所 ・全労済福島支部福島労災 病院内あゆみ保育園 【いわき市】	0.02 ～ 0.63

※ 前回調査は平成 25 年 1 月 8 日から 1 月 31 日に実施。

※ 前回調査時は、積雪の影響により低い結果となっている場合があります。

【測定方法】

学校等の正門（敷地内）1 地点、昇降口（複数ある場合は、低学年の児童生徒の利用頻度が高い昇降口）1 地点、校庭・園庭等の中心部及び 4 隅の 5 地点において空間線量率を測定。

調査結果は、各調査地点における 5 回の測定値の平均値（校庭・園庭等においては、5 地点の平均値である全体平均値。）。

保育園、幼稚園及び小学校は高さ 50 cm（校庭・園庭等の中心部のみ高さ 1 m も測定。）の平均値、中学校、高等学校及び専修学校は高さ 1 m の平均値、特別支援学校及び各種学校は 50 cm 及び 1 m の両方の高さの平均値から、最大値・最小値となるものを選んだ。

8 月 5 日までの調査結果（速報）

	8 月 2 日まで調査分	8 月 5 日調査分	合 計
正門	1, 335	101	1, 436
昇降口	1, 373	101	1, 474
校庭・園庭等	1, 309	96	1, 405
調査施設数	1, 376	102	1, 478

* 調査施設数のうち、各調査地点（正門、昇降口、校庭・園庭等）がない場合には計上しない。

問い合わせ先：
原子力班モニタリングチーム
電話 024-521-1917

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年8月5日調査分速報)

平成25年9月17日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考	
						正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					全体 平均値			前回 調査結果
										① 中央	②	③	④	⑤				
1	福島市	保育園	さくらみなみ保育園	8月5日	50cm	0.22	0.13	0.11	0.12	0.15	0.14	0.13	0.16	0.13	0.14	0.10	○	
					1m	/	/	/	/	0.14	/	/	/	/	0.14	0.10		
2	福島市	保育園	福島ほなみ保育園	8月5日	50cm	0.12	0.12	0.08	0.07	0.16	0.12	0.26	0.12	0.10	0.15	0.17	○	施設所在地はビル7階 [正門]ビル入口 [昇降口]ビル7階の施設入口 [校庭・園庭等]8階のテラス(屋根付き)
					1m	/	/	/	/	0.16	/	/	/	/	0.16	0.18		
3	福島市	保育園	福島隣保館保育所	8月5日	50cm	0.19	0.20	0.17	0.15	0.16	0.21	0.21	0.32	0.23	0.23	0.19	○	
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.15		
4	福島市	保育園	さゆりこども園	8月5日	50cm	0.24	0.26	0.10	0.11	0.13	0.13	0.14	0.17	0.21	0.16	0.13	○	
					1m	/	/	/	/	0.14	/	/	/	/	0.14	0.14		
5	福島市	保育園	福島敬香保育園	8月5日	50cm	0.19	0.22	0.13	0.13	0.24	0.20	0.15	0.12	0.19	0.18	0.21	○	
					1m	/	/	/	/	0.23	/	/	/	/	0.23	0.21		
6	福島市	保育園	一二三保育園	8月5日	50cm	/	/	0.56	0.65	/	/	/	/	/	/	/	—	[正門][校庭・園庭等]無し
7	福島市	保育園	あおぞら保育園	8月5日	50cm	0.13	0.12	0.08	0.09	/	/	/	/	/	/	/	—	施設所在地は2階 [校庭・園庭等]無し
8	福島市	保育園	かぜの子保育園	8月5日	50cm	0.21	0.30	0.21	0.42	0.18	0.22	0.23	0.19	0.21	0.21	0.32	○	
					1m	/	/	/	/	0.18	/	/	/	/	0.18	0.32		
9	福島市	幼稚園	福島市立ふくしま西幼稚園	8月5日	50cm	0.18	0.20	0.16	0.18	0.16	0.22	0.26	0.21	0.21	0.21	0.25	○	
					1m	/	/	/	/	0.16	/	/	/	/	0.16	0.20		
10	福島市	小学校	福島市立大森小学校	8月5日	50cm	0.18	0.19	0.11	0.13	0.13	0.08	0.13	0.10	0.11	0.11	0.09	○	
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.08		
11	福島市	小学校	福島市立森合小学校	8月5日	50cm	0.16	0.16	0.12	0.12	0.11	0.11	0.14	0.15	0.15	0.13	0.14	○	
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.10		
12	福島市	小学校	福島市立三河台小学校	8月5日	50cm	0.18	0.30	0.10	0.13	0.09	0.10	0.10	0.16	0.16	0.12	0.12	○	
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.10		
13	福島市	小学校	福島市立野田小学校	8月5日	50cm	0.15	0.15	0.12	0.16	0.10	0.09	0.15	0.13	0.08	0.11	0.11	○	[正門] 工事のため、仮正門
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.12		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年8月5日調査分速報)

平成25年9月17日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ……表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考	
						正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					全体 平均値			前回 調査結果
										① 中央	②	③	④	⑤				
14	福島市	小学校	福島市立清明小学校	8月5日	50cm	0.19	0.24	0.11	0.15	0.14	0.13	0.24	0.16	0.14	0.16	0.18	○	
					1m					0.17					0.17	0.17		
15	福島市	中学校	福島市立信夫中学校	8月5日	1m	0.21	0.17	0.09	0.10	0.08	0.13	0.12	0.10	0.12	0.11	0.09	○	
16	福島市	中学校	福島市立福島第四中学校	8月5日	1m	0.18	0.22	0.12	0.14	0.13	0.13	0.15	0.23	0.17	0.16	0.19	○	
17	福島市	中学校	福島市立野田中学校	8月5日	1m	0.23	0.21	0.08	0.08	0.10	0.14	0.17	0.14	0.15	0.14	0.16	○	
18	福島市	中学校	福島市立福島第二中学校	8月5日	1m	0.24	0.41	0.16	0.25	0.37	0.29	0.29	0.16	0.22	0.27	0.28	○	
19	福島市	中学校	福島市立福島第三中学校	8月5日	1m	0.36	0.51	0.12	0.18	0.16	0.20	0.32	0.25	0.33	0.25	0.26	○	
20	二本松市	幼稚園	岩代幼稚園	8月5日	50cm	0.37		0.21		0.26	0.30	0.35	0.33	0.34	0.32		○	新規調査のため、前回調査結果無し
					1m					0.26					0.26			
21	二本松市	幼稚園	同朋幼稚園	8月5日	50cm	0.15	0.16	0.13	0.12	0.15	0.16	0.16	0.16	0.18	0.16	0.15	○	
					1m					0.14					0.14	0.14		
22	二本松市	幼稚園	まゆみ幼稚園	8月5日	50cm	0.27	0.24	0.15	0.14	0.21	0.14	0.20	0.20	0.19	0.19	0.18	○	
					1m					0.21					0.21	0.17		
23	二本松市	小学校	二本松市立安達太良小学校	8月5日	50cm	0.20	0.20	0.15	0.15	0.12	0.11	0.11	0.05	0.07	0.09	0.09	○	
					1m					0.12					0.12	0.10		
24	二本松市	小学校	二本松市立岳下小学校	8月5日	50cm	0.15	0.19	0.12	0.16	0.12	0.14	0.18	0.17	0.13	0.15	0.16	○	[校庭・園庭等] 第一校庭
					1m					0.15					0.15	0.14		
					50cm					0.13	0.13	0.15	0.19	0.17	0.15	0.17	○	[校庭・園庭等] 第二校庭
					1m					0.14					0.14	0.14		
25	二本松市	中学校	二本松市立二本松第一中学校	8月5日	1m	0.26	0.35	0.12	0.16	0.12	0.14	0.11	0.13	0.14	0.13	0.12	○	
26	伊達市	幼稚園	伊達市立上保原幼稚園	8月5日	50cm	0.17	0.21	0.14	0.21	0.18	0.16	0.19	0.22	0.18	0.19	0.23	○	
					1m					0.18					0.18	0.21		
27	伊達市	小学校	伊達市立大田小学校	8月5日	50cm	0.22	0.20	0.16	0.16	0.14	0.14	0.15	0.14	0.16	0.15	0.17	○	
					1m					0.14					0.14	0.12		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年8月5日調査分速報)

平成25年9月17日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考	
						正門	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値										前回 調査結果
								前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			
28	伊達市	小学校	伊達市立保原小学校	8月5日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.09	0.10	0.11	0.11	0.11	0.09	0.10	0.12	○	
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.12		
29	伊達市	小学校	伊達市立富成小学校	8月5日	50cm	0.26	0.34	0.20	0.23	0.23	0.29	0.27	0.28	0.33	0.28	0.32	○	
					1m	/	/	/	/	0.23	/	/	/	/	0.23	0.26		
30	伊達市	小学校	伊達市立上保原小学校	8月5日	50cm	0.23	0.26	0.26	0.20	0.17	0.16	0.17	0.17	0.14	0.16	0.22	○	
					1m	/	/	/	/	0.17	/	/	/	/	0.17	0.16		
31	伊達市	小学校	伊達市立五十沢小学校	8月5日	50cm	0.14	0.19	0.10	0.10	0.12	0.13	0.12	0.12	0.10	0.12	0.11	○	
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.11		
32	伊達市	小学校	伊達市立大枝小学校	8月5日	50cm	0.13	0.11	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09	0.11	0.09	0.10	0.10	○	
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.09		
33	伊達市	小学校	伊達市立山舟生小学校	8月5日	50cm	0.10	0.09	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.12	0.13	0.12	0.10	○	
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.10		
34	伊達市	小学校	伊達市立富野小学校	8月5日	50cm	0.12	0.12	0.10	0.11	0.10	0.12	0.13	0.12	0.11	0.12	0.10	○	
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.10		
35	伊達市	小学校	伊達市立栗野小学校	8月5日	50cm	0.20	0.19	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.12	0.10	0.10	○	
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.09		
36	郡山市	幼稚園	富久山西幼稚園	8月5日	50cm	0.15	0.16	0.14	0.18	0.12	0.15	0.13	0.13	0.15	0.14	0.15	○	
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.13		
37	郡山市	幼稚園	富久山幼稚園	8月5日	50cm	0.17	0.22	0.21	0.21	0.16	0.20	0.15	0.20	0.22	0.19	0.24	○	
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.22		
38	須賀川市	中学校	須賀川市立第一中学校	8月5日	1m	0.12	0.13	0.12	0.16	0.16	0.13	0.16	0.12	0.12	0.14	0.18	○	
39	須賀川市	中学校	須賀川市立第二中学校	8月5日	1m	0.15	0.18	0.09	0.11	0.07	0.08	0.11	0.10	0.10	0.09	0.10	○	
40	須賀川市	中学校	須賀川市立第三中学校	8月5日	1m	0.11	0.10	0.10	0.12	0.13	0.12	0.11	0.14	0.15	0.13	0.12		
41	須賀川市	中学校	須賀川市立福田中学校	8月5日	1m	0.23	0.31	0.14	0.17	0.10	0.13	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	○	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年8月5日調査分速報)

平成25年9月17日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ……表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)											表土除去 実施状況	備考	
						正門	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
								前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果			
42	須賀川市	中学校	須賀川市立西袋中学校	8月5日	1m	0.12	0.20	0.08	0.17	0.13	0.16	0.15	0.13	0.12	0.14	0.18	○		
43	須賀川市	中学校	須賀川市立長沼中学校	8月5日	1m	0.32	/	0.24	/	0.14	0.24	0.22	0.17	0.13	0.18	/	○	前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し	
44	須賀川市	中学校	須賀川市立岩瀬中学校	8月5日	1m	0.30	0.22	0.20	0.38	0.17	0.29	0.20	0.28	0.20	0.23	0.29	○		
45	須賀川市	中学校	須賀川市立仁井田中学校	8月5日	1m	0.39	0.41	0.28	0.32	0.14	0.16	0.15	0.17	0.17	0.16	0.14	○		
46	須賀川市	中学校	須賀川市立小塩江中学校	8月5日	1m	0.10	0.09	0.10	0.11	0.09	0.10	0.09	0.13	0.14	0.11	0.10			
47	須賀川市	中学校	須賀川市立大東中学校	8月5日	1m	0.09	0.09	0.10	0.10	0.08	0.09	0.13	0.09	0.09	0.10	0.09			
48	須賀川市	高等学校	須賀川桐陽高校	8月5日	1m	0.13	0.16	0.16	0.18	0.13	0.22	0.16	0.15	0.22	0.18	0.22			
49	須賀川市	高等学校	長沼高校	8月5日	1m	0.19	0.24	0.16	0.20	0.12	0.13	0.17	0.20	0.18	0.16	0.18	○		
50	須賀川市	高等学校	清陵情報高校	8月5日	1m	0.18	0.16	0.15	0.17	0.21	0.19	0.32	0.30	0.29	0.26	0.23			
51	須賀川市	高等学校	須賀川高校	8月5日	1m	0.11	0.12	0.09	0.11	0.14	0.12	0.17	0.10	0.14	0.13	0.13			
52	須賀川市	専修学校	独立行政法人国立病院機構福島病院附属看護学校	8月5日	1m	0.15	0.14	0.15	0.17	/	/	/	/	/	/	/	-	[校庭・園庭等] 無し	
53	須賀川市	専修学校	公立岩瀬病院附属高等看護学院	8月5日	1m	0.13	0.13	0.14	0.13	/	/	/	/	/	/	/	-	[校庭・園庭等] 無し	
54	鏡石町	保育園	鏡石栄光保育園	8月5日	50cm	0.15	0.16	0.12	0.15	0.13	0.12	0.12	0.16	0.14	0.13	0.13	○	鏡石栄光幼稚園と同一施設	
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.12			
55	鏡石町	保育園	鏡石保育所	8月5日	50cm	0.18	0.20	0.13	0.20	0.08	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	○		
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.08			
56	鏡石町	保育園	鏡石保育所分園	8月5日	50cm	0.11	0.14	0.12	0.14	/	/	/	/	/	/	/	-	[校庭・園庭等] 無し	
57	鏡石町	幼稚園	鏡石町立鏡石幼稚園	8月5日	50cm	0.13	0.15	0.12	0.13	0.10	0.11	0.10	0.11	0.08	0.10	0.10	○		
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.09			
58	鏡石町	幼稚園	鏡石栄光幼稚園	8月5日	50cm	0.15	0.16	0.12	0.15	0.13	0.12	0.12	0.16	0.14	0.13	0.13	○	鏡石栄光保育園と同一施設	
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.12			
59	鏡石町	幼稚園	岡ノ内幼稚園	8月5日	50cm	0.14	0.18	0.17	0.20	0.08	0.09	0.09	0.11	0.12	0.10	0.12	○		
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.09			
60	鏡石町	小学校	鏡石町立第一小学校	8月5日	50cm	0.10	0.12	0.13	0.13	0.10	0.10	0.08	0.08	0.11	0.09	/	仮設校舎 [正門] 工事のため、仮正門		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年8月5日調査分速報)

平成25年9月17日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					全体 平均値			前回 調査結果
						前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤						
00	鏡石町	小学校	鏡石町立第一小学校	8月5日	1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	/	[校庭] 工事のため、仮校庭 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し。	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年8月5日調査分速報)

平成25年9月17日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去実施状況	備考	
						正門	前回調査結果	昇降口	前回調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					全体平均値			前回調査結果
										①中央	②	③	④	⑤				
61	鏡石町	小学校	鏡石町立第二小学校	8月5日	50cm	0.13	0.15	0.14	0.17	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	○	
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.07		
62	鏡石町	中学校	鏡石町立鏡石中学校	8月5日	1m	0.11	0.15	0.12	0.15	0.07	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	○		
63	鏡石町	高等学校	岩瀬農業高校	8月5日	1m	0.14	0.14	0.10	0.13	0.20	0.18	0.14	0.15	0.14	0.16	0.14		[昇降口] 西側昇降口
64	三春町	保育園	三春町北保育所	8月5日	50cm	0.21	0.28	0.15	0.17	0.16	0.18	0.17	0.17	0.18	0.17	0.18	○	
					1m	/	/	/	/	0.16	/	/	/	/	0.16	0.19		
65	三春町	小学校	三春町立御木沢小学校	8月5日	50cm	0.29	0.37	0.16	0.28	0.16	0.20	0.27	0.18	0.24	0.21	0.19	○	
					1m	/	/	/	/	0.16	/	/	/	/	0.16	0.14		
66	三春町	中学校	三春町立岩江中学校	8月5日	1m	0.35	0.36	0.24	0.26	0.16	0.17	0.21	0.24	0.17	0.19	0.19	○	
67	三春町	専修学校	福島県理工専門学校	8月5日	1m	0.17	0.20	0.13	0.13	0.16	0.25	0.20	0.22	0.17	0.20	0.21		[昇降口] 事務室入口
68	湯川村	保育園	湯川村保育所	8月5日	50cm	0.12	0.10	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	○	
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.07		
69	湯川村	幼稚園	湯川村立ゆがわ幼稚園	8月5日	50cm	0.10	0.10	0.10	0.09	0.07	0.07	0.10	0.08	0.09	0.08	0.07	○	
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.06		
70	湯川村	小学校	湯川村立釜川小学校	8月5日	50cm	0.11	0.11	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	○	
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.07		
71	湯川村	小学校	湯川村立勝常小学校	8月5日	50cm	0.11	0.12	0.10	0.11	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.05	○	
					1m	/	/	/	/	0.07	/	/	/	/	0.07	0.06		
72	湯川村	中学校	湯川村立湯川中学校	8月5日	1m	0.12	0.10	0.09	0.10	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.06	○	
73	柳津町	保育園	柳津保育所	8月5日	50cm	0.10	0.08	0.10	0.08	0.14	0.14	0.15	0.15	0.16	0.15	0.05	○	
					1m	/	/	/	/	0.14	/	/	/	/	0.14	0.05		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年8月5日調査分速報)

平成25年9月17日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ……表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去実施状況	備考	
						正門	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値										前回調査結果
								前回調査結果	前回調査結果	①中央	②	③	④	⑤	全体平均値			
74	柳津町	保育園	西山保育所	8月5日	50cm	0.11	0.10	0.09	0.08	0.13	0.10	0.13	0.09	0.13	0.12	0.07		
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.09		
75	柳津町	小学校	柳津町立柳津小学校	8月5日	50cm	0.10	0.09	0.09	0.09	0.13	0.13	0.12	0.14	0.11	0.13	0.05	[正門][校庭・園庭等]	柳津町立柳津中学校と共用
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.05		
76	柳津町	小学校	柳津町立西山小学校	8月5日	50cm	0.10	0.09	0.11	0.11	0.10	0.09	0.10	0.09	0.11	0.10	0.06	※	前回調査時は50cmのみ測定 [正門][校庭・園庭等] 柳津町立西山中学校と共用
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	/		
77	柳津町	中学校	柳津町立柳津中学校	8月5日	1m	0.10	0.07	0.11	0.08	0.12	0.13	0.13	0.14	0.11	0.13	0.05	[正門][校庭・園庭等]	柳津町立柳津小学校と共用
78	柳津町	中学校	柳津町立西山中学校	8月5日	1m	0.10	0.08	0.12	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.06	※	[正門][校庭・園庭等] 柳津町立西山小学校と共用
79	三島町	保育園	三島保育所	8月5日	50cm	0.09	0.06	0.11	0.08	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.04	○	
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.05		
80	三島町	小学校	三島町立三島小学校	8月5日	50cm	0.12	0.09	0.11	0.10	0.12	0.17	0.13	0.16	0.15	0.15	0.05		
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.05		
81	三島町	中学校	三島町立三島中学校	8月5日	1m	0.08	0.09	0.09	0.08	0.15	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14			
82	金山町	高等学校	川口高校	8月5日	1m	0.10	0.08	0.11	0.10	0.13	0.10	0.11	0.15	0.10	0.12	0.04		
83	いわき市	保育園	梅香保育園	8月5日	50cm	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.11	0.09	0.14	0.10	0.11	0.12	○	
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.10		
84	いわき市	保育園	玉露保育所	8月5日	50cm	0.06	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	○	
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.07		
85	いわき市	保育園	御殿保育所	8月5日	50cm	0.10	0.12	0.09	0.10	0.10	0.11	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10	○	
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.10		
86	いわき市	保育園	綴保育所	8月5日	50cm	0.09	0.09	0.11	0.12	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	○	
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.08		
87	いわき市	保育園	くほんじ保育園	8月5日	50cm	0.11	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.13	※	[正門][校庭・園庭等] 九品寺附属幼稚園と共用
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.11		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年8月5日調査分速報)

平成25年9月17日
原子力災害現地对策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考
						正門	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					全体 平均値	前回 調査結果			
								前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③			④		
88	いわき市	保育園	ひよこクラブ	8月5日	50cm	0.11										—	新規調査のため、前回調査結果無し 夜間保育所のため正門のみ測定

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年8月5日調査分速報)

平成25年9月17日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考	
						正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					全体 平均値			前回 調査結果
										① 中央	②	③	④	⑤				
89	いわき市	保育園	乳幼児の部屋まみい	8月5日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.08	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し
90	いわき市	保育園	全労済福島支部福島労災病院内あゆみ保育園	8月5日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08		
					1m	/	/	/	/	0.07	/	/	/	/	0.07	0.07		
91	いわき市	幼稚園	九品寺附属幼稚園	8月5日	50cm	0.11	0.13	0.09	0.10	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.13	○	[正門][校庭・園庭等] くほんじ保育園と共用
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.11		
92	いわき市	幼稚園	金谷幼稚園	8月5日	50cm	0.09	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	○	
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.09		
93	いわき市	小学校	いわき市立平第二小学校	8月5日	50cm	0.10	0.11	0.10	0.11	0.11	0.12	0.11	0.12	0.12	0.13	※		
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.12		
94	いわき市	小学校	いわき市立泉小学校	8月5日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.13	0.12	0.10	0.11	0.13	△	
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.10		
95	いわき市	小学校	いわき市立泉北小学校	8月5日	50cm	0.11	0.11	0.10	0.10	0.13	0.09	0.11	0.11	0.10	0.11	0.16	△	
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.12		
96	いわき市	小学校	いわき市立綴小学校	8月5日	50cm	0.12	0.13	0.12	0.13	0.10	0.11	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	○	
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.09		
97	いわき市	中学校	いわき市立泉中学校	8月5日	1m	0.09	0.10	0.09	0.08	0.11	0.11	0.12	0.10	0.10	0.11	0.11	△	
98	いわき市	高等学校	磐城高校	8月5日	1m	0.10	0.10	0.09	0.12	0.09	0.14	0.13	0.14	0.13	0.13	0.15		
99	いわき市	高等学校	磐城桜が丘高校	8月5日	1m	0.10	0.13	0.10	0.12	0.09	0.09	0.12	0.11	0.15	0.11	0.14		
100	いわき市	高等学校	いわき翠の杜高校	8月5日	1m	0.14	0.13	0.10	0.16	0.13	0.23	0.22	0.20	0.17	0.19	0.20		
101	いわき市	高等学校	いわき総合高校	8月5日	1m	0.10	0.12	0.11	0.13	0.16	0.14	0.13	0.20	0.12	0.15	0.16		
102	いわき市	高等学校	いわき秀英高校	8月5日	1m	0.10	0.13	0.10	0.10	0.10	0.12	0.15	0.15	0.15	0.13	0.16		

※ 「前回調査結果」とは、平成25年1月8日から1月31日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。

※ 前回調査時は、積雪の影響により低い結果となっている場合があります。