

福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第7回）結果について（速報）

平成25年 9月24日
原子力災害現地対策本部（放射線班）
福島県災害対策本部（原子力班）

- 1 調査年月日
平成25年7月17日（水）～8月9日（金）

- 2 調査対象

調査対象施設数	今回速報数 （8月9日調査分）
	施設数
1, 733	40

※ 調査実施施設のうち、測定値等の整理が済んだものから公表する。

- 3 調査結果（速報）
8月9日調査

施設区分	最大値（ μ Sv/h）	最小値（ μ Sv/h）	前回測定結果 （ μ Sv/h）
正門	0.35 伊達市立月舘中学校 【伊達市】 藤田保育所 【国見町】	0.06 南会津町立荒海中学校 【南会津町】	0.04 ～ 0.78
昇降口	0.19 わかば幼稚園 【郡山市】	0.06 中央さくら保育園 【小野町】 南会津町立荒海中学校 【南会津町】	0.05 ～ 1.2
校庭・園庭等	0.39 梁川高校 【伊達市】	0.06 南会津町立荒海小学校 【南会津町】	0.02 ～ 0.63

※ 前回調査は平成25年1月8日から1月31日に実施。

※ 前回調査時は、積雪の影響により低い結果となっている場合があります。

【測定方法】

学校等の正門（敷地内）1地点、昇降口（複数ある場合は、低学年の児童生徒の利用頻度が高い昇降口）1地点、校庭・園庭等の中心部及び4隅の5地点において空間線量率を測定。

調査結果は、各調査地点における5回の測定値の平均値（校庭・園庭等においては、5地点の平均値である全体平均値。）。

保育園、幼稚園及び小学校は高さ50cm（校庭・園庭等の中心部のみ高さ1mも測定。）の平均値、中学校、高等学校及び専修学校は高さ1mの平均値、特別支援学校及び各種学校は50cm及び1mの両方の高さの平均値から、最大値・最小値となるものを選んだ。

8月9日までの調査結果（速報）

	8月8日まで調査分	8月9日調査分	合 計
正門	1, 6 3 1	4 1	1, 6 7 2
昇降口	1, 6 7 7	4 0	1, 7 1 7
校庭・園庭等	1, 6 0 9	4 1	1, 6 5 0
調査施設数	1, 6 7 6	4 0	1, 7 1 6

* 調査施設数のうち、各調査地点（正門、昇降口、校庭・園庭等）がない場合には計上しない。

問い合わせ先：
原子力班モニタリングチーム
電話 024-521-1917

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年8月9日調査分速報)

平成25年9月24日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ―・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
										① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果			
1	伊達市	中学校	伊達市立梁川中学校	8月9日	1m	0.32	0.29	0.12	0.18	0.13	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	0.10	○		
2	伊達市	中学校	伊達市立月館中学校	8月9日	1m	0.35	0.42	0.13	0.09	0.14	0.24	0.16	0.15	0.16	0.17	0.14	○		
3	伊達市	高等学校	梁川高校	8月9日	1m	0.19	0.19	0.11	0.14	0.35	0.23	0.44	0.53	0.43	0.39	0.36			
4	桑折町	幼稚園	桑折町立伊達崎幼稚園	8月9日	50cm	0.26	0.22	0.10	0.11	0.11	0.16	0.15	0.14	0.13	0.14	0.16	○		
					1m					0.13					0.13	0.14			
5	桑折町	小学校	桑折町立伊達崎小学校	8月9日	50cm	0.21	0.28	0.13	0.19	0.13	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14	0.16	○		
					1m					0.13					0.13	0.14			
6	桑折町	中学校	桑折町立釐芳中学校	8月9日	1m	0.32	0.31	0.08	0.11	0.17	0.16	0.13	0.16	0.14	0.15	0.16	○		
7	国見町	保育園	藤田保育所	8月9日	50cm	0.35		0.08	0.11	0.16	0.19	0.16	0.16	0.13	0.16	0.18	○	〔正門〕 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し	
					1m					0.16					0.16	0.18			
8	国見町	幼稚園	国見町立森江野幼稚園	8月9日	50cm	0.23	0.32	0.10	0.15	0.12	0.18	0.13	0.18	0.16	0.15	0.17	○		
					1m					0.14					0.14	0.14			
9	国見町	幼稚園	国見町立藤田幼稚園	8月9日	50cm	0.17	0.16	0.17	0.13	0.13	0.14	0.12	0.13	0.14	0.13	0.15	○		
					1m					0.14					0.14	0.15			
10	国見町	小学校	国見町立国見小学校	8月9日	50cm	0.15	0.19	0.07	0.09	0.12	0.10	0.11	0.19	0.28	0.16	0.17	○		
					1m					0.12					0.12	0.13			
11	国見町	中学校	国見町立県北中学校	8月9日	1m	0.16	0.17	0.13	0.16	0.13	0.14	0.15	0.11	0.10	0.13	0.14	○		
12	郡山市	幼稚園	わかば幼稚園	8月9日	50cm	0.26	0.34	0.19	0.30	0.16	0.17	0.18	0.19	0.17	0.17	0.27	○		
					1m					0.16					0.16	0.33			
13	郡山市	幼稚園	大谷幼稚園	8月9日	50cm	0.18	0.23	0.15	0.17	0.14	0.21	0.29	0.16	0.16	0.19	0.23	○	〔校庭・園庭等〕 園庭	
				8月9日	1m					0.14					0.14	0.16			
				8月9日	50cm					0.12	0.11	0.12	0.17	0.10	0.12	0.15	○	〔校庭・園庭等〕 グラウンド	
				8月9日	1m					0.12					0.12	0.14			
14	郡山市	幼稚園	十間中央幼稚園	8月9日	50cm	0.16	0.20	0.11	0.13	0.15	0.15	0.16	0.19	0.15	0.16	0.15	○		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年8月9日調査分速報)

平成25年9月24日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考			
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値										
										① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			前回 調査結果		
14	郡山市	幼稚園	八幡中央幼稚園	8月9日	1m					0.15					0.15	0.13	○			
15	郡山市	幼稚園	郡山ザベリオ学園幼稚園	8月9日	50cm	0.20		0.17		0.14	0.12	0.16	0.12	0.12	0.13		○	新規調査のため、前回調査結果無し		
					1m					0.14					0.14					
16	小野町	高等学校	小野高校	8月9日	1m	0.09	0.11	0.10	0.11	0.14	0.15	0.11	0.13	0.13	0.13	0.13				
17	小野町	保育園	夏井おおすぎ保育園	8月9日	50cm	0.10	0.09	0.08	0.09	0.13	0.12	0.13	0.12	0.11	0.12	0.09	○			
					1m					0.12					0.12	0.09				
18	小野町	保育園	中央さくら保育園	8月9日	50cm	0.09	0.09	0.06	0.09	0.11	0.12	0.11	0.10	0.10	0.11	0.10	○	〔正門〕小野町立小野わかば幼稚園と共用		
					1m					0.10					0.10	0.10				
19	小野町	保育園	飯豊ひまわり保育園	8月9日	50cm	0.11	0.09	0.09	0.09	0.14	0.13	0.12	0.10	0.15	0.13	0.11	○			
					1m					0.14					0.14	0.12				
20	小野町	保育園	あおぞら保育園	8月9日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.09	0.12	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	0.07	○			
					1m					0.10					0.10	0.08				
21	小野町	幼稚園	小野町立小野わかば幼稚園	8月9日	50cm	0.08	0.09	0.11	0.11	0.11	0.12	0.09	0.08	0.10	0.10	0.11	○	〔正門〕中央さくら保育園と共用		
					1m					0.10					0.10	0.09				
22	小野町	小学校	小野町立夏井第一小学校	8月9日	50cm	0.10	0.07	0.09	0.09	0.13	0.12	0.11	0.10	0.12	0.12	0.10	○			
					1m					0.12					0.12	0.11				
23	小野町	小学校	小野町立小野新町小学校	8月9日	50cm	0.10	0.11	0.08	0.10	0.09	0.08	0.07	0.09	0.08	0.08	0.09	○			
					1m					0.09					0.09	0.09				
24	小野町	小学校	小野町立飯豊小学校	8月9日	50cm	0.11	0.11	0.12	0.13	0.12	0.14	0.13	0.11	0.13	0.13	0.11	○			
					1m					0.11					0.11	0.10				
25	小野町	小学校	小野町立浮金小学校	8月9日	50cm	0.10	0.10	0.08	0.11	0.14	0.11	0.11	0.13	0.09	0.12	0.12	○			
					1m					0.16					0.16	0.14				
26	小野町	中学校	小野町立小野中学校	8月9日	1m	0.09	0.09	0.11	0.12	0.09	0.08	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09	○			
27	小野町	中学校	小野町立浮金中学校	8月9日	1m	0.12	0.11	0.12	0.12	0.17	0.17	0.16	0.16	0.14	0.16	0.12	○			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年8月9日調査分速報)

平成25年9月24日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ―・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
										① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			前回 調査結果	
28	檜枝岐村	小学校	檜枝岐村立檜枝岐小学校	8月9日	50cm	0.08	0.06	0.08	0.06	0.10	0.11	0.09	0.11	0.10	0.10	0.05	檜枝岐村立檜枝岐中学校と同一施設		
					1m					0.10					0.10	0.04			
29	檜枝岐村	中学校	檜枝岐村立檜枝岐中学校	8月9日	1m	0.08	0.06	0.07	0.06	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.04	檜枝岐村立檜枝岐小学校と同一施設		
30	南会津町	保育園	伊南保育所	8月9日	50cm	0.12	0.09	0.11	0.10	0.12	0.11	0.11	0.11	0.10	0.11	0.06	○		
					1m					0.11					0.11	0.03			
31	南会津町	保育園	南郷保育所	8月9日	50cm	0.08	0.07	0.11	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	前回調査時は50cmのみ測定		
					1m					0.09					0.09				
32	南会津町	幼稚園	南会津町立館岩幼稚園	8月9日	50cm	0.07	0.06	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05			
					1m					0.07					0.07	0.04			
33	南会津町	小学校	南会津町立荒海小学校	8月9日	50cm	0.07	0.06	0.08	0.08	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06			
					1m					0.06					0.06	0.06			
34	南会津町	小学校	南会津町立館岩小学校	8月9日	50cm	0.08	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.05	前回調査時は50cmのみ測定		
					1m					0.08					0.08				
35	南会津町	小学校	南会津町立伊南小学校	8月9日	50cm	0.11	0.07	0.10	0.11	0.12	0.11	0.11	0.14	0.12	0.12	0.05			
					1m					0.12					0.12	0.05			
36	南会津町	小学校	南会津町立南郷小学校	8月9日	50cm	0.09	0.09	0.10	0.11	0.12	0.12	0.13	0.12	0.13	0.12	0.05			
					1m					0.13					0.13	0.03			
37	南会津町	中学校	南会津町立荒海中学校	8月9日	1m	0.06	0.05		0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.06	0.07	0.05	耐震工事中のため、現在使用していない(12月中旬まで) [昇降口] 工事中のため、測定不可 旧針生小学校校舎(仮校舎として使用) [校庭・園庭等] 使用していないため、未測定		
					1m	0.08		0.06											
38	南会津町	中学校	南会津町立館岩中学校	8月9日	1m	0.10	0.07	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.05			
39	南会津町	中学校	南会津町立南会津中学校	8月9日	1m	0.09	0.07	0.10		0.08	0.10	0.09	0.09	0.14	0.10		[昇降口][校庭・園庭等] 新規調査のため、前回調査結果無し		
40	南会津町	高等学校	南会津高校	8月9日	1m	0.09	0.06	0.10	0.08	0.10	0.12	0.08	0.09	0.10	0.10	0.03			

※ 「前回調査結果」とは、平成25年1月8日から1月31日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。
※ 前回調査時は、積雪の影響により低い結果となっている場合があります。