

福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第10回）結果について（速報）第15報

平成28年11月10日
原子力災害現地対策本部（放射線班）
福島県災害対策本部（原子力班）

1 調査結果概要

10月20日に実施した調査の結果、前回の調査結果と比較して、概ね横ばい又は減少傾向でした。

2 調査結果（10月20日調査分速報）

10月20日調査結果

（単位： $\mu\text{Sv/h}$ ）

| 施設区分 | 今回調査結果 | 前回調査結果 |
|--------|-----------|-----------|
| 正門 | 0.06～0.27 | 0.06～0.30 |
| 昇降口 | 0.05～0.29 | 0.05～0.35 |
| 校庭・園庭等 | 0.06～0.16 | 0.05～0.20 |

※前回（第9回）調査は平成27年10月5日から11月5日に実施。

※前回調査結果は、今回調査地点と同一地点の最大値、最小値とした。

【測定方法】

学校等の正門1地点、昇降口1地点、校庭・園庭等の中心部及び4隅の5地点において空間線量率を測定した。

3 調査対象

| 調査対象施設数 | 今回速報公表施設数 (10月20日調査分) | 今回までの累計 調査済み施設数 |
|---------|--------------------------|--------------------|
| 1666 | 100 | 1473 |

問い合わせ先：
放射線監視室
電話 024-521-8498

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月20日調査分速報)

平成28年11月10日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ……表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | |
|-----|------|------|--------------|----------|------|-----------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|----|------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | |
| | | | | | | 第10回 調査結果 | 第9回 調査結果 | 第10回 調査結果 | 第9回 調査結果 | ① 中央 | ② | ③ | ④ | ⑤ | 全体 平均値 | | | 第9回 調査結果 |
| 1 | 二本松市 | 保育園 | あだち保育園 | 10月20日 | 50cm | 0.20 | 0.25 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.19 | 0.24 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | | |
| 2 | 二本松市 | こども園 | 認定こども園まゆみ | 10月20日 | 50cm | 0.12 | 0.16 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.12 | 0.16 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.14 | | |
| 3 | 二本松市 | 幼稚園 | 二本松市立洪川幼稚園 | 10月20日 | 50cm | 0.11 | 0.15 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.15 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | | |
| 4 | 二本松市 | 幼稚園 | 二本松市立油井幼稚園 | 10月20日 | 50cm | 0.08 | 0.12 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.12 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | | |
| 5 | 二本松市 | 小学校 | 二本松市立新殿小学校 | 10月20日 | 50cm | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | | |
| 6 | 二本松市 | 小学校 | 二本松市立二本松南小学校 | 10月20日 | 50cm | 0.17 | 0.20 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.18 | 0.21 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | | |
| 7 | 二本松市 | 小学校 | 二本松市立洪川小学校 | 10月20日 | 50cm | 0.10 | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | ○ | [校庭・園庭等] 第1グラウンド |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.13 | 0.07 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | | |
| | | | | | 50cm | | | | | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | ○ | [校庭・園庭等] 第2グラウンド |
| | | | | | 1m | | | | | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月20日調査分速報)

平成28年11月10日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | | |
|-----|------|------|------------|----------|-----------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------|---------------------------|------|------|------|-----------|--------------|----|-------------|--|
| | | | | | 測定高さ | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | |
| | | | | | 50cm or 1m | 第10回 調査結果 | 第9回 調査結果 | 第10回 調査結果 | 第9回 調査結果 | ① 中央 | ② | ③ | ④ | ⑤ | 全体 平均値 | | | 第9回 調査結果 | |
| 8 | 二本松市 | 小学校 | 二本松市立油井小学校 | 10月20日 | 50cm | 0.18 | 0.23 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.18 | 0.23 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | | | |
| 9 | 二本松市 | 中学校 | 二本松市立岩代中学校 | 10月20日 | 50cm | 0.12 | 0.14 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.12 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | | | |
| 10 | 二本松市 | 中学校 | 二本松市立安達中学校 | 10月20日 | 50cm | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | | | |
| 11 | 二本松市 | 専修学校 | 福島介護福祉専門学校 | 10月20日 | 50cm | 0.15 | 0.20 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.19 | 0.15 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.14 | 0.20 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.23 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | | | |
| 12 | 伊達市 | 保育園 | わんぱくらんど | 10月20日 | 50cm | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | | | |
| 13 | 伊達市 | こども園 | 認定こども園上保原 | 10月20日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | | | |
| 14 | 伊達市 | 幼稚園 | 伊達市立保原幼稚園 | 10月20日 | 50cm | 0.11 | 0.13 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | | | |
| 15 | 伊達市 | 幼稚園 | 伊達市立柱沢幼稚園 | 10月20日 | 50cm | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月20日調査分速報)

平成28年11月10日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | |
|-----|-----|------|------------|----------|--------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|----|-------------|
| | | | | | 測定高さ 50cm or 1m | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | |
| | | | | | | 第10回 調査結果 | 第9回 調査結果 | 第10回 調査結果 | 第9回 調査結果 | ① 中央 | ② | ③ | ④ | ⑤ | 全体 平均値 | | | 第9回 調査結果 |
| 16 | 伊達市 | 小学校 | 伊達市立大田小学校 | 10月20日 | 50cm | 0.18 | 0.17 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.17 | 0.17 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | | |
| 17 | 伊達市 | 小学校 | 伊達市立柱沢小学校 | 10月20日 | 50cm | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.13 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | | |
| 18 | 伊達市 | 小学校 | 伊達市立富成小学校 | 10月20日 | 50cm | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | | |
| 19 | 伊達市 | 小学校 | 伊達市立上保原小学校 | 10月20日 | 50cm | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | | |
| 20 | 伊達市 | 中学校 | 伊達市立松陽中学校 | 10月20日 | 50cm | 0.13 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.13 | 0.15 | 0.09 | 0.08 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | | |
| 21 | 伊達市 | 高等学校 | 保原高校 | 10月20日 | 50cm | 0.12 | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.20 | 0.13 | 0.14 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.12 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | | |
| 22 | 本宮市 | 保育園 | 本宮第一保育所 | 10月20日 | 50cm | 0.16 | 0.17 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.16 | 0.17 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | | |
| 23 | 本宮市 | 保育園 | 本宮第三保育所 | 10月20日 | 50cm | 0.13 | 0.14 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.13 | 0.15 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月20日調査分速報)

平成28年11月10日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | | |
|-----|-----|-----|---------------|----------|-----------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------|---------------------------|------|------|------|-----------|--------------|----|-------------|--|
| | | | | | 測定高さ | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | |
| | | | | | 50cm or 1m | 第10回 調査結果 | 第9回 調査結果 | 第10回 調査結果 | 第9回 調査結果 | ① 中央 | ② | ③ | ④ | ⑤ | 全体 平均値 | | | 第9回 調査結果 | |
| 24 | 本宮市 | 保育園 | 白沢保育所 | 10月20日 | 50cm | 0.23 | 0.27 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.21 | 0.24 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | | | |
| 25 | 本宮市 | 保育園 | 慈久会谷病院たんぽぽ保育園 | 10月20日 | 50cm | 0.27 | 0.29 | 0.10 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.20 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.24 | 0.30 | 0.10 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.18 | | | |
| 26 | 本宮市 | 保育園 | どんぐり保育園 | 10月20日 | 50cm | 0.11 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.12 | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | | | |
| 27 | 本宮市 | 幼稚園 | 本宮市立白岩幼稚園 | 10月20日 | 50cm | 0.19 | 0.18 | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.19 | 0.21 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | | | |
| 28 | 本宮市 | 幼稚園 | 本宮市立糠沢幼稚園 | 10月20日 | 50cm | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | | | |
| 29 | 本宮市 | 幼稚園 | 本宮市立和田幼稚園 | 10月20日 | 50cm | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | | | |
| 30 | 本宮市 | 幼稚園 | 本宮幼稚園 | 10月20日 | 50cm | 0.12 | 0.14 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.12 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | | | |
| 31 | 本宮市 | 小学校 | 本宮市立本宮まゆみ小学校 | 10月20日 | 50cm | 0.21 | 0.18 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.20 | 0.20 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月20日調査分速報)

平成28年11月10日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | |
|-----|-----|-----|-------------|----------|------|-----------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|----|--|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | |
| | | | | | | 第10回 調査結果 | 第9回 調査結果 | 第10回 調査結果 | 第9回 調査結果 | ① 中央 | ② | ③ | ④ | ⑤ | 全体 平均値 | | | 第9回 調査結果 |
| 32 | 本宮市 | 小学校 | 本宮市立白岩小学校 | 10月20日 | 50cm | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.18 | 0.19 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | | |
| 33 | 本宮市 | 小学校 | 本宮市立糠沢小学校 | 10月20日 | 50cm | 0.12 | 0.17 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.13 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | | |
| 34 | 本宮市 | 小学校 | 本宮市立和田小学校 | 10月20日 | 50cm | 0.18 | 0.18 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.18 | 0.18 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | | |
| 35 | 本宮市 | 中学校 | 本宮市立本宮第一中学校 | 10月20日 | 50cm | 0.13 | 0.20 | 0.09 | / | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | ○ | [昇降口] 第9回調査時は、工事中により別地点での測定だったため、調査結果無し [校庭・園庭等] 校庭 |
| | | | | | 1m | 0.13 | 0.18 | 0.09 | / | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | | |
| | | | | | 50cm | / | / | / | / | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | ○ | [校庭・園庭等] ハンドボール場 |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | | |
| 36 | 本宮市 | 中学校 | 本宮市立白沢中学校 | 10月20日 | 50cm | 0.16 | 0.18 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | ○ | [校庭・園庭等] 校庭 |
| | | | | | 1m | 0.16 | 0.18 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | | |
| | | | | | 50cm | / | / | / | / | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | ○ | [校庭・園庭等] 野球場 |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | | |
| 37 | 桑折町 | 保育園 | 醸芳保育所 | 10月20日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月20日調査分速報)

平成28年11月10日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | | |
|-----|-----|-----|-------------|----------|--------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|----|-------------|--|
| | | | | | 測定高さ 50cm or 1m | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 第10回 調査結果 | 第9回 調査結果 | 第10回 調査結果 | 第9回 調査結果 | ① 中央 | ② | ③ | ④ | ⑤ | 全体 平均値 | | | 第9回 調査結果 | |
| 38 | 大玉村 | 幼稚園 | 大玉村立大山幼稚園 | 10月20日 | 50cm | 0.15 | 0.20 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.15 | 0.17 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | | | |
| 39 | 郡山市 | 保育園 | 梅の木保育園 | 10月20日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | |
| 40 | 郡山市 | 保育園 | 成田保育所 | 10月20日 | 50cm | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | | | |
| 41 | 郡山市 | 保育園 | 田村保育所 | 10月20日 | 50cm | 0.10 | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | | | |
| 42 | 郡山市 | 保育園 | アルゴ幼稚園舎保育園 | 10月20日 | 50cm | / | / | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | ○ | [正門]無し | |
| | | | | | 1m | / | / | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | | | |
| 43 | 郡山市 | 幼稚園 | 田村町つつみ幼稚園 | 10月20日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | | | |
| 44 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立安積第一小学校 | 10月20日 | 50cm | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | | | |
| 45 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立安積第三小学校 | 10月20日 | 50cm | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月20日調査分速報)

平成28年11月10日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | |
|-----|-----|------|------------|----------|-----------------------|------------------|--------------|-------------|--------------|---------------------------|---------|------|------|------|------|--------------|----|-----------|
| | | | | | 測定高さ | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | |
| | | | | | | 50cm or 1m | 第10回 調査結果 | 第9回 調査結果 | 第10回 調査結果 | 第9回 調査結果 | ① 中央 | ② | ③ | ④ | ⑤ | | | 全体 平均値 |
| 46 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立守山小学校 | 10月20日 | 50cm | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.12 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | |
| 47 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立谷田川小学校 | 10月20日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | | |
| 48 | 郡山市 | 高等学校 | 日本大学東北高校 | 10月20日 | 50cm | 0.13 | 0.16 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.13 | 0.16 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | | |
| 49 | 郡山市 | 各種学校 | 福島朝鮮初中級学校 | 10月20日 | 50cm | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | | |
| 50 | 天栄村 | 幼稚園 | 天栄村立天栄幼稚園 | 10月20日 | 50cm | 0.13 | 0.17 | 0.12 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.14 | 0.18 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | | |
| 51 | 天栄村 | 小学校 | 天栄村立大里小学校 | 10月20日 | 50cm | 0.15 | 0.21 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.15 | 0.22 | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | | |
| 52 | 天栄村 | 小学校 | 天栄村立広戸小学校 | 10月20日 | 50cm | 0.14 | 0.15 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.13 | 0.16 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | | |
| 53 | 天栄村 | 小学校 | 天栄村立湯本小学校 | 10月20日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月20日調査分速報)

平成28年11月10日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | |
|-----|-----|------|-----------|----------|------|-----------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|----|--------------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | |
| | | | | | | 第10回 調査結果 | 第9回 調査結果 | 第10回 調査結果 | 第9回 調査結果 | ① 中央 | ② | ③ | ④ | ⑤ | 全体 平均値 | | | 第9回 調査結果 |
| 54 | 天栄村 | 中学校 | 天栄村立天栄中学校 | 10月20日 | 50cm | 0.22 | 0.27 | 0.29 | 0.35 | 0.12 | 0.20 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.22 | 0.26 | 0.27 | 0.33 | 0.12 | 0.19 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | | |
| 55 | 天栄村 | 中学校 | 天栄村立湯本中学校 | 10月20日 | 50cm | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | | |
| 56 | 石川町 | 保育園 | 石川町立第一保育所 | 10月20日 | 50cm | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | | |
| 57 | 石川町 | 保育園 | 石川町立第二保育所 | 10月20日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | | |
| 58 | 石川町 | 小学校 | 石川町立石川小学校 | 10月20日 | 50cm | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | | |
| 59 | 石川町 | 中学校 | 石川義塾中学校 | 10月20日 | 50cm | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | ○ | [正門][校庭・園庭等] 学校法人石川高校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | | |
| 60 | 石川町 | 高等学校 | 石川高校 | 10月20日 | 50cm | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | | |
| 61 | 石川町 | 高等学校 | 学校法人石川高校 | 10月20日 | 50cm | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | ○ | [正門][校庭・園庭等] 石川義塾中学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月20日調査分速報)

平成28年11月10日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | | |
|-----|-----|------|-----------------|----------|-----------------------|------------------|--------------|-------------|--------------|---------------------------|---------|------|------|------|------|--------------|----|-------------------|-------------|
| | | | | | 測定高さ | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 50cm or 1m | 第10回 調査結果 | 第9回 調査結果 | 第10回 調査結果 | 第9回 調査結果 | ① 中央 | ② | ③ | ④ | ⑤ | | | 全体 平均値 | 第9回 調査結果 |
| 62 | 白河市 | こども園 | 認定こども園ぼだい樹 | 10月20日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | ○ | [昇降口] こどもの園保育園 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | | | |
| 63 | 白河市 | こども園 | ぼだい樹西こども園 | 10月20日 | 50cm | 0.10 | 0.12 | 0.06 | 0.05 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | ○ | 白河西保育園 | |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.06 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | | | |
| 64 | 西郷村 | 保育園 | すこやか保育園 | 10月20日 | 50cm | 0.13 | / | 0.08 | / | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | / | | 新規調査のため、第9回調査結果無し | |
| | | | | | 1m | 0.12 | / | 0.08 | / | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | / | | | |
| 65 | 西郷村 | 保育園 | 小規模保育事業所B型 まきびと | 10月20日 | 50cm | 0.10 | / | 0.07 | / | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | / | | 新規調査のため、第9回調査結果無し | |
| | | | | | 1m | 0.09 | / | 0.07 | / | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | / | | | |
| 66 | 矢吹町 | 幼稚園 | 矢吹町立中央幼稚園 | 10月20日 | 50cm | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | | | |
| 67 | 矢吹町 | 幼稚園 | 矢吹町立三神幼稚園 | 10月20日 | 50cm | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | | |
| 68 | 矢吹町 | 幼稚園 | 矢吹町立中畑幼稚園 | 10月20日 | 50cm | 0.11 | 0.12 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.13 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | | | |
| 69 | 矢吹町 | 小学校 | 矢吹町立三神小学校 | 10月20日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月20日調査分速報)

平成28年11月10日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | | |
|-----|-----|------|-----------|----------|-----------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------|---------------------------|------|------|------|-----------|--------------|----|-------------|--|
| | | | | | 測定高さ | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | |
| | | | | | 50cm or 1m | 第10回 調査結果 | 第9回 調査結果 | 第10回 調査結果 | 第9回 調査結果 | ① 中央 | ② | ③ | ④ | ⑤ | 全体 平均値 | | | 第9回 調査結果 | |
| 70 | 矢吹町 | 小学校 | 矢吹町立中畑小学校 | 10月20日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | | |
| 71 | 矢吹町 | 小学校 | 矢吹町立善郷小学校 | 10月20日 | 50cm | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | | |
| 72 | 矢吹町 | 中学校 | 矢吹町立矢吹中学校 | 10月20日 | 50cm | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | | | |
| 73 | 矢吹町 | 高等学校 | 光南高校 | 10月20日 | 50cm | 0.10 | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.15 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | | | |
| 74 | 矢祭町 | こども園 | やまつりこども園 | 10月20日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | | | |
| 75 | 矢祭町 | 小学校 | 矢祭町立東館小学校 | 10月20日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | | | |
| 76 | 矢祭町 | 中学校 | 矢祭町立矢祭中学校 | 10月20日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月20日調査分速報)

平成28年11月10日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | | |
|-----|------|-----|-------------|----------|------|-----------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|---|---------------|--|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 第10回 調査結果 | 第9回 調査結果 | 第10回 調査結果 | 第9回 調査結果 | ① 中央 | ② | ③ | ④ | ⑤ | 全体 平均値 | | | 第9回 調査結果 | |
| 77 | 北塩原村 | 幼稚園 | 北塩原村立裏磐梯幼稚園 | 10月20日 | 50cm | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | | | |
| 78 | 北塩原村 | 小学校 | 北塩原村立裏磐梯小学校 | 10月20日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.12 | ○ | | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | | | |
| 79 | 北塩原村 | 中学校 | 北塩原村立裏磐梯中学校 | 10月20日 | 50cm | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.23 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | | | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | | | |
| 80 | 磐梯町 | 保育園 | 磐梯町保育所 | 10月20日 | 50cm | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | | [校庭・園庭等] 西側園庭 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | | | |
| | | | | | 50cm | / | / | / | / | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | | [校庭・園庭等] 東側園庭 | |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | | | |
| 81 | 磐梯町 | 幼稚園 | 磐梯町立磐梯幼稚園 | 10月20日 | 50cm | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | ○ | [校庭・園庭等] 第9回調査時は、工事中により測定不可だったため、調査結果無し | | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | | | |
| 82 | 磐梯町 | 小学校 | 磐梯町立磐梯第一小学校 | 10月20日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | | | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | | | |
| 83 | 磐梯町 | 小学校 | 磐梯町立磐梯第二小学校 | 10月20日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | ○ | | | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | | 0.09 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月20日調査分速報)

平成28年11月10日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | |
|-----|------|------|-----------------|----------|------|-----------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|-------------------------------------|---|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | |
| | | | | | | 第10回 調査結果 | 第9回 調査結果 | 第10回 調査結果 | 第9回 調査結果 | ① 中央 | ② | ③ | ④ | ⑤ | 全体 平均値 | | | 第9回 調査結果 |
| 84 | 猪苗代町 | こども園 | さくらこども園 | 10月20日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | 第9回学校等名称:猪苗代町立さくらこども園 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | | | 0.07 |
| 85 | 猪苗代町 | 保育園 | 中ノ沢保育所 | 10月20日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | | |
| 86 | 猪苗代町 | 保育園 | ミニテル保育園 | 10月20日 | 50cm | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | | [正門] マンション入口 [昇降口] ミニテル保育園入口 [校庭・園庭等] ホテルリステル猪苗代の施設(アスレチックエリア等)を園庭として使用 |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | | |
| 87 | 猪苗代町 | 保育園 | フォーチュン・キティ・ガーデン | 10月20日 | 50cm | / | / | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | 施設移転により新規調査のため、第9回調査結果無し [正門] 無し | |
| | | | | | 1m | / | / | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | | |
| 88 | 猪苗代町 | 幼稚園 | 猪苗代町立翁島幼稚園 | 10月20日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | | 猪苗代町立翁島小学校と同一施設 |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | | |
| 89 | 猪苗代町 | 小学校 | 猪苗代町立緑小学校 | 10月20日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | | |
| 90 | 猪苗代町 | 小学校 | 猪苗代町立吾妻小学校 | 10月20日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | | |
| 91 | 猪苗代町 | 小学校 | 猪苗代町立翁島小学校 | 10月20日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | | 猪苗代町立翁島幼稚園と同一施設 |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月20日調査分速報)

平成28年11月10日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | | |
|-----|------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------|---------------------------|------|------|------|--------------|------|-------------------|-------------|
| | | | | | 測定高さ | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | |
| | | | | | 50cm or 1m | 第10回 調査結果 | 第9回 調査結果 | 第10回 調査結果 | 第9回 調査結果 | ① 中央 | ② | ③ | ④ | ⑤ | | | 全体 平均値 | 第9回 調査結果 |
| 92 | 猪苗代町 | 中学校 | 猪苗代町立東中学校 | 10月20日 | 50cm | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | | |
| 93 | 猪苗代町 | 中学校 | 猪苗代町立吾妻中学校 | 10月20日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | | |
| 94 | 猪苗代町 | 特別支援学校 | 福島県立猪苗代養護学校 | 10月20日 | 50cm | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | | |
| 95 | いわき市 | 保育園 | 小川保育所 | 10月20日 | 50cm | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | | |
| 96 | いわき市 | 保育園 | パライソエンジェル保育園 | 10月20日 | 50cm | 0.07 | / | 0.07 | / | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | / | 新規調査のため、第9回調査結果無し | |
| | | | | | 1m | 0.07 | / | 0.06 | / | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | / | | |
| 97 | いわき市 | 幼稚園 | 小川幼稚園 | 10月20日 | 50cm | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | | |
| 98 | いわき市 | 小学校 | いわき市立小川小学校 | 10月20日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | | |
| 99 | いわき市 | 小学校 | いわき市立小玉小学校 | 10月20日 | 50cm | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月20日調査分速報)

平成28年11月10日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | |
|-----|------|-----|------------|----------|------------------|-----------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------|--------------|----|-------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値 | | | | | | | | |
| | | | | | | 第10回 調査結果 | 第9回 調査結果 | 第10回 調査結果 | 第9回 調査結果 | ① 中央 | ② | ③ | ④ | ⑤ | 全体 平均値 | | | 第9回 調査結果 |
| 100 | いわき市 | 中学校 | いわき市立小川中学校 | 10月20日 | 50cm or 1m | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | ○ | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | | |

※ 「第9回調査結果」とは、平成27年10月5日から11月5日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。