

福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第10回）結果について（速報）最終報

平成28年11月14日
原子力災害現地対策本部（放射線班）
福島県災害対策本部（原子力班）

1 調査結果概要

10月24～26日及び11月1日に実施した調査の結果、前回の調査結果と比較して、概ね横ばい又は減少傾向でした。

2 調査結果（10月24～26日及び11月1日調査分速報）

10月24～26日及び11月1日調査結果 (単位: $\mu\text{Sv}/\text{h}$)

施設区分	今回調査結果	前回調査結果
正門	0.06～0.24	0.07～0.27
昇降口	0.05～0.14	0.06～0.16
校庭・園庭等	0.07～0.15	0.07～0.17

※前回（第9回）調査は平成27年10月5日から11月5日に実施。

※前回調査結果は、今回調査地点と同一地点の最大値、最小値とした。

【測定方法】

学校等の正門1地点、昇降口1地点、校庭・園庭等の中心部及び4隅の5地点において空間線量率を測定した。

3 調査対象

調査対象施設数	今回速報公表施設数 (10月24～26日 及び11月1日調査分)	今までの累計 調査済み施設数
1666	52	1606※

※学校の統廃合等により公表施設数が減少したため、累計調査済み施設数が調査対象施設数より60件減少しております。

・福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第10回）結果について（速報）の公表は本日分で終了となります。

問い合わせ先：
放射線監視室
電話 024-521-8498

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月24~26日、11月1日調査分速報)

平成28年11月14日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値($\mu\text{Sv}/\text{h}$)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第9回 調査結果		
1	福島市	小学校	福島市立御山小学校	10月25日	50cm	0.13	0.15	0.10	0.10	0.13	0.11	0.13	0.12	0.12	0.12	0.13	○	
					1m	0.13	0.17	0.10	0.11	0.13	0.10	0.13	0.12	0.12	0.12	0.13		
2	福島市	高等学校	福島明成高校	10月25日	50cm	0.09	0.12	0.09	0.09	0.08	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	○	
					1m	0.09	0.13	0.08	0.09	0.08	0.10	0.10	0.08	0.09	0.09	0.09		
3	伊達市	こども園	伊達市立梁川認定こども園	10月26日	50cm	0.07	0.07	0.05	0.06	0.11	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	○	第9回学校等名称:認定子ども園 梁川認定こども園
					1m	0.06	0.07	0.05	0.06	0.11	0.07	0.08	0.06	0.07	0.08	0.07		
4	桑折町	幼稚園	桑折町立半田醸芳幼稚園	10月25日	50cm	0.13	0.11	0.09	0.11	0.11	0.13	0.14	0.14	0.12	0.13	0.14	○	[昇降口][校庭・園庭等] 第1園舎
					1m	0.14	0.11	0.09	0.11	0.12	0.13	0.15	0.14	0.12	0.13	0.14		
					50cm	/	/	0.07	0.10	0.11	0.12	0.16	0.14	0.11	0.13	0.13	○	[昇降口][校庭・園庭等] 第2園舎
					1m	/	/	0.08	0.09	0.11	0.11	0.15	0.13	0.11	0.12	0.13		
5	川俣町	小学校	川俣町立飯坂小学校	10月25日	50cm	0.13	0.17	0.13	0.13	0.14	0.15	0.15	0.16	0.14	0.15	0.17	○	
					1m	0.14	0.18	0.12	0.14	0.13	0.15	0.14	0.16	0.14	0.14	0.17		
6	郡山市	保育園	御代田保育所	10月24日	50cm	0.10	0.10	0.09	0.11	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.11	○	
					1m	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11	0.09	0.09	0.10	0.11		
7	郡山市	保育園	開成保育所	10月25日	50cm	0.09	0.12	0.09	0.10	0.11	0.11	0.12	0.09	0.10	0.11	0.11	○	
					1m	0.10	0.12	0.09	0.10	0.10	0.11	0.12	0.09	0.11	0.11	0.12		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月24~26日、11月1日調査分速報)

平成28年11月14日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値($\mu\text{Sv}/\text{h}$)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第9回 調査結果		
8	郡山市	保育園	菜の花保育園	10月24日	50cm	/	/	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.12	0.10	0.10	0.10	○	[正門] 無し
					1m	/	/	0.08	0.09	0.08	0.08	0.10	0.11	0.10	0.09	0.10		
9	郡山市	保育園	(公財)金森和心会針生ヶ丘病院附属 たんぽぽ保育園	10月25日	50cm	0.14	0.16	0.09	0.10	0.10	0.12	0.11	0.10	0.09	0.10	0.13	○	
					1m	0.15	0.17	0.10	0.11	0.09	0.12	0.12	0.11	0.10	0.11	0.12		
10	郡山市	保育園	富久山保育所	10月25日	50cm	0.13	/	0.13	/	0.09	0.12	0.11	0.10	0.11	0.11	/	○	第9回調査時は未測定のため、調査結果無し
					1m	0.12	/	0.13	/	0.09	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	/		
11	郡山市	保育園	あさひがおか乳児分園	10月25日	50cm	/	/	0.10	/	0.08	0.14	0.10	0.09	0.08	0.10	/		新規調査のため、第9回調査結果無し [正門] 無し
					1m	/	/	0.10	/	0.09	0.15	0.11	0.09	0.09	0.11	/		
12	郡山市	保育園	八山田保育園ひだまり分園	10月25日	50cm	/	/	0.09	/	/	/	/	/	/	/	/	—	新規調査のため、第9回調査結果無し [正門][校庭・園庭等] 無し
					1m	/	/	0.09	/	/	/	/	/	/	/	/		
13	郡山市	保育園	とうほう・みんなのキッズらんど	10月25日	50cm	/	/	0.08	/	/	/	/	/	/	/	/	—	新規調査のため、第9回調査結果無し [正門][校庭・園庭等] 無し
					1m	/	/	0.09	/	/	/	/	/	/	/	/		
14	郡山市	保育所	アスクハ山田保育園	10月25日	50cm	0.09	/	0.08	/	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	/		新規調査のため、第9回調査結果無し
					1m	0.09	/	0.09	/	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	/		
15	郡山市	幼稚園	わかば幼稚園	10月24日	50cm	0.16	0.15	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.12	0.12	○	
					1m	0.16	0.16	0.11	0.13	0.11	0.11	0.12	0.13	0.12	0.12	0.13		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月24~26日、11月1日調査分速報)

平成28年11月14日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第9回 調査結果			
16	郡山市	幼稚園	みどり幼稚園	10月24日	50cm	0.12	0.13	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.14	0.11	0.11	0.13	○		
					1m	0.11	0.13	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.14	0.11	0.11	0.12			
17	郡山市	幼稚園	双葉第二幼稚園	10月24日	50cm	0.12	0.12	0.11	0.12	0.14	0.13	0.13	0.13	0.15	0.14	0.14	○		
					1m	0.12	0.12	0.11	0.12	0.14	0.12	0.13	0.13	0.14	0.13	0.14			
18	郡山市	幼稚園	郡山女子大学附属幼稚園	10月25日	50cm	0.13	0.14	0.13	0.13	0.10	0.11	0.15	0.13	0.10	0.12	0.12	○		
					1m	0.14	0.14	0.12	0.13	0.11	0.11	0.15	0.13	0.10	0.12	0.12			
19	郡山市	幼稚園	開南幼稚園	10月25日	50cm	0.11	0.14	0.08	0.11	0.10	0.14	0.11	0.09	0.09	0.11	0.13	○		
					1m	0.12	0.14	0.09	0.10	0.10	0.13	0.12	0.10	0.09	0.11	0.13			
20	郡山市	小学校	郡山市立御代田小学校	10月24日	50cm	0.10	0.12	0.10	0.11	0.09	0.11	0.13	0.10	0.07	0.10	0.13	○		
					1m	0.10	0.12	0.10	0.11	0.09	0.11	0.12	0.10	0.08	0.10	0.12			
21	郡山市	小学校	郡山市立田母神小学校	10月24日	50cm	0.12	/	0.08	0.09	0.11	0.12	0.09	0.08	0.10	0.10	0.12	○	[正門] 工事中により第9回調査地点と異なるため、調査結果無し	
					1m	0.12	/	0.08	0.09	0.10	0.11	0.09	0.08	0.10	0.10	0.11			
22	郡山市	小学校	郡山市立柄山神小学校	10月24日	50cm	0.07	0.09	0.12	0.13	0.12	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.12	○		
					1m	0.07	0.09	0.12	0.12	0.12	0.10	0.11	0.10	0.12	0.11	0.12			
23	郡山市	小学校	郡山市立桜小学校	10月24日	50cm	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16	○		
					1m	0.13	0.13	0.12	0.13	0.14	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.16			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月24~26日、11月1日調査分速報)

平成28年11月14日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値($\mu\text{Sv}/\text{h}$)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第9回 調査結果		
24	郡山市	小学校	郡山市立開成小学校	10月25日	50cm	0.09	/	0.10	/	0.06	0.07	0.09	0.09	0.08	0.08	0.12	○	[正門][昇降口] 第9回調査時は、工事中により別地点での測定だったため、調査結果無し
					1m	0.09	/	0.09	/	0.07	0.07	0.10	0.10	0.08	0.08	0.13		
25	郡山市	中学校	郡山市立安積第二中学校	11月1日	50cm	0.13	0.15	0.10	0.11	0.10	0.17	0.20	0.12	0.13	0.14	0.14	○	
					1m	0.14	0.16	0.10	0.11	0.10	0.16	0.18	0.11	0.13	0.14	0.13		
26	郡山市	中学校	郡山市立守山中学校	10月24日	50cm	0.11	0.14	0.12	0.14	0.08	0.11	0.12	0.09	0.11	0.10	0.13	○	
					1m	0.12	0.15	0.12	0.13	0.09	0.12	0.12	0.09	0.10	0.10	0.13		
27	郡山市	中学校	郡山市立二瀬中学校	10月24日	50cm	0.09	0.11	0.09	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.10	○	
					1m	0.09	0.10	0.09	0.10	0.08	0.09	0.09	0.08	0.07	0.08	0.10		
28	郡山市	高等学校	安積高校	10月25日	50cm	0.14	0.16	0.14	0.16	0.11	0.10	0.11	0.12	0.10	0.11	0.14	○	
					1m	0.14	0.15	0.14	0.16	0.12	0.11	0.12	0.13	0.10	0.12	0.13		
29	郡山市	高等学校	郡山女子大学附属高校	10月24日	50cm	0.14	0.14	0.12	0.12	0.11	0.11	0.14	0.15	0.12	0.13	0.12	○	
					1m	0.13	0.13	0.11	0.12	0.10	0.11	0.13	0.16	0.12	0.12	0.13		
30	郡山市	専修学校	日本調理技術専門学校	10月24日	50cm	0.14	0.14	0.11	0.10	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.14	0.14	0.10	0.10	/	/	/	/	/	/	/		
31	石川町	保育園	介護老人保健施設オルキス託児所	10月24日	50cm	0.09	0.10	0.08	0.09	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08		
					1m	0.10	0.10	0.08	0.09	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月24~26日、11月1日調査分速報)

平成28年11月14日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値($\mu\text{Sv}/\text{h}$)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第9回 調査結果			
32	石川町	こども園	認定こども園石川文化幼稚園・クローバー保育園	10月24日	50cm	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	—	クローバー保育園 [校庭・園庭等] 駐車場	
					1m	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10			
					50cm	0.08	0.08	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	○	石川文化幼稚園	
					1m	0.08	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07			
33	石川町	小学校	石川町立沢田小学校	10月24日	50cm	0.07	0.08	0.09	0.10	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	○		
					1m	0.07	0.08	0.09	0.10	0.06	0.07	0.06	0.07	0.08	0.07	0.07			
34	石川町	中学校	石川町立石川中学校	10月24日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.10	0.08	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	○		
					1m	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.09	0.10	0.10	0.09	0.10			
35	玉川村	幼稚園	玉川村立いづみ幼稚園	10月24日	50cm	0.10	0.11	0.09	0.12	0.10	0.10	0.09	0.09	0.11	0.10	0.11	○		
					1m	0.09	0.10	0.09	0.10	0.11	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10			
36	玉川村	小学校	玉川村立須金小学校	10月24日	50cm	0.10	0.10	0.08	0.10	0.10	0.10	0.12	0.10	0.09	0.10	0.12	○		
					1m	0.09	0.10	0.08	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.09	0.10	0.12			
37	玉川村	小学校	玉川村立玉川第一小学校	10月24日	50cm	0.09	0.11	0.07	0.09	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	0.12	○		
					1m	0.10	0.10	0.07	0.09	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	0.12			
38	玉川村	中学校	玉川村立須金中学校	10月24日	50cm	0.11	0.13	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	0.12	0.10	0.11	0.13	○		
					1m	0.11	0.11	0.11	0.13	0.10	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.13			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月24~26日、11月1日調査分速報)

平成28年11月14日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値($\mu\text{Sv}/\text{h}$)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第9回 調査結果			
39	玉川村	中学校	玉川村立玉川泉中学校	10月24日	50cm	0.09	0.11	0.09	0.10	0.08	0.11	0.13	0.11	0.08	0.10	0.10	○		
					1m	0.10	0.11	0.09	0.10	0.09	0.10	0.13	0.11	0.08	0.10	0.11			
40	平田村	保育園	誠励会託児所おひさま	10月24日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.10	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09	—	[校庭・園庭等] 駐車場	
					1m	0.09	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09			
41	平田村	こども園	平田村立小平こども園	10月24日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	○	小平保育所	
					1m	0.08	0.09	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08			
					50cm	0.08	0.10	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09	○	平田村立小平幼稚園	
					1m	0.09	0.10	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09			
42	平田村	こども園	平田村立蓬田こども園	10月24日	50cm	0.09	0.09	0.06	0.07	0.08	0.09	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	○	蓬田保育所	
					1m	0.09	0.09	0.06	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09			
					50cm	0.09	0.09	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.09	○	平田村立蓬田幼稚園	
					1m	0.09	0.10	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09			
43	平田村	小学校	平田村立小平小学校	10月24日	50cm	0.08	0.09	0.11	0.10	0.09	0.10	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	○		
					1m	0.08	0.08	0.10	0.10	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09			
44	平田村	小学校	平田村立蓬田小学校	10月24日	50cm	0.09	0.09	0.11	0.11	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	○		
					1m	0.08	0.09	0.10	0.11	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月24~26日、11月1日調査分速報)

平成28年11月14日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第9回 調査結果		
45	平田村	中学校	平田村立ひらた清風中学校	10月24日	50cm	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.11	0.09	0.10	平田村立小平中学校と平田村立蓬田中学校が統合 旧平田村立蓬田中学校を使用	
					1m	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.10		
46	平田村	高等学校	小野高校平田校	10月24日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.08	0.11	0.11	0.10	0.10	0.09	0.10	0.11		
					1m	0.08	0.09	0.06	0.08	0.10	0.11	0.10	0.10	0.09	0.10	0.11		
47	古殿町	こども園	ふるどのこども園	10月25日	50cm	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	○	
					1m	0.10	0.09	0.09	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	○	
48	古殿町	小学校	古殿町立古殿小学校	10月25日	50cm	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	○	
					1m	0.10	0.10	0.10	0.11	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	○	
49	古殿町	中学校	古殿町立古殿中学校	10月25日	50cm	0.12	0.12	0.09	0.09	0.07	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	○	
					1m	0.10	0.11	0.09	0.10	0.07	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	○	
50	相馬市	小学校	相馬市立玉野小学校	10月24日	50cm	0.21	0.22	0.12	0.13								○ [校庭・園庭等] 工事中のため、測定不可	
					1m	0.20	0.21	0.12	0.12								○ [校庭・園庭等] 工事中のため、測定不可	
51	相馬市	中学校	相馬市立玉野中学校	10月24日	50cm	0.24	0.27	0.13	0.14								○ [校庭・園庭等] 工事中のため、測定不可	
					1m	0.22	0.26	0.13	0.14								○ [校庭・園庭等] 工事中のため、測定不可	
52	南相馬市	保育園	かみまの保育園	10月25日	50cm	0.10	0.08	0.09	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	○	
					1m	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.07	○	

※「第9回調査結果」とは、平成27年10月5日から11月5日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。