

## 福岛第一原子能发电站20km以外的监控结果

2011年4月6日 13点00分至今  
文 部 科 学 省

### ○文部科学省收集的结果

- \* 1 GM(盖革-米勒计数管)测量值
- \* 2 电离室测量值
- \* 3 NaI(碘化钠)闪烁体测量值
- \* 4 在测量时间内的测量值的变动范围

场所(离福岛第1发电厂的距离)	测量时间	数值(微西弗/小时) (没具体声明就是室外)	气候	实施者
测量点【1】 (约60Km西北)	4月6日8点45分	1.4 *2	没下雨	文部科学省
测量点【2】 (约55Km西北)	4月6日9点12分	2.5 *2	没下雨	日本原子能研究开发机构
测量点【3】 (约45Km西北)	4月6日10点51分	3.9 *2	没下雨	日本原子能研究开发机构
测量点【4】 (约50Km西北)	4月6日9点34分	1.2 *2	没下雨	文部科学省
测量点【5】 (约45Km北)	4月6日11点36分	0.8 *2	没下雨	日本原子能研究开发机构
测量点【10】 (约40Km西北)	4月6日9点48分	1.1 *2	没下雨	文部科学省
测量点【11】 (约40Km西北)	4月6日9点56分	1.5 *2	没下雨	文部科学省
测量点【12】 (约40Km西)	4月6日11点23分	0.3 *2	没下雨	文部科学省
测量点【20】 (约45Km西北)	4月6日10点25分	0.7 *2	没下雨	文部科学省
测量点【21】 (约30Km西北偏西)	4月6日10点52分	3.0 *2	没下雨	文部科学省
测量点【22】 (约35Km西北偏西)	4月6日10点41分	0.5 *2	没下雨	文部科学省
测量点【23】 (约35Km西北偏西)	4月6日10点33分	0.9 *2	没下雨	文部科学省
测量点【31】 (约30Km西北偏西)	4月6日11点37分	10.9 *2	没下雨	日本原子能研究开发机构
测量点【36】 (约40Km西北)	4月6日11点03分	4.1 *2	没下雨	日本原子能研究开发机构

- \* 1 GM(盖革-米勒计数管)测量值
- \* 2 电离室测量值
- \* 3 NaI(碘化钠)闪烁体测量值
- \* 4 在测量时间内的测量值的变动范围

场所(离福岛第1发电厂的距离)	测量时间	数值(微西弗/小时) (没具体声明就是室外)	气候	实施者
测量点【37】(约50Km北西)	4月6日10点38分	3.7 *2	没下雨	日本原子能研究开发机构
测量点【39】(约45Km北)	4月6日11点15分	0.3 *2	没下雨	日本原子能研究开发机构
测量点【85】(约60Km西北)	4月6日 6点00分	0.6 *2	没下雨	防卫厅
测量点【86】(约55Km西)	4月6日 6点00分	1.0 *2	没下雨	防卫厅
测量点【87】(约30Km西南偏西)	4月6日 6点00分	1.0 *2	没下雨	防卫厅

# 福島第一原子能发电厂周边监测结果

注:本资料是日语版资料的暂定中文翻译



测量时间  
4月6日  
6時00分～12時00分


● 测量点

单位:微西弗/小时

圆表示范围的概略

# <<日常生活与辐射>>

注：本资料是日语版资料的暂定中文翻译版。



※ Sv【西弗】= 辐射种类产生的生物效应常数 (※) × Gy【格雷】

※ X射线、γ射线为 1