

후쿠시마현내 학교 재조사 결과 일람

주:본 자료는 일본어로 작성한 자료의 잠정적 번역임.

실시한 날:2011/4/14

No.	소재지	조사 대상학교명	후쿠시마 제1 발전소에서 의 거리	측정일 시	공간선량률 ($\mu\text{Sv}/\text{h}$)								날씨	비고(창문·중심별 건물내 평균치)			
					건물의 평균치		콘크리트 부지의 수치		건물내 평균치		체육관			창문쪽 평균		중심 평균	
					1m	50cm	1m	50cm	1m	50cm	1m	50cm		1m	50cm	1m	50cm
1	코리야마시	고오리야마시립고리야마제2중학교	서쪽 58.5 km	10:47	2.7	2.9	1.4	1.5	0.3	0.2	0.3	0.3	맑음	0.4	0.2	0.1	0.1
2	코리야마시	세인트 폴 유치원	서쪽 58.9 km	12:03	2.9	3.2	1.7	1.8	0.7	0.6	해당 없음	해당 없음	맑음	0.7	0.6	0.6	0.6
③	코리야마시	고오리야마시립가오루초등학교	서쪽 59.4 km	13:00	3.5	3.8	2.2	2.4	0.4	0.2	0.3	0.3	맑음	0.6	0.2	0.3	0.2
4	코리야마시	고오리야마시립고리야마제1중학교	서쪽 59.6 km	14:08	3.7	3.9	2.0	2.3	0.5	0.2	0.3	0.3	맑음	0.6	0.3	0.3	0.2
5	코리야마시	고오리야마시립고리야마제3중학교	서쪽 58.9 km	15:03	3.6	4.0	1.7	2.0	0.5	0.3	0.3	0.3	맑음	0.8	0.4	0.2	0.2
6	모토미야시	본영시립고하쿠가와초등학교	서쪽 57.2 km	10:43	2.9	3.0	2.5	2.6	0.3	0.1	0.2	0.2	맑음	0.4	0.2	0.2	0.1
7	모토미야시	본영제4탁아소	서쪽 56.7 km	11:25	2.7	3.0	1.5	1.6	0.7	0.6	0.7	0.5	맑음	0.8	0.6	0.6	0.5
8	모토미야시	본영시립와다유치원	서쪽 53.3 km	12:44	3.1	3.4	1.6	1.6	0.8	0.7	0.5	0.5	맑음	0.9	0.8	0.6	0.5
9	모토미야시	본영시립와다초등학교	서쪽 53.4 km	12:13	3.1	3.4	2.0	2.1	0.5	0.4	0.4	0.4	맑음	0.7	0.5	0.3	0.2
10	니혼마쓰시	니혼마쓰시립이시이유치원	서북서 52.8 km	13:59	2.9	3.1	2.0	1.8	0.5	0.4	0.3	0.3	맑음	0.7	0.5	0.3	0.2
11	니혼마쓰시	니혼마쓰시립 이시이초등학교	서북서 53.0 km	13:17	3.0	3.2	1.9	2.0	0.2	0.2	0.2	0.2	맑음	0.3	0.2	0.2	0.1
12	니혼마쓰시	니혼마쓰시립악아래초등학교	서북서 56.9 km	10:50	2.6	2.9	1.0	1.1	0.3	0.2	0.2	0.2	맑음	0.4	0.2	0.2	0.1
13	니혼마쓰시	소나무가언덕탁아소	서북서 56.6 km	11:35	2.3	2.6	1.4	1.6	0.2	0.2	0.3	0.2	맑음	0.3	0.2	0.2	0.2
14	니혼마쓰시	니혼마쓰시립스기타초등학교	서북서 56.7 km	12:15	2.4	2.6	1.3	1.4	0.2	0.2	0.3	0.3	맑음	0.4	0.2	0.1	0.1

No.	소재지	조사 대상학교명	후쿠시마 제1 발전소에서 의 거리	측정일 시	공간선량률($\mu\text{Sv/h}$)								날씨	비교(창문·중심별 건물내 평균치)			
					건물의 평균치		콘크리트 부지의 수치		건물내 평균치		체육관			창문쪽 평균		중심 평균	
					1m	50cm	1m	50cm	1m	50cm	1m	50cm		1m	50cm	1m	50cm
15	니혼마쓰시	니혼마쓰시립스기타유치원	서북서 56.6 km	12:45	2.4	2.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.1	0.1	맑음	0.6	0.5	0.4	0.3
16	니혼마쓰시	니혼마쓰시립니혼마쓰제2중학	서북서 52.6 km	14:15	2.3	2.5	1.1	1.1	0.2	0.2	0.2	0.2	맑음	0.2	0.1	0.2	0.2
17	니혼마쓰시	니혼마쓰시립고하마중학교	서북서 48.9 km	15:00	2.4	2.7	1.3	1.3	0.2	0.1	0.3	0.3	맑음	0.3	0.1	0.2	0.1
18	후쿠시마시	후쿠시마시립시모가와사키초등학교	북서 53.2 km	13:50	3.2	3.4	1.6	1.9	0.6	0.5	0.4	0.3	맑음	0.9	0.7	0.3	0.2
19	후쿠시마시	후쿠시마시립오쿠보초등학교	북서 50.7 km	13:05	2.6	2.8	1.5	1.5	0.3	0.1	0.2	0.2	맑음	0.4	0.2	0.2	0.1
20	후쿠시마시	후쿠시마시립난코다이초등학교	북서 59.2 km	11:45	2.9	3.1	1.3	1.4	0.3	0.2	0.2	0.2	맑음	0.4	0.3	0.2	0.1
21	후쿠시마시	후쿠시마시립큰과도초등학교	북서 56.3 km	11:54	3.8	4.2	2.5	2.7	0.3	0.2	0.7	0.7	맑음	0.4	0.2	0.2	0.1
22	다테시	다테시립소국초등학교	북서 55.4 km	12:34	5.2	5.6	2.9	3.0	0.5	0.2	0.6	0.6	맑음	0.7	0.2	0.3	0.2
23	소우마시	다마노유치원	북쪽 47.7 km		3.4	3.7	1.9	2.1	0.4	0.2	0.7	0.7	맑음	0.5	0.2	0.2	0.2
24	소우마시	다마노중학교	북쪽 47.7 km	14:38	3.7	4.0	2.5	2.7	0.2	0.1	0.7	0.7	맑음	0.3	0.1	0.2	0.1
25	소우마시	다마노초등학교	북쪽 47.7 km	14:08	3.4	3.7	1.9	2.1	0.4	0.2	0.7	0.7	맑음	0.6	0.3	0.2	0.2
26	후쿠시마시	후쿠시마시다치오카산 초등학교	북서 60.2 km	11:53	3.2	3.5	1.9	1.6	0.2	0.2	0.3	0.3	맑음	0.3	0.2	0.2	0.1
27	후쿠시마시	사토시신3育보육원	북서 59.7 km	12:30	3.4	3.9	1.7	1.9	0.5	0.4	해당 없음	해당 없음	맑음	0.7	0.5	0.3	0.2
28	후쿠시마시	3유치원	북서 59.7 km	12:55	3.8	4.3	2.1	2.3	0.8	0.7	0.9	0.8	맑음	0.9	0.8	0.7	0.5
29	다테시	다테시립도미나리초등학교	북서 58.9 km	13:38	4.6	5.0	2.6	2.7	0.3	0.2	0.4	0.4	맑음	0.4	0.2	0.2	0.2
30	후쿠시마시	후쿠시마시립후쿠시마양호학교	북서 62.8 km	11:35	3.1	3.4	1.4	1.3	0.4	0.2	0.3	0.3	맑음	0.6	0.3	0.2	0.2

No.	소재지	조사 대상학교명	후쿠시마 제1 발전소에서 의 거리	측정일 시	공간선량률($\mu\text{Sv/h}$)								날씨	비고(창문·중심별 건물내 평균치)			
					건물의 평균치		콘크리트 부지의 수치		건물내 평균치		체육관			창문쪽 평균		중심 평균	
					1m	50cm	1m	50cm	1m	50cm	1m	50cm		1m	50cm	1m	50cm
31	후쿠시마시	오야마타아소	북서 64.1 km	12:45	2.8	3.1	1.7	1.7	0.5	0.4	해당 없음	해당 없음	맑음	0.7	0.6	0.3	0.2
32	후쿠시마시	후쿠시마시립오야마초등학교	북서 64.3 km	13:15	3.9	4.3	1.5	1.4	0.4	0.2	0.3	0.2	맑음	0.6	0.2	0.2	0.1
33	후쿠시마시	후쿠시마시립신릉중학교	북서 66.9 km	14:25	2.9	3.1	1.7	1.6	0.4	0.2	0.2	0.2	맑음	0.5	0.3	0.2	0.1
34	후쿠시마시	후쿠시마시립평야중학교	북서 67.4 km	15:25	3.2	3.4	1.1	1.0	0.2	0.2	0.3	0.3	맑음	0.2	0.2	0.2	0.1
35	후쿠시마시	후쿠시마시립후쿠시마제2중학	북서 61.8 km	14:33	4.0	4.4	1.6	1.8	0.5	0.3	0.4	0.4	맑음	0.8	0.4	0.3	0.2
36	후쿠시마시	후쿠시마대학부속유치원	북서 61.8 km	13:19	3.6	4.2	1.1	1.3	0.6	0.5	해당 없음	해당 없음	맑음	0.8	0.6	0.5	0.4
37	후쿠시마시	후쿠시마대학부속중학교	북서 61.7 km	13:52	3.9	4.3	1.9	2.3	0.5	0.2	0.3	0.3	맑음	0.6	0.2	0.3	0.2
38	후쿠시마시	후쿠시마세이케이중학교	북서 61.2 km	15:19	4.0	4.5	1.0	1.1	0.3	0.1	해당 없음	해당 없음	맑음	0.4	0.2	0.1	0.1
39	후쿠시마시	후쿠시마시립웨양중학교	북서 62.8 km	12:49	3.2	3.6	1.3	1.6	0.2	0.1	0.2	0.2	맑음	0.3	0.1	0.1	0.1
40	후쿠시마시	후쿠시마시립후쿠시마제1중학	북서 61.5 km	11:30	3.7	4.1	1.6	2.0	0.3	0.1	0.4	0.3	맑음	0.4	0.1	0.2	0.1
41	후쿠시마시	후쿠시마시립후쿠시마제3초등	북서 62.2 km	14:50	3.6	3.9	1.9	2.0	0.3	0.2	0.3	0.3	맑음	0.4	0.2	0.2	0.2
42	후쿠시마시	후쿠시마시립후쿠시마제2초등	북서 62.0 km	15:31	3.0	3.2	2.0	2.1	0.3	0.2	0.3	0.3	맑음	0.4	0.2	0.2	0.1
43	후쿠시마시	벚나무의성모학원유치원	북서 62.3 km		2.6	3.1	2.1	2.3	입실 불가				맑음	입실 불가			
44	후쿠시마시	벚나무의성모학원초등학교	북서 62.2 km	13:44	2.9	3.4	1.6	1.6	0.6	0.2	0.4	0.3	맑음	0.8	0.3	0.4	0.2
45	후쿠시마시	후쿠시마대학 부속초등학교	북서 62.4 km	12:22	3.1	3.7	1.7	2.4	0.3	0.2	0.3	0.3	맑음	0.5	0.3	0.2	0.1
46	후쿠시마시	후쿠시마현립시각장애자학교	북서 63.1 km	11:57	2.4	3.0	0.8	0.9	0.4	0.3	0.2	0.2	맑음	0.4	0.3	0.3	0.2

No.	소재지	조사 대상학교명	후쿠시마 제1 발전소에서 의 거리	측정일 시	공간선량률($\mu\text{Sv/h}$)								날씨	비교(창문·중심별 건물내 평균치)			
					건물의 평균치		콘크리트 부지의 수치		건물내 평균치		체육관			창문쪽 평균		중심 평균	
					1m	50cm	1m	50cm	1m	50cm	1m	50cm		1m	50cm	1m	50cm
47	후쿠시마시	와타리탁아소	북서 61.1 km	11:37	3.0	3.6	1.9	1.6	1.0	0.9	해당 없음	해당 없음	맑음	1.2	1.0	0.9	0.7
48	후쿠시마시	어린이 집 소라마메	북서 62.1 km	12:04	2.8	3.3	2.3	2.5	1.1	0.9	해당 없음	해당 없음	맑음	1.2	1.0	1.0	0.8
④9	후쿠시마시	후쿠시마시립와타리중학교	북서 60.7 km	12:36	3.8	4.2	1.3	1.1	0.3	0.2	0.4	0.4	맑음	0.4	0.2	0.1	0.1
50	후쿠시마시	후쿠시마시립와타리유치원	북서 60.6 km	14:08	3.4	3.7	2.4	2.5	0.9	0.8	해당 없음	해당 없음	맑음	1.0	0.8	0.8	0.7
51	후쿠시마시	사쿠라 유치원	북서 60.1 km	13:42	2.9	3.2	1.3	1.2	0.4	0.4	해당 없음	해당 없음	맑음	0.6	0.6	0.3	0.3
52	후쿠시마시	후쿠시마시립와타리초등학교	북서 61.0 km	14:49	3.4	3.7	1.9	2.2	0.5	0.3	0.3	0.2	맑음	0.8	0.5	0.3	0.2

※번호에 ○가 되어 있는 학교 등은 운동장 등의 공간선량률이 $3.8 \mu\text{Sv/h}$ 를 초과하므로 옥외 활동을 제한받는 대상 학교 등. 약 일주일에 한번 정도의 조사를 실시한다
※신장을 고려하여 보육소, 유치원, 초등학교는 50cm 높이, 중학교는 1m 높이의 학교 건물의 평균치 공간선량률의 수치로 운동장 등의 공간선량률을 판단.

후쿠시마현내 학교 재조사 결과 일람

실시한 날: 2011/4/14

No.	소재지	조사 대상학교명	토양방사능 (Bq/Kg·습)			비고
			I-131	Cs		
				Cs-134	Cs-137	
1	코리야마시	고오리야마시립고리야마제2중학교	1200	2800	3400	
2	코리야마시	세인트 폴 유치원	2300	5500	6400	
3	코리야마시	고오리야마시립가오루초등학교	3300	7200	8600	
4	코리야마시	고오리야마시립고리야마제1중학교	1700	3900	4500	
5	코리야마시	고오리야마시립고리야마제3중학교	1900	3600	4100	
6	모토미야시	본영시립고야쿠가와초등학교	2300	5100	5800	
7	모토미야시	본영제4탁아소	3700	8600	9900	
8	모토미야시	본영시립와다유치원	3100	6900	8200	
9	모토미야시	본영시립와다초등학교	3400	7800	9100	
10	니혼마쓰시	니혼마쓰시립이시이유치원	3900	7700	8800	
11	니혼마쓰시	니혼마쓰시립이시이초등학교	1900	4300	5000	
12	니혼마쓰시	니혼마쓰시립악아래초등학교	3100	5600	6400	

No.	소재지	조사 대상학교명	토양방사능(Bq/Kg·습)			비고
			I-131	Cs		
				Cs-134	Cs-137	
13	니혼마쓰시	소나무가언덕탁아소	2700	5400	6300	
14	니혼마쓰시	니혼마쓰시립스기타초등학교	2100	3600	4200	
15	니혼마쓰시	니혼마쓰시립스기타유치원	2400	4500	5200	
16	니혼마쓰시	니혼마쓰시립니혼마쓰제2중학교	2700	4900	5800	
17	니혼마쓰시	니혼마쓰시립고하마중학교	2600	2900	3400	
18	후쿠시마시	후쿠시마시립시모가와사키초등학교	2100	4700	5500	
19	후쿠시마시	후쿠시마시립오쿠보초등학교	6200	6200	7500	
20	후쿠시마시	후쿠시마시립난코다이초등학교	4000	3200	3800	
21	후쿠시마시	후쿠시마시립큰파도초등학교	3700	3000	3800	
22	다테시	다테시립소국초등학교	6800	6700	8100	
23	소우마시	다마노유치원				No.25와 같은 그라운드이므로 채취 없음
24	소우마시	다마노중학교	2900	3300	3900	
25	소우마시	다마노초등학교	2700	3200	3800	
26	후쿠시마시	후쿠시마시다치오카산 초등학교	3500	2200	2800	

No.	소재지	조사 대상학교명	토양방사능 (Bq/Kg·습)			비고
			I-131	Cs		
				Cs-134	Cs-137	
27	후쿠시마시	사토시신3育보육원	4600	4700	5600	
28	후쿠시마시	3유치원	2200	480	620	
29	다테시	다테시립도미나리초등학교	5000	3700	4300	
30	후쿠시마시	후쿠시마시립후쿠시마양호학교	4800	4300	5500	
31	후쿠시마시	오야마탁아소	3200	3800	4300	
32	후쿠시마시	후쿠시마시립오야마초등학교	5000	5800	6800	
33	후쿠시마시	후쿠시마시립신릉중학교	4600	6500	7700	
34	후쿠시마시	후쿠시마시립평야중학교	3500	3300	4200	
35	후쿠시마시	후쿠시마시립후쿠시마제2중학교	2400	2340	2300	
36	후쿠시마시	후쿠시마대학부속유치원	2250	1340	1330	
37	후쿠시마시	후쿠시마대학부속중학교	2800	2590	2530	
38	후쿠시마시	후쿠시마세이케이중학교	2600	3660	3730	
39	후쿠시마시	후쿠시마시립웨양중학교	2180	2210	2270	
40	후쿠시마시	후쿠시마시립후쿠시마제1중학교	2920	2900	3020	

No.	소재지	조사 대상학교명	토양방사능(Bq/Kg·습)			비고
			I-131	Cs		
				Cs-134	Cs-137	
41	후쿠시마시	후쿠시마시립후쿠시마제3초등학교	3330	4710	4760	
42	후쿠시마시	후쿠시마시립후쿠시마제2초등학교	2780	3140	3130	
43	후쿠시마시	벚나무의성모학원유치원	2540	3520	3520	
44	후쿠시마시	벚나무의성모학원초등학교	2580	2030	2070	
45	후쿠시마시	후쿠시마대학 부속초등학교	2550	3120	3120	
46	후쿠시마시	후쿠시마현립시각장애자학교	2990	3210	3180	
47	후쿠시마시	와타리탁아소	3260	3480	3570	
48	후쿠시마시	어린이 집 소라마메	4090	5740	5930	
49	후쿠시마시	후쿠시마시립와타리중학교	3250	4190	4200	
50	후쿠시마시	후쿠시마시립와타리유치원	3090	3840	3870	
51	후쿠시마시	사쿠라 유치원	2090	2560	2500	
52	후쿠시마시	후쿠시마시립와타리초등학교	2800	3420	3550	

《 일상생활과 방사선 》

주:본 자료는 일본어로 작성한 자료의 잠정적 번역임.



※ Sv【시버트】=방사선 종류에 의한 생물효과의 정수 (※) × Gy【그레이】

※ X선, γ선에서는 1