

No.				(μ Sv / h)				
				1 m	50 cm	1 m	50 cm	
3		가	9:48	3.7	3.9	1.7	1.5	
21			12:48	3.9	4.2	2.5	2.5	
22			13:13	5.3	5.6	3.0	3.1	
27			12:00	3.5	3.8	1.7	1.8	
28			12:22	3.8	4.0	1.9	2.1	
29			13:53	4.5	4.8	2.4	2.5	
32			15:30	3.7	3.9	1.8	1.9	
(35)		2	13:12	(3.6)	3.7	2.4	2.3	
(36)			13:30	3.2	(3.5)	1.1	1.3	
(37)			13:52	(3.4)	3.6	1.6	1.7	
(38)			14:18	(3.6)	3.8	1.9	2.2	
41		3	11:45	3.8	4.0	2.1	2.1	
49			14:46	4.1	4.4	1.6	1.5	

50cm

1 m

:

: 2011/04/22

No.				(μ Sv / h)				
				1 m	50 cm	1 m	50 cm	
(35)		2	15:07	(3.3)	3.8	1.3	1.6	
(36)			14:18	2.9	(3.5)	1.0	1.2	
(37)			14:48	(3.1)	3.7	1.6	2.0	
(38)			15:39	(3.1)	3.6	1.5	1.9	

:

《 일상생활과 방사선 》

주:본 자료는 일본어로 작성한 자료의 잠정적 번역임.



※ Sv【시버트】=방사선 종류에 의한 생물효과의 정수 (※) × Gy【그레이】

※ X선, γ선에서는 1