후쿠시마현내 학교 재조사 결과 일람

조사 실시일: 2011년 5월 12일, 5월 13일(와타리중학교만)

주:본 자료는 일본어로 작성한 자료의 잠정적 번역임.

| No. | 소재지 | 조사 대상 학교명 | 조사 시각 | 공간선량률(μSv/h) | | | | | | | | 비고 | 날씨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 학교건물 밖의 평균치 | | 콘크리트 부지의 수치 | | 교실 등의 평균치 * | | | | | |
| | | | | | | | | 창가 | | 중심 | | | |
| | | | | 1m | 50cm | 1m | 50cm | 1m | 50cm | 1m | 50cm | | |
| 1 | 고오리야마시 | 고오리야마시립고리야마제2중학교 | 10:39 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | 비 |
| 2 | 고오리야마시 | 세인트폴유치원 | 11:49 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | | 흐림 |
| 3 | 고오리야마시 | 고오리야마시립가오루초등학교 | 13:10 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | | 흐림 |
| 4 | 고오리야마시 | 고오리야마시립고리야마제1중학교 | 14:27 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | | 흐림 |
| 5 | 고오리야마시 | 고오리야마시립고리야마제3중학교 | 15:21 | 0.8 | 1.0 | 1.7 | 2.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | 흐림 |
| 6 | 모토미야시 | 모토미야시립고햐쿠가와초등학교 | 10:40 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | | 흐림 |
| 7 | 모토미야시 | 모토미야제4탁아소 | 11:06 | 2.5 | 2.6 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | | 흐림 |
| 8 | 모토미야시 | 모토미야시립와다유치원 | 11:50 | 2.7 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | | 흐림 |
| 9 | 모토미야시 | 모토미야시립와다초등학교 | 12:08 | 2.7 | 2.9 | 1.9 | 2.0 | — | — | — | — | 입실하지 못함 | 흐림 |
| 10 | 니혼마쓰시 | 니혼마쓰시립 이시이 유치원 | 13:27 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | | 흐림 |
| 11 | 니혼마쓰시 | 니혼마쓰시립 이시이 초등학교 | 12:58 | 2.7 | 2.9 | 1.7 | 1.9 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | | 흐림 |
| 12 | 니혼마쓰시 | 니혼마쓰시립다케시타초등학교 | 11:47 | 2.4 | 2.6 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | | 흐림 |
| 13 | 니혼마쓰시 | 마쓰가오카 탁아소 | 12:18 | 2.2 | 2.5 | 1.0 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | | 흐림 |
| 14 | 니혼마쓰시 | 니혼마쓰시립스기타초등학교 | 11:14 | 1.8 | 1.9 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | | 흐림 |
| 15 | 니혼마쓰시 | 니혼마쓰시립스기타유치원 | 10:45 | 2.3 | 2.4 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | | 흐림 |
| 16 | 니혼마쓰시 | 니혼마쓰시립니혼마쓰제2중학교 | 13:00 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | | 흐림 |
| 17 | 니혼마쓰시 | 니혼마쓰시립고하마중학교 | 13:46 | 2.2 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | 흐림 |
| 18 | 후쿠시마시 | 후쿠시마시립시모가와사키초등학교 | 11:39 | 3.0 | 3.3 | 2.2 | 2.4 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | | 흐림 |
| 19 | 후쿠시마시 | 후쿠시마시립오쿠보초등학교 | 12:59 | 2.4 | 2.7 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | | 흐림 |
| 20 | 후쿠시마시 | 후쿠시마시립난코다이초등학교 | 13:49 | 3.0 | 3.4 | 1.8 | 2.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | | 비 |
| 21 | 후쿠시마시 | 후쿠시마시립오나미초등학교 | 11:45 | 3.0 | 3.4 | 2.0 | 2.1 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | | 흐림 |
| 22 | 다테시 | 다테시립오구니초등학교 | 12:20 | 1.0 | 0.9 | 2.0 | 2.2 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | | 흐림 |
| 23 | 소우마시 | 다마노유치원 | 14:04 | 2.8 | 3.0 | 1.9 | 2.0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | | 흐림 |
| 24 | 소우마시 | 다마노중학교 | 14:31 | 3.0 | 3.2 | 1.9 | 2.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | | 흐림 |
| 25 | 소우마시 | 다마노초등학교 | 14:04 | 2.8 | 3.0 | 1.9 | 2.0 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | | 흐림 |
| 26 | 후쿠시마시 | 후쿠시마시립 오카야마 초등학교 | 11:30 | 2.4 | 2.8 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | 흐림 |
| 27 | 후쿠시마시 | 세이신상이쿠 보육원 | 12:10 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 2.0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | | 흐림 |
| 28 | 후쿠시마시 | 상이쿠 유치원 | 12:50 | 2.5 | 2.5 | 1.4 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | | 흐림 |
| 29 | 다테시 | 다테시립도미나리초등학교 | 14:10 | 0.7 | 0.7 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | 흐림 |
| 30 | 후쿠시마시 | 후쿠시마시립후쿠시마양호학교 | 14:32 | 2.5 | 2.7 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | | 흐림 |
| 31 | 후쿠시마시 | 오야마탁아소 | 13:52 | 2.3 | 2.5 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | | 흐림 |
| 32 | 후쿠시마시 | 후쿠시마시립오야마초등학교 | 13:13 | 3.1 | 3.3 | 1.8 | 2.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | | 흐림 |
| 33 | 후쿠시마시 | 후쿠시마시립신료중학교 | 12:23 | 2.1 | 2.2 | 1.5 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | | 흐림 |
| 34 | 후쿠시마시 | 후쿠시마시립히라노중학교 | 11:38 | 2.3 | 2.5 | 1.0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | | 흐림 |

| No. | 소재지 | 조사 대상 학교명 | 조사 시각 | 공간선량률(μSv／h) | | | | | | | | 비고 | 날씨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 학교건물 밖의 평균치 | | 콘크리트 부지의 수치 | | 교실 등의 평균치 * | | | | | |
| | | | | | | | | 창가 | | 중심 | | | |
| | | | | 1m | 50cm | 1m | 50cm | 1m | 50cm | 1m | 50cm | | |
| 35 | 후쿠시마시 | 후쿠시마시립후쿠시마제2중학교 | 14:01 | 3.0 | 3.2 | 1.9 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | | 흐림 |
| 36 | 후쿠시마시 | 후쿠시마대학부속유치원 | 13:04 | 2.8 | 3.1 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | | 흐림 |
| 37 | 후쿠시마시 | 후쿠시마대학부속중학교 | 13:30 | 2.8 | 2.9 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | 흐림 |
| 38 | 후쿠시마시 | 후쿠시마세이케이중학교 | 11:39 | 3.1 | 3.3 | 1.7 | 1.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | | 흐림 |
| 39 | 후쿠시마시 | 후쿠시마시립웨양중학교 | 14:46 | 2.2 | 2.3 | 1.0 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | 흐림 |
| 40 | 후쿠시마시 | 후쿠시마시립후쿠시마제 1중학교 | 15:30 | 2.7 | 2.9 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | | 흐림 |
| 41 | 후쿠시마시 | 후쿠시마시립후쿠시마제 3초등학교 | 12:14 | 2.8 | 3.2 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | | 흐림 |
| 42 | 후쿠시마시 | 후쿠시마시립후쿠시마제 2초등학교 | 13:14 | 2.5 | 2.8 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | 흐림 |
| 43 | 후쿠시마시 | 벚나무의성모학원유치원 | 13:54 | 2.3 | 2.7 | 1.7 | 1.8 | — | — | — | — | 입실하지 못함 | 흐림 |
| 44 | 후쿠시마시 | 벚나무의성모학원초등학교 | 13:44 | 2.6 | 2.9 | 1.4 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | | 흐림 |
| 45 | 후쿠시마시 | 후쿠시마대학 부속초등학교 | 14:29 | 2.5 | 2.8 | 1.6 | 2.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | | 흐림 |
| 46 | 후쿠시마시 | 후쿠시마현립시각장애자학교 | 15:32 | 2.2 | 2.5 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | | 비 |
| 47 | 후쿠시마시 | 와타리탁아소 | 11:19 | 2.6 | 2.9 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | | 흐림 |
| 48 | 후쿠시마시 | 어린이의집잠두콩 | 11:43 | 2.3 | 2.7 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 2교실의 평균 | 흐림 |
| 49 | 후쿠시마시 | 후쿠시마시립와타리중학교 (5/12 측정) | 12:03 | 3.4 | 3.8 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1교실만 측정 | 흐림 |
| | | 후쿠시마시립와타리중학교 (5/13 측정) | 10:29 | 3.2 | 3.5 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1교실만 측정 | 흐림 |
| 50 | 후쿠시마시 | 후쿠시마시립와타리유치원 | 12:53 | 2.8 | 3.2 | 2.0 | 2.2 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | | 흐림 |
| 51 | 후쿠시마시 | 벚나무보육원 | 13:31 | 2.2 | 2.5 | 1.0 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1교실만 측정 | 흐림 |
| 52 | 후쿠시마시 | 후쿠시마시립와타리초등학교 | 14:00 | 2.8 | 3.1 | 1.8 | 2.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | | 흐림 |
| 53 | 후쿠시마시 | 도료고등학교 | 11:28 | 2.8 | 3.0 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | | 흐림 |
| 54 | 후쿠시마시 | 세이케이고등학교 | 11:39 | 3.1 | 3.3 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | 흐림 |
| 55 | 후쿠시마시 | 다치바나고등학교 | 15:00 | 2.6 | 2.8 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | | 흐림 |
| 56 | 다테시 | 레이잔(霊山) 어린이마을 아동관 | 13:27 | 3.4 | 3.6 | 2.9 | 3.0 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 박물관내의 측정 | 흐림 |

신장을 고려하여 보육소, 유치원, 초등학교는 50㎝ 높이,
중학교는 1m 높이의 학교 건물외 평균치 공간선량률의 수치로 운동장 등의 공간선량률을 판단.
학교명에 밑줄: 3.8 μSv/h를 밑돌고 있다는 것을 확인하게 된 곳
＊: 교실내 평균치는 임의의 3교실 측정 결과의 평균치

# 《 일상생활과 방사선 》

주:본 자료는 일본어로 작성한 자료의 잠정적 번역임.




※ Sv【시버트】=방사선 종류에 의한 생물효과의 정수（※）× Gy【그레이】

※X선、γ선에서는 1

자원에너지청 “원자력 2002”를 문부과학성에서 작성