

福岛第一原子能发电站20km以外的监控结果

2011年4月17日 13点00分至今
文 部 科 学 省

○文部科学省收集的结果

* 1 GM(盖革-米勒计数管)测量值

* 2 电离室测量值

* 3 NaI(碘化钠)闪烁体测量值

* 4 在测量时间内的测量值的变动范围

场所 (离福岛第1发电厂的距离)	测量时间	数值(微西弗／小时) (没具体声明就是室外)	气候	实施者
测量点【1】 福岛市杉妻町 (约60km西北)	4月17日8点35分	1.0 * ²	没下雨	日本原子能研究开发机构
测量点【31】 双叶郡浪江町津岛仲冲 (约30km西北偏西)	4月17日10点37分	9.2 * ²	没下雨	文部科学省
测量点【32】 双叶郡浪江町赤字木手七郎 (约30km西北)	4月17日10点52分	23.1 * ²	没下雨	文部科学省
测量点【34】 双叶郡浪江町津岛大高木 (约30km西北)	4月17日9点39分	5.8 * ²	没下雨	文部科学省
测量点【36】 伊達郡川俣町山木屋大洪 (约40km西北)	4月17日9点20分	3.1 * ²	没下雨	文部科学省
测量点【74】 磐城市小川町高萩 (约35km南)	4月17日11点04分	0.1 * ²	没下雨	日本原子能研究开发机构
测量点【75】 磐城市内乡御厩町 (约45km南)	4月17日10点36分	0.5 * ²	没下雨	日本原子能研究开发机构
测量点【76】 双叶郡川内村上川内早渡 (约20km西南)	4月17日10点42分	0.3 * ²	没下雨	文部科学省
测量点【79】 双叶郡浪江町下津岛萱深 (约30km西北)	4月17日10点09分	12.7 * ²	没下雨	文部科学省
测量点【83】 双叶郡浪江町赤字棚平 (约20km西北)	4月17日10点24分	39.4 * ²	没下雨	文部科学省
测量点【84】 磐城市三和町差盐 (约40km西南)	4月17日9点52分	0.4 * ²	没下雨	日本原子能研究开发机构
测量点【85】 福岛市荒井原宿 (约60km西北)	4月17日6点00分	0.2 * ²	没下雨	防卫省
测量点【86】 郡山市大槻町长右工门林 (约55km西)	4月17日6点00分	0.8 * ²	没下雨	防卫省
测量点【87】 双叶郡川内村上川内花之内 (约30km西南偏西)	4月17日6点00分	1.2 * ²	没下雨	防卫省
测量点【104】 双叶郡葛尾村大字落合字落合 (约25km西北偏西)	4月17日9点52分	1.6 * ²	没下雨	文部科学省
测量点【105】 田村市都路町古道字寺之前 (约20km西)	4月17日11点07分	0.3 * ²	没下雨	文部科学省
测量点【106】 磐城市川前町小白井字将监小屋 (约30km西南)	4月17日10点09分	0.2 * ²	没下雨	文部科学省

福岛第一原子能发电厂周边监测结果




测量时间
4月17日
6点00分～11点00分
● 测量点

单位:微西弗/小时

圆:范围的概略

“日常生活与辐射”

注：本资料是日语版资料的暂定中文翻译版。



* Sv【西弗】 = 辐射种类产生的生物效应常数 (*) × Gy【格雷】

* X射线、γ射线为 1