新闻发布资料

注:本资料是日语版资料的暂定中文翻译版。

福岛第一原子能发电站20km以外的监控结果

2011年4月25日 16点00分至今
文　部　科　学　省

〇文部科学省收集的结果

注)粗下划线的数据是这次追加部分

＊1　GM(盖革-米勒计数管)测量值
＊2 电离室测量值
＊3　NaI(碘化钠)闪烁体测量值
＊4　在测量时间内的测量值的变动范围

场所 (离福岛第1发电厂的距离)		测量时间	数值(微西弗／小时) (没具体声明就是室外)	气候	实施者
测量点 【1】	福岛市杉妻町 (约60km西北)	4月25日8点51分	1.1 *2	没下雨	文部科学省
测量点 【2】	福岛市大波泷之入 (约55km西北)	4月25日9点18分	2.1 *2	没下雨	日本原子能研究开发机构
测量点 【3】	伊达市灵山町石田彦平 (约45km西北)	4月25日10点20分	2.4 *2	没下雨	日本原子能研究开发机构
测量点 【5】	相马市中野寺前 (约45km北)	4月25日11点06分	0.5 *2	没下雨	日本原子能研究开发机构
测量点 【6】	南相马市鹿岛区西町 (约35km北)	4月25日11点31分	0.5 *2	没下雨	日本原子能研究开发机构
测量点 【7】	南相马市鹿岛区寺内本屋敷 (约35km北)	4月25日11点44分	1.0 *2	没下雨	日本原子能研究开发机构
测量点【21】	双叶郡葛尾村上野川 (约30km西北偏西)	4月25日11点31分	3.2 *2	没下雨	文部科学省
测量点【22】	田村市船引町上移字后田 (约35km西北偏西)	4月25日13点31分	0.5 *3	没下雨	日本原子能研究开发机构
测量点【31】	双叶郡浪江町津岛仲冲 (约30km西北偏西)	4月25日10点05分	11.2 *2	没下雨	日本原子能研究开发机构
测量点【32】	双叶郡浪江町赤宇木手七郎 (约30km西北)	4月25日10点33分	19.4 *2	没下雨	日本原子能研究开发机构
测量点【34】	双叶郡浪江町津岛大高木 (约30km西北)	4月25日11点50分	4.8 *2	有下雨	日本原子能研究开发机构
测量点【36】	伊达郡川俣町山木屋大洪 (约40km西北)	4月25日9点44分	3.2 *2	没下雨	日本原子能研究开发机构
测量点【37】	伊达市灵山町石田宝司泽 (约50km西北)	4月25日10点08分	3.0 *2	没下雨	日本原子能研究开发机构
测量点【39】	相马市山上上並木 (约45km北)	4月25日10点44分	0.3 *2	没下雨	日本原子能研究开发机构
测量点【71】	双叶郡广野町下北迫苗代替 (约25km南)	4月25日8点38分	0.8 *2	没下雨	警察(NBC防护部队)
测量点【72】	磐城市久之浜町久之浜字北荒蒔 (约30km南)	4月25日9点12分	0.8 *2	没下雨	警察(NBC防护部队)
测量点【73】	磐城市四仓町 (约35km南)	4月25日9点24分	0.8 *2	没下雨	警察(NBC防护部队)
测量点【75】	磐城市内乡御厩町 (约45km南)	4月25日10点00分	0.3 *2	没下雨	警察(NBC防护部队)
测量点【79】	双叶郡浪江町下津岛萱深 (约30km西北)	4月25日10点57分	11.0 *2	没下雨	日本原子能研究开发机构
测量点【80】	南相马市原町区高见町 (约25km北)	4月25日12点13分	0.3 *2	有下雨	日本原子能研究开发机构
测量点【80】	南相马市原町区高见町 (约25km北)	4月25日8点00分	0.2 *2	没下雨	警察(NBC防护部队)
测量点【83】	双叶郡浪江町赤宇木椚平 (约20km西北)	4月25日11点24分	52.1 *2	没下雨	日本原子能研究开发机构
测量点【85】	福岛市荒井原宿 (约60km西北)	4月25日14点00分	0.5 *2	没下雨	防卫省
测量点【85】	福岛市荒井原宿 (约60km西北)	4月25日6点00分	0.3 *2	没下雨	防卫省
测量点【86】	郡山市大槻町长右工门林 (约55km西)	4月25日14点00分	0.7 *2	没下雨	防卫省
测量点【86】	郡山市大槻町长右工门林 (约55km西)	4月25日6点00分	0.7 *2	没下雨	防卫省
测量点【87】	双叶郡川内村上川内花之内 (约30km西南偏西)	4月25日14点00分	0.9 *2	没下雨	防卫省
测量点【87】	双叶郡川内村上川内花之内 (约30km西南偏西)	4月25日6点00分	0.9 *2	没下雨	防卫省
测量点【88】	福岛市光丘 (约55km西北偏西)	4月24日17点00分	1.4 *2	没下雨	防卫省
测量点【101】	伊达市灵山町大石字三之轮 (约55km西北)	4月25日9点43分	1.0 *2	没下雨	日本原子能研究开发机构
测量点【103】	南相马市原町区高字大豆柄内 (约20km北)	4月25日13点16分	0.6 *2	没下雨	日本原子能研究开发机构
测量点【104】	双叶郡葛尾村大字落合字落合 (约25km西北偏西)	4月25日11点50分	1.7 *2	有下雨	文部科学省
测量点【105】	田村市都路町古道字寺之前 (约20km西)	4月25日12点55分	0.5 *3	没下雨	日本原子能研究开发机构
测量点【107】	南相马市原町区马场字中内 (约25km西北偏北)	4月25日13点48分	2.2 *2	没下雨	日本原子能研究开发机构

福岛第一原子能发电厂周边监测结果



<<日常生活与辐射>>

注：本资料是日语版资料的暂定中文翻译版。



※　Sv【西弗】＝辐射种类产生的生物效应常数（※）　×　Gy　【格雷】

※　X射线、γ射线为　1

文部科学省根据资源能源厅“原子能2002”制作