

福岛第一原子能发电站20km以外的监控结果

2011年4月28日 13点00分至今
文 部 科 学 省

○文部科学省收集的结果

* 1 GM(盖革-米勒计数管)测量值

* 2 电离室测量值

* 3 NaI(碘化钠)闪烁体测量值

* 4 在测量时间内的测量值的变动范围

场所(离福岛第1发电厂的距离)	测量时间	数值(微西弗／小时) (没具体声明就是室外)	气候	实施者
测量点【1】 福岛市杉妻町 (62km西北)	4月28日8点24分	1.0 *2	没下雨	文部科学省
测量点【2】 福岛市大波泷之入 (56km西北)	4月28日9点22分	2.0 *2	没下雨	日本原子能研究开发机构
测量点【3】 伊达市灵山町石田彦平 (46km西北)	4月28日10点30分	2.1 *2	没下雨	日本原子能研究开发机构
测量点【4】 伊达郡川俣町大字鹤泽字川端 (47km西北)	4月28日9点12分	1.0 *2	没下雨	文部科学省
测量点【31】 双叶郡浪江町津岛仲冲 (30km西北偏西)	4月28日9点49分	6.5 *2	没下雨	文部科学省
测量点【32】 双叶郡浪江町赤宇木手七郎 (31km西北)	4月28日10点07分	17.5 *2	没下雨	文部科学省
测量点【33】 相马郡饭馆村长泥 (33km西北)	4月28日10点19分	13.5 *2	没下雨	文部科学省
测量点【36】 伊达郡川俣町山木屋大洪 (40km西北偏西)	4月28日9点37分	2.5 *2	没下雨	文部科学省
测量点【37】 伊达市灵山町石田宝司泽 (48km西北)	4月28日10点15分	3.3 *2	没下雨	日本原子能研究开发机构
测量点【39】 相马市山上上並木 (41km西北偏北)	4月28日10点56分	0.3 *2	没下雨	日本原子能研究开发机构
测量点【75】 磐城市内乡御厩町 (43km西南南)	4月28日10点40分	0.2 *2	没下雨	日本原子能研究开发机构
测量点【79】 双叶郡浪江町下津岛萱深 (29km西北偏西)	4月28日10点46分	6.0 *2	没下雨	文部科学省
测量点【84】 磐城市三和町差盐 (39km西南)	4月28日9点54分	0.5 *2	没下雨	日本原子能研究开发机构
测量点【85】 福岛市荒井原宿 (66km西北偏西)	4月28日6点00分	0.3 *2	有下雨	防卫省
测量点【86】 郡山市大槻町长右工门林 (63km西)	4月28日6点00分	0.7 *2	有下雨	防卫省
测量点【87】 双叶郡川内村上川内花之内 (29km西南偏西)	4月28日6点00分	0.6 *2	有下雨	防卫省
测量点【101】 伊达市灵山町大石字三之轮 (55km西北)	4月28日9点50分	0.8 *2	没下雨	日本原子能研究开发机构

福岛第一原子能发电厂周边监测结果

[4]
1.0

[1]
1.0

[2]
2.0

[37]
3.3

[101]
0.8

[3]
2.1

[33]
13.5

[39]
0.3

[85]
0.3

[36]
2.5

[31]
6.5

[32]
17.5

[79]
6.0

[86]
0.7

10km


单位:微西弗/小时

测量时间

4月28日


6点00分~11点00分

测量点



“日常生活与辐射”

注：本资料是日语版资料的暂定中文翻译版。



* Sv【西弗】 = 辐射种类产生的生物效应常数 (*) × Gy【格雷】

* X射线、γ射线为 1