

## 福岛第一原子能发电站20km以外的监控结果

2011年5月1日 13点00分至今  
文 部 科 学 省

### ○文部科学省收集的结果


- \* 1 GM(盖革-米勒计数管)测量值
- \* 2 电离室测量值
- \* 3 NaI(碘化钠)闪烁体测量值
- \* 4 在测量时间内的测量值的变动范围

场所(离福岛第1发电厂的距离)	测量时间	数值(微西弗/小时) (没具体声明就是室外)	气候	实施者
测量点【1】 福岛市杉妻町 (62km西北)	5月1日8点33分	1.4 *2	有下雨	日本原子能研究开发机构
测量点【2】 福岛市大波瀧之入 (56km西北)	5月1日9点02分	2.0 *2	有下雨	文部科学省
测量点【3】 伊达市灵山町石田彦平 (46km西北)	5月1日9点52分	2.5 *2	有下雨	文部科学省
测量点【4】 伊达郡川俣町大字鹤泽字川端 (47km西北)	5月1日9点08分	0.9 *2	有下雨	日本原子能研究开发机构
测量点【5】 相马市中野寺前 (42km西北偏北)	5月1日10点33分	0.4 *2	没下雨	文部科学省
测量点【6】 南相马市鹿岛区西町 (32km北)	5月1日10点49分	0.5 *2	没下雨	文部科学省
测量点【31】 双叶郡浪江町津岛仲冲 (30km西北偏西)	5月1日9点51分	7.3 *2	没下雨	日本原子能研究开发机构
测量点【32】 双叶郡浪江町赤宇木手七郎 (31km西北)	5月1日10点20分	17.8 *2	没下雨	日本原子能研究开发机构
测量点【33】 相马郡饭馆村长泥 (33km西北)	5月1日10点36分	15.2 *2	没下雨	日本原子能研究开发机构
测量点【36】 伊达郡川俣町山木屋大洪 (40km西北偏西)	5月1日9点30分	2.8 *2	有下雨	日本原子能研究开发机构
测量点【37】 伊达市灵山町石田宝司泽 (48km西北)	5月1日9点42分	3.8 *2	没下雨	文部科学省
测量点【39】 相马市山上上並木 (41km西北偏北)	5月1日10点11分	0.5 *2	没下雨	文部科学省
测量点【76】 双叶郡川内村上川内早渡 (22km西南偏西)	5月1日10点30分	1.1 *2	有下雨	日本原子能研究开发机构
测量点【84】 磐城市三和町差盐 (39km西南)	5月1日9点56分	1.2 *2	有下雨	文部科学省
测量点【85】 福岛市荒井原宿 (66km西北偏西)	5月1日6点00分	0.3 *2	没下雨	防卫省
测量点【86】 郡山市大槻町长右工门林 (63km西)	5月1日6点00分	0.9 *2	没下雨	防卫省
测量点【87】 双叶郡川内村上川内花之内 (29km西南偏西)	5月1日6点00分	0.6 *2	有下雨	防卫省
测量点【101】 伊达市灵山町大石字三之轮 (55km西北)	5月1日9点19分	0.9 *2	有下雨	文部科学省
测量点【105】 田村市都路町古道字寺之前 (25km西)	5月1日10点50分	1.2 *2	有下雨	日本原子能研究开发机构
测量点【106】 磐城市川前町小白井字将监小屋 (30km西南)	5月1日10点08分	1.0 *2	没下雨	日本原子能研究开发机构

# 福島第一原子能发电厂周边监测结果


测量时间  
5月1日  
6点00分 ~ 11点00分

测量点



单位: 微西弗/小时      圆: 范围的概略

# <<日常生活与辐射>>



※ Sv【西弗】=辐射种类产生的生物效应常数 (※) × Gy【格雷】

※ X射线、γ射线为 1