프레스 발표자료
주:본 자료는 일본어로 작성한 자료의 잠정적 번역임.

후쿠시마 제1원자력발전소에서 20km 떨어진 곳에서의 모니터링 결과에 관하여

2011년5월1일 10시00분현재
문 부 과 학 성

○문부과학성이 집계한 결과　　주) 굵게 밑줄친 데이터가 이번 추가분

*1 GM(가이거-뮐러 계수기)의 수치
*2 전리 상자의 수치
*3 NaI(옥화-나트륨)신치레이터의 수치
*4 측정 시간내의 측정치 변동범위

장소(후쿠시마 제1발전소에서의 거리)	측정일시	수치 (마이크로시버트/시간) (기재가 없는 한 옥외)	날씨	실시자
측정장소 [1] 후쿠시마시 스기쓰마초 (62km북서)	**4월30일15시04분**	**1.4 *2**	**강우 있음**	**문부과학성**
측정장소 [1] 후쿠시마시 스기쓰마초 (62km북서)	4월30일8시30분	1.3 *2	강우 없음	문부과학성
측정장소 [2] 후쿠시마시 오나미 다키노이리 (56km북서)	4월30일8시56분	1.8 *2	강우 없음	일본원자력연구개발기구
측정장소 [3] 다테시 료젠마치 이시다 히코헤이 (46km북서)	4월30일9시45분	2.0 *2	강우 없음	일본원자력연구개발기구
측정장소 [4] 다테군 가와마타마치 오아자 쓰루사와 아자 가와바타 (47km북서)	4월30일9시37분	1.1 *2	강우 없음	문부과학성
측정장소 [5] 소마시 나카노 데라마에 (42km북북서)	4월30일10시37분	0.3 *2	강우 없음	일본원자력연구개발기구
측정장소 [6] 미나미소마시 가시마구 니시마치 (32km북쪽)	4월30일10시56분	0.3 *2	강우 없음	일본원자력연구개발기구
측정장소 [7] 미나미소마시 가시마구 데라우치 모토야시키 (32km북북서)	4월30일11시01분	0.3 *2	강우 없음	일본원자력연구개발기구
측정장소 [10] 니혼마쓰시 하리미치 나카지마 (44km서북서)	4월30일13시59분	0.8 *2	강우 없음	문부과학성
측정장소 [11] 니혼마쓰시 오타 아자 시모다 (43km서북서)	4월30일13시53분	1.3 *2	강우 있음	문부과학성
측정장소 [12] 다무라시 후네히키마치 후네히키 아자 오자와카와시로 (39km서쪽)	4월30일12시57분	0.1 *2	강우 없음	문부과학성
측정장소 [13] 다무라시 도키와마치 니시무키 야카타 (37km서쪽)	4월30일12시49분	0.4 *2	강우 없음	문부과학성
측정장소 [14] 다무라시 도키와마치 도키와 우치마치 (34km서쪽)	4월30일12시38분	0.4 *2	강우 없음	문부과학성
측정장소 [15] 다무라시 도키와마치 야마네 가시마 (32km서쪽)	4월30일12시21분	0.6 *2	강우 없음	문부과학성
측정장소 [20] 다무라시 후네히키마치 니이타테시타 (41km서쪽)	4월30일14시27분	0.5 *2	강우 없음	문부과학성
측정장소 [21] 후타바군 가츠라오무라 가미노가와 (32km서북서)	4월30일13시50분	1.8 *2	강우 있음	문부과학성
측정장소 [22] 다무라시 후네히키마치 가미우쓰시 아자 우시로다 (35km서북서)	4월30일14시05분	0.3 *2	강우 없음	문부과학성
측정장소 [23] 다무라시 후네히키마치 미나미우쓰시 수중내 (39km서북서)	4월30일14시14분	0.5 *2	강우 없음	문부과학성
측정장소 [31] 후타바군 나미에마치 쓰시마 나카오키 (30km서북서)	4월30일10시57분	6.8 *2	강우 없음	문부과학성
측정장소 [32] 후타바군 나미에마치 아코기 데시치로 (31km북서)	4월30일11시11분	18.1 *2	강우 없음	문부과학성
측정장소 [33] 소우마군 이타테무라 나가도로 (33km북서)	4월30일11시23분	17.1 *2	강우 없음	문부과학성
측정장소 [34] 후타바군 나미에마치 쓰시마 오다카기 (30km서북서)	4월30일12시45분	5.1 *2	강우 없음	문부과학성
측정장소 [36] 다테군 가와마타초 야마키야 대 홍 (40km서북서)	4월30일10시31분	3.1 *2	강우 없음	문부과학성
측정장소 [37] 다테시 료젠마치 이시다 호지자와 (48km북서)	4월30일9시36분	3.0 *2	강우 없음	일본원자력연구개발기구
측정장소 [38] 이와키시 요쓰쿠라마치 시라이와 호키타 (34km남남서)	4월30일11시10분	0.2 *2	강우 없음	일본원자력연구개발기구
측정장소 [39] 소마시 야마카미 가미나미키 (41km북북서)	4월30일10시16분	0.5 *2	강우 없음	일본원자력연구개발기구
측정장소 [41] 다무라시 미야코지마치 후루미치 (21km서쪽)	4월30일13시00분	0.6 *2	강우 없음	전력회사

*1 GM(가이거-뮐러 계수기)의 수치
*2 전리 상자의 수치
*3 NaI(옥화-나트륨)신치레이터의 수치
*4 측정 시간내의 측정치 변동범위

장소(후쿠시마 제1발전소에서의 거리)		측정일시	수치 (마이크로시버트/시간) (기재가 없는 한 옥외)	날씨	실시자
측정장소 [41]	다무라시 미야코지마치 후루미치 (21km서쪽)	4월30일10시00분	0.6 *2	강우 없음	전력회사
측정장소 [42]	다무라시 도키와마치 야마네 도미오카 (33km서쪽)	4월30일13시29분	0.7 *2	강우 없음	전력회사
측정장소 [42]	다무라시 도키와마치 야마네 도미오카 (33km서쪽)	4월30일10시20분	0.7 *2	강우 없음	전력회사
측정장소 [43]	후타바군 가와우치무라 시모카와우치 미야와타리 (22km서남서)	4월30일15시00분	0.4 *2	강우 없음	전력회사
측정장소 [43]	후타바군 가와우치무라 시모카와우치 미야와타리 (22km서남서)	4월30일11시00분	0.4 *2	강우 없음	전력회사
측정장소 [44]	이와키시 오히사마치 오히사 야노메자와 (28km남남서)	4월30일13시00분	0.4 *2	강우 없음	전력회사
측정장소 [44]	이와키시 오히사마치 오히사 야노메자와 (28km남남서)	4월30일10시00분	0.4 *2	강우 없음	전력회사
측정장소 [45]	후타바군 나라하마치 야마다오카 우쓰쿠시모리 (20km남쪽)	4월30일12시50분	0.7 *2	강우 없음	전력회사
측정장소 [45]	후타바군 나라하마치 야마다오카 우쓰쿠시모리 (20km남쪽)	4월30일9시36분	0.7 *2	강우 없음	전력회사
측정장소 [46]	다테군 가와마타마치 야마키야 무카이데야마 (34km서북서)	4월30일13시10분	3.7 *2	강우 없음	전력회사
측정장소 [46]	다테군 가와마타마치 야마키야 무카이데야마 (34km서북서)	4월30일10시20분	3.7 *2	강우 없음	전력회사
측정장소 [51]	다무라군 오노마치 오노니마치 다테마와리 (39km서남서)	4월30일13시59분	0.2 *3	강우 없음	후쿠시마현
측정장소 [51]	다무라군 오노마치 오노니마치 다테마와리 (39km서남서)	4월30일11시09분	0.2 *3	강우 없음	후쿠시마현
측정장소 [52]	다무라시 후네히키마치 후네히키 바바 가와라 (41km서쪽)	4월30일14시45분	0.2 *3	강우 없음	후쿠시마현
측정장소 [52]	다무라시 후네히키마치 후네히키 바바 가와라 (41km서쪽)	4월30일11시49분	0.2 *3	강우 없음	후쿠시마현
측정장소 [61]	소우마군 이타테무라 야기사와 (36km북서)	4월30일14시56분	4.8 *3	강우 없음	후쿠시마현
측정장소 [61]	소우마군 이타테무라 야기사와 (36km북서)	4월30일13시11분	4.7 *3	강우 없음	후쿠시마현
측정장소 [62]	소우마군 이이타테무라 구사노 다이시도 (39km북서)	4월30일15시15분	6.9 *3	강우 없음	후쿠시마현
측정장소 [62]	소우마군 이이타테무라 구사노 다이시도 (39km북서)	4월30일12시58분	7.0 *3	강우 없음	후쿠시마현
측정장소 [63]	소우마군 이타테무라 니마이바시 (44km북서)	4월30일15시46분	1.7 *3	강우 없음	후쿠시마현
측정장소 [63]	소우마군 이타테무라 니마이바시 (44km북서)	4월30일11시31분	1.6 *3	강우 없음	후쿠시마현
측정장소 [71]	**후타바군 히로노마치 시모키타바 나와시로가에 (주) (23km남쪽)**	**4월30일14시07분**	**0.5 *2**	**강우 없음**	**경찰(NBC대책부대)**
측정장소 [71]	후타바군 히로노마치 시모키타바 나와시로가에 (주) (23km남쪽)	4월30일12시04분	0.4 *2	강우 없음	일본원자력연구개발기구
측정장소 [71]	후타바군 히로노마치 시모키타바 나와시로가에 (주) (23km남쪽)	4월30일8시30분	0.4 *2	강우 없음	경찰(NBC대책부대)
측정장소 [72]	이와키시 히사노하마마치 히사노하마 아자 기타아라마키 (31km남쪽)	**4월30일14시32분**	**0.3 *2**	**강우 없음**	**경찰(NBC대책부대)**
측정장소 [72]	이와키시 히사노하마마치 히사노하마 아자 기타아라마키 (31km남쪽)	4월30일11시42분	0.3 *2	강우 없음	일본원자력연구개발기구
측정장소 [72]	이와키시 히사노하마마치 히사노하마 아자 기타아라마키 (31km남쪽)	4월30일8시52분	0.3 *2	강우 없음	경찰(NBC대책부대)
측정장소 [73]	**이와키시 요쓰쿠라마치 (35km남쪽)**	**4월30일14시46분**	**0.2 *2**	**강우 없음**	**경찰(NBC대책부대)**
측정장소 [73]	이와키시 요쓰쿠라마치 (35km남쪽)	4월30일11시30분	0.2 *2	강우 없음	일본원자력연구개발기구
측정장소 [73]	이와키시 요쓰쿠라마치 (35km남쪽)	4월30일9시05분	0.2 *2	강우 없음	경찰(NBC대책부대)
측정장소 [74]	이와키시 오가와마치 다카하기 (36km남남서)	4월30일10시46분	0.0 *2	강우 없음	일본원자력연구개발기구
측정장소 [74]	이와키시 오가와마치 다카하기 (36km남남서)	4월30일10시17분	0.2 *2	강우 없음	경찰(NBC대책부대)

*1 GM(가이거-뮐러 계수기)의 수치
*2 전리 상자의 수치
*3 NaI(옥화-나트륨)신치레이터의 수치
*4 측정 시간내의 측정치 변동범위

장소(후쿠시마 제1발전소에서의 거리)		측정일시	수치 (마이크로시버트/시간) (기재가 없는 한 옥외)	날씨	실시자
측정장소 【75】	**이와키시 우치고미마야마치 (43km남남서)**	**4월30일15시53분**	**0.1 *2**	**강우 없음**	**경찰(NBC대책부대)**
측정장소 【75】	이와키시 우치고미마야마치 (43km남남서)	4월30일10시26분	0.2 *2	강우 없음	일본원자력연구개발기구
측정장소 【75】	이와키시 우치고미마야마치 (43km남남서)	4월30일9시31분	0.2 *2	강우 없음	경찰(NBC대책부대)
측정장소 【76】	후타바군 가와우치무라 가미카와우치 하야와타 (주) (22km서남서)	4월30일11시37분	0.4 *2	강우 없음	문부과학성
측정장소 【76】	후타바군 가와우치무라 가미카와우치 하야와타 (주) (22km서남서)	4월30일11시17분	0.3 *2	강우 없음	경찰(NBC대책부대)
측정장소 【77】	이와키시 오가와마치 카미오가와 (26km남서)	4월30일10시58분	0.7 *2	강우 없음	경찰(NBC대책부대)
측정장소 【79】	후타바군 나미에마치 시모쓰시마 가야부카 (29km서북서)	4월30일12시35분	11.1 *2	강우 없음	문부과학성
측정장소 【80】	미나미소마시 하라마치구 다카미초 (24km북쪽)	4월30일11시46분	0.3 *2	강우 없음	일본원자력연구개발기구
측정장소 【80】	미나미소마시 하라마치구 다카미초 (24km북쪽)	4월30일8시30분	0.2 *2	강우 없음	경찰(NBC대책부대)
측정장소 【83】	후타바군 나미에마치 아코기 구누기다이라 (24km북서)	4월30일12시23분	38.8 *2	강우 없음	문부과학성
측정장소 【84】	이와키시 미와마치 사이소 (39km남서)	4월30일9시45분	1.1 *2	강우 없음	일본원자력연구개발기구
측정장소 【85】	후쿠시마시 아라이 하라주쿠 (66km서북서)	4월30일14시00분	0.4 *2	강우 없음	방위성
측정장소 【85】	후쿠시마시 아라이 하라주쿠 (66km서북서)	4월30일6시00분	0.3 *2	강우 없음	방위성
측정장소 【86】	고오리야마시 오쓰키마치 조우에몬바야시 (63km서쪽)	4월30일14시00분	1.0 *2	강우 없음	방위성
측정장소 【86】	고오리야마시 오쓰키마치 조우에몬바야시 (63km서쪽)	4월30일6시00분	1.0 *2	강우 없음	방위성
측정장소 【87】	후타바군 가와우치무라 가미카와우치 하나노우치 (29km서남서)	4월30일14시00분	0.6 *2	강우 없음	방위성
측정장소 【87】	후타바군 가와우치무라 가미카와우치 하나노우치 (29km서남서)	4월30일6시00분	0.6 *2	강우 없음	방위성
측정장소 【88】	후쿠시마시 히카리가오카 (55km서북서)	4월29일17시00분	1.3 *2	강우 있음	방위성
측정장소 【89】	고오리야마시 도요타마치 (60km서쪽)	4월29일17시00분	2.8 *2	강우 없음	방위성
측정장소 【101】	다테시 료젠마치 오이시 아자 미노와 (55km북서)	4월30일9시16분	0.8 *2	강우 없음	일본원자력연구개발기구
측정장소 【102】	다테시 쓰키다테마치 쓰키다테 아자 마치 (50km북서)	4월30일14시13분	0.7 *2	강우 있음	일본원자력연구개발기구
측정장소 【103】	미나미소마시 하라마치구 다카 아자 마메가라우치 (20km북쪽)	4월30일12시52분	0.3 *2	강우 없음	일본원자력연구개발기구
측정장소 【104】	후타바군 가쓰라오무라 오아자 오치아이 아자 오치아이 (25km북서)	4월30일13시00분	1.3 *2	강우 없음	문부과학성
측정장소 【105】	다무라시 미야코지마치 후루미치 아자 데라노마에 (25km서쪽)	4월30일11시55분	0.3 *2	강우 없음	문부과학성
측정장소 【106】	이와키시 가와마에마치 오지로이 아자 쇼칸고야 (30km남서)	4월30일9시56분	0.2 *2	강우 없음	문부과학성
측정장소 【107】	미나미소마시 하라마치구 바바 아자 나카우치 (25km북북서)	4월30일13시09분	1.7 *2	강우 없음	일본원자력연구개발기구
측정장소 【108】	미나미소마시 하라마치구 오하라 다이하타 (30km북북서)	4월30일13시26분	2.4 *2	강우 없음	일본원자력연구개발기구

(주) 【71】 【76】 :동일한 지역이지만, 수백미터 떨어진 지점이다.

후쿠시마 제1원자력발전소 주변 모니터링 결과



단위:마이크로 시버트 매시

엔은 범위의 개략을 나타낸다

후쿠시마 제1원자력발전소에서 20km 떨어진 곳에서의 모니터링 결과에 관하여



주:측정 데이터가 구분된 6시간 내에 복수인 경우에는 최대치를 플롯함.
주:본 데이터에서는 10마이크로시버트/시간 이상의 데이트만 표시함.

주)문부 과학성, 일본 원자력연구 개발 기구, 원자력 안전기술 센터에 의한 측정 결과를 기재.

《 일상생활과 방사선 》

주:본 자료는 일본어로 작성한 자료의 잠정적 번역임.



※ Sv【시버트】=방사선 종류에 의한 생물효과의 정수（※）× Gy【그레이】

※X선、γ선에서는 1

자원에너지청 “원자력 2002”를 문부과학성에서 작성