

## 福岛第一原子能发电站20km以外的监控结果

2011年5月7日 13点00分至今  
文 部 科 学 省

○文部科学省收集的结果


- \* 1 GM(盖革-米勒计数管)测量值
- \* 2 电离室测量值
- \* 3 NaI(碘化钠)闪烁体测量值
- \* 4 在测量时间内的测量值的变动范围

场所(离福岛第1发电厂的距离)	测量时间	数值(微西弗/小时) (没具体声明就是室外)	气候	实施者
测量点【1】 福岛市杉妻町 (62km西北)	5月7日8点15分	1.2 * <sup>3</sup>	没下雨	日本原子能研究开发机构
测量点【2】 福岛市大波泷之入 (56km西北)	5月7日8点40分	2.0 * <sup>3</sup>	没下雨	日本原子能研究开发机构
测量点【37】 伊达市灵山町石田宝司泽 (48km西北)	5月7日10点22分	3.4 * <sup>3</sup>	没下雨	日本原子能研究开发机构
测量点【43】 双叶郡川内村上川内宫渡 (22km西南偏西)	5月7日10点03分	0.6 * <sup>3</sup>	没下雨	日本原子能研究开发机构
测量点【74】 磐城市小川町高萩 (36km西南南)	5月7日10点20分	0.1 * <sup>3</sup>	没下雨	文部科学省
测量点【75】 磐城市内乡御厩町 (43km西南南)	5月7日10点02分	0.2 * <sup>3</sup>	没下雨	文部科学省
测量点【76】 双叶郡川内村上川内早渡 (22km西南偏西)	5月7日10点14分	0.4 * <sup>3</sup>	没下雨	日本原子能研究开发机构
测量点【84】 磐城市三和町差盐 (39km西南)	5月7日9点29分	0.2 * <sup>3</sup>	没下雨	文部科学省
测量点【85】 福岛市荒井原宿 (66km西北偏西)	5月7日6点00分	0.4 * <sup>2</sup>	没下雨	防卫省
测量点【86】 郡山市大槻町长右工门林 (63km西)	5月7日6点00分	0.9 * <sup>2</sup>	没下雨	防卫省
测量点【87】 双叶郡川内村上川内花之内 (29km西南偏西)	5月7日10点48分	0.9 * <sup>3</sup>	没下雨	日本原子能研究开发机构
测量点【87】 双叶郡川内村上川内花之内 (29km西南偏西)	5月7日6点00分	0.7 * <sup>2</sup>	没下雨	防卫省
测量点【101】 伊达市灵山町大石字三之轮 (55km西北)	5月7日10点01分	0.9 * <sup>3</sup>	没下雨	日本原子能研究开发机构
测量点【106】 磐城市川前町小白井字将监小屋 (30km西南)	5月7日9点38分	0.4 * <sup>3</sup>	没下雨	日本原子能研究开发机构

# 福岛第一原子能发电厂周边监测结果


测量时间  
5月 7日  
6点00分 ~ 11点00分

测量点



单位：微西弗/小时      圆：范围的概略

# <<日常生活与辐射>>



※ Sv【西弗】= 辐射种类产生的生物效应常数 (※) × Gy【格雷】

※ X射线、γ射线为 1