

## 福岛第一原子能发电站20km以外的监控结果

2011年5月8日 19点00分至今  
文 部 科 学 省

○文部科学省收集的结果

注)粗下划线的数据是这次追加部分

- \* 1 GM(盖革-米勒计数管)测量值
- \* 2 电离室测量值
- \* 3 NaI(碘化钠)闪烁体测量值
- \* 4 在测量时间内的测量值的变动范围

场所(离福岛第1发电厂的距离)	测量时间	数值(微西弗/小时) (没具体声明就是室外)	气候	实施者
测量点【1】 福岛市杉妻町 (62km西北)	5月8日8点16分	1.2 *3	没下雨	日本原子能研究开发机构
测量点【2】 福岛市大波泷之入 (56km西北)	5月8日8点38分	2.0 *3	没下雨	日本原子能研究开发机构
测量点【3】 伊达市灵山町石田彦平 (46km西北)	5月8日9点29分	2.6 *3	没下雨	日本原子能研究开发机构
<b>测量点【4】 伊达郡川俣町大字鹤泽字川端 (47km西北)</b>	<b>5月8日14点03分</b>	<b>1.0 *3</b>	<b>没下雨</b>	<b>日本原子能研究开发机构</b>
测量点【5】 相马市中野寺前 (42km西北偏北)	5月8日10点12分	0.5 *3	没下雨	日本原子能研究开发机构
测量点【6】 南相马市鹿岛区西町 (32km北)	5月8日10点29分	0.8 *3	没下雨	日本原子能研究开发机构
测量点【7】 南相马市鹿岛区寺内本屋敷 (32km西北偏北)	5月8日10点36分	0.6 *3	没下雨	日本原子能研究开发机构
<b>测量点【10】 二本松市针道中岛 (44km西北偏西)</b>	<b>5月8日13点49分</b>	<b>0.7 *3</b>	<b>没下雨</b>	<b>日本原子能研究开发机构</b>
<b>测量点【11】 二本松市太田字下田 (43km西北偏西)</b>	<b>5月8日13点40分</b>	<b>1.2 *3</b>	<b>没下雨</b>	<b>日本原子能研究开发机构</b>
测量点【12】 田村市船引町船引字小泽川代 (39km西)	5月8日12点34分	0.3 *3	没下雨	日本原子能研究开发机构
测量点【13】 田村市常叶町西向屋形 (37km西)	5月8日12点24分	0.3 *3	没下雨	日本原子能研究开发机构
测量点【14】 田村市常叶町常叶内町 (34km西)	5月8日12点14分	0.3 *3	没下雨	日本原子能研究开发机构
测量点【15】 田村市常叶町山根鹿岛 (32km西)	5月8日12点01分	0.8 *3	没下雨	日本原子能研究开发机构
测量点【20】 田村市船引町新馆下 (41km西)	5月8日13点03分	0.6 *3	没下雨	日本原子能研究开发机构
测量点【21】 双叶郡葛尾村上野川 (32km西北偏西)	5月8日13点48分	2.7 *3	没下雨	文部科学省
测量点【22】 田村市船引町上移字后田 (35km西北偏西)	5月8日13点18分	0.5 *3	没下雨	日本原子能研究开发机构
测量点【23】 田村市船引町南移水中内 (39km西北偏西)	5月8日13点12分	0.7 *3	没下雨	日本原子能研究开发机构
测量点【31】 双叶郡浪江町津岛仲冲 (30km西北偏西)	5月8日10点02分	8.4 *3	没下雨	文部科学省
测量点【32】 双叶郡浪江町赤宇木手七郎 (31km西北)	5月8日9点38分	19.3 *3	没下雨	文部科学省
测量点【33】 相马郡饭馆村长泥 (33km西北)	5月8日9点20分	15.9 *3	没下雨	文部科学省
<b>测量点【34】 双叶郡浪江町津岛大高木 (30km西北偏西)</b>	<b>5月8日14点16分</b>	<b>5.4 *3</b>	<b>没下雨</b>	<b>文部科学省</b>
测量点【36】 伊达郡川俣町山木屋大洪 (40km西北偏西)	5月8日9点01分	3.4 *3	没下雨	文部科学省
测量点【37】 伊达市灵山町石田宝司泽 (48km西北)	5月8日9点19分	3.5 *3	没下雨	日本原子能研究开发机构
测量点【38】 磐城市四仓町白岩保木田 (34km西南南)	5月8日12点23分	0.3 *3	没下雨	文部科学省
测量点【39】 相马市山上上並木 (41km西北偏北)	5月8日9点53分	0.6 *3	没下雨	日本原子能研究开发机构

- \* 1 GM(盖革-米勒计数管)测量值
- \* 2 电离室测量值
- \* 3 NaI(碘化钠)闪烁体测量值
- \* 4 在测量时间内的测量值的变动范围

场所(离福岛第1发电厂的距离)	测量时间	数值(微西弗/小时) (没具体声明就是室外)	气候	实施者
测量点【43】 双叶郡川内村下川内宫渡 (22km西南偏西)	5月8日10点05分	0.6 * <sup>3</sup>	没下雨	日本原子能研究开发机构
测量点【51】 田村郡小野町小野新町馆廻 (39km西南偏西)	5月8日13点42分	0.2 * <sup>3</sup>	没下雨	福島县
测量点【51】 田村郡小野町小野新町馆廻 (39km西南偏西)	5月8日10点35分	0.2 * <sup>3</sup>	没下雨	福島县
测量点【52】 田村市船引町船引马场川原 (41km西)	5月8日14点30分	0.2 * <sup>3</sup>	没下雨	福島县
测量点【52】 田村市船引町船引马场川原 (41km西)	5月8日11点47分	0.3 * <sup>3</sup>	没下雨	福島县
测量点【61】 相马郡饭馆村八木泽 (36km西北)	5月8日14点43分	4.0 * <sup>3</sup>	没下雨	福島县
测量点【61】 相马郡饭馆村八木泽 (36km西北)	5月8日13点02分	4.4 * <sup>3</sup>	没下雨	福島县
测量点【62】 相马郡饭馆村草野大师堂 (39km西北)	5月8日15点03分	5.5 * <sup>3</sup>	没下雨	福島县
测量点【62】 相马郡饭馆村草野大师堂 (39km西北)	5月8日12点50分	5.6 * <sup>3</sup>	没下雨	福島县
测量点【63】 相马郡饭馆村二枚桥 (44km西北)	5月8日15点32分	2.0 * <sup>3</sup>	没下雨	福島县
测量点【63】 相马郡饭馆村二枚桥 (44km西北)	5月8日10点56分	1.5 * <sup>3</sup>	没下雨	福島县
测量点【71】 双叶郡广野町下北迫苗代替 (注) (23km南)	5月8日13点38分	0.4 * <sup>3</sup>	没下雨	文部科学省
测量点【71】 双叶郡广野町下北迫苗代替 (注) (23km南)	5月8日8点37分	0.0 * <sup>2</sup>	没下雨	警察(NBC防护部队)
测量点【72】 磐城市久之浜町久之浜字北荒蒔 (31km南)	5月8日13点23分	0.3 * <sup>3</sup>	没下雨	文部科学省
测量点【72】 磐城市久之浜町久之浜字北荒蒔 (31km南)	5月8日9点03分	0.0 * <sup>2</sup>	没下雨	警察(NBC防护部队)
测量点【73】 磐城市四仓町 (35km南)	5月8日12点38分	0.4 * <sup>3</sup>	没下雨	文部科学省
测量点【73】 磐城市四仓町 (35km南)	5月8日9点17分	0.1 * <sup>2</sup>	没下雨	警察(NBC防护部队)
测量点【74】 磐城市小川町高萩 (36km西南南)	5月8日10点37分	0.1 * <sup>3</sup>	没下雨	文部科学省
测量点【75】 磐城市内乡御厩町 (43km西南南)	5月8日10点42分	0.0 * <sup>2</sup>	没下雨	警察(NBC防护部队)
测量点【75】 磐城市内乡御厩町 (43km西南南)	5月8日10点15分	0.2 * <sup>3</sup>	没下雨	文部科学省
测量点【76】 双叶郡川内村上川内早渡 (22km西南偏西)	5月8日10点12分	0.3 * <sup>3</sup>	没下雨	日本原子能研究开发机构
测量点【77】 磐城市小川町上小川 (26km西南)	5月8日11点17分	1.0 * <sup>3</sup>	没下雨	文部科学省
测量点【79】 双叶郡浪江町下津岛萱深 (29km西北偏西)	5月8日10点12分	10.8 * <sup>3</sup>	没下雨	文部科学省
测量点【79】 双叶郡浪江町下津岛萱深 (29km西北偏西)	5月8日10点10分	11.5 * <sup>2</sup>	没下雨	警察(NBC防护部队)
测量点【80】 南相马市原町区高见町 (24km北)	5月8日11点04分	0.4 * <sup>3</sup>	没下雨	日本原子能研究开发机构
测量点【80】 南相马市原町区高见町 (24km北)	5月8日7点42分	0.3 * <sup>2</sup>	没下雨	警察(NBC防护部队)
测量点【81】 双叶郡浪江町赤宇木石小屋 (31km西北)	5月8日9点20分	19.0 * <sup>2</sup>	没下雨	警察(NBC防护部队)
测量点【83】 双叶郡浪江町赤宇木柵平 (24km西北)	5月8日10点24分	42.2 * <sup>2</sup>	没下雨	文部科学省
测量点【83】 双叶郡浪江町赤宇木柵平 (24km西北)	5月8日10点20分	40.4 * <sup>2</sup>	没下雨	警察(NBC防护部队)

- \* 1 GM(盖革-米勒计数管)测量值
- \* 2 电离室测量值
- \* 3 NaI(碘化钠)闪烁体测量值
- \* 4 在测量时间内的测量值的变动范围


场所(离福岛第1发电厂的距离)	测量时间	数值(微西弗/小时) (没具体声明就是室外)	气候	实施者
测量点【84】 磐城市三和町差盐 (39km西南)	5月8日9点31分	0.2 * <sup>3</sup>	没下雨	文部科学省
测量点【85】 福岛市荒井原宿 (66km西北偏西)	5月8日14点00分	0.2 * <sup>2</sup>	没下雨	防卫省
测量点【85】 福岛市荒井原宿 (66km西北偏西)	5月8日6点00分	0.6 * <sup>2</sup>	没下雨	防卫省
测量点【86】 郡山市大槻町长右工门林 (63km西)	5月8日14点00分	1.0 * <sup>2</sup>	没下雨	防卫省
测量点【86】 郡山市大槻町长右工门林 (63km西)	5月8日6点00分	0.9 * <sup>2</sup>	没下雨	防卫省
测量点【87】 双叶郡川内村上川内花之内 (29km西南偏西)	5月8日14点00分	0.8 * <sup>2</sup>	没下雨	防卫省
测量点【87】 双叶郡川内村上川内花之内 (29km西南偏西)	5月8日10点45分	0.8 * <sup>3</sup>	没下雨	日本原子能研究开发机构
测量点【87】 双叶郡川内村上川内花之内 (29km西南偏西)	5月8日6点00分	0.7 * <sup>2</sup>	没下雨	防卫省
测量点【88】 福岛市光丘 (55km西北偏西)	5月7日17点00分	0.6 * <sup>2</sup>	没下雨	防卫省
测量点【89】 郡山市丰田町 (60km西)	5月7日17点00分	0.1 * <sup>2</sup>	没下雨	防卫省
测量点【101】 伊达市灵山町大石字三之轮 (55km西北)	5月8日9点01分	0.9 * <sup>3</sup>	没下雨	日本原子能研究开发机构
测量点【102】 伊达市月馆町月馆字町 (50km西北)	5月8日15点06分	1.0 * <sup>3</sup>	没下雨	日本原子能研究开发机构
测量点【103】 南相马市原町区高字大豆柄内 (20km北)	5月8日11点54分	0.5 * <sup>3</sup>	没下雨	日本原子能研究开发机构
测量点【104】 双叶郡葛尾村大字落合字落合 (25km西北)	5月8日14点01分	1.4 * <sup>3</sup>	没下雨	文部科学省
测量点【105】 田村市都路町古道字寺之前 (25km西)	5月8日11点28分	0.4 * <sup>3</sup>	没下雨	日本原子能研究开发机构
测量点【106】 磐城市川前町小白井字将监小屋 (30km西南)	5月8日9点40分	0.4 * <sup>3</sup>	没下雨	日本原子能研究开发机构
测量点【107】 南相马市原町区马场字中内 (25km西北偏北)	5月8日12点12分	2.0 * <sup>3</sup>	没下雨	日本原子能研究开发机构
测量点【108】 南相马市原町区大原台畑 (30km西北偏北)	5月8日12点33分	2.8 * <sup>3</sup>	没下雨	日本原子能研究开发机构

(注)【71】:在同一地区,但相距数百米。


# 福岛第一原子能发电厂周边监测结果

测量时间  
 5月7日 17点00分  
 5月8日  
 6点00分~17点00分

测量点



# <<日常生活与辐射>>



※ Sv【西弗】= 辐射种类产生的生物效应常数 (※) × Gy【格雷】

※ X射线、γ射线为 1