

	2011/5/7	()							
		→ 가 →				→ 가 →			
			(1m ())	(1cm ())			(1m ())	(1cm ())	
a1	()	9:10	0.75	1.16					
a2		9:27	1.8	2.3		16:17	1.8	2.4	
a3	가	9:52	1.2	1.7					
a4	가 (가)	10:03	0.75	1.1					
a5	가	10:32	1.24	1.77		15:46	1.1	1.28	
a6	가	11:01	1.6	2.1		15:32	1.5	2.1	
a7		11:15	7.7	9.8					
a8	()	11:59	4.1	6.0		15:15	3.8	5.7	
a9		12:16	5.8	8.1		15:05	5.1	7.4	
a10		12:28	4.2	5.9		14:51	4.0	5.4	1m 4.35 5.55
a11		12:52	1.5	2.5					
a12		13:03	0.77	1.4					
a13	()	13:27	0.55	1.0					


(5/7: 2)

2011/5/7		()							
		→				→			
			(1m ())	(1cm ())			(1m ())	(1cm ())	
b1	()	9:14	0.50	1.0					
b2	가					15:45	1.00	1.4	
b3						15:28	1.2	1.3	
b4						15:08	0.53	0.70	
b5						14:50	0.23	0.28	
b10						14:18	0.25	0.33	
b6	P	9:38	0.68	0.9	가				
b7	SA	9:59	0.92	1.10					
b8		10:42	0.18	0.24	: 、	13:56	0.16	0.21	
b11		11:36	0.33	0.38					
b9	()	12:22	0.23	0.35	: 、				

(5/7: 3)

	2011/5/7	()				
		→ → → →				
			(1m)	(1cm)		
c1	()	9:13	0.61	1.2		
c3		9:57	2.1	3.1	가	: 、 、
c4		10:14	0.67	1.0	가	: 、 、
c5		11:45	0.20	0.25		: 、 、
c6		12:38	0.60	0.76		
c7	가	13:16	2.4	3.0		: 、 、 、
c8	가	14:00	1.3	1.8		
c9		14:15	1.1	1.6		: 、 、 、

긴급시 환경방사능 모니터링 관측 점 (제1반)



긴급시 환경방사능 모니터링 관측 점 (제2반)




긴급시 환경방사능 모니터링 관측 점 (제3반)



주: c2 데이터 측정이 행하여지지 않고 있다 지점

《 일상생활과 방사선 》

주:본 자료는 일본어로 작성한 자료의 잠정적 번역임.



※ Sv【시버트】=방사선 종류에 의한 생물효과의 정수 (※) × Gy【그레이】

※ X선, γ선에서는 1