

東京電力株式会社福島第一原子力発電所の20km以遠におけるダストサンプリング等の測定結果について

測定場所 41
Sampling Point 41

測定者 電力会社等
Reading by power companies etc.

空間線量率 Air dose rate			ダスト Dust sampling					積算線量 Integrated dose			備考 note
測定日時 Monitoring Time	天気 Weather	線量率 dose rate	サンプリング 開始日時 Sampling date	収集時間 Sampling time	全 *1 Total	全 *2 Total	よう素 Iodine	配備日時 Installation date	読取日時 Monitoring date	積算線量 integrated dose	
		μ Sv/h		分 minutes	Bq/cm ³	Bq/cm ³	Bq/cm ³			mSv	
6/21 10:08	曇 Cloudy	0.49	6/21 10:05	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	6/21 10:12	2.40	
6/22 10:45	晴 Fine	0.37	6/22 10:45	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	6/22 10:45	2.42	
6/23 9:40	雨 Rainy	0.46	6/23 9:40	10	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	6/23 9:40	2.43	
6/24 10:48	晴 Fine	0.49	6/24 10:34	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	6/24 10:25	2.45	
6/25 10:30	雨 Rainy	0.39	6/25 10:30	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	6/25 10:27	2.47	
6/26 9:54	雨 Rainy	0.46	6/26 9:52	10	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:20	6/26 9:53	2.48	

*1 鉛等を含む全核種の総和を示す。Total nuclides include lead, etc.

*2 Cs等を含む全核種の総和を示す。Total nuclides include caesium, etc.

測定場所 42
Sampling Point 42

測定者 電力会社等
Reading by power companies etc.

空間線量率 Air dose rate			ダスト Dust sampling					積算線量 Integrated dose			備考 note
測定日時 Monitoring Time	天気 Weather	線量率 dose rate	サンプリング 開始日時 Sampling date	収集時間 Sampling time 分 minutes	全 *1 Total	全 *2 Total	よう素 Iodine	配備日時 Installation date	読取日時 Monitoring date	積算線量 integrated dose	
		μ Sv/h			Bq/cm ³	Bq/cm ³	Bq/cm ³			mSv	
6/20 9:35	晴 Fine	0.80	6/20 9:23	18	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	6/20 9:25	2.22	
6/21 9:16	曇 Cloudy	0.70	6/21 9:20	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	6/21 9:22	2.24	
6/22 10:00	晴 Fine	0.60	6/22 9:50	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	6/22 9:55	2.26	
6/23 9:03	雨 Rainy	0.65	6/23 9:05	10	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	6/23 9:03	2.27	
6/24 10:00	晴 Fine	0.72	6/24 9:45	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	6/24 9:50	2.29	
6/25 9:35	雨 Rainy	0.60	6/25 9:30	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	6/25 9:30	2.31	
6/26 9:18	雨 Rainy	0.64	6/26 9:18	10	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:30	6/26 9:23	2.33	

*1 鉛等を含む全核種の総和を示す。 Total nuclides include lead, etc.

*2 Cs等を含む全核種の総和を示す。 Total nuclides include caesium, etc.

測定場所 43
Sampling Point 43

測定者 電力会社等
Reading by power companies etc.

空間線量率 Air dose rate			ダスト Dust sampling					積算線量 Integrated dose			備考 note
測定日時 Monitoring Time	天気 Weather	線量率 dose rate	サンプリング 開始日時 Sampling date	収集時間 Sampling time 分 minutes	全 *1 Total	全 ・ *2 Total ・	よう素 Iodine	配備日時 Installation date	読取日時 Monitoring date	積算線量 integrated dose	
		μ Sv/h			Bq/cm ³	Bq/cm ³	Bq/cm ³			mSv	
6/21 9:24	曇 Cloudy	0.32	6/21 9:25	14	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	6/21 9:26	0.53	
6/22 10:05	晴 Fine	0.30	6/22 10:06	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	6/22 10:09	0.54	
6/23 9:40	雨 Rainy	0.30	6/23 9:34	18	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	6/23 9:40	0.55	
6/24 9:38	晴 Fine	0.31	6/24 9:39	14	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	6/24 9:46	0.56	
6/25 9:43	雨 Rainy	0.28	6/25 9:52	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	6/25 9:45	0.58	
6/26 9:27	雨 Rainy	0.29	6/26 9:29	18	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	5/2 10:10	6/26 9:28	0.59	

*1 鉛等を含む全核種の総和を示す。 Total nuclides include lead, etc.

*2 Cs等を含む全核種の総和を示す。 Total nuclides include caesium, etc.

測定場所 44
Sampling Point 44

測定者 電力会社等
Reading by power companies etc.

空間線量率 Air dose rate			ダスト Dust sampling					積算線量 Integrated dose			備考 note
測定日時 Monitoring Time	天気 Weather	線量率 dose rate	サンプリング 開始日時 Sampling date	収集時間 Sampling time 分 minutes	全 *1 Total	全 ・ *2 Total ・	よう素 Iodine	配備日時 Installation date	読取日時 Monitoring date	積算線量 integrated dose	
		μ Sv/h			Bq/cm ³	Bq/cm ³	Bq/cm ³			mSv	
6/19 10:05	晴 Fine	0.31	6/19 9:54	18	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:40	6/19 10:00	1.51	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
6/21 11:19	曇 Cloudy	0.33	6/21 11:20	14	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:40	6/21 11:25	1.52	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
6/22 12:40	晴 Fine	0.30	6/22 12:40	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:40	6/22 12:41	1.53	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
6/23 11:45	曇 Cloudy	0.30	6/23 11:34	18	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:40	6/23 11:45	1.53	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
6/24 11:36	曇 Cloudy	0.33	6/24 11:34	14	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:40	6/24 11:40	1.54	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
6/25 12:37	曇 Cloudy	0.30	6/25 12:42	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:40	6/25 12:39	1.55	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
6/26 11:23	曇 Cloudy	0.30	6/26 11:24	18	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:40	6/26 11:25	1.55	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.

*1 鉛等を含む全 核種の総和を示す。 Total nuclides include lead, etc.

*2 Cs等を含む全 ・ 核種の総和を示す。 Total ・ nuclides include caesium, etc.

測定場所 45
Sampling Point 45

測定者 電力会社等
Reading by power companies etc.

空間線量率 Air dose rate			ダスト Dust sampling					積算線量 Integrated dose			備考 note
測定日時 Monitoring Time	天気 Weather	線量率 dose rate	サンプリング 開始日時 Sampling date	収集時間 Sampling time 分 minutes	全 *1 Total	全 *2 Total	よう素 Iodine	配備日時 Installation date	読取日時 Monitoring date	積算線量 integrated dose	
		μ Sv/h			Bq/cm ³	Bq/cm ³	Bq/cm ³			mSv	
6/19 10:50	晴 Fine	0.53	6/19 10:40	18	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	6/19 10:55	5.09	
6/21 11:53	晴 Fine	0.54	6/21 11:54	14	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	6/21 12:00	5.17	
6/22 13:25	晴 Fine	0.49	6/22 13:27	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	6/22 13:30	5.21	
6/23 13:35	曇 Cloudy	0.55	6/23 13:26	18	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	6/23 13:35	5.25	
6/24 12:25	晴 Fine	0.50	6/24 12:25	14	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	6/24 12:29	5.32	
6/25 11:32	雨 Rainy	0.45	6/25 11:44	12	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	6/25 11:36	5.40	
6/26 13:30	雨 Rainy	0.54	6/26 13:32	18	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 10:18	6/26 13:45	5.48	

*1 鉛等を含む全核種の総和を示す。 Total nuclides include lead, etc.

*2 Cs等を含む全核種の総和を示す。 Total nuclides include caesium, etc.

測定場所 46
Sampling Point 46


測定者 電力会社等
Reading by power companies etc.

空間線量率 Air dose rate			ダスト Dust sampling					積算線量 Integrated dose			備考 note
測定日時 Monitoring Time	天気 Weather	線量率 dose rate	サンプリング 開始日時 Sampling date	収集時間 Sampling time 分 minutes	全 *1 Total	全 ・ *2 Total ·	よう素 Iodine	配備日時 Installation date	読取日時 Monitoring date	積算線量 integrated dose	
		μ Sv/h			Bq/cm ³	Bq/cm ³	Bq/cm ³			mSv	
6/20 10:30	晴 Fine	3.9	6/20 10:17	18	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:05	6/20 10:20	12.44	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
6/21 11:32	曇 Cloudy	3.4	6/21 11:38	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:05	6/21 11:41	12.55	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
6/22 11:55	晴 Fine	3.0	6/22 11:55	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:05	6/22 12:00	12.65	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
6/23 10:34	雨 Rainy	3.0	6/23 10:40	10	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:05	6/23 10:40	12.74	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
6/24 11:55	曇 Cloudy	3.6	6/24 10:43	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:05	6/24 11:40	12.85	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
6/25 11:38	雨 Rainy	3.3	6/25 11:35	20	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:05	6/25 11:34	12.95	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.
6/26 10:53	雨 Rainy	3.2	6/26 10:50	10	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	不検出 Not detectable	3/22 11:05	6/26 10:52	13.04	積算線量は配備時の初期値0.01を含む Integrated dose is including initial value of 0.01 when installed.

*1 鉛等を含む全 核種の総和を示す。 Total nuclides include lead, etc.

*2 Cs等を含む全 核種の総和を示す。 Total nuclides include caesium, etc.

東京電力株式会社福島第一原子力発電所周辺のダストサンプリング等の採取場所
(Sampling points out of TEPCO Fukushima Dai-ichi NPP (Dust sampling etc.))



円は範囲の概略を示す
(Circles indicate approximate range)

(TEPCO: Tokyo Electric Power Company)

平成23年6月29日発表分 June 29, 2011