

## 文部科学省建築工事標準仕様書（特記基準）等の改定概要について

### 【文部科学省建築工事標準仕様書（特記基準）】の主な変更点

- ・ プール用シート防水の追加。
- ・ 公共建築工事標準仕様書（統一基準）（建築工事編）の改定に伴う修正。
- ・ 規定の適正化、明確化、時点更新。

### 【文部科学省建築改修工事標準仕様書（特記基準）】の主な変更点

- ・ 公共建築工事標準仕様書（統一基準）（建築工事編）等の改定に伴う修正。
- ・ 規定の適正化、明確化、時点更新。

## 文部科学省電気設備工事標準仕様書（特記基準）等の改定概要について

### 【文部科学省電気設備工事標準仕様書（特記基準）】の主な変更点

#### 第2編 電力設備工事

##### [1. 1. 1 粉じん防爆構造機器]

- ・粉じん防爆に適用する指針等を明確にするため、適用指針等を修正。

##### [1. 1. 2 ガス蒸気防爆構造機器]

- ・ガス蒸気防爆に適用する指針等を明確にするため、適用指針等を修正。

### 【文部科学省電気設備工事標準図（特記基準）】の主な変更点

#### 第2編 防爆・気密構造設備

##### [防爆・気密－1、2、4]

- ・機器の取付ボルト、ビス及び配線等貫通部にシリコーン系シーリング材を追加。

## 文部科学省機械設備工事標準仕様書（特記基準）の改定概要について

### 【文部科学省機械設備工事標準仕様書（特記基準）】の主な変更点

#### 第2編 共通工事

#### 第1章 実験排水管工事

#### 第1節 配管材料

##### [1.1.1 管及び継手]

- ・実験排水管として屋内配管はSGP-PBのみとしていたが、SGP-PBは昨今流通量が減少しており、また、統一基準に記載のある排水ビニル管には実験洗浄排水に対する耐食性が認められるため、配管材料に追加する。