

福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第12回）結果について（速報）第15報

平成30年10月12日
原子力災害現地対策本部（放射線班）
福島県災害対策本部（原子力班）

1 調査結果（9月21、25日調査分速報）

今回調査結果は前回調査結果と比較して、概ね横ばい又は減少傾向であった。

（単位： μ Sv/h）

| 今回調査結果 | 前回調査結果 |
|-----------|-----------|
| 0.06～0.13 | 0.05～0.14 |

※前回（第11回）調査は平成29年9月5日から10月13日に実施。

※前回調査結果は、今回調査地点と同一地点の最大値、最小値とした。

3 調査対象

| 調査対象施設予定数 | 今回速報公表施設数 （9月21、25日調査分） |
|-----------|----------------------------|
| 1614 | 49 |

【測定方法及び測定地点】

| | |
|------|-----------------------------|
| 測定方法 | 地表面から高さ50cm及び1mの空間線量率を測定した。 |
|------|-----------------------------|

| 測定地点 | 正門 | 1地点 |
|------|--------|-----------------|
| | 昇降口 | 1地点 |
| | 校庭・園庭等 | 中心部及び4隅の5地点の平均値 |

担当：放射線監視室

室長 酒井 広行 電話 024-521-8491 内線 5322
副課長兼主任主査 柏倉 晋 電話 024-521-8492 内線 5323

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第12回)結果
(平成30年9月21、25日調査分速報)

平成30年10月12日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-------|------|-------------|-------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|--|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第11回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第11回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第11回 調査結果 | |
| 1 | 二本松市 | こども園 | 認定こども園二本松学園 | 9月21日 | 50cm | 0.10 | / | 0.10 | / | 0.13 | / | 新規地点 |
| | | | | | 1m | 0.10 | / | 0.11 | / | 0.13 | / | |
| 2 | 郡山市 | 保育園 | L-kids保育園 | 9月21日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | / | / | [校庭・園庭等]無し |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | / | / | |
| 3 | 白河市 | 保育園 | ニチキッズ新白河保育園 | 9月21日 | 50cm | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | / | / | [校庭・園庭等]無し |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | / | / | |
| 4 | 白河市 | こども園 | ぼだい樹西こども園 | 9月21日 | 50cm | 0.11 | 0.10 | 0.06 | 0.05 | 0.13 | 0.14 | 白河西保育園 |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.13 | |
| | | | | | 50cm | 0.12 | 0.13 | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 西幼稚園 |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | |
| 5 | 白河市 | 中学校 | 白河市立白河第二中学校 | 9月21日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.13 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | |
| 6 | 白河市 | 高等学校 | 白河高校 | 9月21日 | 50cm | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | |
| 7 | 会津若松市 | 保育園 | 湊しらとり保育園 | 9月25日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | |
| 8 | 会津若松市 | 小学校 | 会津若松市立湊小学校 | 9月25日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| 9 | 会津若松市 | 中学校 | 会津若松市立一箕中学校 | 9月25日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | |
| 10 | 会津若松市 | 中学校 | 福島県立会津学鳳中学校 | 9月25日 | 50cm | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | [正門] No12会津学鳳高校と共用 [校庭・園庭等] 運動場 No12会津学鳳高校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | |
| | | | | | 50cm | / | / | / | / | 0.11 | 0.09 | [校庭・園庭等] 野球場 No12会津学鳳高校と共用 |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.11 | 0.09 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第12回)結果
(平成30年9月21、25日調査分速報)

平成30年10月12日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-------|------|--------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|---------------|--|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第11回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第11回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第11回 調査結果 | |
| 11 | 会津若松市 | 中学校 | 会津若松市立湊中学校 | 9月25日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | |
| 12 | 会津若松市 | 高等学校 | 会津学鳳高校 | 9月25日 | 50cm | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | [正門] No10福島県立会津学鳳中学校と共用 [校庭・園庭等] 運動場 No10福島県立会津学鳳中学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | |
| | | | | | 50cm | | | | | 0.11 | 0.09 | [校庭・園庭等] 野球場 No10福島県立会津学鳳中学校と共用 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.11 | 0.09 | |
| 13 | 南相馬市 | 保育園 | こどもの家(幼児の家) | 9月25日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | | [校庭・園庭等] 無し | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | | |
| 14 | 南相馬市 | 保育園 | 原町さくら保育園 | 9月25日 | 50cm | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | |
| 15 | 南相馬市 | こども園 | 原町聖愛こども園 | 9月25日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | |
| 16 | 南相馬市 | 幼稚園 | 青葉幼稚園 | 9月25日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | |
| 17 | 南相馬市 | 幼稚園 | さゆり幼稚園 | 9月25日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 18 | 南相馬市 | 幼稚園 | 原町みなみ幼稚園 | 9月25日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| 19 | 南相馬市 | 小学校 | 南相馬市立原町第二小学校 | 9月25日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | |
| 20 | いわき市 | 保育園 | さくら保育園 | 9月25日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| 21 | いわき市 | 保育園 | 好間保育所 | 9月25日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第12回)結果
(平成30年9月21、25日調査分速報)

平成30年10月12日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|------|-----|-----------------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|--|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第11回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第11回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第11回 調査結果 | |
| 22 | いわき市 | 保育園 | かべや保育園 | 9月25日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 23 | いわき市 | 保育園 | むつみ保育所 | 9月25日 | 50cm | 0.08 | | 0.07 | | 0.08 | | 移転 園舎工事中により、仮園舎を使用 |
| | | | | | 1m | 0.07 | | 0.06 | | 0.07 | | |
| 24 | いわき市 | 保育園 | 玉露保育所 | 9月25日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |
| 25 | いわき市 | 保育園 | 渡辺保育所 | 9月25日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | |
| 26 | いわき市 | 保育園 | (財)磐城済世会松村幼児園(松村総合病院) | 9月25日 | 50cm | | | 0.08 | 0.08 | | | 正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | | | 0.08 | 0.08 | | | |
| 27 | いわき市 | 保育園 | ひなた保育園 | 9月25日 | 50cm | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | | | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | | | |
| 28 | いわき市 | 保育園 | 正月町おうち保育園® | 9月25日 | 50cm | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | | | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | | | |
| 29 | いわき市 | 保育園 | おばあちゃんのいえ | 9月25日 | 50cm | 0.08 | | 0.06 | | | | 新規地点 [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.07 | | 0.06 | | | | |
| 30 | いわき市 | 幼稚園 | いわき市立すずかけ幼稚園 | 9月25日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| 31 | いわき市 | 幼稚園 | 寿幼稚園 | 9月25日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
| 32 | いわき市 | 幼稚園 | はな幼稚園 | 9月25日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| 33 | いわき市 | 幼稚園 | いわき短期大学附属幼稚園 | 9月25日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第12回)結果
(平成30年9月21、25日調査分速報)

平成30年10月12日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|------|------|----------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|---|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第11回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第11回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第11回 調査結果 | |
| 34 | いわき市 | 小学校 | いわき市立好間第一小学校 | 9月25日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
| 35 | いわき市 | 小学校 | いわき市立平第一小学校 | 9月25日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | |
| 36 | いわき市 | 小学校 | いわき市立平第六小学校 | 9月25日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | |
| 37 | いわき市 | 小学校 | いわき市立泉北小学校 | 9月25日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| 38 | いわき市 | 小学校 | いわき市立渡辺小学校 | 9月25日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| 39 | いわき市 | 小学校 | いわき秀英小学校 | 9月25日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | [正門][昇降口][校庭・園庭等] No43いわき秀英中学校、No46いわき秀英高校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | |
| 40 | いわき市 | 中学校 | いわき市立好間中学校 | 9月25日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | |
| 41 | いわき市 | 中学校 | いわき市立泉中学校 | 9月25日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 42 | いわき市 | 中学校 | 東日本国際大学附属昌平中学校 | 9月25日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | [正門][昇降口][校庭・園庭等] No45東日本国際大学附属昌平高校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | |
| 43 | いわき市 | 中学校 | いわき秀英中学校 | 9月25日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | [正門][昇降口][校庭・園庭等] No39いわき秀英小学校、No46いわき秀英高校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | |
| 44 | いわき市 | 高等学校 | 好間高校 | 9月25日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 45 | いわき市 | 高等学校 | 東日本国際大学附属昌平高校 | 9月25日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | [正門][昇降口][校庭・園庭等] No42東日本国際大学附属昌平中学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第12回)結果
(平成30年9月21、25日調査分速報)

平成30年10月12日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$) | | | | | | 備考 |
|-----|------|--------|----------|-------|------|------------------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|--|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第11回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第11回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第11回 調査結果 | |
| 46 | いわき市 | 高等学校 | いわき秀英高校 | 9月25日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | [正門][昇降口][校庭・園庭等] No39いわき秀英小学校、No43いわき秀英中学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | |
| 47 | いわき市 | 特別支援学校 | いわき支援学校 | 9月25日 | 50cm | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| 48 | いわき市 | 専修学校 | 磐城学芸専門学校 | 9月25日 | 50cm | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | |
| 49 | いわき市 | 専修学校 | 松村看護専門学校 | 9月25日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | | | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | | | |

※ 「第11回調査結果」とは、平成29年9月5日から10月13日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第11回)」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。