

# 文部科学省建築工事標準単価積算基準

(特記基準)

平成31年版

文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部

## 第1章 総則

### 1 基本事項

本歩掛りは、国立の文教施設並びに独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人が設置する文教施設の整備に係る工事の予定価格のもととなる工事費内訳明細書に計上すべき当該工事費の積算に必要な複合単価を作成するために必要な単位工事当たりの材料、労務、機械器具等の標準的な所要量として示すものである。

なお、本歩掛りに規定していない事項は、「公共建築工事積算基準（統一基準）」及び「公共建築工事標準単価積算基準（統一基準）」による。

## 第2章 機械設備工事

## 第1節 排水設備

表 1-1 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(SGP-PB)  
(実験排水)ねじ接合

細目	単位	名称	単位	呼び径					
				32 <sup>A</sup>	40	50	65	80	100
屋内一般配管	m	管	m	1.10					
		継手		1式 (管単価×0.62)					
		接合材等		1式 (管単価×0.05)					
		支持金物		1式 (管単価×0.15)					
		配管工	人	0.151	0.166	0.208	0.271	0.307	0.401
		はつり補修		1式 (労務費×0.08)					
		その他		1式					
機械室・便所配管	m	管	m	1.10					
		継手		1式 (管単価×0.86)					
		接合材等		1式 (管単価×0.05)					
		支持金物		1式 (管単価×0.15)					
		配管工	人	0.181	0.199	0.250	0.325	0.368	0.481
		はつり補修		1式 (労務費×0.08)					
		その他		1式					
屋外配管 (架空・暗渠内・共同溝内)	m	管	m	1.05					
		継手		1式 (管単価×0.43)					
		接合材等		1式 (管単価×0.05)					
		支持金物		1式 (管単価×0.15)					
		配管工	人	0.136	0.149	0.187	0.244	0.276	0.361
		はつり補修		—					
		その他		1式					
地中配管	m	管	m	1.05					
		継手		1式 (管単価×0.33)					
		接合材等		1式 (管単価×0.05)					
		支持金物		—					
		配管工	人	0.106	0.116	0.146	0.190	0.215	0.281
		はつり補修		—					
		その他		1式					

第2節 グラスウールダクト

表2-1 グラスウール製ダクト

[グラスウール製長方形ダクト]

細目	単位	名 称	規 格・寸 法	単 位	25t		
					補強なし	補強あり	
長方形 ダクト	m <sup>2</sup>	材 料	グラスウールボード	m <sup>2</sup>	1.25		
			ダクト用テープ	アルミニウムテープ 75mm幅	m	4.4	
			ステーブル		個	88	
			接着剤		kg	0.16	
			支持用棒鋼	呼び径9	kg	0.62	0.75
			支持用軽量形鋼	50×25×5×0.5t	m	0.70	0.75
			タイロッド補強材	座金90φ	組	—	2
			タイロッド用棒鋼	呼び径9	m	—	0.1
			消耗品・雑材料			1式(材料費×0.05)	
			加工費	ダクト工	人	0.15	0.17
			運搬費			1式((材+消耗品・雑材料)×0.10)	
その他			1式				