

福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第18回）結果について

令和7年1月28日
原子力災害現地対策本部（放射線班）
福島県災害対策本部（原子力班）
福島県危機管理部放射線監視室

1 調査結果概要

令和6年7月16日～9月18日に実施した調査の結果は、福島第一原子力発電所事故直後の平成23年度調査結果から大きく低下し、年月の経過とともに事故前における県内の空間線量率に近づいています。

(URL: <https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-monitoring-school.html>)

(単位： $\mu\text{Sv/h} \equiv \mu\text{Gy/h}$)

| 今回調査結果 | 前回調査結果※1 | 平成23年度調査結果※2 | 事故前における県内の空間線量率※3 |
|-----------|-----------|--------------|-------------------|
| 0.04～0.22 | 0.04～0.25 | 0.05～28.7 | 0.02～0.13 |

※1：前回調査結果は、令和5年7月13日から9月27日に実施した前回調査のうち、今回調査と同一地点での調査結果の最小値、最大値を示しています。

※2：平成23年度調査結果は、平成23年4月5日から4月29日に実施した第1回調査における最小値、最大値（高さ1mの測定値）を示しています。

※3：事故前における県内の空間線量率は、平成22年度の放射線レベル調査の結果（高さ1mの測定値、単位： $\mu\text{Gy/h}$ ）です。

2 調査対象

県内46市町村の1,460施設、4,099地点で調査を実施しました。

3 測定方法及び測定地点

| | |
|------|-----------------------------|
| 測定方法 | 地表面から高さ50cm及び1mの空間線量率を測定した。 |
| 測定地点 | 正門 1地点 |
| | 昇降口 1地点 |
| | 校庭・園庭等 園庭等の中心部及び四隅の5地点の平均値 |

担当：放射線監視室

副課長兼主任主査 齋藤 史紀 電話 024-521-8492 内線 5323

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|-----|-----------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 1 | 福島市 | 保育園 | 瀬上保育所 | 8月22日 | 50cm | | | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 |
| | | | | | 1m | | | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | |
| 2 | 福島市 | 保育園 | 福島ゆかり保育園 | 8月23日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | |
| 3 | 福島市 | 保育園 | ほくしん保育園 | 8月22日 | 50cm | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | |
| 4 | 福島市 | 保育園 | ひかりの子保育園 | 8月8日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | |
| 5 | 福島市 | 保育園 | 余目保育所 | 8月22日 | 50cm | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | |
| 6 | 福島市 | 保育園 | 飯坂保育所 | 8月19日 | 50cm | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | |
| 7 | 福島市 | 保育園 | 平野保育所 | 8月19日 | 50cm | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| 8 | 福島市 | 保育園 | ささやのぞみ保育園 | 8月8日 | 50cm | | | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 |
| | | | | | 1m | | | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | |
| 9 | 福島市 | 保育園 | 三育保育園 | 8月21日 | 50cm | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | |
| 10 | 福島市 | 保育園 | 笹谷保育所 | 8月8日 | 50cm | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 11 | 福島市 | 保育園 | 福島ふたば保育園 | 8月28日 | 50cm | | | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 |
| | | | | | 1m | | | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | |
| 12 | 福島市 | 保育園 | ちゅうりっぷ保育園 | 8月28日 | 50cm | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日～9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|-----|------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|--|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 13 | 福島市 | 保育園 | さくらみなみ保育園 | 9月4日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| 14 | 福島市 | 保育園 | 鳥川保育園 | 8月6日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | |
| 15 | 福島市 | 保育園 | あいあい保育園 | 8月29日 | 50cm | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | |
| 16 | 福島市 | 保育園 | 飯野あおぞら保育所 | 8月29日 | 50cm | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | |
| 17 | 福島市 | 保育園 | 福島保育所 | 9月6日 | 50cm | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | |
| 18 | 福島市 | 保育園 | さくらんぼ森合保育園 | 8月27日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | |
| 19 | 福島市 | 保育園 | さくらんぼ保育園 | 8月27日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | |
| 20 | 福島市 | 保育園 | 野田保育所 | 8月27日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | |
| 21 | 福島市 | 保育園 | 西部三育保育園 | 8月27日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | |
| 22 | 福島市 | 保育園 | あづま保育園 | 8月8日 | 50cm | 0.15 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | |
| 23 | 福島市 | 保育園 | 福島隣保館保育所 | 9月6日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | |
| 24 | 福島市 | 保育園 | 福島わかば保育園 | 9月6日 | 50cm | | | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 〔校庭・園庭等〕園舎3階の屋上 |
| | | | | | 1m | | | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日～9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|-----|---------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 25 | 福島市 | 保育園 | 東浜保育所 | 9月5日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 26 | 福島市 | 保育園 | 福島敬香保育園 | 9月5日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| 27 | 福島市 | 保育園 | さくら保育園 | 9月5日 | 50cm | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| 28 | 福島市 | 保育園 | 渡利保育所 | 9月5日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
| 29 | 福島市 | 保育園 | とやの保育園 | 8月28日 | 50cm | 0.07 | / | 0.08 | / | 0.08 | / | 第17回は調査対象外 |
| | | | | | 1m | 0.07 | / | 0.08 | / | 0.09 | / | |
| 30 | 福島市 | 保育園 | 杉妻保育所 | 8月28日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 31 | 福島市 | 保育園 | あすなろ保育園 | 8月9日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | |
| 32 | 福島市 | 保育園 | 蓬萊保育所 | 8月9日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | |
| 33 | 福島市 | 保育園 | 蓬萊第二保育所 | 8月9日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.09 | |
| 34 | 福島市 | 保育園 | こじか保育園 | 8月26日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
| 35 | 福島市 | 保育園 | 聖心三育保育園 | 9月5日 | 50cm | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | |
| 36 | 福島市 | 保育園 | 御山保育所 | 8月21日 | 50cm | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|-----|------------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|--|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 37 | 福島市 | 保育園 | たんぼぼ保育園 | 8月21日 | 50cm | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | |
| 38 | 福島市 | 保育園 | たんぼぼ第二保育園 | 8月21日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | |
| 39 | 福島市 | 保育園 | サンフラワー保育園 | 8月19日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| 40 | 福島市 | 保育園 | あおぞら保育園 | 9月4日 | 50cm | | | 0.11 | 0.09 | | | 正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | | | 0.10 | 0.08 | | | |
| 41 | 福島市 | 保育園 | 福島厚生会すばる保育園 | 8月8日 | 50cm | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| 42 | 福島市 | 保育園 | Ribbon保育園かまた | 8月23日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | | | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | | | |
| 43 | 福島市 | 保育園 | 託児所小さなスプーン | 9月5日 | 50cm | | | 0.08 | | | | 正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 第17回は調査対象外 [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | | | 0.07 | | | | |
| 44 | 福島市 | 保育園 | ベビーホームゆりかご | 8月23日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| 45 | 福島市 | 保育園 | ひまわり子どもの家 | 8月23日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | |
| 46 | 福島市 | 保育園 | 篤仁会富士病院託児所 | 9月5日 | 50cm | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | |
| 47 | 福島市 | 保育園 | 森のほいくえん 野の子 | 8月28日 | 50cm | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | |
| | | | | | 1m | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | |
| 48 | 福島市 | 保育園 | 福島県立医科大学託児所すぎのこ園 | 8月9日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|-----|---------------------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|---|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 49 | 福島市 | 保育園 | なないろ保育園 | 8月6日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | |
| 50 | 福島市 | 保育園 | アゴラキンダーガーデン | 9月6日 | 50cm | / | / | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 正門と昇降口が近いので、昇降口のみ測定 |
| | | | | | 1m | / | / | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | |
| 51 | 福島市 | 保育園 | 一三三保育園 | 9月5日 | 50cm | / | / | 0.07 | 0.07 | / | / | 正門と昇降口が近いので、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | / | / | 0.07 | 0.07 | / | / | |
| 52 | 福島市 | 保育園 | 福島県庁内保育所 けやきの子 | 9月4日 | 50cm | / | / | 0.09 | 0.07 | 0.13 | 0.11 | 正門と昇降口が近いので、昇降口のみ測定 |
| | | | | | 1m | / | / | 0.08 | 0.07 | 0.12 | 0.11 | |
| 53 | 福島市 | 保育園 | かぜの子保育園 | 9月5日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | |
| 54 | 福島市 | 保育園 | 大原総合病院エンゼル保育所 | 9月6日 | 50cm | / | / | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 正門と昇降口が近いので、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 園庭1(4F) |
| | | | | | 1m | / | / | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | |
| | | | | | 50cm | / | / | / | / | 0.04 | 0.04 | [校庭・園庭等] 園庭2(5F) |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.05 | 0.04 | |
| 55 | 福島市 | 保育園 | ポプラ保育園 | 9月5日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | |
| 56 | 福島市 | 保育園 | 福島ヤクルト販売(株)南部センターつくしんぼ保育室 | 8月28日 | 50cm | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | / | / | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | / | / | |
| 57 | 福島市 | 保育園 | ひばり音楽幼稚園 | 8月9日 | 50cm | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |
| 58 | 福島市 | 保育園 | きらり保育園 | 8月26日 | 50cm | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
| 59 | 福島市 | 保育園 | そっりーぞ園 | 9月5日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|-----|--------------------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|---|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 60 | 福島市 | 保育園 | 福島ヤクルト販売(株)北部センターしのぶこ保育室 | 9月5日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| 61 | 福島市 | 保育園 | エミール幼児園 | 8月21日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | |
| 62 | 福島市 | 保育園 | 福島県立医科大学病院病後児保育所 | 9月4日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | | | [正門] No.211須賀川支援学校医大分校と共用 [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | | | |
| 63 | 福島市 | 保育園 | のぞみの森保育園 | 8月8日 | 50cm | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 64 | 福島市 | 保育園 | さゆり第二保育園 | 8月6日 | 50cm | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | |
| 65 | 福島市 | 保育園 | さくらんぼ中央保育園 | 9月6日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | |
| 66 | 福島市 | 保育園 | なでしこ保育園 | 8月9日 | 50cm | | | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 |
| | | | | | 1m | | | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 67 | 福島市 | 保育園 | スクルドエンジェル保育園福島園 | 9月4日 | 50cm | | | 0.06 | 0.07 | | | 正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | | | 0.06 | 0.06 | | | |
| 68 | 福島市 | 保育園 | ニチイキッズ福島みなみ保育園 | 8月9日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | | | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | | | |
| 69 | 福島市 | 保育園 | くるみ保育園 | 8月23日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 70 | 福島市 | 保育園 | 野田町さくら保育園 | 9月6日 | 50cm | | | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 狭小により2地点の平均値(第17回も同様) |
| | | | | | 1m | | | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| 71 | 福島市 | 保育園 | キッズフィールドささや園 | 8月8日 | 50cm | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | | | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|-----|------------------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|---|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 72 | 福島市 | 保育園 | つくしんぼ保育園 | 8月23日 | 50cm | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | |
| 73 | 福島市 | 保育園 | 成川みんなのおうち保育園 | 8月20日 | 50cm | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | |
| 74 | 福島市 | 保育園 | ペンギンナーサリースクールふくしま | 8月26日 | 50cm | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | |
| 75 | 福島市 | 保育園 | キッズルームひだまり | 8月8日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | |
| 76 | 福島市 | 保育園 | とうほう・みんなのキッズらんど福島・サウス棟 | 8月27日 | 50cm | 0.18 | 0.18 | 0.08 | 0.08 | | | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.17 | 0.16 | 0.06 | 0.08 | | | |
| 77 | 福島市 | 保育園 | キッズルームにじいろ | 8月27日 | 50cm | | | 0.06 | 0.06 | | | 正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | | | 0.06 | 0.06 | | | |
| 78 | 福島市 | 保育園 | 若枝幼稚園 | 8月9日 | 50cm | | | 0.07 | | 0.09 | | 正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 [昇降口] 第17回は工 事のため仮施設で測定 [校庭・園庭等] 前回工 事中だったため、新規測定 |
| | | | | | 1m | | | 0.07 | | 0.09 | | |
| 79 | 福島市 | 保育園 | ニチキッズ福島いずみ保育園 | 8月6日 | 50cm | | | 0.07 | 0.08 | | | 正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | | | 0.08 | 0.07 | | | |
| 80 | 福島市 | 保育園 | とうほう・みんなのキッズらんど福島・ノース棟 | 8月27日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 81 | 福島市 | 保育園 | 福島卸商団地協同組合みらい・ゆめ保育園 | 8月23日 | 50cm | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | |
| 82 | 福島市 | 保育園 | 福島寿光会病院託児所 | 9月6日 | 50cm | | | 0.07 | 0.06 | | | 正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | | | 0.07 | 0.06 | | | |
| 83 | 福島市 | 保育園 | 社会医療法人秀公会保育ルームゆきうさぎ | 8月26日 | 50cm | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日～9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|------|---------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|--|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 84 | 福島市 | 保育園 | てぞーろ保育園 | 9月5日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 85 | 福島市 | 保育園 | いちいキッズガーデン | 9月5日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | [校庭・園庭等] 園庭 |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | |
| | | | | | 50cm | | | | | 0.05 | 0.05 | [校庭・園庭等] 屋上 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.05 | 0.06 | |
| 86 | 福島市 | 保育園 | キッズガーデンなごみ | 8月28日 | 50cm | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| 87 | 福島市 | 保育園 | ももぐみ | 8月9日 | 50cm | | | 0.07 | 0.08 | | | 正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | | | 0.07 | 0.08 | | | |
| 88 | 福島市 | 保育園 | アイグラン保育園福島大森 | 8月28日 | 50cm | 0.06 | | 0.06 | | 0.06 | | 新規地点 |
| | | | | | 1m | 0.05 | | 0.06 | | 0.06 | | |
| 89 | 福島市 | 保育園 | あゆみ保育園 | 8月21日 | 50cm | 0.07 | | 0.07 | | 0.07 | | 新規地点 |
| | | | | | 1m | 0.07 | | 0.07 | | 0.07 | | |
| 90 | 福島市 | 保育園 | 保育園ほほえみじんば | 9月6日 | 50cm | | | 0.07 | | | | 新規地点 正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | | | 0.06 | | | | |
| 91 | 福島市 | こども園 | 福島東こども園 | 8月23日 | 50cm | | | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 |
| | | | | | 1m | | | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | |
| 92 | 福島市 | こども園 | 福島市立いいの認定こども園 | 8月29日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
| 93 | 福島市 | こども園 | にわかかこども園 | 8月8日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | |
| 94 | 福島市 | こども園 | 福島ぼなみ子ども園 | 9月6日 | 50cm | | | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 8階のテラス (屋根付き) |
| | | | | | 1m | | | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日～9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|------|-------------------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 95 | 福島市 | こども園 | さゆりこども園 | 9月6日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | |
| 96 | 福島市 | こども園 | 福島市立ふくしま中央認定こども園 | 9月5日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | ふくしま東園舎 |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 50cm | | | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 春日園舎 正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 |
| | | | | | 1m | | | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
| 97 | 福島市 | こども園 | おかやまこども園 | 9月5日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | |
| 98 | 福島市 | こども園 | 福島市立ひらの認定こども園 | 8月19日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | |
| 99 | 福島市 | こども園 | 福島愛隣幼稚園 | 8月6日 | 50cm | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | [校庭・園庭等] 北側園庭 |
| | | | | | 1m | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | |
| | | | | | 50cm | | | | | 0.06 | 0.06 | [校庭・園庭等] 南側園庭 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.06 | 0.06 | |
| 100 | 福島市 | こども園 | 認定こども園 白百合幼稚園 | 8月26日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |
| 101 | 福島市 | こども園 | 認定こども園福島文化瀬上幼稚園 瀬上ぶんぶん園 | 8月22日 | 50cm | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | |
| 102 | 福島市 | こども園 | 福島学院大学認定こども園 | 8月22日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
| 103 | 福島市 | こども園 | 認定こども園福島文化瀬上幼稚園 福島ぶんぶん園 | 9月6日 | 50cm | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | |
| 104 | 福島市 | こども園 | スプーンこども園 | 9月5日 | 50cm | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 第17回学校等名称:スプーン保育園 |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|------|-------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 105 | 福島市 | こども園 | 福島郷野目こども園 | 8月28日 | 50cm | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | |
| 106 | 福島市 | こども園 | のぞみの花こども園 | 8月8日 | 50cm | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | |
| 107 | 福島市 | こども園 | カーナキッズスクール | 9月6日 | 50cm | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.13 | 0.13 | |
| | | | | | 1m | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.13 | 0.11 | |
| 108 | 福島市 | 幼稚園 | 福島大学附属幼稚園 | 9月5日 | 50cm | 0.09 | 0.10 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | |
| 109 | 福島市 | 幼稚園 | 福島市立いいざか幼稚園 | 8月19日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | |
| 110 | 福島市 | 幼稚園 | 福島市立笹谷幼稚園 | 8月20日 | 50cm | | | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 |
| | | | | | 1m | | | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 111 | 福島市 | 幼稚園 | 福島市立まつかわ幼稚園 | 8月9日 | 50cm | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | |
| 112 | 福島市 | 幼稚園 | 福島市立佐倉幼稚園 | 8月6日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | |
| 113 | 福島市 | 幼稚園 | 福島市立庭塚幼稚園 | 8月6日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | [正門] No.155福島市立庭塚小学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 114 | 福島市 | 幼稚園 | 福島市立森合幼稚園 | 8月27日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| 115 | 福島市 | 幼稚園 | 福島市立渡利幼稚園 | 9月4日 | 50cm | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| 116 | 福島市 | 幼稚園 | 福島市立杉妻幼稚園 | 8月28日 | 50cm | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|-----|------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 117 | 福島市 | 幼稚園 | 福島市立岡山幼稚園 | 9月5日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.12 | |
| 118 | 福島市 | 幼稚園 | 福島市立清水幼稚園 | 8月21日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
| 119 | 福島市 | 幼稚園 | 福島めばえ幼稚園 | 8月21日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | |
| 120 | 福島市 | 幼稚園 | 飯坂恵泉幼稚園 | 8月19日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| 121 | 福島市 | 幼稚園 | 福島ルンビニー幼稚園 | 8月28日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | [校庭・園庭等] 南側園庭(ルンビニーサンガーデン) |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 50cm | | | | | 0.07 | 0.07 | [校庭・園庭等] 北側園庭 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.07 | 0.07 | |
| 122 | 福島市 | 幼稚園 | さくら幼稚園 | 8月29日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | |
| 123 | 福島市 | 幼稚園 | 西部三育幼稚園 | 8月27日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| 124 | 福島市 | 幼稚園 | 福島わかば幼稚園 | 8月20日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | |
| 125 | 福島市 | 幼稚園 | みその幼稚園 | 8月26日 | 50cm | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | |
| 126 | 福島市 | 幼稚園 | 福島わかくさ幼稚園 | 8月26日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| 127 | 福島市 | 幼稚園 | めばえ幼稚園 | 8月21日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日～9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|-----|------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|----|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 128 | 福島市 | 幼稚園 | 桜の聖母学院幼稚園 | 9月5日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | |
| 129 | 福島市 | 幼稚園 | 三育幼稚園 | 9月6日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | |
| 130 | 福島市 | 小学校 | 福島大学附属小学校 | 9月3日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 131 | 福島市 | 小学校 | 福島市立瀬上小学校 | 8月22日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | |
| 132 | 福島市 | 小学校 | 福島市立月輪小学校 | 9月3日 | 50cm | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | |
| 133 | 福島市 | 小学校 | 福島市立鎌田小学校 | 8月23日 | 50cm | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| 134 | 福島市 | 小学校 | 福島市立矢野目小学校 | 8月23日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | |
| 135 | 福島市 | 小学校 | 福島市立余目小学校 | 8月22日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| 136 | 福島市 | 小学校 | 福島市立飯坂小学校 | 8月19日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
| 137 | 福島市 | 小学校 | 福島市立湯野小学校 | 8月19日 | 50cm | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| 138 | 福島市 | 小学校 | 福島市立平野小学校 | 8月19日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | |
| 139 | 福島市 | 小学校 | 福島市立笹谷小学校 | 8月20日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|-----|------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|--|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 140 | 福島市 | 小学校 | 福島市立大笹生小学校 | 8月20日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 141 | 福島市 | 小学校 | 福島市立大森小学校 | 8月9日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | |
| 142 | 福島市 | 小学校 | 福島市立平石小学校 | 9月4日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | |
| 143 | 福島市 | 小学校 | 福島市立平田小学校 | 9月4日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| 144 | 福島市 | 小学校 | 福島市立鳥川小学校 | 8月20日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | |
| 145 | 福島市 | 小学校 | 福島市立下川崎小学校 | 8月29日 | 50cm | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | |
| 146 | 福島市 | 小学校 | 福島市立松川小学校 | 8月29日 | 50cm | 0.07 | | 0.07 | | 0.08 | 0.07 | [正門][昇降口] 建て替えのため新規測定 [校庭・園庭等] No.181福島市立松陵中学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.06 | | 0.07 | | 0.07 | 0.07 | |
| 147 | 福島市 | 小学校 | 福島市立金谷川小学校 | 8月9日 | 50cm | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | |
| 148 | 福島市 | 小学校 | 福島市立飯野小学校 | 8月29日 | 50cm | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | |
| 149 | 福島市 | 小学校 | 福島市立立子山小学校 | 8月29日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | |
| 150 | 福島市 | 小学校 | 福島市立水保小学校 | 8月8日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| 151 | 福島市 | 小学校 | 福島市立佐倉小学校 | 8月6日 | 50cm | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|-----|-------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 152 | 福島市 | 小学校 | 福島市立荒井小学校 | 8月20日 | 50cm | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | |
| 153 | 福島市 | 小学校 | 福島市立佐原小学校 | 8月8日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | |
| 154 | 福島市 | 小学校 | 福島市立庭坂小学校 | 8月20日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | |
| 155 | 福島市 | 小学校 | 福島市立庭塚小学校 | 8月6日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | [正門] No.113福島市立庭塚幼稚園と共用 |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 156 | 福島市 | 小学校 | 福島市立森合小学校 | 8月27日 | 50cm | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 157 | 福島市 | 小学校 | 福島市立三河台小学校 | 8月27日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | |
| 158 | 福島市 | 小学校 | 福島市立野田小学校 | 8月8日 | 50cm | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 159 | 福島市 | 小学校 | 福島市立清明小学校 | 9月4日 | 50cm | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | |
| 160 | 福島市 | 小学校 | 福島市立福島第一小学校 | 9月3日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| 161 | 福島市 | 小学校 | 福島市立福島第二小学校 | 9月3日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| 162 | 福島市 | 小学校 | 福島市立福島第三小学校 | 9月3日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
| 163 | 福島市 | 小学校 | 福島市立福島第四小学校 | 9月3日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|-----|------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 164 | 福島市 | 小学校 | 福島市立渡利小学校 | 9月3日 | 50cm | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | |
| 165 | 福島市 | 小学校 | 福島市立南向台小学校 | 9月4日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | |
| 166 | 福島市 | 小学校 | 福島市立杉妻小学校 | 8月28日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 167 | 福島市 | 小学校 | 福島市立蓬萊小学校 | 8月29日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | |
| 168 | 福島市 | 小学校 | 福島市立蓬萊東小学校 | 8月29日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | |
| 169 | 福島市 | 小学校 | 福島市立吉井田小学校 | 8月26日 | 50cm | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | [校庭・園庭等] 南側校庭 |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | |
| | | | | | 50cm | | | | | 0.06 | 0.06 | [校庭・園庭等] 北側校庭 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.06 | 0.06 | |
| 170 | 福島市 | 小学校 | 福島市立岡山小学校 | 9月3日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
| 171 | 福島市 | 小学校 | 福島市立北沢又小学校 | 8月21日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| 172 | 福島市 | 小学校 | 福島市立御山小学校 | 8月21日 | 50cm | 0.14 | 0.16 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | |
| 173 | 福島市 | 小学校 | 福島市立清水小学校 | 8月21日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| 174 | 福島市 | 中学校 | 福島大学附属中学校 | 9月3日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.11 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日～9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|-----|-------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 175 | 福島市 | 中学校 | 福島市立北信中学校 | 8月23日 | 50cm | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | |
| 176 | 福島市 | 中学校 | 福島市立大鳥中学校 | 8月19日 | 50cm | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | |
| 177 | 福島市 | 中学校 | 福島市立西根中学校 | 8月19日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | |
| 178 | 福島市 | 中学校 | 福島市立平野中学校 | 8月19日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | |
| 179 | 福島市 | 中学校 | 福島市立信陵中学校 | 8月21日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 180 | 福島市 | 中学校 | 福島市立信夫中学校 | 8月28日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| 181 | 福島市 | 中学校 | 福島市立松陵中学校 | 8月29日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | [校庭・園庭等] No.146福島市立松川小学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 182 | 福島市 | 中学校 | 福島市立飯野中学校 | 8月29日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | |
| 183 | 福島市 | 中学校 | 福島市立西信中学校 | 8月6日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 184 | 福島市 | 中学校 | 福島市立吾妻中学校 | 8月20日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | |
| 185 | 福島市 | 中学校 | 福島市立福島第四中学校 | 9月3日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
| 186 | 福島市 | 中学校 | 福島市立野田中学校 | 8月26日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 | |
|-----|-----|------|-------------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|--|--|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | | |
| 187 | 福島市 | 中学校 | 福島市立岳陽中学校 | 9月4日 | 50cm | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | | |
| 188 | 福島市 | 中学校 | 福島市立渡利中学校 | 9月3日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | | |
| 189 | 福島市 | 中学校 | 福島市立蓬萊中学校 | 8月29日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | | |
| 190 | 福島市 | 中学校 | 福島市立福島第一中学校 | 9月4日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | | |
| 191 | 福島市 | 中学校 | 福島市立福島第二中学校 | 9月3日 | 50cm | 0.10 | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.11 | | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.10 | | |
| 192 | 福島市 | 中学校 | 福島市立福島第三中学校 | 9月3日 | 50cm | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.10 | | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.10 | 0.09 | | |
| 193 | 福島市 | 中学校 | 福島市立清水中学校 | 8月8日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | | |
| 194 | 福島市 | 中学校 | 桜の聖母学院中学校 | 8月27日 | 50cm | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | [校庭・園庭等] No.207桜の聖母学院高校と共用 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | | |
| 195 | 福島市 | 中学校 | 福島成蹊中学校 | 9月4日 | 50cm | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 腰浜キャンパス [正門][昇降口][校庭・園庭等] No.209福島成蹊高校と共用 [校庭・園庭等] 第1グラウンド | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | | |
| | | | | | 50cm | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | | 上浜キャンパス [正門][昇降口][校庭・園庭等] No.209福島成蹊高校と共用 [校庭・園庭等] 第2グラウンド |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | | |
| 196 | 福島市 | 中学校 | 福島市立福島第四中学校天神スクール | 9月3日 | 50cm | 0.11 | | 0.08 | | | | 新規地点 [校庭・園庭等] 無し | |
| | | | | | 1m | 0.12 | | 0.08 | | | | | |
| 197 | 福島市 | 高等学校 | 福島商業高校 | 8月23日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | [校庭・園庭等] 野球場 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日～9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|------|----------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 197 | 福島市 | 高等学校 | 福島商業高校 | 8月23日 | 50cm | | | | | 0.10 | 0.08 | [校庭・園庭等] 校庭 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.10 | 0.09 | |
| | | | | | 50cm | | | | | 0.09 | 0.09 | [校庭・園庭等] テニスコート |
| | | | | | 1m | | | | | 0.09 | 0.09 | |
| 198 | 福島市 | 高等学校 | 福島北高校 | 8月19日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | |
| 199 | 福島市 | 高等学校 | 福島明成高校 | 8月22日 | 50cm | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| 200 | 福島市 | 高等学校 | 福島高校 | 9月3日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| 201 | 福島市 | 高等学校 | 福島工業高校 | 8月27日 | 50cm | 0.13 | 0.14 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.12 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 202 | 福島市 | 高等学校 | 橘高校 | 9月3日 | 50cm | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | |
| 203 | 福島市 | 高等学校 | 福島東高校 | 9月3日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | |
| 204 | 福島市 | 高等学校 | ふくしま新世高校・福島南高校 | 9月3日 | 50cm | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 第17回施設等名称:福島中央高校・福島南高校 |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 205 | 福島市 | 高等学校 | 福島西高校 | 8月26日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| 206 | 福島市 | 高等学校 | 学校法人松韻学園福島高校 | 9月3日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 207 | 福島市 | 高等学校 | 桜の聖母学院高校 | 8月27日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | [校庭・園庭等] No.194桜の聖母学院中学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 | |
|-----|-----|--------|--------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------------------|---|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | | |
| 208 | 福島市 | 高等学校 | 福島東稜高校 | 9月3日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.14 | 0.13 | | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.13 | | |
| 209 | 福島市 | 高等学校 | 福島成蹊高校 | 9月4日 | 50cm | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 腰浜キャンパス 〔正門〕〔昇降口〕〔校庭・園庭等〕No.195福島成蹊中学校と共用 〔校庭・園庭等〕第1グラウンド |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | | |
| | | | | | 50cm | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 上浜キャンパス 〔正門〕〔昇降口〕〔校庭・園庭等〕No.195福島成蹊中学校と共用 〔校庭・園庭等〕第2グラウンド |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | | |
| 210 | 福島市 | 特別支援学校 | 大笹生支援学校 | 8月20日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | / | / | 〔校庭・園庭等〕無し | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | / | / | | |
| 211 | 福島市 | 特別支援学校 | 須賀川支援学校医大分校 | 9月4日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 〔正門〕No.62福島県立医科大学病児病後児保育所と共用 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | |
| 212 | 福島市 | 特別支援学校 | 視覚支援学校 | 9月3日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | / | / | 〔校庭・園庭等〕無し | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | / | / | | |
| 213 | 福島市 | 特別支援学校 | 福島市立ふくしま支援学校 | 8月23日 | 50cm | 0.06 | / | 0.06 | / | 0.09 | / | 第17回は建て替え工事の為調査対象外 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | / | 0.06 | / | 0.08 | / | | |
| 214 | 福島市 | 特別支援学校 | 福島大学附属特別支援学校 | 8月26日 | 50cm | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | |
| 215 | 福島市 | 専修学校 | 有朋高等学院 | 9月3日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | | |
| 216 | 福島市 | 専修学校 | 大原看護専門学校 | 8月23日 | 50cm | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | / | / | 〔校庭・園庭等〕無し | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | / | / | | |
| 217 | 福島市 | 専修学校 | 福島看護専門学校 | 9月3日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | / | / | 〔校庭・園庭等〕無し | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | / | / | | |
| 218 | 福島市 | 専修学校 | 尚志学園専修学校 | 9月3日 | 50cm | / | / | 0.08 | 0.07 | / | / | 正門と昇降口が近い為、昇降口のみ測定 〔校庭・園庭等〕無し | |
| | | | | | 1m | / | / | 0.07 | 0.07 | / | / | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|------|-----|-----------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 219 | 二本松市 | 保育園 | あだたら保育所 | 9月17日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | |
| 220 | 二本松市 | 保育園 | 小浜保育所 | 9月12日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | |
| 221 | 二本松市 | 保育園 | にほんまつ保育園 | 9月18日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | |
| 222 | 二本松市 | 保育園 | のびのび保育園 | 9月17日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | |
| 223 | 二本松市 | 保育園 | あだち保育園 | 9月17日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | |
| 224 | 二本松市 | 保育園 | 医療法人辰星会 たんぼぼ保育所 | 9月12日 | 50cm | / | / | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 正門と昇降口が近いので、昇降口のみ測定 |
| | | | | | 1m | / | / | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| 225 | 二本松市 | 保育園 | 杉の子保育園 | 9月12日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | |
| 226 | 二本松市 | 保育園 | おひさま保育園 | 9月17日 | 50cm | / | / | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 正門と昇降口が近いので、昇降口のみ測定 |
| | | | | | 1m | / | / | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | |
| 227 | 二本松市 | 保育園 | きらきら保育園 | 9月17日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | |
| 228 | 二本松市 | 保育園 | なかよし保育園 | 9月17日 | 50cm | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | [校庭・園庭等] 西側園庭 |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | |
| | | | | | 50cm | / | / | / | / | 0.13 | 0.14 | [校庭・園庭等] 東側園庭 |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.11 | 0.12 | |
| 229 | 二本松市 | 保育園 | ほうとく保育園 | 9月17日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|------|------|--------------------------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 230 | 二本松市 | 保育園 | 福島ヤクルト販売(株)二本松センターさくらんぼ 保育室 | 9月18日 | 50cm | 0.06 | / | 0.04 | / | / | / | 移転により新規地点 [校庭・園庭等]無し |
| | | | | | 1m | 0.06 | / | 0.04 | / | / | / | |
| 231 | 二本松市 | 保育園 | ほうとくかぶき保育園 | 9月17日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 232 | 二本松市 | 保育園 | つばさ保育園かすみ園 | 9月17日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 233 | 二本松市 | 保育園 | スクルドエンジェル保育園若宮園 | 9月17日 | 50cm | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | / | / | [校庭・園庭等]無し |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | / | / | |
| 234 | 二本松市 | こども園 | とうわこども園 | 9月12日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | |
| 235 | 二本松市 | こども園 | いわしろさくらこども園 | 9月12日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| 236 | 二本松市 | こども園 | 認定こども園子どもの館 | 9月12日 | 50cm | / | / | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 正門と昇降口が近いので、昇降口のみ測定 |
| | | | | | 1m | / | / | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| 237 | 二本松市 | こども園 | 認定こども園まゆみ | 9月17日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | |
| 238 | 二本松市 | こども園 | 認定こども園まゆみぶらす | 9月12日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 239 | 二本松市 | こども園 | 認定こども園二本松学園 | 9月18日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | |
| 240 | 二本松市 | 幼稚園 | 二本松市立杉田幼稚園 | 9月12日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | |
| 241 | 二本松市 | 幼稚園 | 二本松市立油井幼稚園 | 9月18日 | 50cm | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|------|-----|--------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|----|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 242 | 二本松市 | 幼稚園 | 岩代幼稚園 | 9月12日 | 50cm | 0.12 | 0.14 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | |
| 243 | 二本松市 | 小学校 | 二本松市立原瀬小学校 | 9月17日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | |
| 244 | 二本松市 | 小学校 | 二本松市立安達太良小学校 | 9月17日 | 50cm | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | |
| 245 | 二本松市 | 小学校 | 二本松市立東和小学校 | 9月12日 | 50cm | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |
| | | | | | 1m | 0.17 | 0.17 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | |
| 246 | 二本松市 | 小学校 | 二本松市立新殿小学校 | 9月12日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
| 247 | 二本松市 | 小学校 | 二本松市立小浜小学校 | 9月12日 | 50cm | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| 248 | 二本松市 | 小学校 | 二本松市立旭小学校 | 9月12日 | 50cm | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| 249 | 二本松市 | 小学校 | 二本松市立杉田小学校 | 9月12日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.12 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | |
| 250 | 二本松市 | 小学校 | 二本松市立岳下小学校 | 9月17日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | |
| 251 | 二本松市 | 小学校 | 二本松市立塩沢小学校 | 9月12日 | 50cm | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | |
| 252 | 二本松市 | 小学校 | 二本松市立二本松南小学校 | 9月18日 | 50cm | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | |
| 253 | 二本松市 | 小学校 | 二本松市立二本松北小学校 | 9月18日 | 50cm | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日～9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|------|-----|------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 254 | 二本松市 | 小学校 | 二本松市立大平小学校 | 9月12日 | 50cm | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| 255 | 二本松市 | 小学校 | 二本松市立石井小学校 | 9月12日 | 50cm | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.12 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | |
| 256 | 二本松市 | 小学校 | 二本松市立洪川小学校 | 9月12日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | [校庭・園庭等] 第1グラウンド |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | |
| | | | | | 50cm | | | | | 0.09 | 0.07 | [校庭・園庭等] 第2グラウンド |
| | | | | | 1m | | | | | 0.08 | 0.07 | |
| 257 | 二本松市 | 小学校 | 二本松市立油井小学校 | 9月18日 | 50cm | 0.11 | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.12 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | |
| 258 | 二本松市 | 小学校 | 二本松市立川崎小学校 | 9月17日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | |
| 259 | 二本松市 | 中学校 | 二本松市立東和中学校 | 9月12日 | 50cm | 0.13 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | [校庭・園庭等] 「カントリーパークとうわ」の施設を使用 テニスコート |
| | | | | | 1m | 0.12 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 50cm | | | | | 0.12 | 0.13 | [校庭・園庭等] 「カントリーパークとうわ」の施設を使用 陸上トラック |
| | | | | | 1m | | | | | 0.11 | 0.12 | |
| | | | | | 50cm | | | | | 0.10 | 0.10 | [校庭・園庭等] 「カントリーパークとうわ」の施設を使用 ソフトボール場 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 50cm | | | | | 0.11 | 0.11 | [校庭・園庭等] 「カントリーパークとうわ」の施設を使用 野球場 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.11 | 0.11 | |
| 260 | 二本松市 | 中学校 | 二本松市立岩代中学校 | 9月12日 | 50cm | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | |
| 261 | 二本松市 | 中学校 | 二本松市立小浜中学校 | 9月12日 | 50cm | 0.16 | 0.15 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.15 | 0.14 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|------|------|---------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 262 | 二本松市 | 中学校 | 二本松市立二本松第一中学校 | 9月18日 | 50cm | 0.08 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| 263 | 二本松市 | 中学校 | 二本松市立二本松第二中学校 | 9月12日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| 264 | 二本松市 | 中学校 | 二本松市立二本松第三中学校 | 9月12日 | 50cm | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | |
| 265 | 二本松市 | 中学校 | 二本松市立安達中学校 | 9月17日 | 50cm | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.13 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | |
| 266 | 二本松市 | 高等学校 | 二本松実業高校安達東校舎 | 9月12日 | 50cm | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | [校庭・園庭等] 校庭 |
| | | | | | 1m | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | |
| | | | | | 50cm | | | | | 0.10 | 0.11 | [校庭・園庭等] 投的場 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.11 | 0.11 | |
| 267 | 二本松市 | 高等学校 | 安達高校 | 9月18日 | 50cm | 0.10 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | |
| 268 | 二本松市 | 高等学校 | 二本松実業高校 | 9月18日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| 269 | 伊達市 | 保育園 | 保原保育園 | 9月10日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| 270 | 伊達市 | 保育園 | 保原保育園分園 | 9月10日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | |
| 271 | 伊達市 | 保育園 | 梁川中央保育園 | 9月10日 | 50cm | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 272 | 伊達市 | 保育園 | 梁川保育園 | 9月10日 | 50cm | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|------|------------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 273 | 伊達市 | 保育園 | ファミリー保育所 | 9月11日 | 50cm | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | |
| 274 | 伊達市 | 保育園 | 保育園もものき | 9月10日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
| 275 | 伊達市 | 保育園 | Ribbon保育園だて | 9月11日 | 50cm | / | / | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 |
| | | | | | 1m | / | / | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | |
| 276 | 伊達市 | 保育園 | 神愛保育園 | 9月11日 | 50cm | 0.06 | / | 0.06 | / | 0.06 | / | 新規地点 |
| | | | | | 1m | 0.05 | / | 0.06 | / | 0.07 | / | |
| 277 | 伊達市 | こども園 | 認定こども園大田 | 9月10日 | 50cm | 0.08 | 0.14 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.14 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | |
| 278 | 伊達市 | こども園 | 霊山三育認定こども園 | 9月11日 | 50cm | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | |
| 279 | 伊達市 | こども園 | 伊達市立月館認定こども園 | 9月11日 | 50cm | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | |
| 280 | 伊達市 | こども園 | 認定こども園上保原 | 9月11日 | 50cm | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | |
| 281 | 伊達市 | こども園 | 認定こども園伊達こども園 | 9月11日 | 50cm | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | |
| | | | | | 1m | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | |
| 282 | 伊達市 | こども園 | 梁川認定こども園 | 9月10日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |
| 283 | 伊達市 | こども園 | 幼保連携型認定こども園神愛幼稚園 | 9月11日 | 50cm | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | |
| 284 | 伊達市 | こども園 | 伊達・ひかり認定こども園 | 9月11日 | 50cm | 0.05 | / | 0.06 | / | 0.06 | / | 新規地点 |
| | | | | | 1m | 0.05 | / | 0.04 | / | 0.06 | / | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|------|------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|---|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 285 | 伊達市 | こども園 | 保原認定こども園 | 9月11日 | 50cm | 0.04 | | 0.04 | | 0.06 | | 新規地点 |
| | | | | | 1m | 0.04 | | 0.04 | | 0.06 | | |
| 286 | 伊達市 | 幼稚園 | 伊達市立粟野幼稚園 | 9月9日 | 50cm | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | [正門] No.294伊達市立粟野小学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | |
| 287 | 伊達市 | 幼稚園 | 伊達市立堰本幼稚園 | 9月9日 | 50cm | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | [正門] No.296伊達市立堰本小学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | |
| 288 | 伊達市 | 小学校 | 伊達市立伊達小学校 | 9月11日 | 50cm | 0.05 | | 0.05 | | | | [正門][昇降口] 建て替えのため新規測定 [校庭・園庭等] 工事のため測定不可 |
| | | | | | 1m | 0.04 | | 0.05 | | | | |
| 289 | 伊達市 | 小学校 | 伊達市立伊達東小学校 | 9月11日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 290 | 伊達市 | 小学校 | 伊達市立大田小学校 | 9月10日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | |
| 291 | 伊達市 | 小学校 | 伊達市立保原小学校 | 9月11日 | 50cm | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | |
| 292 | 伊達市 | 小学校 | 伊達市立柱沢小学校 | 9月12日 | 50cm | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | |
| 293 | 伊達市 | 小学校 | 伊達市立上保原小学校 | 9月11日 | 50cm | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | |
| 294 | 伊達市 | 小学校 | 伊達市立粟野小学校 | 9月9日 | 50cm | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | [正門] No.286伊達市立粟野幼稚園と共用 |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | |
| 295 | 伊達市 | 小学校 | 伊達市立梁川小学校 | 9月10日 | 50cm | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 296 | 伊達市 | 小学校 | 伊達市立堰本小学校 | 9月9日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | [正門] No.287伊達市立堰本幼稚園と共用 |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|------|-------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|--|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 297 | 伊達市 | 小学校 | 伊達市立掛田小学校 | 9月11日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 298 | 伊達市 | 小学校 | 伊達市立小国小学校 | 9月11日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | |
| 299 | 伊達市 | 小学校 | 伊達市立月舘学園小学校 | 9月11日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | [正門][昇降口][校庭・園庭等] No.305伊達市立月舘学園 中学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
| 300 | 伊達市 | 中学校 | 伊達市立伊達中学校 | 9月11日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| 301 | 伊達市 | 中学校 | 伊達市立桃陵中学校 | 9月11日 | 50cm | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | |
| 302 | 伊達市 | 中学校 | 伊達市立松陽中学校 | 9月11日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.09 | |
| 303 | 伊達市 | 中学校 | 伊達市立梁川中学校 | 9月10日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | |
| 304 | 伊達市 | 中学校 | 伊達市立霊山中学校 | 9月11日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.11 | |
| 305 | 伊達市 | 中学校 | 伊達市立月舘学園中学校 | 9月11日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | [正門][昇降口][校庭・園庭等] No.299伊達市立月舘学園 小学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
| 306 | 伊達市 | 高等学校 | 伊達高校 | 9月11日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | |
| 307 | 伊達市 | 高等学校 | 伊達高校梁川校舎 | 9月10日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.10 | |
| 308 | 伊達市 | 高等学校 | 聖光学院高校 | 9月11日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|--------|---------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 309 | 伊達市 | 特別支援学校 | だて支援学校 | 9月11日 | 50cm | 0.04 | | 0.05 | | 0.07 | | 新規地点 |
| | | | | | 1m | 0.05 | | 0.05 | | 0.07 | | |
| 310 | 本宮市 | 保育園 | みずいろ保育所 | 9月18日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | |
| 311 | 本宮市 | 保育園 | もとみや幼児の家保育園 | 9月18日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| 312 | 本宮市 | 保育園 | 白沢保育所 | 9月18日 | 50cm | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | |
| 313 | 本宮市 | 保育園 | 光明保育園 | 9月11日 | 50cm | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | |
| 314 | 本宮市 | 保育園 | 慈久会谷病院たんぼぼ保育園 | 9月18日 | 50cm | 0.16 | 0.17 | 0.07 | 0.07 | | | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.15 | 0.15 | 0.06 | 0.06 | | | |
| 315 | 本宮市 | 保育園 | どんぐり保育園 | 9月18日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | |
| 316 | 本宮市 | 保育園 | まゆみ保育所 | 9月18日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| 317 | 本宮市 | 保育園 | たかぎ保育所 | 9月18日 | 50cm | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 318 | 本宮市 | こども園 | 五百川幼保総合施設 | 9月18日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 319 | 本宮市 | 幼稚園 | 本宮市立岩根幼稚園 | 9月11日 | 50cm | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| 320 | 本宮市 | 幼稚園 | 本宮市立白岩幼稚園 | 9月12日 | 50cm | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.12 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|-----|--------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|---|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 321 | 本宮市 | 幼稚園 | 本宮市立糠沢幼稚園 | 9月18日 | 50cm | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | |
| 322 | 本宮市 | 幼稚園 | 本宮市立和田幼稚園 | 9月18日 | 50cm | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | |
| 323 | 本宮市 | 幼稚園 | 本宮幼稚園 | 9月18日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 324 | 本宮市 | 小学校 | 本宮市立五百川小学校 | 9月18日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | |
| 325 | 本宮市 | 小学校 | 本宮市立岩根小学校 | 9月11日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| 326 | 本宮市 | 小学校 | 本宮市立本宮小学校 | 9月18日 | 50cm | / | / | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 第1グラウンド |
| | | | | | 1m | / | / | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 50cm | / | / | / | / | 0.10 | 0.11 | [校庭・園庭等] 第2グラウンド |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.10 | 0.10 | |
| 327 | 本宮市 | 小学校 | 本宮市立本宮まゆみ小学校 | 9月18日 | 50cm | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | |
| 328 | 本宮市 | 小学校 | 本宮市立白岩小学校 | 9月12日 | 50cm | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | |
| 329 | 本宮市 | 小学校 | 本宮市立糠沢小学校 | 9月18日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | |
| 330 | 本宮市 | 小学校 | 本宮市立和田小学校 | 9月18日 | 50cm | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | |
| 331 | 本宮市 | 中学校 | 本宮市立本宮第一中学校 | 9月18日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|------|-------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 332 | 本宮市 | 中学校 | 本宮市立本宮第二中学校 | 9月18日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | |
| 333 | 本宮市 | 中学校 | 本宮市立白沢中学校 | 9月12日 | 50cm | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | [校庭・園庭等] 校庭 |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 50cm | | | | | 0.12 | 0.11 | [校庭・園庭等] 野球場 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.12 | 0.11 | |
| 334 | 本宮市 | 高等学校 | 本宮高校 | 9月18日 | 50cm | 0.16 | 0.15 | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | [校庭・園庭等] 校庭 |
| | | | | | 1m | 0.16 | 0.16 | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0.10 | |
| | | | | | 50cm | | | | | 0.10 | 0.09 | [校庭・園庭等] テニスコート |
| | | | | | 1m | | | | | 0.10 | 0.09 | |
| 335 | 桑折町 | 保育園 | 醸芳保育所 | 9月9日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |
| 336 | 桑折町 | 幼稚園 | 桑折町立醸芳幼稚園 | 9月9日 | 50cm | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | |
| 337 | 桑折町 | 小学校 | 桑折町立醸芳小学校 | 9月9日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | |
| 338 | 桑折町 | 小学校 | 桑折町立半田醸芳小学校 | 9月9日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | |
| 339 | 桑折町 | 小学校 | 桑折町立睦合小学校 | 9月9日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | |
| 340 | 桑折町 | 小学校 | 桑折町立伊達崎小学校 | 9月9日 | 50cm | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | |
| 341 | 桑折町 | 中学校 | 桑折町立醸芳中学校 | 9月9日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|------|------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 342 | 川俣町 | こども園 | かわまた認定こども園 | 9月17日 | 50cm | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | |
| 343 | 川俣町 | 小学校 | 川俣町立川俣小学校 | 9月17日 | 50cm | / | / | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 正門と昇降口が近いので、昇降口のみ測定 |
| | | | | | 1m | / | / | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | |
| 344 | 川俣町 | 中学校 | 川俣町立川俣中学校 | 9月17日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| 345 | 川俣町 | 中学校 | 川俣町立山木屋中学校 | 9月12日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | |
| 346 | 川俣町 | 高等学校 | 川俣高校 | 9月17日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | [昇降口] 2階昇降口 [校庭・園庭等] 第1グラウンド |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 50cm | / | / | / | / | 0.08 | 0.10 | [校庭・園庭等] 第2グラウンド |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.08 | 0.10 | |
| 347 | 大玉村 | 保育園 | 大玉村保育所 | 9月18日 | 50cm | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
| 348 | 大玉村 | 幼稚園 | 大玉村立大山幼稚園 | 9月12日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 349 | 大玉村 | 幼稚園 | 大玉村立玉井幼稚園 | 9月18日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 350 | 大玉村 | 小学校 | 大玉村立大山小学校 | 9月18日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 351 | 大玉村 | 小学校 | 大玉村立玉井小学校 | 9月18日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | [校庭・園庭等] 新校庭 |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 50cm | / | / | / | / | 0.07 | 0.07 | [校庭・園庭等] 旧校庭 |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.07 | 0.06 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|-----|------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|----|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 352 | 大玉村 | 中学校 | 大玉村立大玉中学校 | 9月12日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
| 353 | 郡山市 | 保育園 | 永盛保育所 | 9月13日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | |
| 354 | 郡山市 | 保育園 | 梅の木保育園 | 9月18日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| 355 | 郡山市 | 保育園 | 柴宮保育所 | 8月29日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | |
| 356 | 郡山市 | 保育園 | 安積保育所 | 9月2日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | |
| 357 | 郡山市 | 保育園 | 成田保育所 | 8月28日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| 358 | 郡山市 | 保育園 | 大槻保育所 | 9月17日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | |
| 359 | 郡山市 | 保育園 | ユーパロ室ノ木保育園 | 8月29日 | 50cm | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | |
| 360 | 郡山市 | 保育園 | 針生保育所 | 8月29日 | 50cm | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | |
| 361 | 郡山市 | 保育園 | あさひがおか保育園 | 8月29日 | 50cm | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
| 362 | 郡山市 | 保育園 | ひまわり保育園 | 8月6日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | |
| 363 | 郡山市 | 保育園 | 大成保育所 | 9月12日 | 50cm | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日～9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|-----|-------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 364 | 郡山市 | 保育園 | 日和田保育所 | 8月7日 | 50cm | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 365 | 郡山市 | 保育園 | 喜久田保育所 | 8月7日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | |
| 366 | 郡山市 | 保育園 | 緑ヶ丘保育園 | 9月13日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | [正門][校庭・園庭等] No.484尚志緑ヶ丘幼稚園と共用 |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | |
| 367 | 郡山市 | 保育園 | 柳橋保育所 | 9月12日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
| 368 | 郡山市 | 保育園 | 西田保育所 | 9月18日 | 50cm | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | |
| 369 | 郡山市 | 保育園 | 田村保育所 | 9月11日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | |
| 370 | 郡山市 | 保育園 | 御代田保育所 | 9月11日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 371 | 郡山市 | 保育園 | 熱海保育所 | 8月6日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 372 | 郡山市 | 保育園 | 中野保育所 | 8月8日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 373 | 郡山市 | 保育園 | はなさと保育園大町分園 | 9月6日 | 50cm | | | 0.08 | 0.08 | | | 正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | | | 0.09 | 0.07 | | | |
| 374 | 郡山市 | 保育園 | 赤木保育所 | 9月9日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| 375 | 郡山市 | 保育園 | 桃見台保育所 | 9月10日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|-----|-------------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 376 | 郡山市 | 保育園 | 鉄道弘済会郡山保育所(若竹保育園) | 8月27日 | 50cm | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| 377 | 郡山市 | 保育園 | エムポリウム並木保育園 | 8月26日 | 50cm | | | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 正門と昇降口が近いので、昇降口のみ測定 |
| | | | | | 1m | | | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
| 378 | 郡山市 | 保育園 | 桑野保育所 | 9月12日 | 50cm | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | |
| 379 | 郡山市 | 保育園 | 希望ヶ丘保育所 | 9月13日 | 50cm | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| 380 | 郡山市 | 保育園 | うねめ保育所 | 8月9日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| 381 | 郡山市 | 保育園 | スギナ保育園 | 8月19日 | 50cm | | | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 正門と昇降口が近いので、昇降口のみ測定 |
| | | | | | 1m | | | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| 382 | 郡山市 | 保育園 | 富田保育所 | 8月19日 | 50cm | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| 383 | 郡山市 | 保育園 | 八山田保育園 | 8月21日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | |
| 384 | 郡山市 | 保育園 | 久保田保育所 | 7月24日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | |
| 385 | 郡山市 | 保育園 | はなさと保育園 | 9月18日 | 50cm | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| 386 | 郡山市 | 保育園 | 芳賀保育所 | 9月17日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| 387 | 郡山市 | 保育園 | 香久池保育所 | 9月3日 | 50cm | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|-----|-----------------------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|--|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 388 | 郡山市 | 保育園 | 開成保育所 | 9月11日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | |
| 389 | 郡山市 | 保育園 | 鶴見坦保育所 | 9月5日 | 50cm | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | |
| 390 | 郡山市 | 保育園 | 郡山婦人会保育所 | 9月5日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | |
| 391 | 郡山市 | 保育園 | 笑風にこここ保育園 | 8月20日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | |
| 392 | 郡山市 | 保育園 | 中町はなさと保育園 | 9月6日 | 50cm | / | / | 0.09 | 0.10 | / | / | 正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | / | / | 0.10 | 0.10 | / | / | |
| 393 | 郡山市 | 保育園 | ポニー保育園 | 9月18日 | 50cm | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | |
| | | | | | 1m | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | |
| 394 | 郡山市 | 保育園 | (一財)慈山会医学研究所付 属坪井病院院内託児所 | 9月2日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | |
| 395 | 郡山市 | 保育園 | ワイズブリスクール アンドキンダーガーデン | 9月2日 | 50cm | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | / | / | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | / | / | |
| 396 | 郡山市 | 保育園 | アルゴ幼稚園舎 保育園 | 9月9日 | 50cm | / | / | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 |
| | | | | | 1m | / | / | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| 397 | 郡山市 | 保育園 | 菜の花保育園 | 8月29日 | 50cm | / | / | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 |
| | | | | | 1m | / | / | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 398 | 郡山市 | 保育園 | ひかり保育園 | 9月12日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | |
| 399 | 郡山市 | 保育園 | 郡山ヤクルト販売(株)コスモス センター保育室 | 8月6日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | / | / | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | / | / | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|-----|---------------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|--|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 400 | 郡山市 | 保育園 | ユーパロ室ノ木保育園ユーパロつつみ分園 | 8月6日 | 50cm | | | 0.08 | 0.07 | | | 正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | | | 0.08 | 0.07 | | | |
| 401 | 郡山市 | 保育園 | 星ヶ丘保育園 | 8月6日 | 50cm | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | |
| 402 | 郡山市 | 保育園 | わかくさ保育園 | 8月22日 | 50cm | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | |
| 403 | 郡山市 | 保育園 | (一財)太田総合病院附属熱海桔梗保育園 | 8月6日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| 404 | 郡山市 | 保育園 | ユーパロ中町保育園 | 9月6日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | | | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | | | |
| 405 | 郡山市 | 保育園 | アゴラキンダーガーデン | 9月10日 | 50cm | | | 0.10 | 0.09 | | | 正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | | | 0.10 | 0.10 | | | |
| 406 | 郡山市 | 保育園 | (一財)太田総合病院附属桔梗保育園 | 8月26日 | 50cm | | | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 |
| | | | | | 1m | | | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | |
| 407 | 郡山市 | 保育園 | (医)明信会今泉西病院トモロ保育園 | 8月27日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | | | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | | | |
| 408 | 郡山市 | 保育園 | つばさ保育園 | 8月26日 | 50cm | | | 0.07 | 0.08 | | | 正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | | | 0.07 | 0.07 | | | |
| 409 | 郡山市 | 保育園 | のびのび学園 | 8月22日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| 410 | 郡山市 | 保育園 | カンガルー保育園 | 8月9日 | 50cm | | | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 |
| | | | | | 1m | | | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | |
| 411 | 郡山市 | 保育園 | なごみ保育園 | 8月19日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|-----|--------------------------|----------|------|------------------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 412 | 郡山市 | 保育園 | すぎのこ保育園 | 8月21日 | 50cm | / | / | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 |
| | | | | | 1m | / | / | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| 413 | 郡山市 | 保育園 | L-kids保育園 | 8月21日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | / | / | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | / | / | |
| 414 | 郡山市 | 保育園 | ひよこ保育園 | 8月23日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | / | / | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | / | / | |
| 415 | 郡山市 | 保育園 | ドレミの保育園 | 9月9日 | 50cm | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | |
| 416 | 郡山市 | 保育園 | プティ保育園 | 9月17日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | / | / | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | / | / | |
| 417 | 郡山市 | 保育園 | (公財)湯浅報恩会附属さくら保育園 | 9月6日 | 50cm | / | / | 0.10 | 0.09 | / | / | 正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | / | / | 0.10 | 0.10 | / | / | |
| 418 | 郡山市 | 保育園 | (公財)金森和心会針生ヶ丘病院附属たんぼぼ保育園 | 9月11日 | 50cm | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | |
| 419 | 郡山市 | 保育園 | 郡山ヤクルト販売(株)菜根センター保育室 | 9月4日 | 50cm | 0.12 | 0.13 | 0.22 | 0.23 | / | / | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.12 | 0.12 | 0.22 | 0.25 | / | / | |
| 420 | 郡山市 | 保育園 | たんぼぼ保育園 | 9月4日 | 50cm | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | |
| 421 | 郡山市 | 保育園 | ベビールームスキップ | 9月5日 | 50cm | / | / | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 |
| | | | | | 1m | / | / | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| 422 | 郡山市 | 保育園 | キッズルーム・パオ | 9月9日 | 50cm | / | / | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | [正門] 無し |
| | | | | | 1m | / | / | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| 423 | 郡山市 | 保育園 | 郡山ヤクルト販売(株)中央センター保育室 | 9月17日 | 50cm | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | / | / | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | / | / | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日～9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|-----|---------------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 424 | 郡山市 | 保育園 | 郡山ヤクルト販売(株)北センター保育室 | 8月22日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | | |
| 425 | 郡山市 | 保育園 | ココカラ開成 | 9月5日 | 50cm | | | 0.12 | 0.11 | | | 正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | | | 0.12 | 0.11 | | | |
| 426 | 郡山市 | 保育園 | ナーサリールームまんまびあ | 8月19日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| 427 | 郡山市 | 保育園 | ほしのご保育園 | 9月9日 | 50cm | | | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 |
| | | | | | 1m | | | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | |
| 428 | 郡山市 | 保育園 | 富久山保育所 | 8月23日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| 429 | 郡山市 | 保育園 | あさひがおか乳児分園 | 9月13日 | 50cm | | | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 |
| | | | | | 1m | | | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | |
| 430 | 郡山市 | 保育園 | 八山田保育園ひだまり分園 | 9月4日 | 50cm | | | 0.08 | 0.06 | | | 正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | | | 0.07 | 0.06 | | | |
| 431 | 郡山市 | 保育園 | とうほう・みんなのキッズらんど | 8月27日 | 50cm | | | 0.07 | 0.08 | | | 正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | | | 0.07 | 0.08 | | | |
| 432 | 郡山市 | 保育園 | アスク八山田保育園 | 8月20日 | 50cm | | | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 |
| | | | | | 1m | | | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| 433 | 郡山市 | 保育園 | 木の実保育園 | 8月29日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | | | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | | | |
| 434 | 郡山市 | 保育園 | FSG保育園 | 9月6日 | 50cm | | | 0.10 | 0.08 | | | 正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | | | 0.10 | 0.08 | | | |
| 435 | 郡山市 | 保育園 | キッズ東都学園保育園 | 9月3日 | 50cm | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|-----|-----------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 436 | 郡山市 | 保育園 | ニチキッズ郡山とみた保育園 | 8月19日 | 50cm | / | / | 0.07 | 0.07 | / | / | 正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | / | / | 0.07 | 0.07 | / | / | |
| 437 | 郡山市 | 保育園 | 南東北こども学園 | 7月22日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| 438 | 郡山市 | 保育園 | だいこん畑の保育園 | 9月2日 | 50cm | / | / | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 |
| | | | | | 1m | / | / | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 439 | 郡山市 | 保育園 | ニチキッズ郡山エスパル保育園 | 9月6日 | 50cm | / | / | 0.09 | 0.09 | / | / | 正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | / | / | 0.08 | 0.10 | / | / | |
| 440 | 郡山市 | 保育園 | あい・サポ文助保育園 | 8月27日 | 50cm | / | / | 0.07 | 0.08 | / | / | 正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | / | / | 0.07 | 0.07 | / | / | |
| 441 | 郡山市 | 保育園 | 岡ノ城保育園 | 8月23日 | 50cm | / | / | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 |
| | | | | | 1m | / | / | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | |
| 442 | 郡山市 | 保育園 | こばと保育園 | 8月26日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | |
| 443 | 郡山市 | 保育園 | ナーサリールームまんまびあ本園 | 9月12日 | 50cm | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | |
| 444 | 郡山市 | 保育園 | 郡山どろんこ保育園 | 9月11日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | |
| 445 | 郡山市 | 保育園 | チャイルドハウスとみた | 8月19日 | 50cm | / | / | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 |
| | | | | | 1m | / | / | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | |
| 446 | 郡山市 | 保育園 | きらきらげんき保育園 | 9月13日 | 50cm | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | |
| 447 | 郡山市 | 保育園 | ココカラ虎丸 | 9月10日 | 50cm | 0.14 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | / | / | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | / | / | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|-----|---------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 448 | 郡山市 | 保育園 | ココカラ安積 | 9月18日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 449 | 郡山市 | 保育園 | アルカーサリーハウス | 9月2日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 450 | 郡山市 | 保育園 | キッズルームひばり | 8月20日 | 50cm | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | / | / | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | / | / | |
| 451 | 郡山市 | 保育園 | 待池台あおぞら保育園 | 8月6日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 452 | 郡山市 | 保育園 | あい・サボ保育園 | 8月22日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | |
| 453 | 郡山市 | 保育園 | ニチキッズ郡山あさか保育園 | 9月18日 | 50cm | / | / | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 正門と昇降口が近いので、昇降口のみ測定 |
| | | | | | 1m | / | / | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 454 | 郡山市 | 保育園 | ケヤキッズかなや保育園 | 9月13日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 455 | 郡山市 | 保育園 | ヒューマニティー保育園 | 9月2日 | 50cm | / | / | 0.07 | 0.06 | / | / | 正門と昇降口が近いので、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | / | / | 0.07 | 0.07 | / | / | |
| 456 | 郡山市 | 保育園 | まるみつ☆ひかり保育園 | 8月19日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | |
| 457 | 郡山市 | 保育園 | なみキッズ保育園 | 8月26日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | |
| 458 | 郡山市 | 保育園 | ヒューマニティー幼保学園 | 9月13日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| 459 | 郡山市 | 保育園 | おひさま保育園 | 9月12日 | 50cm | 0.07 | / | 0.07 | / | 0.10 | / | 移転により新規地点 |
| | | | | | 1m | 0.07 | / | 0.07 | / | 0.09 | / | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|------|----------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|----|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 460 | 郡山市 | 保育園 | コスモキッズガーデン | 8月27日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.12 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | |
| 461 | 郡山市 | 保育園 | もりのなかま保育園郡山安積園 | 9月18日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | |
| 462 | 郡山市 | 保育園 | ニチイキッズ八山田西保育園 | 8月20日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | |
| 463 | 郡山市 | 保育園 | アイグラン保育園郡山東原 | 8月20日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| 464 | 郡山市 | 保育園 | 八山田どろんこ保育園 | 7月29日 | 50cm | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | |
| 465 | 郡山市 | 保育園 | かぐいけ坂の保育園 | 9月3日 | 50cm | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| 466 | 郡山市 | こども園 | 認定こども園わかば幼稚園 | 9月9日 | 50cm | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 467 | 郡山市 | こども園 | かたひらこども園 | 8月9日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| 468 | 郡山市 | こども園 | 希望ヶ丘こども園 | 8月9日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | |
| 469 | 郡山市 | こども園 | エムポリウムこども園 | 7月18日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 470 | 郡山市 | こども園 | 菜根こども園 | 9月4日 | 50cm | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | |
| 471 | 郡山市 | こども園 | 認定こども園こはらだ幼稚園 | 9月18日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日～9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|------|-------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 472 | 郡山市 | こども園 | 八山田こども園 | 8月20日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| 473 | 郡山市 | こども園 | ことりやまこども園 | 8月21日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| 474 | 郡山市 | 幼稚園 | 安積町つつみ幼稚園 | 7月29日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | |
| 475 | 郡山市 | 幼稚園 | みどり幼稚園 | 9月18日 | 50cm | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
| 476 | 郡山市 | 幼稚園 | 柴宮幼稚園 | 8月29日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| 477 | 郡山市 | 幼稚園 | 大谷幼稚園 | 8月28日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | [校庭・園庭等] 園庭 |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 50cm | | | | | 0.07 | 0.07 | [校庭・園庭等] グラウンド |
| | | | | | 1m | | | | | 0.07 | 0.07 | |
| 478 | 郡山市 | 幼稚園 | 大槻中央幼稚園 | 9月17日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | |
| 479 | 郡山市 | 幼稚園 | 郡山ザベリオ学園幼稚園 | 9月17日 | 50cm | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | |
| 480 | 郡山市 | 幼稚園 | 小山田幼稚園 | 9月13日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | |
| 481 | 郡山市 | 幼稚園 | 多田野幼稚園 | 8月8日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | |
| 482 | 郡山市 | 幼稚園 | みらい幼稚園 | 7月29日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|-----|-----------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 483 | 郡山市 | 幼稚園 | 東部朝風幼稚園 | 9月13日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| 484 | 郡山市 | 幼稚園 | 尚志緑ヶ丘幼稚園 | 9月13日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | [正門][校庭・園庭等] No.366緑ヶ丘保育園と共用 |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| 485 | 郡山市 | 幼稚園 | 田村町つつみ幼稚園 | 7月29日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 486 | 郡山市 | 幼稚園 | 安積幼稚園 | 9月9日 | 50cm | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | |
| 487 | 郡山市 | 幼稚園 | 並木幼稚園 | 8月26日 | 50cm | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | |
| 488 | 郡山市 | 幼稚園 | 富田幼稚園 | 8月22日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | |
| 489 | 郡山市 | 幼稚園 | 富久山西幼稚園 | 7月29日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| 490 | 郡山市 | 幼稚園 | 富久山幼稚園 | 7月29日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| 491 | 郡山市 | 幼稚園 | 双葉幼稚園 | 8月23日 | 50cm | | | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | [正門]無し |
| | | | | | 1m | | | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | |
| 492 | 郡山市 | 幼稚園 | 双葉第二幼稚園 | 9月3日 | 50cm | | | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 |
| | | | | | 1m | | | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | |
| 493 | 郡山市 | 幼稚園 | 尚志幼稚園 | 9月17日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| 494 | 郡山市 | 幼稚園 | あけぼの幼稚園 | 9月3日 | 50cm | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|-----|-------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 495 | 郡山市 | 幼稚園 | 郡山女子大学附属幼稚園 | 9月11日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | |
| 496 | 郡山市 | 幼稚園 | 開南幼稚園 | 9月11日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| 497 | 郡山市 | 幼稚園 | たちばな西幼稚園 | 9月12日 | 50cm | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | |
| 498 | 郡山市 | 幼稚園 | たちばな幼稚園 | 9月4日 | 50cm | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| 499 | 郡山市 | 幼稚園 | セントポール幼稚園 | 9月5日 | 50cm | | | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 |
| | | | | | 1m | | | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | |
| 500 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立永盛小学校 | 9月11日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | |
| 501 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立安積第一小学校 | 9月2日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | |
| 502 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立安積第二小学校 | 8月28日 | 50cm | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | |
| 503 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立安積第三小学校 | 9月18日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | |
| 504 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立柴宮小学校 | 8月29日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | |
| 505 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立三和小学校 | 8月28日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | |
| 506 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立穂積小学校 | 8月28日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|-----|----------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 507 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立大槻小学校 | 9月17日 | 50cm | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | |
| 508 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立朝日が丘小学校 | 8月28日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | |
| 509 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立小山田小学校 | 9月13日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
| 510 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立大成小学校 | 9月12日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| 511 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立片平小学校 | 8月9日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | |
| 512 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立河内小学校 | 8月8日 | 50cm | | | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 正門と昇降口が近いので、昇降口のみ測定 |
| | | | | | 1m | | | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | |
| 513 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立多田野小学校堀口分校 | 8月8日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | |
| 514 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立多田野小学校 | 8月8日 | 50cm | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| 515 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立高倉小学校 | 8月7日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | |
| 516 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立日和田小学校 | 8月7日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| 517 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立喜久田小学校 | 8月7日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | |
| 518 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立白岩小学校 | 9月10日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日～9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|-----|--------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|----|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 519 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立東芳小学校 | 9月18日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | |
| 520 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立小泉小学校 | 9月10日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| 521 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立緑ヶ丘第一小学校 | 9月13日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | |
| 522 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立海老根小学校 | 9月12日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | |
| 523 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立宮城小学校 | 9月12日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 524 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立高瀬小学校 | 9月12日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| 525 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立御館小学校 | 9月12日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | |
| 526 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立守山小学校 | 9月11日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| 527 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立御代田小学校 | 9月11日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | |
| 528 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立谷田川小学校 | 8月9日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | |
| 529 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立熱海小学校 | 8月6日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | |
| 530 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立安子島小学校 | 8月6日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日～9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|-----|------------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|---|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 531 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立湖南小中学校(前期課程) | 8月8日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | [正門][昇降口][校庭・園庭等] No.567郡山市立湖南小中学校(後期課程)と共用 |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | |
| 532 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立赤木小学校 | 9月9日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | |
| 533 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立芳山小学校 | 9月10日 | 50cm | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0.10 | |
| 534 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立桃見台小学校 | 9月10日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| 535 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立大島小学校 | 8月27日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | |
| 536 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立桑野小学校 | 9月12日 | 50cm | | | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.12 | 正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 |
| | | | | | 1m | | | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | |
| 537 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立富田小学校 | 8月19日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | |
| 538 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立富田西小学校 | 8月6日 | 50cm | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |
| 539 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立富田東小学校 | 8月22日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | |
| 540 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立明健小学校 | 8月21日 | 50cm | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | [正門] No.569郡山市立明健中学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | |
| 541 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立行健小学校 | 8月23日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | |
| 542 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立行健第二小学校 | 8月21日 | 50cm | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|-----|----------------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|---|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 543 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立行徳小学校 | 8月23日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | |
| 544 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立芳賀小学校 | 9月17日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| 545 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立小原田小学校 | 9月3日 | 50cm | / | / | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 |
| | | | | | 1m | / | / | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| 546 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立桜小学校 | 9月3日 | 50cm | / | / | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 |
| | | | | | 1m | / | / | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| 547 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立開成小学校 | 9月11日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | |
| 548 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立薫小学校 | 9月5日 | 50cm | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | |
| 549 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立金透小学校 | 9月9日 | 50cm | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.10 | |
| 550 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立橋小学校 | 9月5日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.11 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | |
| 551 | 郡山市 | 小学校 | 郡山ザベリオ学園小学校 | 9月17日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | [正門][校庭・園庭等] No.579郡山ザベリオ学園中学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | |
| 552 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立西田学園義務教育学校(前期課程) | 9月18日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | [正門][昇降口][校庭・園庭等] No.580郡山市立西田学園義務教育学校(後期課程)と共用 |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 553 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立安積中学校 | 9月2日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | |
| 554 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立安積第二中学校 | 9月18日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日～9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|-----|------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|----|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 555 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立三穂田中学校 | 8月28日 | 50cm | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | |
| 556 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立大槻中学校 | 9月17日 | 50cm | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | |
| 557 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立片平中学校 | 8月9日 | 50cm | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | |
| 558 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立逢瀬中学校 | 8月8日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | |
| 559 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立日和田中学校 | 8月7日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.13 | |
| 560 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立喜久田中学校 | 8月7日 | 50cm | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | |
| 561 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立緑ヶ丘中学校 | 9月13日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| 562 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立宮城中学校 | 9月12日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| 563 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立高瀬中学校 | 9月12日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | |
| 564 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立御館中学校 | 9月12日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | |
| 565 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立守山中学校 | 9月11日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | |
| 566 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立熱海中学校 | 8月6日 | 50cm | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|-----|------------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|---|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 567 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立湖南小中学校(後期課程) | 8月8日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | [正門][昇降口][校庭・園庭等] No.531郡山市立湖南小中学校(前期課程)と共用 |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | |
| 568 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立富田中学校 | 8月22日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | |
| 569 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立明健中学校 | 8月21日 | 50cm | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | [正門] No.540郡山市立明健小学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | |
| 570 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立行健中学校 | 8月23日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | |
| 571 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立小原田中学校 | 9月18日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | |
| 572 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立郡山第一中学校 | 9月5日 | 50cm | 0.11 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | |
| 573 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立郡山第二中学校 | 9月10日 | 50cm | 0.11 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | |
| 574 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立郡山第三中学校 | 9月4日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | |
| 575 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立郡山第四中学校 | 9月17日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | |
| 576 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立郡山第五中学校 | 8月26日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | |
| 577 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立郡山第六中学校 | 8月9日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| 578 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立郡山第七中学校 | 8月29日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|------|----------------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|---|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 579 | 郡山市 | 中学校 | 郡山ザベリオ学園中学校 | 9月17日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | [正門][校庭・園庭等] No.551郡山ザベリオ学園小学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| 580 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立西田学園義務教育学校(後期課程) | 9月18日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | [正門][昇降口][校庭・園庭等] No.552郡山市立西田学園義務教育学校(前期課程)と共用 |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 581 | 郡山市 | 高等学校 | 郡山高校 | 9月13日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | |
| 582 | 郡山市 | 高等学校 | 湖南高校 | 8月8日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 583 | 郡山市 | 高等学校 | 郡山萌世高校 | 9月6日 | 50cm | / | / | 0.12 | 0.11 | / | / | [正門][校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | / | / | 0.12 | 0.10 | / | / | |
| 584 | 郡山市 | 高等学校 | 安積黎明高校 | 9月10日 | 50cm | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | [校庭・園庭等] 第1グラウンド |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | |
| | | | | | 50cm | / | / | / | / | 0.13 | 0.14 | [校庭・園庭等] 第2グラウンド |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.14 | 0.13 | |
| 585 | 郡山市 | 高等学校 | あさか開成高校 | 9月10日 | 50cm | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | |
| 586 | 郡山市 | 高等学校 | 郡山北工業高校 | 8月21日 | 50cm | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | |
| | | | | | 1m | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | |
| 587 | 郡山市 | 高等学校 | 郡山東高校 | 9月4日 | 50cm | 0.17 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.16 | 0.15 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | |
| 588 | 郡山市 | 高等学校 | 安積高校 | 9月11日 | 50cm | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.10 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| 589 | 郡山市 | 高等学校 | 郡山商業高校 | 9月4日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|--------|------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 590 | 郡山市 | 高等学校 | 帝京安積高校 | 9月13日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| 591 | 郡山市 | 高等学校 | 尚志高校 | 8月28日 | 50cm | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
| 592 | 郡山市 | 高等学校 | 日本大学東北高校 | 9月11日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| 593 | 郡山市 | 高等学校 | 郡山女子大学附属高校 | 9月11日 | 50cm | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| 594 | 郡山市 | 特別支援学校 | 聴覚支援学校 | 9月17日 | 50cm | 0.11 | | 0.10 | | 0.09 | | 測定位置変更のため新規地点 |
| | | | | | 1m | 0.11 | | 0.10 | | 0.08 | | |
| 595 | 郡山市 | 特別支援学校 | あぶくま支援学校 | 9月13日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | |
| 596 | 郡山市 | 特別支援学校 | 須賀川支援学校郡山校 | 8月26日 | 50cm | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | | | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | |
| 597 | 郡山市 | 特別支援学校 | 郡山支援学校 | 8月19日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | | | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | |
| 598 | 郡山市 | 専修学校 | 今泉服飾専門学校 | 9月6日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | | | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | | | |
| 599 | 郡山市 | 専修学校 | 郡山看護専門学校 | 9月13日 | 50cm | | | 0.12 | 0.11 | | | 正門と昇降口が近いので、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | | | 0.13 | 0.12 | | | |
| 600 | 郡山市 | 専修学校 | 郡山学院高等専修学校 | 9月6日 | 50cm | | | 0.09 | 0.09 | | | [正門][校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | | | 0.08 | 0.09 | | | |
| 601 | 郡山市 | 専修学校 | ポラリス保健看護学院 | 9月9日 | 50cm | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.12 | | | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日～9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|------|------|-----------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|---|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 602 | 郡山市 | 専修学校 | 太田看護専門学校 | 8月27日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | / | / | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | / | / | |
| 603 | 郡山市 | 専修学校 | 国際医療看護福祉大学校 | 9月17日 | 50cm | / | / | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] キャンパス広場 No.607国際アート&デザイン大学校、No.608国際情報工科自動車 大学校、No.609国際ビューティ&フード大学校と共用 |
| | | | | | 1m | / | / | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | |
| 604 | 郡山市 | 専修学校 | ケイセンビジネス公務員カレッジ | 9月17日 | 50cm | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | / | / | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | / | / | |
| 605 | 郡山市 | 専修学校 | 日本調理技術専門学校 | 9月18日 | 50cm | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | / | / | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | / | / | |
| 606 | 郡山市 | 専修学校 | 国際ビジネス公務員大学校 | 9月6日 | 50cm | / | / | 0.12 | 0.10 | / | / | 正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | / | / | 0.12 | 0.10 | / | / | |
| 607 | 郡山市 | 専修学校 | 国際アート&デザイン大学校 | 9月17日 | 50cm | / | / | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] キャンパス広場 No.603国際医療看護福祉大学校、No.608国際情報工科自動車 大学校、No.609国際ビューティ&フード大学校と共用 |
| | | | | | 1m | / | / | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | |
| 608 | 郡山市 | 専修学校 | 国際情報工科自動車大学校 | 9月17日 | 50cm | / | / | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] キャンパス広場 No.603国際医療看護福祉大学校、No.607国際アート&デザイン 大学校、No.609国際ビューティ&フード大学校と共用 |
| | | | | | 1m | / | / | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | |
| 609 | 郡山市 | 専修学校 | 国際ビューティ&フード大学校 | 9月17日 | 50cm | / | / | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] キャンパス広場 No.603国際医療看護福祉大学校、No.607国際アート&デザイン 大学校、No.608国際情報工科自動車大学校と共用 |
| | | | | | 1m | / | / | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | |
| 610 | 郡山市 | 専修学校 | 郡山健康科学専門学校 | 9月3日 | 50cm | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | / | / | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | / | / | |
| 611 | 郡山市 | 専修学校 | 福島医療専門学校 | 8月26日 | 50cm | / | / | 0.09 | 0.10 | / | / | [正門][校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | / | / | 0.10 | 0.10 | / | / | |
| 612 | 郡山市 | 専修学校 | 郡山ヘアメイクカレッジ | 9月18日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | / | / | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | / | / | |
| 613 | 須賀川市 | こども園 | 長沼東こども園 | 8月28日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 第17回学校等名称:長沼東保育所 |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|------|------|-----------------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 614 | 須賀川市 | こども園 | 長沼こども園 | 8月28日 | 50cm | 0.12 | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 第17回学校等名称:長沼保育所 |
| | | | | | 1m | 0.12 | 0.13 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | |
| 615 | 須賀川市 | 保育園 | 柏城保育園 | 9月6日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| 616 | 須賀川市 | 保育園 | 白鳩保育園 | 9月3日 | 50cm | / | / | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 |
| | | | | | 1m | / | / | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| 617 | 須賀川市 | 保育園 | 第一保育所 | 9月4日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 618 | 須賀川市 | 保育園 | 第二保育所 | 9月5日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 619 | 須賀川市 | 保育園 | コアラ保育園 | 9月4日 | 50cm | / | / | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 |
| | | | | | 1m | / | / | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
| 620 | 須賀川市 | 保育園 | 郡山ヤクルト販売(株)須賀川センター保育室 | 9月4日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | / | / | [校庭・園庭等]無し |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | / | / | |
| 621 | 須賀川市 | 保育園 | 医療法人平心会須賀川病院附属保育所 | 9月4日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| 622 | 須賀川市 | 保育園 | 虹色保育園 | 9月3日 | 50cm | / | / | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 |
| | | | | | 1m | / | / | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | |
| 623 | 須賀川市 | 保育園 | 双葉こどもの園 | 9月5日 | 50cm | 0.06 | / | 0.07 | / | 0.06 | / | 移転により新規地点 |
| | | | | | 1m | 0.06 | / | 0.07 | / | 0.06 | / | |
| 624 | 須賀川市 | 保育園 | 寿泉堂松南病院 ポニー | 9月9日 | 50cm | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | / | / | [校庭・園庭等]無し |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | / | / | |
| 625 | 須賀川市 | 保育園 | アップル保育園 | 9月18日 | 50cm | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|------|------|-------------------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 626 | 須賀川市 | 保育園 | 独立行政法人国立病院機構福島病院たんぽぽ保育園 | 8月9日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| 627 | 須賀川市 | 保育園 | なかよしえん | 9月5日 | 50cm | | | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 |
| | | | | | 1m | | | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 628 | 須賀川市 | 保育園 | イマジン・ナーサリー | 9月6日 | 50cm | | | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 |
| | | | | | 1m | | | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| 629 | 須賀川市 | 保育園 | アップル第二保育園 | 9月6日 | 50cm | | | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 |
| | | | | | 1m | | | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| 630 | 須賀川市 | 保育園 | にれの木保育園 | 9月18日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 631 | 須賀川市 | 保育園 | 花のうた保育園 | 9月18日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | |
| 632 | 須賀川市 | 保育園 | 保育園 スマイル | 9月3日 | 50cm | | | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 |
| | | | | | 1m | | | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | |
| 633 | 須賀川市 | 保育園 | いちごばたけ保育園 | 9月6日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | |
| 634 | 須賀川市 | 保育園 | 池田記念病院内託児所 清流園 | 8月29日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| 635 | 須賀川市 | こども園 | 認定こども園プリムラこども園 | 9月6日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 636 | 須賀川市 | こども園 | 認定こども園なのはなこども園 | 9月6日 | 50cm | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 637 | 須賀川市 | こども園 | 白方こども園 | 8月29日 | 50cm | 0.11 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|------|------|---------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 638 | 須賀川市 | こども園 | 白江こども園 | 8月29日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 639 | 須賀川市 | こども園 | 大東こども園 | 8月9日 | 50cm | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | |
| 640 | 須賀川市 | こども園 | りのひらこども園 | 9月18日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | |
| 641 | 須賀川市 | こども園 | 認定こども園すぎのこども園 | 9月6日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 642 | 須賀川市 | こども園 | 認定こども園くるみの木 | 9月5日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | |
| 643 | 須賀川市 | こども園 | 認定こども園オリーブの木 | 9月3日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| 644 | 須賀川市 | こども園 | 認定こども園天泉こども園 | 9月5日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| 645 | 須賀川市 | こども園 | 認定こども園らみどり | 9月18日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | |
| 646 | 須賀川市 | こども園 | 仁井田の杜わかばこども園 | 9月9日 | 50cm | 0.08 | | 0.08 | | 0.09 | | 新規地点 |
| | | | | | 1m | 0.08 | | 0.08 | | 0.09 | | |
| 647 | 須賀川市 | 幼稚園 | 須賀川市立稲田幼稚園 | 8月28日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 648 | 須賀川市 | 幼稚園 | 須賀川幼稚園 | 9月4日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| 649 | 須賀川市 | 小学校 | 須賀川市立西袋第一小学校 | 9月5日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|------|-----|--------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|----|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 650 | 須賀川市 | 小学校 | 須賀川市立西袋第二小学校 | 8月29日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| 651 | 須賀川市 | 小学校 | 須賀川市立長沼東小学校 | 8月28日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| 652 | 須賀川市 | 小学校 | 須賀川市立長沼小学校 | 8月28日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| 653 | 須賀川市 | 小学校 | 須賀川市立白方小学校 | 8月29日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | |
| 654 | 須賀川市 | 小学校 | 須賀川市立白江小学校 | 8月29日 | 50cm | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| 655 | 須賀川市 | 小学校 | 須賀川市立仁井田小学校 | 9月9日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 656 | 須賀川市 | 小学校 | 須賀川市立柏城小学校 | 9月6日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 657 | 須賀川市 | 小学校 | 須賀川市立小塩江小学校 | 7月24日 | 50cm | 0.10 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| 658 | 須賀川市 | 小学校 | 須賀川市立大東小学校 | 8月9日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | |
| 659 | 須賀川市 | 小学校 | 須賀川市立大森小学校 | 8月8日 | 50cm | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| 660 | 須賀川市 | 小学校 | 須賀川市立第一小学校 | 7月23日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| 661 | 須賀川市 | 小学校 | 須賀川市立第二小学校 | 9月4日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|------|-----|-----------------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|--|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 662 | 須賀川市 | 小学校 | 須賀川市立第三小学校 | 9月18日 | 50cm | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | |
| 663 | 須賀川市 | 小学校 | 須賀川市立阿武隈小学校 | 8月9日 | 50cm | | | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 正門と昇降口が近いので、昇降口のみ測定 |
| | | | | | 1m | | | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | |
| 664 | 須賀川市 | 小学校 | 須賀川市立義務教育学校稲田学園(前期課程) | 8月28日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | [正門][昇降口][校庭・園庭等] No.674須賀川市立義務教育学校稲田学園(後期課程)と共用 |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | |
| 665 | 須賀川市 | 中学校 | 須賀川市立第一中学校 | 9月3日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| 666 | 須賀川市 | 中学校 | 須賀川市立第二中学校 | 9月5日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 667 | 須賀川市 | 中学校 | 須賀川市立第三中学校 | 9月18日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 668 | 須賀川市 | 中学校 | 須賀川市立西袋中学校 | 8月29日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| 669 | 須賀川市 | 中学校 | 須賀川市立長沼中学校 | 8月28日 | 50cm | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | |
| 670 | 須賀川市 | 中学校 | 須賀川市立岩瀬中学校 | 8月29日 | 50cm | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |
| 671 | 須賀川市 | 中学校 | 須賀川市立仁井田中学校 | 9月9日 | 50cm | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| 672 | 須賀川市 | 中学校 | 須賀川市立小塩江中学校 | 8月9日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 673 | 須賀川市 | 中学校 | 須賀川市立大東中学校 | 8月9日 | 50cm | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|------|--------|-----------------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|--|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 674 | 須賀川市 | 中学校 | 須賀川市立義務教育学校稲田学園(後期課程) | 8月28日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | [正門][昇降口][校庭・園庭等] No.664須賀川市立義務教育学校稲田学園(前期課程)と共用 |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | |
| 675 | 須賀川市 | 高等学校 | 須賀川桐陽高校 | 9月5日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 676 | 須賀川市 | 高等学校 | 須賀川創英館高校 | 9月18日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
| 677 | 須賀川市 | 高等学校 | 清陵情報高校 | 9月9日 | 50cm | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| 678 | 須賀川市 | 特別支援学校 | 須賀川支援学校 | 8月9日 | 50cm | 0.08 | / | 0.07 | / | 0.08 | 0.08 | [正門][昇降口] 校舎建て替えのため仮施設にて測定 |
| | | | | | 1m | 0.08 | / | 0.06 | / | 0.07 | 0.08 | |
| 679 | 須賀川市 | 専修学校 | 公立岩瀬病院附属高等看護学院 | 9月4日 | 50cm | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | / | / | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | / | / | |
| 680 | 田村市 | 保育園 | 滝根保育所 | 8月20日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| 681 | 田村市 | 保育園 | 常葉保育所 | 8月19日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 682 | 田村市 | 保育園 | どんぐり保育園 | 8月22日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | |
| 683 | 田村市 | 保育園 | ひまわり保育園 | 8月23日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| 684 | 田村市 | 保育園 | 郡山ヤクルト販売(株)船引センター保育室 | 8月23日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | / | / | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | / | / | |
| 685 | 田村市 | 保育園 | たんぼぼ保育園 | 8月22日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|------|------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 686 | 田村市 | 保育園 | 突り保育園 | 8月22日 | 50cm | / | / | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 |
| | | | | | 1m | / | / | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
| 687 | 田村市 | 保育園 | 星の森保育園 | 8月22日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 688 | 田村市 | こども園 | 大越こども園 | 8月21日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | [校庭・園庭等] 南側園庭 |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 50cm | / | / | / | / | 0.07 | 0.07 | [校庭・園庭等] 北側園庭 |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.07 | 0.07 | |
| 689 | 田村市 | こども園 | 認定こども園わかさ | 8月23日 | 50cm | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | [正門] 西側正門 [昇降口] さくら館 |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | |
| | | | | | 50cm | / | / | / | / | / | / | [正門] 東側正門 [昇降口] もみじ館 |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | / | / | |
| | | | | | 50cm | / | / | 0.07 | 0.08 | / | / | [昇降口] 旧ナースリー園舎 |
| | | | | | 1m | / | / | 0.07 | 0.08 | / | / | |
| | | | | | 50cm | / | / | 0.06 | 0.07 | / | / | [昇降口] エンゼル館 |
| 1m | / | / | 0.06 | 0.07 | / | / | | | | | | |
| 690 | 田村市 | こども園 | 都路こども園 | 8月19日 | 50cm | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | [校庭・園庭等] 第一園庭 |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | |
| | | | | | 50cm | / | / | / | / | 0.10 | 0.10 | [校庭・園庭等] 第二園庭 |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.10 | 0.10 | |
| 691 | 田村市 | 幼稚園 | 田村市立滝根幼稚園 | 8月20日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | [正門][校庭・園庭等] No.694田村市立滝根小学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| 692 | 田村市 | 幼稚園 | 田村市立船引南幼稚園 | 8月21日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|-----|------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 693 | 田村市 | 幼稚園 | 田村市立常葉幼稚園 | 8月19日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | |
| 694 | 田村市 | 小学校 | 田村市立滝根小学校 | 8月20日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | [正門][校庭・園庭等] No.691田村市立滝根幼稚園と共用 |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | |
| 695 | 田村市 | 小学校 | 田村市立大越小学校 | 8月21日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | [校庭・園庭等] 第1校庭 |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 50cm | | | | | 0.08 | 0.08 | [校庭・園庭等] 第2校庭 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.08 | 0.08 | |
| 696 | 田村市 | 小学校 | 田村市立船引南小学校 | 8月21日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| 697 | 田村市 | 小学校 | 田村市立船引小学校 | 8月23日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | |
| 698 | 田村市 | 小学校 | 田村市立美山小学校 | 8月22日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| 699 | 田村市 | 小学校 | 田村市立常葉小学校 | 8月19日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| 700 | 田村市 | 小学校 | 田村市立都路小学校 | 8月19日 | 50cm | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | |
| 701 | 田村市 | 中学校 | 田村市立滝根中学校 | 8月20日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | |
| 702 | 田村市 | 中学校 | 田村市立大越中学校 | 8月21日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | |
| 703 | 田村市 | 中学校 | 田村市立船引南中学校 | 8月21日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|--------|--------------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|----|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 704 | 田村市 | 中学校 | 田村市立船引中学校 | 8月22日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | |
| 705 | 田村市 | 中学校 | 田村市立常葉中学校 | 8月19日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 706 | 田村市 | 中学校 | 田村市立都路中学校 | 8月19日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | |
| 707 | 田村市 | 高等学校 | 船引高校 | 8月22日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| 708 | 田村市 | 特別支援学校 | たむら支援学校 | 8月23日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | |
| 709 | 鏡石町 | 保育園 | 鏡石保育所 | 9月2日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 710 | 鏡石町 | 保育園 | 岡ノ内保育園 | 9月2日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 711 | 鏡石町 | こども園 | 認定こども園 こどもの杜岡ノ内幼稚園 | 9月2日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 712 | 鏡石町 | こども園 | 認定こども園ぶどうの木 | 9月2日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| 713 | 鏡石町 | 幼稚園 | 鏡石町立鏡石幼稚園 | 9月2日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | |
| 714 | 鏡石町 | 小学校 | 鏡石町立第一小学校 | 9月2日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | |
| 715 | 鏡石町 | 小学校 | 鏡石町立第二小学校 | 9月2日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|------|-----------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 716 | 鏡石町 | 中学校 | 鏡石町立鏡石中学校 | 9月2日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | |
| 717 | 鏡石町 | 高等学校 | 岩瀬農業高校 | 9月3日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
| 718 | 天栄村 | 保育園 | 天栄保育所 | 8月27日 | 50cm | 0.13 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | |
| 719 | 天栄村 | 幼稚園 | 天栄村立天栄幼稚園 | 8月27日 | 50cm | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | |
| 720 | 天栄村 | 幼稚園 | 天栄村立湯本幼稚園 | 8月27日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | [正門][昇降口] No.724天栄村立湯本小学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| 721 | 天栄村 | 小学校 | 天栄村立牧本小学校 | 8月27日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | |
| 722 | 天栄村 | 小学校 | 天栄村立大里小学校 | 8月27日 | 50cm | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | |
| 723 | 天栄村 | 小学校 | 天栄村立広戸小学校 | 8月27日 | 50cm | 0.10 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 724 | 天栄村 | 小学校 | 天栄村立湯本小学校 | 8月27日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | [正門][昇降口] No.720天栄村立湯本幼稚園と共用 |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | |
| 725 | 天栄村 | 中学校 | 天栄村立天栄中学校 | 8月27日 | 50cm | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | |
| | | | | | 1m | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | |
| 726 | 石川町 | 保育園 | 石川町立第一保育所 | 8月7日 | 50cm | 0.09 | 0.10 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
| 727 | 石川町 | 保育園 | 石川町立第二保育所 | 8月6日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|------|------------------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 728 | 石川町 | 保育園 | やどかり保育園 | 8月7日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 729 | 石川町 | 保育園 | 郡山ヤクルト販売(株)石川センター保育室 | 8月7日 | 50cm | | | 0.07 | 0.07 | | | 正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | | | 0.06 | 0.08 | | | |
| 730 | 石川町 | 保育園 | 介護老人保健施設オルキス託児所 | 8月6日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| 731 | 石川町 | 保育園 | いしわかツリートップ保育園 | 8月7日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | |
| 732 | 石川町 | こども園 | 認定こども園石川文化幼稚園・クローバー保育園 | 8月6日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 石川文化幼稚園 |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 50cm | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | クローバー保育園 |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 733 | 石川町 | 小学校 | 石川町立野木沢小学校 | 8月8日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| 734 | 石川町 | 小学校 | 石川町立石川小学校 | 7月16日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | |
| 735 | 石川町 | 中学校 | 石川町立石川中学校 | 8月7日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| 736 | 石川町 | 中学校 | 石川義塾中学校 | 8月6日 | 50cm | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | [正門][校庭・園庭等] No.738学校法人石川高校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 737 | 石川町 | 高等学校 | 石川高校 | 8月7日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 738 | 石川町 | 高等学校 | 学校法人石川高校 | 8月6日 | 50cm | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | [正門][校庭・園庭等] No.736石川義塾中学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|--------|-----------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 739 | 石川町 | 特別支援学校 | 石川支援学校 | 8月6日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | |
| 740 | 玉川村 | こども園 | 認定こども園たまかわクックの森 | 8月8日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 741 | 玉川村 | 小学校 | 玉川村立須釜小学校 | 8月8日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| 742 | 玉川村 | 小学校 | 玉川村立玉川第一小学校 | 8月8日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | |
| 743 | 玉川村 | 中学校 | 玉川村立玉川中学校 | 8月8日 | 50cm | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | |
| 744 | 玉川村 | 特別支援学校 | 石川支援学校たまかわ校 | 8月8日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 745 | 浅川町 | こども園 | あさかわこども園 | 7月16日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | [昇降口] 保育部 |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 50cm | | | 0.08 | 0.08 | | | [昇降口] 幼稚部 |
| | | | | | 1m | | | 0.07 | 0.08 | | | |
| 746 | 浅川町 | 小学校 | 浅川町立浅川小学校 | 8月6日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | |
| 747 | 浅川町 | 中学校 | 浅川町立浅川中学校 | 8月6日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | 0.07 | 0.08 | [昇降口] 工事のため測定位置変更 |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | 0.07 | 0.08 | |
| 748 | 三春町 | 保育園 | 三春町第一保育所 | 8月26日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 749 | 三春町 | 保育園 | 三春町第二保育所 | 8月26日 | 50cm | 0.10 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地对策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|------|--------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|----|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 750 | 三春町 | 保育園 | 三春町北保育所 | 8月23日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | |
| 751 | 三春町 | 保育園 | L-kid's保育園三春 | 9月10日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | |
| 752 | 三春町 | こども園 | 認定こども園三春幼保園 | 8月26日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | |
| 753 | 三春町 | 幼稚園 | 三春町立中郷幼稚園 | 8月21日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | |
| 754 | 三春町 | 小学校 | 三春町立中郷小学校 | 8月21日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | |
| 755 | 三春町 | 小学校 | 三春町立中妻小学校 | 9月10日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | |
| 756 | 三春町 | 小学校 | 三春町立岩江小学校 | 9月10日 | 50cm | 0.15 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | |
| 757 | 三春町 | 小学校 | 三春町立三春小学校 | 8月26日 | 50cm | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | |
| 758 | 三春町 | 小学校 | 三春町立御木沢小学校 | 8月26日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | |
| 759 | 三春町 | 小学校 | 三春町立沢石小学校 | 8月23日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | |
| 760 | 三春町 | 中学校 | 三春町立岩江中学校 | 9月10日 | 50cm | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |
| 761 | 三春町 | 中学校 | 三春町立三春中学校 | 8月26日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|------|------------|----------|------|------------------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 762 | 三春町 | 高等学校 | 田村高校 | 8月26日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.15 | |
| 763 | 三春町 | 専修学校 | 福島県理工専門学校 | 9月10日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | | | [昇降口] 事務室入口 [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | | | |
| 764 | 三春町 | 幼稚園 | 三春町立岩江幼稚園 | 9月10日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| 765 | 小野町 | 保育園 | あおぞら保育園 | 8月20日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | |
| 766 | 小野町 | こども園 | おのまち認定こども園 | 8月20日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | |
| 767 | 小野町 | 小学校 | 小野町立小野小学校 | 8月20日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 768 | 小野町 | 中学校 | 小野町立小野中学校 | 8月20日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | |
| 769 | 小野町 | 高等学校 | 小野高校 | 8月20日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| 770 | 白河市 | 保育園 | わかば保育園 | 8月22日 | 50cm | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | |
| 771 | 白河市 | 保育園 | さくら保育園 | 8月26日 | 50cm | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | |
| 772 | 白河市 | 保育園 | ひがし保育園 | 8月19日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | [正門] No.792白河市立ひがし幼稚園と共用 |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| 773 | 白河市 | 保育園 | おもてごう保育園 | 8月26日 | 50cm | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|------|-----------------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 774 | 白河市 | 保育園 | 白河みのり保育園 | 8月21日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | |
| 775 | 白河市 | 保育園 | 白河保育園 | 8月21日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | |
| 776 | 白河市 | 保育園 | 丘の上保育園 | 8月23日 | 50cm | 0.14 | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | [正門] No.797丘の上幼稚園と共用 |
| | | | | | 1m | 0.15 | 0.14 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | |
| 777 | 白河市 | 保育園 | たいしん保育園 | 8月29日 | 50cm | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | |
| 778 | 白河市 | 保育園 | 白河厚生病院内保育施設「なかよし保育園」 | 8月26日 | 50cm | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.10 | 0.09 | |
| 779 | 白河市 | 保育園 | 白河病院託児所 | 8月9日 | 50cm | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | [校庭・園庭等] 駐車場 |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| 780 | 白河市 | 保育園 | びよびよ保育園 | 8月26日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | |
| 781 | 白河市 | 保育園 | 郡山ヤクルト販売(株)新白河センター託児所 | 8月21日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | | | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | | | |
| 782 | 白河市 | 保育園 | ニチイキッズ新白河保育園 | 8月21日 | 50cm | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | | | |
| 783 | 白河市 | 保育園 | なないろ保育園 | 7月18日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | | | |
| 784 | 白河市 | 保育園 | ともいく保育園 | 8月23日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | |
| 785 | 白河市 | こども園 | 認定こども園ぼだい樹 | 8月26日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|------|-------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 786 | 白河市 | こども園 | 認定こども園さくらの木 | 8月22日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | |
| 787 | 白河市 | こども園 | ぼだい樹西こども園 | 8月21日 | 50cm | 0.10 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 白河西保育園 |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.12 | |
| | | | | 8月21日 | 50cm | 0.10 | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 西幼稚園 |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| 788 | 白河市 | こども園 | 認定こども園 らのみな | 8月20日 | 50cm | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | |
| 789 | 白河市 | 幼稚園 | 白河市立大沼幼稚園 | 8月27日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| 790 | 白河市 | 幼稚園 | 白河市立五箇幼稚園 | 8月27日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
| 791 | 白河市 | 幼稚園 | 白河市立関辺幼稚園 | 8月20日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 792 | 白河市 | 幼稚園 | 白河市立ひがし幼稚園 | 8月19日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | [正門] No.772ひがし保育園と共用 |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | |
| 793 | 白河市 | 幼稚園 | 白河市立表郷幼稚園 | 8月9日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | |
| 794 | 白河市 | 幼稚園 | 白河市立白坂幼稚園 | 8月20日 | 50cm | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | [正門] No.809白河市立白河第五小学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | |
| 795 | 白河市 | 幼稚園 | 白河市立大信幼稚園 | 8月29日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | |
| 796 | 白河市 | 幼稚園 | 白河カトリック幼稚園 | 8月23日 | 50cm | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|-----|-------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 797 | 白河市 | 幼稚園 | 丘の上幼稚園 | 8月23日 | 50cm | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | [正門] No.776丘の上保育園と共用 |
| | | | | | 1m | 0.15 | 0.14 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | |
| 798 | 白河市 | 小学校 | 白河市立小田川小学校 | 8月27日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | |
| 799 | 白河市 | 小学校 | 白河市立五箇小学校 | 8月27日 | 50cm | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | |
| 800 | 白河市 | 小学校 | 白河市立関辺小学校 | 8月20日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | |
| 801 | 白河市 | 小学校 | 白河市立小野田小学校 | 8月19日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | |
| 802 | 白河市 | 小学校 | 白河市立釜子小学校 | 8月19日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | 0.06 | |
| 803 | 白河市 | 小学校 | 白河市立表郷小学校 | 8月9日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| 804 | 白河市 | 小学校 | 白河市立みさか小学校 | 8月20日 | 50cm | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | |
| 805 | 白河市 | 小学校 | 白河市立白河第一小学校 | 8月22日 | 50cm | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| 806 | 白河市 | 小学校 | 白河市立白河第二小学校 | 8月23日 | 50cm | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | |
| 807 | 白河市 | 小学校 | 白河市立白河第三小学校 | 8月22日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | |
| 808 | 白河市 | 小学校 | 白河市立白河第四小学校 | 8月27日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|------|-------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 809 | 白河市 | 小学校 | 白河市立白河第五小学校 | 8月20日 | 50cm | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | [正門] No.794白河市立白坂幼稚園と共用 |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | |
| 810 | 白河市 | 小学校 | 白河市立大信小学校 | 8月29日 | 50cm | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | |
| 811 | 白河市 | 中学校 | 白河市立東北中学校 | 8月27日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | |
| 812 | 白河市 | 中学校 | 白河市立東中学校 | 8月19日 | 50cm | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| 813 | 白河市 | 中学校 | 白河市立白河南中学校 | 8月20日 | 50cm | 0.11 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | |
| | | | | | 1m | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | |
| 814 | 白河市 | 中学校 | 白河市立表郷中学校 | 8月9日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | |
| 815 | 白河市 | 中学校 | 白河市立白河中央中学校 | 8月22日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | |
| 816 | 白河市 | 中学校 | 白河市立白河第二中学校 | 8月23日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | [校庭・園庭等] 測定位置変更のため新規測定 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | | |
| 817 | 白河市 | 中学校 | 白河市立大信中学校 | 8月29日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | |
| 818 | 白河市 | 高等学校 | 白河実業高校 | 8月20日 | 50cm | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| 819 | 白河市 | 高等学校 | 白河高校 | 8月21日 | 50cm | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | |
| 820 | 白河市 | 高等学校 | 白河旭高校 | 8月22日 | 50cm | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|------|----------------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 821 | 白河市 | 専修学校 | 白河医師会白河准看護学院 | 8月22日 | 50cm | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | / | / | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | / | / | |
| 822 | 白河市 | 専修学校 | 白河厚生総合病院付属高等看護学院 | 8月26日 | 50cm | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | / | / | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | / | / | |
| 823 | 泉崎村 | 保育園 | 泉崎保育所 | 8月28日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | |
| 824 | 泉崎村 | 幼稚園 | 泉崎村立泉崎幼稚園 | 8月28日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | [校庭・園庭等] 第1園庭 |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | |
| | | | | | 50cm | / | / | / | / | 0.07 | 0.08 | [校庭・園庭等] 第2園庭 |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.07 | 0.08 | |
| 825 | 泉崎村 | 小学校 | 泉崎村立泉崎第一小学校 | 7月17日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | |
| 826 | 泉崎村 | 小学校 | 泉崎村立泉崎第二小学校 | 8月19日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | |
| 827 | 泉崎村 | 中学校 | 泉崎村立泉崎中学校 | 8月28日 | 50cm | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| 828 | 矢吹町 | 保育園 | ひかり保育園 | 9月18日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 829 | 矢吹町 | 保育園 | 郡山ヤクルト販売(株)矢吹センター託児所 | 9月18日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | / | / | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | / | / | |
| 830 | 矢吹町 | 保育園 | イマジン・レインボー | 8月29日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | |
| 831 | 矢吹町 | 保育園 | サンライズキッズ保育園矢吹町園 | 8月28日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|------|-------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|----|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 832 | 矢吹町 | こども園 | 認定こども園野のはな | 9月18日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | |
| 833 | 矢吹町 | こども園 | 認定こども園ボプラの木 | 8月29日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | |
| 834 | 矢吹町 | 幼稚園 | 矢吹町立矢吹幼稚園 | 8月29日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | |
| 835 | 矢吹町 | 幼稚園 | 矢吹町立中央幼稚園 | 9月18日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| 836 | 矢吹町 | 幼稚園 | 矢吹町立三神幼稚園 | 9月18日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| 837 | 矢吹町 | 幼稚園 | 矢吹町立中畑幼稚園 | 8月28日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
| 838 | 矢吹町 | 小学校 | 矢吹町立矢吹小学校 | 8月29日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 839 | 矢吹町 | 小学校 | 矢吹町立三神小学校 | 9月18日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | |
| 840 | 矢吹町 | 小学校 | 矢吹町立中畑小学校 | 8月28日 | 50cm | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | |
| 841 | 矢吹町 | 小学校 | 矢吹町立善郷小学校 | 9月18日 | 50cm | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | |
| 842 | 矢吹町 | 中学校 | 矢吹町立矢吹中学校 | 9月18日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | |
| 843 | 矢吹町 | 高等学校 | 光南高校 | 8月28日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|------|----------------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 844 | 棚倉町 | 保育園 | 棚倉保育園 | 8月30日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 845 | 棚倉町 | 保育園 | 郡山ヤクルト販売(株)棚倉センター保育室 | 8月8日 | 50cm | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | | | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | | | |
| 846 | 棚倉町 | 幼稚園 | 棚倉町立近津幼稚園 | 8月7日 | 50cm | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | [正門] No.849棚倉町立近津小学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | |
| 847 | 棚倉町 | 幼稚園 | 棚倉町立社川幼稚園 | 8月9日 | 50cm | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | |
| 848 | 棚倉町 | 幼稚園 | 棚倉町立棚倉幼稚園 | 8月8日 | 50cm | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 849 | 棚倉町 | 小学校 | 棚倉町立近津小学校 | 8月7日 | 50cm | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | [正門] No.846棚倉町立近津幼稚園と共用 |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | |
| 850 | 棚倉町 | 小学校 | 棚倉町立社川小学校 | 8月9日 | 50cm | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | |
| 851 | 棚倉町 | 小学校 | 棚倉町立棚倉小学校 | 8月8日 | 50cm | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | |
| 852 | 棚倉町 | 小学校 | 棚倉町立高野小学校 | 8月8日 | 50cm | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | |
| 853 | 棚倉町 | 中学校 | 棚倉町立棚倉中学校 | 8月8日 | 50cm | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | |
| 854 | 棚倉町 | 高等学校 | 修明高校 | 8月30日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | |
| 855 | 矢祭町 | こども園 | やまつりこども園 | 8月6日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|------|-------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 856 | 矢祭町 | 小学校 | 矢祭町立矢祭小学校 | 8月6日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.13 | 0.06 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | |
| 857 | 矢祭町 | 中学校 | 矢祭町立矢祭中学校 | 8月6日 | 50cm | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | |
| 858 | 塙町 | こども園 | 塙町立はなわこども園 | 8月7日 | 50cm | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | [校庭・園庭等] 東側芝生広場 |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | |
| | | | | | 50cm | | | | | 0.09 | 0.10 | [校庭・園庭等] 西側園庭 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.09 | 0.10 | |
| 859 | 塙町 | 幼稚園 | 塙町立笹原幼稚園 | 8月6日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | [正門] No.861塙町立笹原小学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | |
| 860 | 塙町 | 小学校 | 塙町立塙小学校 | 8月7日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | |
| 861 | 塙町 | 小学校 | 塙町立笹原小学校 | 8月6日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | [正門] No.859塙町立笹原幼稚園と共用 |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | |
| 862 | 塙町 | 中学校 | 塙町立塙中学校 | 8月6日 | 50cm | 0.11 | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | |
| 863 | 塙町 | 高等学校 | 白河実業高校塙校舎 | 8月7日 | 50cm | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | |
| 864 | 鮫川村 | こども園 | さめがわこどもセンター | 7月17日 | 50cm | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | |
| 865 | 鮫川村 | 小学校 | 鮫川村立鮫川小学校 | 7月17日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | |
| 866 | 鮫川村 | 中学校 | 鮫川村立鮫川中学校 | 8月8日 | 50cm | 0.10 | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.11 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-------|-----|------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 867 | 会津若松市 | 保育園 | つるが保育園 | 8月23日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 868 | 会津若松市 | 保育園 | 若松第一保育園 | 8月27日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |
| 869 | 会津若松市 | 保育園 | 若松第三保育園 | 8月26日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | |
| 870 | 会津若松市 | 保育園 | 会津若松市中央保育所 | 8月26日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | |
| 871 | 会津若松市 | 保育園 | すくすく園 | 8月23日 | 50cm | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |
| 872 | 会津若松市 | 保育園 | 面川報徳保育園 | 9月4日 | 50cm | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| 873 | 会津若松市 | 保育園 | 門田報徳保育園 | 8月28日 | 50cm | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | [校庭・園庭等] 西側園庭 |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 50cm | | | | | 0.07 | | [校庭・園庭等] 東側園庭 新規測定 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.07 | | |
| 874 | 会津若松市 | 保育園 | 会津報徳保育園 | 8月29日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | |
| 875 | 会津若松市 | 保育園 | のぞみ保育園 | 8月29日 | 50cm | | | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 西側園庭 |
| | | | | | 1m | | | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | |
| | | | | | 50cm | | | | | 0.07 | 0.06 | 正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 東側園庭 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.07 | 0.06 | |
| 876 | 会津若松市 | 保育園 | さくらんぼ保育園 | 9月5日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | | | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-------|-----|-------------------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|--|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 877 | 会津若松市 | 保育園 | 会津中央病院付属保育園プリスクール水輝 | 8月26日 | 50cm | / | / | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 |
| | | | | | 1m | / | / | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| 878 | 会津若松市 | 保育園 | ロータスキッズ保育園 | 8月21日 | 50cm | / | / | 0.07 | 0.05 | / | / | 第17回学校等名称:ロータスキッズ 正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 [昇降口] No.887ロータスキッズ保育園と共用 [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | / | / | 0.06 | 0.06 | / | / | |
| 879 | 会津若松市 | 保育園 | まな児遊園 幸くるルーム | 9月6日 | 50cm | / | / | 0.07 | 0.05 | / | / | 正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | / | / | 0.07 | 0.06 | / | / | |
| 880 | 会津若松市 | 保育園 | 湊しらとり保育園 | 9月6日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| 881 | 会津若松市 | 保育園 | 福島県立医科大学会津医療センター託児所つくし園 | 8月22日 | 50cm | / | / | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 2階ベランダ |
| | | | | | 1m | / | / | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 882 | 会津若松市 | 保育園 | まな児遊園 門田ルーム | 9月3日 | 50cm | / | / | 0.07 | 0.06 | / | / | 正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | / | / | 0.08 | 0.05 | / | / | |
| 883 | 会津若松市 | 保育園 | マウントベビーハウス | 8月27日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | / | / | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | / | / | |
| 884 | 会津若松市 | 保育園 | ムーミンベビー&チャイルドルーム | 9月4日 | 50cm | / | / | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 |
| | | | | | 1m | / | / | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 885 | 会津若松市 | 保育園 | 竹田綜合病院 たけのこキッズルーム | 9月5日 | 50cm | / | / | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 |
| | | | | | 1m | / | / | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | |
| 886 | 会津若松市 | 保育園 | 医療法人 明精会附属病院内託児所 | 8月29日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | |
| 887 | 会津若松市 | 保育園 | ロータスキッズ保育園 | 8月21日 | 50cm | / | / | 0.07 | 0.05 | / | / | 正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 [昇降口] No.878ロータスキッズ保育園と共用 [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | / | / | 0.06 | 0.06 | / | / | |
| 888 | 会津若松市 | 保育園 | ミッキー保育園 | 8月23日 | 50cm | / | / | 0.08 | 0.07 | / | / | 正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | / | / | 0.07 | 0.06 | / | / | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-------|------|---------------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|---|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 889 | 会津若松市 | 保育園 | リオン・ドール保育園 | 8月26日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | |
| 890 | 会津若松市 | 保育園 | ベビーハウスマッキー | 8月23日 | 50cm | / | / | 0.06 | 0.06 | / | / | 正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 〔校庭・園庭等〕無し |
| | | | | | 1m | / | / | 0.06 | 0.06 | / | / | |
| 891 | 会津若松市 | 保育園 | あおいほいくえん | 9月4日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | / | / | 〔校庭・園庭等〕無し |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | / | / | |
| 892 | 会津若松市 | 保育園 | 保育ばあば でこぼん | 9月4日 | 50cm | / | / | 0.07 | / | / | / | 第17回は調査対象外 正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 〔校庭・園庭等〕無し |
| | | | | | 1m | / | / | 0.07 | / | / | / | |
| 893 | 会津若松市 | 保育園 | いもり山学園 | 8月23日 | 50cm | / | / | 0.06 | 0.05 | / | / | 正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 〔校庭・園庭等〕無し |
| | | | | | 1m | / | / | 0.06 | 0.05 | / | / | |
| 894 | 会津若松市 | 保育園 | 会津若松市広田保育所 | 8月22日 | 50cm | 0.08 | / | 0.08 | / | 0.08 | / | 新規地点 |
| | | | | | 1m | 0.09 | / | 0.09 | / | 0.07 | / | |
| 895 | 会津若松市 | こども園 | 認定こども園 子どもの森 | 8月22日 | 50cm | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | |
| 896 | 会津若松市 | こども園 | 幼保連携型認定こども園こほうしこども園 | 8月23日 | 50cm | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 第17回学校等名称: 若松第二保育園 |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 897 | 会津若松市 | こども園 | 会津慈光こども園 | 9月5日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 〔正門〕東側正門 〔昇降口〕いちごちゃんルーム 〔校庭・園庭等〕園庭 |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 50cm | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | |
| 898 | 会津若松市 | こども園 | どんぐり山こども園 | 9月4日 | 50cm | / | / | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 |
| | | | | | 1m | / | / | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | |
| 899 | 会津若松市 | こども園 | みなみ若葉こども園 | 9月4日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-------|------|------------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|---|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 900 | 会津若松市 | こども園 | あいづ博愛こども園 | 9月6日 | 50cm | | | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 〔校庭・園庭等〕北側園庭 |
| | | | | | 1m | | | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | |
| | | | | | 50cm | | | | | 0.06 | 0.06 | 正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 〔校庭・園庭等〕南側園庭 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.07 | 0.06 | |
| 901 | 会津若松市 | こども園 | 南町こども園 | 8月27日 | 50cm | | | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 |
| | | | | | 1m | | | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| 902 | 会津若松市 | こども園 | やまがみらいこども園 | 9月5日 | 50cm | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 903 | 会津若松市 | こども園 | 菅原若葉こども園 | 8月29日 | 50cm | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | |
| 904 | 会津若松市 | こども園 | 認定こども園会津若葉幼稚園 | 9月6日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 905 | 会津若松市 | こども園 | 認定こども園ザベリオ学園こども園 | 8月27日 | 50cm | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 906 | 会津若松市 | こども園 | 認定こども園榎の木 | 8月26日 | 50cm | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| 907 | 会津若松市 | こども園 | 認定こども園若松第二幼稚園 | 8月29日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | |
| 908 | 会津若松市 | こども園 | 認定こども園こぼとらんど | 8月21日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | こぼとひなちゃん保育園 |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | こぼと幼稚園 〔校庭・園庭等〕ちゅんちゅんくらぶと共用 |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | |
| | | | | | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | ちゅんちゅんくらぶ 〔校庭・園庭等〕こぼと幼稚園と共用 |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-------|------|-----------------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|--|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 909 | 会津若松市 | こども園 | 認定こども園 若松第一幼稚園 | 8月26日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 910 | 会津若松市 | こども園 | 認定こども園若松第三幼稚園 | 8月27日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | |
| 911 | 会津若松市 | こども園 | 慈光第二こども園 | 8月28日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | |
| 912 | 会津若松市 | こども園 | とうみょう子ども園 | 8月26日 | 50cm | / | / | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 |
| | | | | | 1m | / | / | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | |
| 913 | 会津若松市 | こども園 | 幼保連携型認定こども園リトルスターこども園 | 8月22日 | 50cm | 0.06 | / | 0.05 | / | 0.05 | / | 移転により新規地点 〔正門〕〔校庭・園庭等〕 No.916富岡幼稚園あいづキッズケア センターと共用 |
| | | | | | 1m | 0.06 | / | 0.06 | / | 0.05 | / | |
| 914 | 会津若松市 | こども園 | 認定こども園北会津こどもの村幼稚園 | 8月28日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| 915 | 会津若松市 | 幼稚園 | 会津若松市立河東第三幼稚園 | 8月22日 | 50cm | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | |
| 916 | 会津若松市 | 幼稚園 | 富岡幼稚園あいづキッズケアセンター | 8月22日 | 50cm | 0.06 | / | 0.06 | / | 0.05 | / | 移転により新規地点 〔正門〕〔校庭・園庭等〕 No.913幼保連携型認定こども園リトル スターこども園と共用 |
| | | | | | 1m | 0.06 | / | 0.06 | / | 0.05 | / | |
| 917 | 会津若松市 | 幼稚園 | 若松聖愛幼稚園 | 8月26日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 918 | 会津若松市 | 小学校 | 会津若松市立松長小学校 | 8月23日 | 50cm | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 919 | 会津若松市 | 小学校 | 会津若松市立一箕小学校 | 8月21日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 〔昇降口〕 昇降口1 |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 50cm | / | / | 0.09 | 0.08 | / | / | 〔昇降口〕 昇降口2 |
| | | | | | 1m | / | / | 0.08 | 0.08 | / | / | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-------|-----|-----------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 920 | 会津若松市 | 小学校 | 会津若松市立行仁小学校 | 8月26日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | |
| 921 | 会津若松市 | 小学校 | 会津若松市立城北小学校 | 8月21日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | |
| 922 | 会津若松市 | 小学校 | 会津若松市立神指小学校 | 8月28日 | 50cm | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | |
| 923 | 会津若松市 | 小学校 | 会津若松市立永和小学校 | 8月22日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | |
| 924 | 会津若松市 | 小学校 | 会津若松市立荒館小学校 | 8月28日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | |
| 925 | 会津若松市 | 小学校 | 会津若松市立湊学園(前期課程) | 9月6日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 第17回学校等名称 会津若松市立湊小学校 |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | |
| 926 | 会津若松市 | 小学校 | 会津若松市立東山小学校 | 8月26日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 927 | 会津若松市 | 小学校 | 会津若松市立城南小学校 | 9月4日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | |
| 928 | 会津若松市 | 小学校 | 会津若松市立小金井小学校 | 8月21日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | |
| 929 | 会津若松市 | 小学校 | 会津若松市立門田小学校 | 9月4日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 930 | 会津若松市 | 小学校 | 会津若松市立日新小学校 | 8月27日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| 931 | 会津若松市 | 小学校 | 会津若松市立城西小学校 | 9月6日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-------|-----|------------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|---|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 932 | 会津若松市 | 小学校 | 会津若松市立鶴城小学校 | 8月29日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| 933 | 会津若松市 | 小学校 | 会津若松市立謹教小学校 | 9月5日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| 934 | 会津若松市 | 小学校 | 会津若松市立大戸小学校 | 9月4日 | 50cm | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.10 | 0.06 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | |
| 935 | 会津若松市 | 小学校 | 会津若松市立川南小学校 | 9月3日 | 50cm | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | |
| 936 | 会津若松市 | 小学校 | 会津若松ザベリ才学園小学校 | 8月29日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 〔正門〕No.949会津若松ザベリ才学園中学校、No.958会津若松ザベリ才学園高校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| 937 | 会津若松市 | 小学校 | 会津若松市立河東学園(前期課程) | 8月22日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 〔正門〕No.950会津若松市立河東学園(後期課程)と共用 |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | |
| 938 | 会津若松市 | 中学校 | 会津若松市立一箕中学校 | 8月23日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | |
| 939 | 会津若松市 | 中学校 | 福島県立会津学鳳中学校 | 8月23日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 〔正門〕〔校庭・園庭等〕No.951会津学鳳高校と共用 〔校庭・園庭等〕運動場 |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | |
| | | | | | 50cm | | | | | 0.08 | 0.08 | 〔正門〕〔校庭・園庭等〕No.951会津学鳳高校と共用 〔校庭・園庭等〕野球場 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.08 | 0.08 | |
| 940 | 会津若松市 | 中学校 | 会津若松市立第一中学校 | 8月26日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | |
| 941 | 会津若松市 | 中学校 | 会津若松市立第二中学校 | 9月5日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| 942 | 会津若松市 | 中学校 | 会津若松市立第三中学校 | 9月6日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-------|------|------------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|--|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 943 | 会津若松市 | 中学校 | 会津若松市立第四中学校 | 8月28日 | 50cm | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| 944 | 会津若松市 | 中学校 | 会津若松市立第五中学校 | 9月4日 | 50cm | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | |
| 945 | 会津若松市 | 中学校 | 会津若松市立第六中学校 | 8月22日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | |
| 946 | 会津若松市 | 中学校 | 会津若松市立北会津中学校 | 8月28日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | |
| 947 | 会津若松市 | 中学校 | 会津若松市立湊学園(後期課程) | 9月6日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 第17回学校等名称:会津若松市立湊中学校 |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | |
| 948 | 会津若松市 | 中学校 | 会津若松市立大戸中学校 | 9月4日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 949 | 会津若松市 | 中学校 | 会津若松ザベリオ学園中学校 | 8月29日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | [正門] No.936会津若松ザベリオ学園小学校、No.958会津若松ザベリオ学園高校と共用 [校庭・園庭等] No.958会津若松ザベリオ学園高校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | |
| 950 | 会津若松市 | 中学校 | 会津若松市立河東学園(後期課程) | 8月22日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | [正門] No.937会津若松市立河東学園(前期課程)と共用 |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | |
| 951 | 会津若松市 | 高等学校 | 会津学鳳高校 | 8月23日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | [正門][校庭・園庭等] No.939福島県立会津学鳳中学校と共用 [校庭・園庭等] 運動場 |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | |
| | | | | | 50cm | | | | | 0.08 | 0.08 | [正門][校庭・園庭等] No.939福島県立会津学鳳中学校と共用 [校庭・園庭等] 野球場 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.08 | 0.08 | |
| 952 | 会津若松市 | 高等学校 | 会津工業高校・会津第二高校 | 9月5日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 953 | 会津若松市 | 高等学校 | 会津高校 | 8月21日 | 50cm | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$) | | | | | | 備考 |
|-----|-------|--------|---------------------------|----------|------|------------------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|--|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 954 | 会津若松市 | 高等学校 | 若松商業高校 | 9月5日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | |
| 955 | 会津若松市 | 高等学校 | 葵高校 | 9月5日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | [校庭・園庭等] 第1グラウンド |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 50cm | / | / | / | / | 0.09 | 0.09 | [校庭・園庭等] 第2グラウンド |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.08 | 0.09 | |
| 956 | 会津若松市 | 高等学校 | 仁愛高校 | 8月23日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | / | / | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | / | / | |
| 957 | 会津若松市 | 高等学校 | 会津北嶺高校 | 8月21日 | 50cm | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | |
| 958 | 会津若松市 | 高等学校 | 会津若松ザベリオ学園高校 | 8月29日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | [正門] No.936会津若松ザベリオ学園小学校、No.949会津若松ザベリオ学園中学校と共用 [校庭・園庭等] No.949会津若松ザベリオ学園中学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | |
| 959 | 会津若松市 | 特別支援学校 | 聴覚支援学校会津校 | 8月21日 | 50cm | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | [正門][昇降口][校庭・園庭等] No.960会津支援学校と共用 第17回学校等名称:聴覚支援学校会津分校 |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| 960 | 会津若松市 | 特別支援学校 | 会津支援学校 | 8月21日 | 50cm | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | [正門][昇降口][校庭・園庭等] No.959聴覚支援学校会津校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| 961 | 会津若松市 | 特別支援学校 | 会津支援学校竹田校 | 9月5日 | 50cm | / | / | 0.09 | 0.09 | / | / | 正門と昇降口が近い、昇降口のみ測定 [昇降口] 管理棟入口 [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | / | / | 0.08 | 0.09 | / | / | |
| 962 | 会津若松市 | 専修学校 | 会津美容高等専修学校AIZUビューティーカレッジ | 8月26日 | 50cm | / | / | 0.06 | 0.06 | / | / | 正門と昇降口が近い、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | / | / | 0.06 | 0.06 | / | / | |
| 963 | 会津若松市 | 専修学校 | 公益社団法人会津若松医師会附属会津看護高等専修学校 | 8月21日 | 50cm | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | / | / | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | / | / | |
| 964 | 会津若松市 | 専修学校 | 竹田看護専門学校 | 9月6日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | / | / | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | / | / | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-------|------|------------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|--|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 965 | 会津若松市 | 専修学校 | 温知会看護学院 | 8月23日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | | | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | | | |
| 966 | 会津若松市 | 専修学校 | 専修学校城南スクール | 9月5日 | 50cm | | | 0.08 | 0.07 | | | 正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | | | 0.07 | 0.06 | | | |
| 967 | 喜多方市 | 保育園 | 東町のびやか保育園 | 8月19日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | [校庭・園庭等] グラウンド2 |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | |
| | | | | | 50cm | | | | | 0.06 | 0.07 | [校庭・園庭等] 園庭1 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.06 | 0.06 | |
| 968 | 喜多方市 | 保育園 | さくらっこ保育園 | 8月9日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 969 | 喜多方市 | 保育園 | 塩川すこやか育児園 | 8月20日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| 970 | 喜多方市 | 保育園 | 道光保育所 | 8月6日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | |
| 971 | 喜多方市 | 保育園 | 塩川のびやか保育園 | 8月8日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 972 | 喜多方市 | 保育園 | 東町さつき保育園 | 8月19日 | 50cm | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | |
| 973 | 喜多方市 | 保育園 | 医療法人 昨雲会 たんぼぼ保育園 | 8月9日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | |
| 974 | 喜多方市 | 保育園 | どんぐりの森 | 8月8日 | 50cm | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | |
| 975 | 喜多方市 | 保育園 | ドレミ保育園 | 8月9日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|------|------|------------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 976 | 喜多方市 | 保育園 | きっずはうす | 8月19日 | 50cm | / | / | 0.07 | 0.08 | / | / | 正門と昇降口が近いので、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | / | / | 0.06 | 0.06 | / | / | |
| 977 | 喜多方市 | 保育園 | こずもす保育園 | 8月6日 | 50cm | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | / | / | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | / | / | |
| 978 | 喜多方市 | 保育園 | こころ保育園 | 8月8日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | [校庭・園庭等] 東側園庭 |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 50cm | / | / | / | / | 0.05 | / | 新規測定 [校庭・園庭等] 西側園庭 |
| | | | | | 1m | / | / | / | / | 0.05 | / | |
| 979 | 喜多方市 | 保育園 | きりり保育園 | 8月6日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | |
| 980 | 喜多方市 | 保育園 | 木'S保育園 | 8月8日 | 50cm | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| 981 | 喜多方市 | 保育園 | おひさま保育園 | 8月9日 | 50cm | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |
| 982 | 喜多方市 | 保育園 | ミニテル保育園 こびとのチャペル | 8月19日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| 983 | 喜多方市 | こども園 | 喜多方市立第三こども園 | 8月9日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | |
| 984 | 喜多方市 | こども園 | 喜多方市立駒形こども園 | 8月8日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| 985 | 喜多方市 | こども園 | 喜多方市立姥堂こども園 | 8月20日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | |
| 986 | 喜多方市 | こども園 | 喜多方市立堂島こども園 | 8月19日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$) | | | | | | 備考 |
|-----|------|------|---------------|----------|------|------------------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 987 | 喜多方市 | こども園 | 喜多方市立山都こども園 | 8月7日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 988 | 喜多方市 | こども園 | 喜多方市立高郷こども園 | 8月7日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| 989 | 喜多方市 | こども園 | 喜多方市立第四こども園 | 8月20日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | [正門] No.996喜多方市立関柴小学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | |
| 990 | 喜多方市 | こども園 | 喜多方市立すぎっここども園 | 8月6日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| 991 | 喜多方市 | こども園 | 喜多方市立第一こども園 | 8月8日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| 992 | 喜多方市 | こども園 | 喜多方市立第二こども園 | 8月19日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | [正門] No.1001喜多方市立第二小学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
| 993 | 喜多方市 | こども園 | 喜多方教会附属いずみ幼稚園 | 8月9日 | 50cm | / | / | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 |
| | | | | | 1m | / | / | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| 994 | 喜多方市 | 幼稚園 | 喜多方カトリック千草幼稚園 | 8月19日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | |
| 995 | 喜多方市 | 幼稚園 | 塩川幼稚園 | 8月20日 | 50cm | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | |
| 996 | 喜多方市 | 小学校 | 喜多方市立関柴小学校 | 8月20日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | [正門] No.989喜多方市立第四こども園と共用 |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | |
| 997 | 喜多方市 | 小学校 | 喜多方市立熊倉小学校 | 8月20日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | |
| 998 | 喜多方市 | 小学校 | 喜多方市立熱塩小学校 | 8月6日 | 50cm | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|------|------|-----|-------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 999 | 喜多方市 | 小学校 | 喜多方市立加納小学校 | 8月6日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | |
| 1000 | 喜多方市 | 小学校 | 喜多方市立第一小学校 | 8月8日 | 50cm | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| 1001 | 喜多方市 | 小学校 | 喜多方市立第二小学校 | 8月19日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | [正門] No.992喜多方市立第二こども園と共用 |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| 1002 | 喜多方市 | 小学校 | 喜多方市立第三小学校 | 8月9日 | 50cm | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | |
| 1003 | 喜多方市 | 小学校 | 喜多方市立松山小学校 | 8月9日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | |
| 1004 | 喜多方市 | 小学校 | 喜多方市立豊川小学校 | 8月19日 | 50cm | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 1005 | 喜多方市 | 小学校 | 喜多方市立慶徳小学校 | 8月9日 | 50cm | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 1006 | 喜多方市 | 小学校 | 喜多方市立上三宮小学校 | 8月9日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 1007 | 喜多方市 | 小学校 | 喜多方市立駒形小学校 | 8月8日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| 1008 | 喜多方市 | 小学校 | 喜多方市立塩川小学校 | 8月20日 | 50cm | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | |
| 1009 | 喜多方市 | 小学校 | 喜多方市立姥堂小学校 | 8月20日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| 1010 | 喜多方市 | 小学校 | 喜多方市立堂島小学校 | 8月20日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|------|------|------|------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|----|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 1011 | 喜多方市 | 小学校 | 喜多方市立山都小学校 | 8月7日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| 1012 | 喜多方市 | 小学校 | 喜多方市立高郷小学校 | 8月7日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | |
| 1013 | 喜多方市 | 中学校 | 喜多方市立会北中学校 | 8月6日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 1014 | 喜多方市 | 中学校 | 喜多方市立第一中学校 | 8月19日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 1015 | 喜多方市 | 中学校 | 喜多方市立第二中学校 | 8月6日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| 1016 | 喜多方市 | 中学校 | 喜多方市立第三中学校 | 8月8日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| 1017 | 喜多方市 | 中学校 | 喜多方市立塩川中学校 | 8月20日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | |
| 1018 | 喜多方市 | 中学校 | 喜多方市立山都中学校 | 8月7日 | 50cm | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | |
| 1019 | 喜多方市 | 中学校 | 喜多方市立高郷中学校 | 8月7日 | 50cm | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | |
| 1020 | 喜多方市 | 高等学校 | 喜多方高校 | 8月9日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| 1021 | 喜多方市 | 高等学校 | 喜多方桐桜高校 | 8月8日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 1022 | 喜多方市 | 高等学校 | 会津農林高校耶麻校舎 | 8月9日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|------|------|------|--------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|---|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 1023 | 喜多方市 | 専修学校 | 喜多方准看護高等専修学校 | 8月19日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | | | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | | | |
| 1024 | 北塩原村 | 保育園 | 芙蓉保育園 | 9月6日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | |
| 1025 | 北塩原村 | 幼稚園 | 北塩原村立さくら幼稚園 | 9月6日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | |
| 1026 | 北塩原村 | 幼稚園 | 北塩原村立裏磐梯幼稚園 | 9月6日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 1027 | 北塩原村 | 小学校 | 北塩原村立さくら小学校 | 9月6日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | |
| 1028 | 北塩原村 | 小学校 | 北塩原村立裏磐梯小学校 | 9月6日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | |
| 1029 | 北塩原村 | 中学校 | 北塩原村立第一中学校 | 9月6日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | [正門] 東側正門 |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | |
| | | | | | 50cm | 0.07 | 0.07 | | | | | [正門] 西側正門 |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | | | | | |
| 1030 | 北塩原村 | 中学校 | 北塩原村立裏磐梯中学校 | 9月6日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | |
| 1031 | 猪苗代町 | 保育園 | ミニテル保育園 | 9月6日 | 50cm | | | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] ホテル リステル猪苗代の施設 (アスレチックエリア等) を園庭として使用 |
| | | | | | 1m | | | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | |
| 1032 | 猪苗代町 | こども園 | さくらこども園 | 9月11日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | |
| 1033 | 猪苗代町 | こども園 | ひまわりこども園 | 9月6日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|------|------|--------|---------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 1034 | 猪苗代町 | 小学校 | 猪苗代町立猪苗代小学校 | 9月11日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | [正門] 北側正門 |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | |
| | | | | | 50cm | 0.06 | 0.07 | / | / | / | / | [正門] 南側正門 |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | / | / | / | / | |
| 1035 | 猪苗代町 | 小学校 | 猪苗代町立猪苗代第二小学校 | 9月11日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 第17回学校等名称:猪苗代町立千里小学校 |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 1036 | 猪苗代町 | 中学校 | 猪苗代町立猪苗代中学校 | 9月6日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | / | [校庭・園庭等] 新規測定 |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | / | |
| 1037 | 猪苗代町 | 高等学校 | 猪苗代高校 | 9月11日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 1038 | 猪苗代町 | 特別支援学校 | 猪苗代支援学校 | 9月6日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 1039 | 柳津町 | 保育園 | 柳津保育所 | 9月9日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| 1040 | 柳津町 | 保育園 | 西山保育所 | 9月9日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | [校庭・園庭等] No.1042柳津町立西山小学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 1041 | 柳津町 | 小学校 | 柳津町立柳津小学校 | 9月9日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | [正門][校庭・園庭等] No.1043柳津町立会津柳津学園中学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | |
| 1042 | 柳津町 | 小学校 | 柳津町立西山小学校 | 9月9日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | [校庭・園庭等] No.1040西山保育所と共用 |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | |
| 1043 | 柳津町 | 中学校 | 柳津町立会津柳津学園中学校 | 9月9日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | [正門][校庭・園庭等] No.1041柳津町立柳津小学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | |
| 1044 | 金山町 | 保育園 | 川口保育所 | 8月30日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|------|-------|------|----------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 1045 | 金山町 | 保育園 | 横田保育所 | 8月30日 | 50cm | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | [校庭・園庭等] 北側園庭 |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | |
| | | | | | 50cm | | | | | 0.06 | 0.07 | [校庭・園庭等] 南側園庭 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.07 | 0.07 | |
| 1046 | 金山町 | 小学校 | 金山町立金山小学校 | 8月30日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| 1047 | 金山町 | 小学校 | 金山町立横田小学校 | 8月30日 | 50cm | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 1048 | 金山町 | 中学校 | 金山町立金山中学校 | 8月30日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| 1049 | 金山町 | 高等学校 | 川口高校 | 8月30日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | |
| 1050 | 会津美里町 | こども園 | 本郷こども園 | 9月9日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | [昇降口][校庭・園庭等] 乳児部 |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 50cm | | | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | [昇降口][校庭・園庭等] 幼児部 |
| | | | | | 1m | | | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | |
| 1051 | 会津美里町 | こども園 | 認定こども園きぼう | 9月10日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | |
| 1052 | 会津美里町 | こども園 | 新鶴こども園 | 9月10日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| 1053 | 会津美里町 | こども園 | 認定こども園ひかり | 9月9日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 1054 | 会津美里町 | 小学校 | 会津美里町立本郷学園前期課程 | 9月10日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 第17回学校等名称:会津美里町立本郷小学校 |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|------|-------|------|----------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 1055 | 会津美里町 | 小学校 | 会津美里町立宮川小学校 | 9月10日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | |
| 1056 | 会津美里町 | 小学校 | 会津美里町立高田小学校 | 9月10日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | |
| 1057 | 会津美里町 | 小学校 | 会津美里町立新鶴小学校 | 9月9日 | 50cm | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | |
| 1058 | 会津美里町 | 中学校 | 会津美里町立本郷学園後期課程 | 9月10日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 第17回名称 会津美里町立本郷中学校 |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | |
| 1059 | 会津美里町 | 中学校 | 会津美里町立高田中学校 | 9月10日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| 1060 | 会津美里町 | 中学校 | 会津美里町立新鶴中学校 | 9月9日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 1061 | 会津美里町 | 高等学校 | 会津西陵高校 | 9月11日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | [昇降口] 西側昇降口 [校庭・園庭等] 第1グラウンド |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 50cm | | | | | 0.07 | 0.08 | [校庭・園庭等] 第2グラウンド |
| | | | | | 1m | | | | | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 50cm | | | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | [昇降口] 東側昇降口 [校庭・園庭等] テニスコート |
| | | | | | 1m | | | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 50cm | | | | | 0.08 | 0.09 | [校庭・園庭等] 南庭 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.07 | 0.09 | |
| 1062 | 下郷町 | 保育園 | 湯野上保育所 | 9月10日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 1063 | 下郷町 | 保育園 | しもごう保育所 | 9月10日 | 50cm | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|------|------|-----|-------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|--|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 1064 | 下郷町 | 小学校 | 下郷町立江川小学校 | 9月10日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| 1065 | 下郷町 | 小学校 | 下郷町立楢原小学校 | 9月10日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| 1066 | 下郷町 | 小学校 | 下郷町立旭田小学校 | 9月10日 | 50cm | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | |
| 1067 | 下郷町 | 中学校 | 下郷町立下郷中学校 | 9月10日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| 1068 | 檜枝岐村 | 小学校 | 檜枝岐村立檜枝岐小学校 | 8月30日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 〔正門〕〔昇降口〕〔校庭・園庭等〕No.1069檜枝岐村立檜枝岐中学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| 1069 | 檜枝岐村 | 中学校 | 檜枝岐村立檜枝岐中学校 | 8月30日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 〔正門〕〔昇降口〕〔校庭・園庭等〕No.1068檜枝岐村立檜枝岐小学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| 1070 | 南会津町 | 保育園 | 田島保育園 | 9月9日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 1071 | 南会津町 | 保育園 | 田部原保育所 | 9月10日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |
| 1072 | 南会津町 | 保育園 | びわのかけ保育所 | 9月9日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | |
| 1073 | 南会津町 | 保育園 | 伊南保育所 | 8月30日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| 1074 | 南会津町 | 保育園 | 南郷保育所 | 9月9日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | |
| 1075 | 南会津町 | 保育園 | 館岩幼稚園小規模保育所 | 8月30日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 〔正門〕〔昇降口〕〔校庭・園庭等〕No.1076南会津町立館岩幼稚園と共用 |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|------|------|-----|---------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|---|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 1076 | 南会津町 | 幼稚園 | 南会津町立館岩幼稚園 | 8月30日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | [正門][昇降口][校庭・園庭等] No.1075館岩幼稚園小規模 保育所と共用 |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | |
| 1077 | 南会津町 | 幼稚園 | 田島カトリック暁の星幼稚園 | 9月10日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 1078 | 南会津町 | 小学校 | 南会津町立田島第二小学校 | 9月10日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | |
| 1079 | 南会津町 | 小学校 | 南会津町立田島小学校 | 9月10日 | 50cm | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| 1080 | 南会津町 | 小学校 | 南会津町立荒海小学校 | 8月30日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | |
| 1081 | 南会津町 | 小学校 | 南会津町立松沢小学校 | 9月9日 | 50cm | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | |
| 1082 | 南会津町 | 小学校 | 南会津町立館岩小学校 | 8月30日 | 50cm | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
| 1083 | 南会津町 | 小学校 | 南会津町立伊南小学校 | 9月9日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | |
| 1084 | 南会津町 | 小学校 | 南会津町立南郷小学校 | 9月9日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| 1085 | 南会津町 | 中学校 | 南会津町立田島中学校 | 9月10日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| 1086 | 南会津町 | 中学校 | 南会津町立荒海中学校 | 8月30日 | 50cm | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | |
| 1087 | 南会津町 | 中学校 | 南会津町立館岩中学校 | 8月30日 | 50cm | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$) | | | | | | 備考 |
|------|------|------|---------------------------|----------|------|------------------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 1088 | 南会津町 | 中学校 | 南会津町立南会津中学校 | 9月9日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| 1089 | 南会津町 | 高等学校 | 南会津高校 | 9月10日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | |
| 1090 | 南会津町 | 高等学校 | 南会津高校南郷校舎 | 9月9日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | |
| 1091 | 相馬市 | 保育園 | みなと保育園 | 8月21日 | 50cm | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| 1092 | 相馬市 | 保育園 | 相馬保育園 | 8月6日 | 50cm | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | |
| 1093 | 相馬市 | 保育園 | さくらがおか保育園 | 8月8日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | |
| 1094 | 相馬市 | 保育園 | 中村報徳保育園 | 8月7日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | |
| 1095 | 相馬市 | 保育園 | 福島ヤクルト販売(株)相馬センターそうまっこ保育室 | 8月8日 | 50cm | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | | | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | | | |
| 1096 | 相馬市 | 保育園 | スクールエンジェル保育園そうま園 | 8月8日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 1097 | 相馬市 | 保育園 | I☆KIDSそうま | 8月8日 | 50cm | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | |
| 1098 | 相馬市 | 保育園 | 公立相馬総合病院院内保育所「なないろ保育園」 | 8月8日 | 50cm | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| 1099 | 相馬市 | こども園 | 認定こども園みどり幼稚園 | 8月6日 | 50cm | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|------|-----|-----|-------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|----|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 1100 | 相馬市 | 幼稚園 | 相馬市立大野幼稚園 | 8月8日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| 1101 | 相馬市 | 幼稚園 | 相馬市立飯豊幼稚園 | 8月21日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 1102 | 相馬市 | 幼稚園 | 相馬市立日立木幼稚園 | 8月27日 | 50cm | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 1103 | 相馬市 | 幼稚園 | 相馬市立八幡幼稚園 | 8月21日 | 50cm | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | |
| 1104 | 相馬市 | 幼稚園 | 中村幼稚園 | 8月6日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 1105 | 相馬市 | 幼稚園 | 原釜幼稚園 | 8月21日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 1106 | 相馬市 | 小学校 | 相馬市立大野小学校 | 8月8日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 1107 | 相馬市 | 小学校 | 相馬市立中村第一小学校 | 8月6日 | 50cm | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 1108 | 相馬市 | 小学校 | 相馬市立中村第二小学校 | 8月21日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | |
| 1109 | 相馬市 | 小学校 | 相馬市立飯豊小学校 | 8月21日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | |
| 1110 | 相馬市 | 小学校 | 相馬市立桜丘小学校 | 8月8日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | |
| 1111 | 相馬市 | 小学校 | 相馬市立山上小学校 | 8月21日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.06 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|------|------|------|-------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 1112 | 相馬市 | 小学校 | 相馬市立磯部小学校 | 8月27日 | 50cm | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| 1113 | 相馬市 | 小学校 | 相馬市立日立木小学校 | 8月27日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| 1114 | 相馬市 | 小学校 | 相馬市立八幡小学校 | 8月21日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | |
| 1115 | 相馬市 | 中学校 | 相馬市立中村第一中学校 | 8月6日 | 50cm | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 1116 | 相馬市 | 中学校 | 相馬市立中村第二中学校 | 8月8日 | 50cm | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| 1117 | 相馬市 | 中学校 | 相馬市立向陽中学校 | 8月8日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| 1118 | 相馬市 | 中学校 | 相馬市立磯部中学校 | 8月27日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| 1119 | 相馬市 | 高等学校 | 相馬総合高校 | 8月7日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| 1120 | 相馬市 | 高等学校 | 相馬高校 | 8月7日 | 50cm | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| 1121 | 相馬市 | 専修学校 | 相馬看護専門学校 | 8月8日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | | | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | | | |
| 1122 | 南相馬市 | 保育園 | よつば保育園南町分園 | 9月2日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| 1123 | 南相馬市 | 保育園 | よつば保育園 | 9月2日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|------|------|-----|----------------------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 1124 | 南相馬市 | 保育園 | よつば乳児保育園西町園 | 9月2日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | |
| 1125 | 南相馬市 | 保育園 | 北町保育所 | 8月23日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| 1126 | 南相馬市 | 保育園 | かしま保育園 | 9月2日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | [校庭・園庭等] 北側園庭 |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 50cm | | | | | 0.05 | 0.05 | [校庭・園庭等] 南側園庭 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.05 | 0.05 | |
| 1127 | 南相馬市 | 保育園 | かみまの保育園 | 9月2日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 1128 | 南相馬市 | 保育園 | 託児所ひまわり | 8月23日 | 50cm | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | [校庭・園庭等] 駐車場 |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | |
| 1129 | 南相馬市 | 保育園 | こどもの家(幼児の家) | 8月23日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | |
| 1130 | 南相馬市 | 保育園 | 原町あずま保育園 | 8月23日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | |
| 1131 | 南相馬市 | 保育園 | 南相馬市立総合病院院内保育所 おひさま | 8月23日 | 50cm | | | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 |
| | | | | | 1m | | | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| 1132 | 南相馬市 | 保育園 | 福島ヤクルト販売(株)ひばりセンターひばりっこ保育室 | 9月2日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | | | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | | | |
| 1133 | 南相馬市 | 保育園 | ユニソニワールド保育園 ヨークタウン原町 | 8月7日 | 50cm | | | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 |
| | | | | | 1m | | | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | |
| 1134 | 南相馬市 | 保育園 | なかよし園 | 8月7日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|------|------|------|-----------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 1135 | 南相馬市 | 保育園 | 原町にこにこ保育園 | 8月23日 | 50cm | | | 0.06 | 0.06 | | | 正門と昇降口が近いので、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等]無し |
| | | | | | 1m | | | 0.05 | 0.05 | | | |
| 1136 | 南相馬市 | 保育園 | みなみそうまペンギン国際幼児園 | 9月5日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | |
| 1137 | 南相馬市 | 保育園 | 聖愛ちろば園 | 8月7日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | |
| 1138 | 南相馬市 | こども園 | 原町聖愛こども園 | 9月2日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| 1139 | 南相馬市 | こども園 | おだか認定こども園 | 8月19日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 1140 | 南相馬市 | 幼稚園 | 南相馬市立高平幼稚園 | 9月2日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | |
| 1141 | 南相馬市 | 幼稚園 | 南相馬市立大壺幼稚園 | 9月2日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | |
| 1142 | 南相馬市 | 幼稚園 | 南相馬市立鹿島幼稚園 | 8月27日 | 50cm | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 1143 | 南相馬市 | 幼稚園 | 青葉幼稚園 | 8月7日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
| 1144 | 南相馬市 | 幼稚園 | さゆり幼稚園 | 9月2日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| 1145 | 南相馬市 | 幼稚園 | 原町みなみ幼稚園 | 8月7日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | |
| 1146 | 南相馬市 | 小学校 | 南相馬市立原町第一小学校 | 8月23日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|------|------|-----|--------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 1147 | 南相馬市 | 小学校 | 南相馬市立原町第二小学校 | 8月7日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | |
| 1148 | 南相馬市 | 小学校 | 南相馬市立原町第三小学校 | 9月2日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | |
| 1149 | 南相馬市 | 小学校 | 南相馬市立高平小学校 | 9月5日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | |
| 1150 | 南相馬市 | 小学校 | 南相馬市立大壺小学校 | 9月2日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | |
| 1151 | 南相馬市 | 小学校 | 南相馬市立太田小学校 | 8月19日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | |
| 1152 | 南相馬市 | 小学校 | 南相馬市立石神第一小学校 | 8月7日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| 1153 | 南相馬市 | 小学校 | 南相馬市立石神第二小学校 | 8月7日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | |
| 1154 | 南相馬市 | 小学校 | 南相馬市立鹿島小学校 | 8月27日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 1155 | 南相馬市 | 小学校 | 南相馬市立上真野小学校 | 9月2日 | 50cm | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 1156 | 南相馬市 | 小学校 | 南相馬市立小高小学校 | 8月19日 | 50cm | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | [校庭・園庭等] 北側校庭 |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 50cm | | | | | 0.11 | 0.11 | [校庭・園庭等] 南側校庭 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.11 | 0.11 | |
| 1157 | 南相馬市 | 中学校 | 南相馬市立原町第一中学校 | 8月23日 | 50cm | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|------|------|--------|----------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 1158 | 南相馬市 | 中学校 | 南相馬市立原町第二中学校 | 8月23日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | |
| 1159 | 南相馬市 | 中学校 | 南相馬市立原町第三中学校 | 9月5日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | |
| 1160 | 南相馬市 | 中学校 | 南相馬市立石神中学校 | 9月2日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | |
| 1161 | 南相馬市 | 中学校 | 南相馬市立鹿島中学校 | 9月2日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | |
| 1162 | 南相馬市 | 中学校 | 南相馬市立小高中学校 | 8月19日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | |
| 1163 | 南相馬市 | 高等学校 | 福島県立相馬農業高校 | 9月2日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 第17回学校等名称:相馬農業高校 |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | |
| 1164 | 南相馬市 | 高等学校 | 福島県立原町高校 | 9月5日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 第17回学校等名称:原町高校 |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | |
| 1165 | 南相馬市 | 高等学校 | 福島県立小高産業技術高等学校 | 8月19日 | 50cm | 0.12 | 0.10 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | [校庭・園庭等] 南側校庭 |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 50cm | | | | | 0.09 | 0.10 | [校庭・園庭等] 北側校庭 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.10 | 0.10 | |
| 1166 | 南相馬市 | 特別支援学校 | 福島県立相馬支援学校 | 8月27日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 第17回学校等名称:相馬支援学校 |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| 1167 | 広野町 | こども園 | 広野町立広野こども園 | 8月28日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| 1168 | 広野町 | 小学校 | 広野町立広野小学校 | 8月28日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|------|-----|------|------------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|---|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 1169 | 広野町 | 中学校 | 広野町立広野中学校 | 8月28日 | 50cm | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | |
| 1170 | 広野町 | 中学校 | 福島県立ふたば未来学園中学校 | 8月28日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 〔正門〕〔校庭・園庭等〕No.1171ふたば未来学園高等学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | |
| 1171 | 広野町 | 高等学校 | ふたば未来学園高等学校 | 8月28日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 〔正門〕〔校庭・園庭等〕No.1170福島県立ふたば未来学園中学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | |
| 1172 | 楢葉町 | こども園 | 楢葉町立あおぞらこども園 | 8月22日 | 50cm | 0.13 | 0.14 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.13 | 0.14 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | |
| 1173 | 楢葉町 | 中学校 | 楢葉町立楢葉中学校 | 8月22日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 〔校庭・園庭等〕第1グラウンド |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | |
| | | | | | 50cm | | | | | 0.06 | 0.06 | 〔校庭・園庭等〕第2グラウンド |
| | | | | | 1m | | | | | 0.06 | 0.06 | |
| 1174 | 楢葉町 | 中学校 | 楢葉町立楢葉小学校 | 8月22日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 1175 | 富岡町 | こども園 | にこにここども園 | 8月22日 | 50cm | 0.11 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| 1176 | 富岡町 | 小学校 | 富岡町立富岡小学校 | 8月22日 | 50cm | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 〔正門〕〔昇降口〕〔校庭・園庭等〕No.1177富岡町立富岡中学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | |
| 1177 | 富岡町 | 中学校 | 富岡町立富岡中学校 | 8月22日 | 50cm | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 〔正門〕〔昇降口〕〔校庭・園庭等〕No.1176富岡町立富岡小学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | |
| 1178 | 川内村 | こども園 | かわうち保育園 | 8月28日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | |
| 1179 | 川内村 | 小学校 | 川内村立川内小中学園(前期課程) | 8月28日 | 50cm | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 〔正門〕〔昇降口〕〔校庭・園庭等〕No.1180川内村立川内小中学園(後期課程)と共用 |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|------|-----|------|------------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|--|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 1180 | 川内村 | 中学校 | 川内村立川内小中学園(後期課程) | 8月28日 | 50cm | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | [正門][昇降口][校庭・園庭等] No.1179川内村立川内小中学園(前期課程)と共用 |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | |
| 1181 | 大熊町 | こども園 | 学び舎 ゆめの森 | 8月22日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | |
| 1182 | 大熊町 | 小学校 | 学び舎ゆめの森(前期課程) | 8月22日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.15 | 0.14 | [正門][昇降口][校庭・園庭等] No.1183学び舎ゆめの森(後期課程)と共用 |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.15 | 0.14 | |
| 1183 | 大熊町 | 中学校 | 学び舎ゆめの森(後期課程) | 8月22日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.15 | 0.14 | [正門][昇降口][校庭・園庭等] No.1182学び舎ゆめの森(前期課程)と共用 |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.15 | 0.14 | |
| 1184 | 浪江町 | こども園 | 浪江にじいろこども園 | 9月2日 | 50cm | 0.08 | 0.10 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.10 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | |
| 1185 | 浪江町 | 小学校 | 浪江町立なみえ創成小学校 | 9月2日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | [正門][昇降口][校庭・園庭等] No.1186浪江町立なみえ創成中学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| 1186 | 浪江町 | 中学校 | 浪江町立なみえ創成中学校 | 9月2日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | [正門][昇降口][校庭・園庭等] No.1185浪江町立なみえ創成小学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| 1187 | 葛尾村 | 幼稚園 | 葛尾村立葛尾幼稚園 | 8月7日 | 50cm | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.11 | [正門] No.1188葛尾村立葛尾小学校、No.1189葛尾村立葛尾中学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.11 | |
| 1188 | 葛尾村 | 小学校 | 葛尾村立葛尾小学校 | 8月7日 | 50cm | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | [正門] No.1187葛尾村立葛尾幼稚園、No.1189葛尾村立葛尾中学校と共用 [昇降口][校庭・園庭等] No.1189葛尾村立葛尾中学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | |
| 1189 | 葛尾村 | 中学校 | 葛尾村立葛尾中学校 | 8月7日 | 50cm | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | [正門] No.1187葛尾村立葛尾幼稚園、No.1188葛尾村立葛尾小学校と共用 [昇降口][校庭・園庭等] No.1188葛尾村立葛尾小学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | |
| 1190 | 新地町 | 保育園 | 駒ヶ嶺保育所 | 8月6日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | |
| 1191 | 新地町 | 保育園 | 新地保育所 | 8月6日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|------|------|------|-----------------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|---|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 1192 | 新地町 | 保育園 | 福田保育所 | 8月6日 | 50cm | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| 1193 | 新地町 | 小学校 | 新地町立駒ヶ嶺小学校 | 8月6日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | |
| 1194 | 新地町 | 小学校 | 新地町立新地小学校 | 8月6日 | 50cm | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | |
| 1195 | 新地町 | 小学校 | 新地町立福田小学校 | 8月6日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | |
| 1196 | 新地町 | 中学校 | 新地町立尚英中学校 | 8月6日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | |
| 1197 | 飯館村 | こども園 | 飯館村立までの里のこども園 | 9月4日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| 1198 | 飯館村 | 小学校 | 飯館村立いいいたて希望の里学園(前期課程) | 9月4日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | [正門][昇降口][校庭・園庭等] No.1199飯館村立いいいたて希望の里学園(後期課程)と共用 |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| 1199 | 飯館村 | 中学校 | 飯館村立いいいたて希望の里学園(後期課程) | 9月4日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | [正門][昇降口][校庭・園庭等] No.1198飯館村立いいいたて希望の里学園(前期課程)と共用 |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| 1200 | いわき市 | 保育園 | 来迎保育園 | 9月10日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| 1201 | いわき市 | 保育園 | 螢保育園 | 9月9日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | |
| 1202 | いわき市 | 保育園 | 高久保育園 | 9月2日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 1203 | いわき市 | 保育園 | 永崎保育所 | 8月28日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|------|------|-----|---------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|----|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 1204 | いわき市 | 保育園 | さくら保育園 | 9月11日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | |
| 1205 | いわき市 | 保育園 | 好間保育所 | 9月12日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| 1206 | いわき市 | 保育園 | 三和保育所 | 9月13日 | 50cm | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
| 1207 | いわき市 | 保育園 | 三阪保育所 | 9月13日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| 1208 | いわき市 | 保育園 | かべや保育園 | 9月10日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 1209 | いわき市 | 保育園 | あさひ保育園 | 9月9日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| 1210 | いわき市 | 保育園 | 白土保育所 | 9月9日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | |
| 1211 | いわき市 | 保育園 | むつみ保育所 | 9月9日 | 50cm | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| 1212 | いわき市 | 保育園 | 梅香保育園 | 9月12日 | 50cm | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | |
| 1213 | いわき市 | 保育園 | たかつき保育園 | 9月11日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 1214 | いわき市 | 保育園 | 中央台保育園 | 9月3日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| 1215 | いわき市 | 保育園 | 渚保育所 | 8月22日 | 50cm | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|------|------|-----|--------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|----|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 1216 | いわき市 | 保育園 | 古湊保育所 | 8月28日 | 50cm | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | |
| 1217 | いわき市 | 保育園 | 本町保育所 | 8月27日 | 50cm | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | |
| 1218 | いわき市 | 保育園 | 若葉台保育園 | 9月3日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 1219 | いわき市 | 保育園 | いわき・さくらんぼ保育園 | 9月17日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | |
| 1220 | いわき市 | 保育園 | 鹿島保育所 | 9月13日 | 50cm | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | |
| 1221 | いわき市 | 保育園 | 玉露保育所 | 8月23日 | 50cm | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | |
| 1222 | いわき市 | 保育園 | 滝尻保育所 | 8月22日 | 50cm | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | |
| 1223 | いわき市 | 保育園 | 下川保育所 | 8月22日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| 1224 | いわき市 | 保育園 | 泉保育所 | 8月22日 | 50cm | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |
| 1225 | いわき市 | 保育園 | 遠野保育所 | 8月20日 | 50cm | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | |
| 1226 | いわき市 | 保育園 | 船尾保育園 | 8月29日 | 50cm | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 1227 | いわき市 | 保育園 | 常磐第一保育園 | 9月4日 | 50cm | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|------|------|-----|-----------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 1228 | いわき市 | 保育園 | 常盤第二保育園 | 9月4日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | |
| 1229 | いわき市 | 保育園 | まことアソカ保育園 | 9月4日 | 50cm | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | [正門][校庭・園庭等] No.1325まこと幼稚園と共用 |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | |
| 1230 | いわき市 | 保育園 | さかえ保育園 | 9月3日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 1231 | いわき市 | 保育園 | 渡辺保育所 | 8月23日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 1232 | いわき市 | 保育園 | 小島保育園 | 9月6日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 1233 | いわき市 | 保育園 | 綴保育所 | 9月5日 | 50cm | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| 1234 | いわき市 | 保育園 | 白水のぞみ保育園 | 9月5日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | |
| 1235 | いわき市 | 保育園 | 宮保育所 | 9月6日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| 1236 | いわき市 | 保育園 | 田人保育所 | 8月21日 | 50cm | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | |
| 1237 | いわき市 | 保育園 | 金山保育園 | 8月9日 | 50cm | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | |
| 1238 | いわき市 | 保育園 | 東田保育園 | 8月9日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | |
| 1239 | いわき市 | 保育園 | 植田保育園 | 8月9日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|------|------|-----|-----------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 1240 | いわき市 | 保育園 | 錦保育所 | 8月6日 | 50cm | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | |
| 1241 | いわき市 | 保育園 | 大倉保育園 | 8月8日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | |
| 1242 | いわき市 | 保育園 | 菊田保育所 | 8月19日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | |
| 1243 | いわき市 | 保育園 | 山田保育所 | 8月21日 | 50cm | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | |
| 1244 | いわき市 | 保育園 | 窪田保育所 | 8月6日 | 50cm | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | |
| 1245 | いわき市 | 保育園 | みそら保育園 | 8月7日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | [正門] No.1384いわき市立勿来第三小学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| 1246 | いわき市 | 保育園 | 四倉保育所 | 9月11日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| 1247 | いわき市 | 保育園 | 三宝保育園 | 9月10日 | 50cm | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| 1248 | いわき市 | 保育園 | 小川保育所 | 9月17日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | |
| 1249 | いわき市 | 保育園 | はと保育園 | 8月9日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | |
| 1250 | いわき市 | 保育園 | いわき幼児教育研究所のびのび園 | 9月10日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| 1251 | いわき市 | 保育園 | 永井保育所 | 9月13日 | 50cm | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|------|------|-----|---------------------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|--|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 1252 | いわき市 | 保育園 | 子供の部屋保育園 | 9月9日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | |
| 1253 | いわき市 | 保育園 | ひなた保育園 | 9月11日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | / | / | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | / | / | |
| 1254 | いわき市 | 保育園 | ひよこクラブ | 9月9日 | 50cm | / | / | 0.07 | 0.07 | / | / | 正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | / | / | 0.07 | 0.07 | / | / | |
| 1255 | いわき市 | 保育園 | いわきヤクルト販売(株)小名浜中央センター内託児所 | 8月29日 | 50cm | / | / | 0.06 | 0.06 | / | / | 正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | / | / | 0.06 | 0.06 | / | / | |
| 1256 | いわき市 | 保育園 | 養生会託児所バンビ(かしま病院) | 9月17日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| 1257 | いわき市 | 保育園 | ベビーハウスわたなべ | 8月29日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | |
| 1258 | いわき市 | 保育園 | くるみ保育園 | 8月27日 | 50cm | 0.06 | / | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | [正門] 第17回は調査対象外 |
| | | | | | 1m | 0.06 | / | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | |
| 1259 | いわき市 | 保育園 | 西郷保育園 | 8月23日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | |
| 1260 | いわき市 | 保育園 | 総合磐城共立病院内保育所 | 9月5日 | 50cm | 0.07 | / | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | [正門] 第17回は調査対象外 |
| | | | | | 1m | 0.07 | / | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | |
| 1261 | いわき市 | 保育園 | 全労済福島支部福島労災病院内あゆみ保育園 | 9月5日 | 50cm | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | |
| 1262 | いわき市 | 保育園 | ゆしまや保育園 | 9月3日 | 50cm | / | / | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 |
| | | | | | 1m | / | / | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| 1263 | いわき市 | 保育園 | はなまる保育園 | 9月4日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|------|------|-----|------------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|--|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 1264 | いわき市 | 保育園 | パライソエンジェル保育園 | 9月13日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |
| 1265 | いわき市 | 保育園 | 正月町おうち保育園® | 9月9日 | 50cm | / | / | 0.06 | 0.06 | / | / | 正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | / | / | 0.06 | 0.06 | / | / | |
| 1266 | いわき市 | 保育園 | ベビーハウスひまわり | 9月3日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | / | / | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | / | / | |
| 1267 | いわき市 | 保育園 | 特別養護老人ホーム寿限無内保育所 | 8月23日 | 50cm | 0.06 | / | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | [正門] 第17回は調査対象外 |
| | | | | | 1m | 0.06 | / | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | |
| 1268 | いわき市 | 保育園 | くれは保育園すまいる | 8月8日 | 50cm | / | / | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 |
| | | | | | 1m | / | / | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 1269 | いわき市 | 保育園 | 母親支援室バンドさん | 8月20日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | / | / | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | / | / | |
| 1270 | いわき市 | 保育園 | おひさまルーム | 8月22日 | 50cm | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | / | / | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | / | / | |
| 1271 | いわき市 | 保育園 | くぼんじひらくぼ保育園 | 9月17日 | 50cm | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | [正門][昇降口][校庭・園庭等] No.1316九品寺附属平窪幼稚園と共用 |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| 1272 | いわき市 | 保育園 | もえぎ保育園 | 8月21日 | 50cm | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |
| 1273 | いわき市 | 保育園 | たねまき保育園 | 9月3日 | 50cm | / | / | 0.06 | 0.07 | / | / | 正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | / | / | 0.05 | 0.05 | / | / | |
| 1274 | いわき市 | 保育園 | 子供の部屋第二保育園 | 8月19日 | 50cm | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |
| 1275 | いわき市 | 保育園 | 芽ぶきの原保育園 | 9月17日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|------|------|-----|---------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 1276 | いわき市 | 保育園 | 豊間保育園 | 9月2日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 1277 | いわき市 | 保育園 | アカシヤ保育園 | 8月26日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 1278 | いわき市 | 保育園 | 久之浜保育所 | 9月11日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 1279 | いわき市 | 保育園 | たねまき第二保育園 | 8月27日 | 50cm | 0.06 | | 0.06 | 0.07 | | | [正門] 第17回は調査対象外 [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.06 | | 0.06 | 0.06 | | | |
| 1280 | いわき市 | 保育園 | もえぎの森保育園 | 9月5日 | 50cm | 0.07 | | 0.06 | 0.08 | | | [正門] 第17回は調査対象外 [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.07 | | 0.05 | 0.07 | | | |
| 1281 | いわき市 | 保育園 | 中央台東保育園 | 9月2日 | 50cm | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | |
| 1282 | いわき市 | 保育園 | ベストファーム保育園 | 9月11日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | | | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | | | |
| 1283 | いわき市 | 保育園 | まことルンビニー第2保育園 | 9月4日 | 50cm | 0.07 | | 0.08 | 0.06 | | | [正門] 第17回は調査対象外 [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.06 | | 0.07 | 0.06 | | | |
| 1284 | いわき市 | 保育園 | いずみようちえんがらす | 8月22日 | 50cm | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| 1285 | いわき市 | 保育園 | かべやなないろ保育園 | 9月9日 | 50cm | 0.06 | | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | [正門] 第17回は調査対象外 |
| | | | | | 1m | 0.08 | | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 1286 | いわき市 | 保育園 | おおはら保育園 | 8月26日 | 50cm | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | |
| 1287 | いわき市 | 保育園 | 内郷保育所 | 9月13日 | 50cm | 0.06 | | 0.06 | | 0.07 | | 新規地点 |
| | | | | | 1m | 0.06 | | 0.06 | | 0.07 | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|------|------|------|--------------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 1288 | いわき市 | こども園 | 久之浜こども園(旧久之浜第一幼稚園) | 9月11日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
| 1289 | いわき市 | こども園 | 認定こども園平第一幼稚園 | 9月9日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| 1290 | いわき市 | こども園 | 幼保連携型認定こども園神谷こども園 | 9月9日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| 1291 | いわき市 | こども園 | 九品寺こども園 | 9月10日 | 50cm | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | |
| 1292 | いわき市 | こども園 | 平幼稚園 | 9月5日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | |
| 1293 | いわき市 | こども園 | 認定こども園 りんごの木 | 9月6日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
| 1294 | いわき市 | こども園 | わかぎ幼稚園 | 8月27日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | |
| 1295 | いわき市 | こども園 | 泉幼稚園 | 8月22日 | 50cm | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | |
| | | | | | 1m | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | |
| 1296 | いわき市 | こども園 | なこそ幼稚園 | 8月7日 | 50cm | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | [校庭・園庭等] 第1園庭 |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 50cm | | | | | 0.07 | 0.06 | [校庭・園庭等] 第2園庭 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.06 | 0.06 | |
| 1297 | いわき市 | こども園 | リズムの丘こども園 | 8月6日 | 50cm | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | |
| 1298 | いわき市 | こども園 | あざみ野こども園 | 8月7日 | 50cm | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|------|------|------|---------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 1299 | いわき市 | こども園 | あそびの森こども園 | 8月29日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | |
| 1300 | いわき市 | こども園 | 錦星こども園 | 8月8日 | 50cm | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | |
| 1301 | いわき市 | こども園 | さとかおかキンダーガーデン | 9月3日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| 1302 | いわき市 | こども園 | 松の実こども園 | 9月13日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
| 1303 | いわき市 | こども園 | かしま幼稚園 | 9月17日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 1304 | いわき市 | こども園 | 寿幼稚園 | 9月12日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | |
| 1305 | いわき市 | 幼稚園 | いわき市立江名幼稚園 | 8月28日 | 50cm | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | |
| 1306 | いわき市 | 幼稚園 | いわき市立すずかけ幼稚園 | 9月9日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | |
| 1307 | いわき市 | 幼稚園 | いわき市立玉川幼稚園 | 8月29日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |
| 1308 | いわき市 | 幼稚園 | いわき市立西小名浜幼稚園 | 8月26日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | [校庭・園庭等] No.1356いわき市立小名浜第二小学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | |
| 1309 | いわき市 | 幼稚園 | いわき市立磐崎幼稚園 | 8月23日 | 50cm | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | |
| 1310 | いわき市 | 幼稚園 | いわき市立藤原幼稚園 | 8月20日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|------|------|-----|--------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|---|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 1311 | いわき市 | 幼稚園 | いわき市立高坂幼稚園 | 9月6日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 1312 | いわき市 | 幼稚園 | いわき市立汐見が丘幼稚園 | 9月13日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 1313 | いわき市 | 幼稚園 | いわき市立四倉第一幼稚園 | 9月11日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | [昇降口] No.1386いわき市立四倉小学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 1314 | いわき市 | 幼稚園 | いわき市立四倉第二幼稚園 | 9月10日 | 50cm | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| 1315 | いわき市 | 幼稚園 | はるな幼稚園 | 9月12日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| 1316 | いわき市 | 幼稚園 | 九品寺附属平窪幼稚園 | 9月17日 | 50cm | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | [正門][昇降口][校庭・園庭等] No.1271くほんじひらくぼ保育園と共用 |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| 1317 | いわき市 | 幼稚園 | はな幼稚園 | 9月9日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | |
| 1318 | いわき市 | 幼稚園 | いわき短期大学附属幼稚園 | 9月10日 | 50cm | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | |
| 1319 | いわき市 | 幼稚園 | いわき幼稚園 | 9月5日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| 1320 | いわき市 | 幼稚園 | ありす幼稚園 | 9月2日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 1321 | いわき市 | 幼稚園 | 小名浜白百合幼稚園 | 8月27日 | 50cm | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| 1322 | いわき市 | 幼稚園 | 聖テモテ幼稚園 | 8月26日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|------|------|-----|------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 1323 | いわき市 | 幼稚園 | 遠野町まこと幼稚園 | 8月20日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |
| 1324 | いわき市 | 幼稚園 | 明德館幼稚園 | 9月4日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | |
| 1325 | いわき市 | 幼稚園 | まこと幼稚園 | 9月4日 | 50cm | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | [正門][校庭・園庭等] No.1229まことアソカ保育園と共用 |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | |
| 1326 | いわき市 | 幼稚園 | かなや幼稚園 | 9月6日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | |
| 1327 | いわき市 | 幼稚園 | さかえ幼稚園 | 9月11日 | 50cm | | | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 |
| | | | | | 1m | | | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 1328 | いわき市 | 幼稚園 | ほうとく幼稚園 | 8月19日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| 1329 | いわき市 | 幼稚園 | 勿来カトリック幼稚園 | 8月8日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |
| 1330 | いわき市 | 幼稚園 | 白ばら幼稚園 | 8月19日 | 50cm | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | |
| 1331 | いわき市 | 幼稚園 | 千鳥幼稚園 | 8月6日 | 50cm | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |
| 1332 | いわき市 | 幼稚園 | 小川幼稚園 | 9月13日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | |
| 1333 | いわき市 | 幼稚園 | あかい幼稚園 | 8月9日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 1334 | いわき市 | 小学校 | いわき市立草野小学校 | 9月10日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|------|------|-----|--------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|--|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 1335 | いわき市 | 小学校 | いわき市立夏井小学校 | 9月2日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| 1336 | いわき市 | 小学校 | いわき市立高久小学校 | 9月2日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 1337 | いわき市 | 小学校 | いわき市立豊間小学校 | 9月2日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
| 1338 | いわき市 | 小学校 | いわき市立江名小学校 | 8月28日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| 1339 | いわき市 | 小学校 | いわき市立永崎小学校 | 8月28日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | |
| 1340 | いわき市 | 小学校 | いわき市立好間第一小学校 | 9月12日 | 50cm | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | |
| 1341 | いわき市 | 小学校 | いわき市立好間第二小学校 | 9月12日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
| 1342 | いわき市 | 小学校 | いわき市立好間第四小学校 | 9月12日 | 50cm | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | |
| 1343 | いわき市 | 小学校 | いわき市立三和小学校 | 9月13日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | [正門][昇降口][校庭・園庭等] No.1399いわき市立三和 中学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | |
| 1344 | いわき市 | 小学校 | いわき市立平第一小学校 | 9月11日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 1345 | いわき市 | 小学校 | いわき市立平第二小学校 | 9月12日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 1346 | いわき市 | 小学校 | いわき市立平第三小学校 | 9月9日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|------|------|-----|---------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 1347 | いわき市 | 小学校 | いわき市立平第四小学校 | 9月17日 | 50cm | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | |
| 1348 | いわき市 | 小学校 | いわき市立平第五小学校 | 9月5日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | |
| 1349 | いわき市 | 小学校 | いわき市立平第六小学校 | 9月9日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 1350 | いわき市 | 小学校 | いわき市立中央台東小学校 | 9月2日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 1351 | いわき市 | 小学校 | いわき市立中央台南小学校 | 9月2日 | 50cm | 0.08 | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| 1352 | いわき市 | 小学校 | いわき市立中央台北小学校 | 9月3日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | |
| 1353 | いわき市 | 小学校 | いわき市立郷ヶ丘小学校 | 9月3日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | |
| 1354 | いわき市 | 小学校 | いわき市立鹿島小学校 | 9月17日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 1355 | いわき市 | 小学校 | いわき市立小名浜第一小学校 | 8月27日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | |
| 1356 | いわき市 | 小学校 | いわき市立小名浜第二小学校 | 8月26日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | [校庭・園庭等] No.1308いわき市立西小名浜幼稚園と共用 |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | |
| 1357 | いわき市 | 小学校 | いわき市立小名浜第三小学校 | 8月29日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| 1358 | いわき市 | 小学校 | いわき市立小名浜東小学校 | 8月27日 | 50cm | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|------|------|-----|--------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 1359 | いわき市 | 小学校 | いわき市立小名浜西小学校 | 8月26日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | |
| 1360 | いわき市 | 小学校 | いわき市立泉小学校 | 8月21日 | 50cm | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 1361 | いわき市 | 小学校 | いわき市立泉北小学校 | 8月23日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| 1362 | いわき市 | 小学校 | いわき市立遠野小学校 | 8月20日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 第17回学校等名称:いわき市立上遠野小学校 |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | |
| 1363 | いわき市 | 小学校 | いわき市立磐崎小学校 | 9月3日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | |
| 1364 | いわき市 | 小学校 | いわき市立湯本第一小学校 | 9月4日 | 50cm | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | |
| 1365 | いわき市 | 小学校 | いわき市立湯本第二小学校 | 9月4日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 1366 | いわき市 | 小学校 | いわき市立湯本第三小学校 | 9月4日 | 50cm | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | |
| 1367 | いわき市 | 小学校 | いわき市立長倉小学校 | 9月3日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | |
| 1368 | いわき市 | 小学校 | いわき市立藤原小学校 | 8月20日 | 50cm | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| 1369 | いわき市 | 小学校 | いわき市立渡辺小学校 | 8月23日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | |
| 1370 | いわき市 | 小学校 | いわき市立御厩小学校 | 9月6日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|------|------|-----|--------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|--|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 1371 | いわき市 | 小学校 | いわき市立綴小学校 | 9月5日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 1372 | いわき市 | 小学校 | いわき市立内町小学校 | 9月6日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | |
| 1373 | いわき市 | 小学校 | いわき市立高野小学校 | 9月12日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | [正門][校庭・園庭等] No.1416いわき市立内郷第三中学校と 共用 |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | |
| 1374 | いわき市 | 小学校 | いわき市立宮小学校 | 9月6日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 1375 | いわき市 | 小学校 | いわき市立高坂小学校 | 9月6日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | |
| 1376 | いわき市 | 小学校 | いわき市立田人小学校 | 8月21日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | [正門][昇降口][校庭・園庭等] No.1417いわき市立田人中 学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| 1377 | いわき市 | 小学校 | いわき市立植田小学校 | 9月13日 | 50cm | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | |
| 1378 | いわき市 | 小学校 | いわき市立汐見が丘小学校 | 9月13日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | |
| 1379 | いわき市 | 小学校 | いわき市立錦東小学校 | 8月8日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | |
| 1380 | いわき市 | 小学校 | いわき市立錦小学校 | 8月8日 | 50cm | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | |
| 1381 | いわき市 | 小学校 | いわき市立菊田小学校 | 8月19日 | 50cm | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| 1382 | いわき市 | 小学校 | いわき市立勿来第一小学校 | 8月7日 | 50cm | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|------|------|-----|---------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|---|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 1383 | いわき市 | 小学校 | いわき市立勿来第二小学校 | 8月6日 | 50cm | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 1384 | いわき市 | 小学校 | いわき市立勿来第三小学校 | 8月7日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | [正門] No.1245みそら保育園と共用 |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 1385 | いわき市 | 小学校 | いわき市立川部小学校 | 8月7日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| 1386 | いわき市 | 小学校 | いわき市立四倉小学校 | 9月11日 | 50cm | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | [昇降口] No.1313いわき市立四倉第一幼稚園と共用 |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| 1387 | いわき市 | 小学校 | いわき市立大浦小学校 | 9月10日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| 1388 | いわき市 | 小学校 | いわき市立久之浜第一小学校 | 9月11日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | |
| 1389 | いわき市 | 小学校 | いわき市立久之浜第二小学校 | 9月17日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | |
| 1390 | いわき市 | 小学校 | いわき市立小川小学校 | 9月17日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| 1391 | いわき市 | 小学校 | いわき市立小玉小学校 | 9月17日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
| 1392 | いわき市 | 小学校 | いわき市立赤井小学校 | 8月9日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | |
| 1393 | いわき市 | 小学校 | いわき秀英小学校 | 8月21日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | [正門][昇降口][校庭・園庭等] No.1430いわき秀英中学校、No.1448いわき秀英高校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | |
| 1394 | いわき市 | 中学校 | いわき市立草野中学校 | 9月10日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|------|------|-----|---------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 1395 | いわき市 | 中学校 | いわき市立藤間中学校 | 9月2日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | |
| 1396 | いわき市 | 中学校 | いわき市立豊間中学校 | 9月2日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | |
| 1397 | いわき市 | 中学校 | いわき市立江名中学校 | 8月28日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 1398 | いわき市 | 中学校 | いわき市立好間中学校 | 9月12日 | 50cm | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 1399 | いわき市 | 中学校 | いわき市立三和中学校 | 9月13日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 〔正門〕〔昇降口〕〔校庭・園庭等〕No.1343いわき市立三和小学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | |
| 1400 | いわき市 | 中学校 | いわき市立平第一中学校 | 9月11日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 1401 | いわき市 | 中学校 | いわき市立平第二中学校 | 9月10日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | |
| 1402 | いわき市 | 中学校 | いわき市立平第三中学校 | 9月5日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| 1403 | いわき市 | 中学校 | いわき市立中央台南中学校 | 9月2日 | 50cm | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | |
| 1404 | いわき市 | 中学校 | いわき市立中央台北中学校 | 9月3日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | |
| 1405 | いわき市 | 中学校 | いわき市立玉川中学校 | 8月29日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 1406 | いわき市 | 中学校 | いわき市立小名浜第一中学校 | 8月26日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|------|------|-----|---------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|--|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 1407 | いわき市 | 中学校 | いわき市立小名浜第二中学校 | 8月27日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 1408 | いわき市 | 中学校 | いわき市立泉中学校 | 8月23日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | |
| 1409 | いわき市 | 中学校 | いわき市立遠野中学校 | 8月20日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 第17回学校等名称:いわき市立上遠野中学校 |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | |
| 1410 | いわき市 | 中学校 | いわき市立磐崎中学校 | 9月3日 | 50cm | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | |
| 1411 | いわき市 | 中学校 | いわき市立湯本第一中学校 | 9月4日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 1412 | いわき市 | 中学校 | いわき市立湯本第二中学校 | 9月4日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 1413 | いわき市 | 中学校 | いわき市立湯本第三中学校 | 9月4日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | |
| 1414 | いわき市 | 中学校 | いわき市立内郷第一中学校 | 9月6日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| 1415 | いわき市 | 中学校 | いわき市立内郷第二中学校 | 9月6日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
| 1416 | いわき市 | 中学校 | いわき市立内郷第三中学校 | 9月12日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | [正門][校庭・園庭等] No.1373いわき市立高野小学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.08 | |
| 1417 | いわき市 | 中学校 | いわき市立田人中学校 | 8月21日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | [正門][昇降口][校庭・園庭等] No.1376いわき市立田人小学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| 1418 | いわき市 | 中学校 | いわき市立植田東中学校 | 9月13日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|------|------|-----|----------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|---|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 1419 | いわき市 | 中学校 | いわき市立錦中学校 | 8月8日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| 1420 | いわき市 | 中学校 | いわき市立植田中学校 | 8月19日 | 50cm | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | |
| 1421 | いわき市 | 中学校 | いわき市立勿来第一中学校 | 8月7日 | 50cm | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | |
| 1422 | いわき市 | 中学校 | いわき市立勿来第二中学校 | 8月6日 | 50cm | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| 1423 | いわき市 | 中学校 | いわき市立川部中学校 | 8月7日 | 50cm | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| 1424 | いわき市 | 中学校 | いわき市立四倉中学校 | 9月11日 | 50cm | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | |
| 1425 | いわき市 | 中学校 | いわき市立久之浜中学校 | 9月17日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| 1426 | いわき市 | 中学校 | いわき市立小川中学校 | 9月17日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | |
| 1427 | いわき市 | 中学校 | いわき市立赤井中学校 | 8月9日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| 1428 | いわき市 | 中学校 | 東日本国際大学附属昌平中学校 | 9月10日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 〔正門〕〔昇降口〕〔校庭・園庭等〕 No.1446東日本国際大学附属昌平高校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | |
| 1429 | いわき市 | 中学校 | 磐城緑蔭中学校 | 9月5日 | 50cm | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 〔正門〕〔昇降口〕〔校庭・園庭等〕 No.1447磐城緑蔭高校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| 1430 | いわき市 | 中学校 | いわき秀英中学校 | 8月21日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 〔正門〕〔昇降口〕〔校庭・園庭等〕 No.1393いわき秀英小学校、No.1448いわき秀英高校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|------|------|------|---------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|----|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 1431 | いわき市 | 高等学校 | 小名浜海星高校(水産校舎) | 8月28日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 1432 | いわき市 | 高等学校 | 小名浜海星高校 | 8月28日 | 50cm | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | |
| 1433 | いわき市 | 高等学校 | 好間高校 | 9月12日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 1434 | いわき市 | 高等学校 | 平商業高校 | 9月10日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
| 1435 | いわき市 | 高等学校 | 磐城高校 | 9月12日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | |
| 1436 | いわき市 | 高等学校 | 磐城桜が丘高校 | 9月12日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | |
| 1437 | いわき市 | 高等学校 | 平工業高校 | 9月5日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | |
| 1438 | いわき市 | 高等学校 | いわき光洋高校 | 9月2日 | 50cm | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | |
| 1439 | いわき市 | 高等学校 | いわき湯本高校 | 9月3日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | |
| 1440 | いわき市 | 高等学校 | いわき翠の杜高校 | 9月5日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | |
| 1441 | いわき市 | 高等学校 | いわき総合高校 | 9月6日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
| 1442 | いわき市 | 高等学校 | 磐城農業高校 | 8月19日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日~9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|------|------|--------|---------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|---|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 1443 | いわき市 | 高等学校 | 勿来工業高校 | 8月19日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 1444 | いわき市 | 高等学校 | 勿来高校 | 8月6日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 1445 | いわき市 | 高等学校 | 四倉高校 | 9月11日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | [正門][昇降口][校庭・園庭等] No.1453ふたば支援学校 中学部・高等部と共用 |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | |
| 1446 | いわき市 | 高等学校 | 東日本国際大学附属昌平高校 | 9月10日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | [正門][昇降口][校庭・園庭等] No.1428東日本国際大学附 属昌平中学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | |
| 1447 | いわき市 | 高等学校 | 磐城緑蔭高校 | 9月5日 | 50cm | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | [正門][昇降口][校庭・園庭等] No.1429磐城緑蔭中学校と 共用 |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| 1448 | いわき市 | 高等学校 | いわき秀英高校 | 8月21日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | [正門][昇降口][校庭・園庭等] No.1393いわき秀英小学 校、No.1430いわき秀英中学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | |
| 1449 | いわき市 | 高等学校 | 福島県磐城第一高校 | 9月6日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| 1450 | いわき市 | 特別支援学校 | 聴覚支援学校平分校 | 9月10日 | 50cm | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | [校庭・園庭等] No.1453ふたば支援学校 小学部と共用 |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | |
| 1451 | いわき市 | 特別支援学校 | 平支援学校 | 9月17日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | |
| 1452 | いわき市 | 特別支援学校 | いわき支援学校 | 9月10日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | |
| 1453 | いわき市 | 特別支援学校 | ふたば支援学校 | 9月10日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 小学部 [校庭・園庭等] No.1450聴覚支援学校平分校と共用 第17回学校等名称:富岡支援学校 |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | 9月11日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 中・高学部 [正門][昇降口][校庭・園庭等] No.1445四倉高校と共用 第17回学校等名称:富岡支援学校 |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第18回)結果
(令和6年7月16日～9月18日調査実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)
福島県危機管理部放射線監視室

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$) | | | | | | 備考 |
|------|------|------|------------------|-------|------|------------------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第17回 調査結果 | |
| 1454 | いわき市 | 専修学校 | いわき市医療センター看護専門学校 | 9月6日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | / | / | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | / | / | |
| 1455 | いわき市 | 専修学校 | 磐城高等芸術商科総合学園 | 9月9日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | / | / | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | / | / | |
| 1456 | いわき市 | 専修学校 | 磐城学芸専門学校 | 9月12日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | |
| 1457 | いわき市 | 専修学校 | 松村看護専門学校 | 9月9日 | 50cm | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | / | / | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | / | / | |
| 1458 | いわき市 | 専修学校 | iwakiヘアメイクアカデミー | 9月6日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | / | / | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | / | / | |
| 1459 | いわき市 | その他 | いわき市医師会附属いわき看護学校 | 9月2日 | 50cm | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | / | / | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | / | / | |
| 1460 | いわき市 | その他 | 福島工業高等専門学校 | 9月5日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | |

※ 「第17回調査結果」とは、令和5年7月13日～9月27日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第17回)」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。